

Heredis 2021 für Mac

Handbuch-Heredis 2021

PDF March 17, 2021

Table Of Contents

Was kann ich mit Heredis machen?	5
Systemanforderungen	7
Heredis bestellen	8
Wie kann ich Heredis herunterladen?	12
Wie finde ich die heruntergeladene Software?	13
Wie installiere ich die Heredis-Software?	14
(Mac) Heredis installieren	15
Wie installiere ich ein Heredis-Update?	21
Wie kann ich Heredis neu installieren?	22
Ihre Lizenz	23
Heredis aktivieren	25
Ich habe einen neuen Computer oder einen Zweitcomputer – was muss ich tun?	30
Heredis starten	34
Eine neue Genealogie-Datei erstellen	35
Eine Datei umbenennen	38
Eine Datei speichern	40
Eine neue Heredis-Datei erstellen	44
Was ist eine Heredis-Datei?	45
Die Heredis-Datei	46
Wie sichere ich meine Datei?	47
Ihre Daten	51
Eine bestehende Datei öffnen	53
Wiederherstellen von einer .bak-Datei	55
Eine Stammbaum-Datei öffnen	57
Eine Genealogie-Datei schließen und erneut öffnen	58
Eine Datei auf Ihrem Computer finden	60
Präsentation der Benutzeroberfläche von Heredis	62
Die Buttons der Symbolleiste	69
Die verschiedenen Registerkarten	73
Die verschiedenen Datenfelder	78
Wie sind die Heredis-Daten strukturiert?	82
Eine Person im Navigationsverlauf finden	85
Heredis personalisieren	86
Die erste Person erstellen	94
Der Proband	98
Glossar	99
Genealogische Nummerierung	102
Abkürzungen	104
(Mac) Tastenkombinationen	105
Implexe (doppelte Person)	107
Durch schnellere Eingabe Zeit sparen	110
Fehlerfreie Dateneingabe	111
Zusammenfassungen	116
Personen hinzufügen	118
Eltern hinzufügen	127
Eltern unauffindbar oder unbekannt	130
Elternteile umkehren	136
Partner hinzufügen	138
Kinder hinzufügen	143
Zeugen und Teilnehmer hinzufügen	147
Andere verbundene Personen hinzufügen	150

Verbundene Personen	155
Familiengruppendaten eingeben	159
(Mac) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen	161
Wie wird gelöscht?	171
Ereignisse eingeben	172
Datumsangaben	179
Notizen eingeben	183
Medien	187
Weitere Namen	201
Persönliche Fakten	202
Volkszählung	204
Quellen	213
Die verschiedenen Modi für Quellenangaben	225
Indizes	231
Import von Indizes in eine Heredis-Datei	236
Quellen-Index	240
Archiv-Index	246
Medien-Index	252
Ortsindex	259
Lokalisierung – Orte lokalisieren	269
Ortsunterteilungen lokalisieren	274
Die Welt unter der Lupe – Ein Ort unter der Lupe	281
Die Welt unter der Lupe – Geografische Verteilung	289
Bei OpenStreetMap mitmachen	300
Lebensstationen	303
Mein Dashboard	305
Recherche-Status	321
Suchassistent	326
Suche in Online-Archiven	331
FamilySearch	339
Kompatibilität von Heredis und FamilySearch	349
Intelligente Suche	350
Suchen/Ersetzen	361
Verbindungen suchen	365
Personen suchen	369
(Mac) Suche nach Themen (erweiterte Kriterien) im Themenbereich Personen	375
Zweige suchen	382
Quellen suchen	384
Andere Datentypen suchen	386
Orte suchen	387
Medien suchen	389
Fotowerkzeug	391
Diashow	396
Stammkarten erstellen und bearbeiten	398
Bücher erstellen und bearbeiten	408
{XE "xxxxxxxxxx Name" }-Tags in Ihren Dokumenten	416
(Mac) Listen erstellen und bearbeiten	417
Benutzerdefinierte Listen	423
Der dynamische Kreis der Vorfahren	432
XXL-Familie	440
Stammbaum der Regionen	444
(Mac) Stammbaum erstellen	449
(Mac) Unbegrenzte Stammbäume: Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhr-Diagramme	450
(Mac) Voreingestellte Stammbaumgrößen: Arbeits-Stammbäume, Illustrierte Stammbäume, Fächerdiagramme	465

(Mac) Stammbaum speichern	476
(Mac) Stammbaum exportieren	478
(Mac) Stammbaum drucken	479
Heredis Online	482
Auf Heredis Online veröffentlichen	491
Heredis-Daten exportieren	495
Eine Heredis-Datei in eine bestehende Datei importieren	498
Was ist eine GEDCOM-Datei?	501
(Mac) GEDCOM in Heredis	504
Eine GEDCOM-Datei exportieren	508
Wie exportiere ich meine Genealogie von Ancestry.com	512
Eine GEDCOM-Datei in eine neue Datei importieren	516
Eine GEDCOM-Datei in eine bestehende Datei importieren	518
Ihre Genealogie in Ihrem lokalen Netzwerk teilen	519
Synchronisation über USB	520
Übertragung an ein Mobilgerät ohne W-LAN	521
Fragen oder Probleme beim Teilen mit Heredis?	525
(Windows&Mac) Ihre Genealogie mit anderen Geräten teilen	527
Was kann ich tun, wenn etwas in Heredis nicht funktioniert?	531

Was kann ich mit Heredis machen?

Heredis unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Genealogie. Dank seiner vielfältigen Funktionen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Heredis haben Sie diese Möglichkeiten:

Eingabe

Informationen

Wer waren Ihre Vorfahren? Heredis hilft Ihnen, sie zu finden. Lassen Sie sich von der innovativen Eingabehilfe leiten, um die Informationen zu erfassen, die Sie über Ihre Familie gesammelt haben. Dabei entdecken Sie unter Umständen allerlei bemerkenswerte Tatsachen: Ihre Großväter waren Cousins, ein Großonkel war als Zeuge bei sämtlichen Eheschließungen in der Familie dabei, Ihre Urgroßmutter verlor ihre Eltern im frühen Alter, bei einem Ehepaar betrug der Altersunterschied mehr als 50 Jahre ...

Ein Suchassistent hilft Ihnen bei jedem Schritt Ihrer Recherchen. Sie haben direkt aus der Software von Heredis Zugriff auf alle Möglichkeiten des Internets.

Weitere Informationen finden Sie unter [Personen hinzufügen](#), [Ereignisse eingeben](#), [Durch schnellere Eingabe Zeit sparen](#) und vieles mehr ...

Illustrationen

Sie haben Fotos oder Kopien von Urkunden gefunden? Alle derartigen Materialien werden direkt in Ihrer Genealogie angezeigt. Das Fotowerkzeug vereinfacht die Verwaltung Ihrer Medien.

Sie wissen nichts über das Herkunftsgebiet dieses Familienzweigs? Die Geolokalisierung zeigt Ihnen, dass sie alle in benachbarten Städten gelebt haben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Fotowerkzeug](#), [Medien](#), [Lokalisierung – Orte lokalisieren](#).

Stammbäume und andere Dokumente

Ihre Arbeit nimmt Gestalt an und Sie können es kaum erwarten, die Ergebnisse Ihrer Nachforschungen zu drucken.

Stammbäume drucken

Heredis-Stammbäume können Vorfahren und Nachkommen in verschiedenen Abbildungsformen darstellen und sich allen gewünschten Formaten anpassen.

Weitere Informationen finden Sie unter [\(Windows\) Voreingestellte Stammbaumgrößen: Arbeits-Stammbäume, Illustrierte Stammbäume, Fächerdiagramme](#), [\(Windows\) Unbegrenzte Stammbäume: Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhr-Diagramme](#) oder [\(Mac\) Unbegrenzte Stammbäume: Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhr-Diagramme](#), [\(Mac\) Voreingestellte Stammbaumgrößen: Arbeits-Stammbäume, Illustrierte Stammbäume, Fächerdiagramme](#).

Drucken von Listen, Stammkarten oder vollständig illustrierten Büchern

Alle Dokumente, die Sie als Genealoge benötigen, stehen zur Verfügung: Arbeitspapiere zur Weiterbearbeitung Ihrer Nachforschungen, Personen- oder Familien-Stammkarten für Ihr Archivierungssystem und sogar illustrierte Bücher zur Vorbereitung einer Familienmonographie, die Ihre Familie mit Freude und Stolz erfüllen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Stammkarten erstellen und bearbeiten](#), [\(MAC\) Listen erstellen und bearbeiten](#), [Bücher erstellen und bearbeiten](#).

Ihre Arbeit anderen zugänglich machen

Was könnte einfacher sein als die kostenlose Online-Publikation Ihrer Arbeit im Internet? Wo auch immer sie sein mögen, Ihre Familie und Freunde können Ihre Website besuchen und sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen zusätzliche Informationen zu geben. Mit Ihrer auf Heredis Online kostenlos gehosteten Familienseite knüpfen Sie mühelos Familienbände, Ihre Arbeit wird wertgeschätzt und Ihre Daten bleiben geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Heredis Online](#).

Teilen

Genealogie ist ein Akt des Teilens. Heredis bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um mit anderen Genealogen zu kommunizieren, Informationen weiterzugeben und zu erhalten und Ihre Arbeit überall verfügbar zu haben, auf allen Ihren Geräten (Desktop oder Laptop, Windows oder Mac, iPhone, iPad).

Weitere Informationen finden Sie unter [Ihre Genealogie in Ihrem lokalen Netzwerk teilen](#), [Heredis-Daten exportieren](#), [Eine GEDCOM-Datei exportieren](#).

Systemanforderungen

Achtung: Ihre Lizenz ist persönlich und vertraulich. Sie ist für 3 Installationen gültig. Wenn Sie Heredis in unserem Online-Shop gekauft haben, können Sie Ihre Installationen in Ihrem [Heredis-Konto](#) unter "Meine Installationen" verwalten.

Windows

- Windows 8.1 bis 10
- 500 MB Festplattenkapazität erforderlich
- 4 GB RAM
- Bildschirmauflösung mind. 1366×768
- Administrator-Status für den betreffenden Windows-Rechner
- Internetverbindung für Lizenzaktivierung, Recherche, Veröffentlichungen, integrierte Karten und Dashboard

Für einen optimalen Betrieb:

- Windows 10
- 8 GB RAM
- SSD-Festplatte

Mac

- High Sierra (10.13), Mojave (10.14), Catalina (10.15), Big Sur (11)
- 500 MB Festplattenkapazität erforderlich
- Bildschirmauflösung mind. 1366×768
- Nur 64 Bit
- Internetverbindung für Lizenzaktivierung, Recherche, Veröffentlichungen, integrierte Karten und Dashboard

Für einen optimalen Betrieb:

- 8 GB RAM
- SSD-Festplatte

Zusätzliche Software

Zur Bearbeitung von Dokumenten im RTF- und DOCX-Format (Stammkarten, Listen, Bücher ...) ist ein Textverarbeitungsprogramm erforderlich. Sie können diese Dokumente problemlos mit den gängigen Freeware- und Software-Textverarbeitungsprogrammen öffnen.

Archiv-Websites verwenden häufig Adobe Flash Player und Adobe Reader.

Heredis bestellen

Wie kann ich ein Konto erstellen?

Gehen Sie zum [Heredis-Shop](#). Klicken Sie auf den Button **Anmelden** und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im Feld **Erstellen Sie ein Konto** ein. Klicken Sie dann auf **Erstellen Sie ein Konto**. Sie werden eine E-Mail zur Aktivierung Ihres Kontos in Ihrer Mailbox erhalten (wenn Sie diese E-Mail nicht finden, suchen Sie danach in Ihrem Spam-Ordner). Bestätigen Sie Ihr Konto über den Link in dieser E-Mail und kehren Sie zum Shop zurück.

The screenshot shows the Heredis website interface. At the top, there is a dark navigation bar with the Heredis logo and links for 'Genealogie-Software', 'Shop', and 'Sie brauchen Hilfe?'. Below this, a light grey bar contains links for 'Heredis 2020 für Windows' and 'Heredis 2020 für Mac'. A yellow 'Anmelden' button is highlighted with a red box. To the right, a shopping cart icon displays '1 Artikel'. Below the navigation, a progress bar shows five steps: '01. Übersicht', '02. Anmeldung' (highlighted in yellow), '03. Adresse', '04. AGB', and '05. Bezahlung'. Two panels are visible: 'Bereits registriert?' with fields for 'E-Mail' and 'Passwort', and 'Erstellen Sie ein Konto' with an 'E-Mail' field and a yellow 'Erstellen Sie ein Konto' button.

Wenn Sie eine frühere Version von Heredis in unserem Shop gekauft haben, dann haben Sie bereits ein Konto.

Erstellen Sie bitte kein neues Konto. Melden Sie sich unter **Bereits registriert** mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort für den Heredis-Shop an. Haben Sie Ihr Passwort vergessen, klicken Sie auf **Passwort vergessen?** Sie erhalten dann eine E-Mail, um das Passwort zurückzusetzen.

Wenn Sie ein Konto mit einer alten E-Mail-Adresse hatten und auf diese Adresse nicht mehr zurückgreifen können, schreiben Sie uns über unser [Kontaktformular](#). Erstellen Sie bitte kein neues Konto.

Wie kann ich Heredis bestellen?

Sie können die Software online auf der Heredis-Website shop-de.heredis.com bestellen.

Mac-Nutzer: Sie können die Software auch im AppStore kaufen. Hinweis: Wir erhalten keine Daten über Ihre Bestellung im AppStore. Bei technischen Problemen fragen wir Sie eventuell nach Ihrer Rechnung.

Das Heredis-Team erreichen Sie über das Kontaktformular: <https://www.heredis.com/de/kontaktieren-sie-unseren-kundendienst/>


Wie kann ich die Software herunterladen?

Unser Shop sendet Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Download der Software.

Sie können auch Heredis von Ihrem Konto im Heredis-Shop über das Menü MEINE LIZENZEN herunterladen.


1- Gehen Sie auf: shop-de.heredis.com

2- Klicken Sie auf **Anmelden**, um sich bei Ihrem Konto einzuloggen: :




????

3- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie beim Kauf von Heredis verwendet haben und klicken Sie auf **Anmelden**.



AUTHENTIFIZIERUNG



Bereits registriert?

E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Erstellen Sie ein Konto

Um ein Konto zu erstellen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein


E-Mail


??????


4- Wählen Sie **MEINE LIZENZEN**, um Ihre Lizenz und Zugriff auf den Download-Button zu erhalten:


IHR KUNDENBEREICH


Willkommen in Ihrem Konto. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten und Bestellungen verwalten.

 **BESTELLÜBERSICHT UND DETAILS**

 **MEINE LIZENZEN**

 **IHRE ADRESSEN**

 **IHRE PERSÖNLICHEN DATEN**

 **MEINE INSTALLATIONEN**

[< Startseite](#)

????

Klicken Sie auf **Details** in der Zeile, die der Bestellnummer Ihres Lizenzerwerbs entspricht. Ein **DOWNLOAD**-Button erscheint unten auf der Seite. Klicken Sie auf **DOWNLOAD** und starten Sie den Vorgang.

MEINE LIZENZEN

Hier finden Sie die Lizenzschlüssel, die Sie seit der Erstellung Ihres Kontos gekauft haben.


Bestellnummer	Datum	Anzahl der Lizenzen:	E-Mail	
@948834	18.09.2020	1	 Senden	Details >
@948833	18.09.2020	1	 Senden	Details >
@948831	18.09.2020	2	 Senden	Details >
@948731	17.09.2020	1	 Senden	Details >

Bestelldatum 18.09.2020

Artikel-Nummer: @94

Vielen Dank für Ihre Bestellung! Sie erhalten hier Ihre Lizenz.

Produkte

 **DOWNLOAD** Heredis 2020

Ihr Lizenzschlüssel:
HU20

Wie kann ich Heredis herunterladen?

Besuchen Sie den [Heredis-Shop](#), um die Heredis-Software zu kaufen und herunterzuladen. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem Lizenzschlüssel und dem Link zum Download der Software.

(Mac-Nutzer) Sie können Heredis ebenfalls im App Store kaufen. Beim Herunterladen ist auch die Lizenz enthalten, die Sie jedoch nicht sehen können.

Wie kann ich Heredis erneut herunterladen?

Wenn Sie Heredis bereits gekauft haben und die Software auch auf Ihren zweiten Computer oder erneut installieren möchten, lesen Sie den folgenden Artikel: [Ich habe einen neuen Computer oder einen Zweitcomputer – was muss ich tun?](#)

Wie finde ich die heruntergeladene Software?

(Windows) Klicken Sie auf das Suchfeld im Startmenü oder in der Taskleiste und geben Sie **InstallHeredisWorld20xx.exe** ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

(Mac) Gehen Sie zu Ihrem "Downloads"-Ordner und suchen Sie nach **InstallHeredisWorld20xx**. Doppelklicken Sie anschließend auf die Datei, um Heredis zu installieren.

Wie installiere ich die Heredis-Software?

(Windows)

1. Doppelklicken Sie auf die Datei InstallHeredisWorld20xx.exe.
2. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie durch die Installation führen.
3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf das Heredis 20xx-Symbol auf Ihrem Desktop oder greifen Sie über den Windows-Explorer darauf zu (Programme (x86) - BSD Concept - Heredis 20xx World).
4. Melden Sie sich an, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Heredis aktivieren](#).

(Mac) Klicken Sie auf den Download-Link. Sobald InstallHeredisWorld20xx.dmg heruntergeladen ist, öffnet sich das Installationsfenster. Anderenfalls doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.

Im Installationsfenster:

1. Legen Sie Heredis im Ordner „Programme“ ab.
2. Öffnen Sie den Ordner „Programme“ und starten Sie Heredis. Ziehen Sie das Heredis-Symbol per Drag & Drop in das Dock, damit Sie einfachen Zugriff darauf haben.
3. Nach abgeschlossener Installation doppelklicken Sie auf das Heredis 20xx-Symbol.
4. Melden Sie sich an, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Heredis aktivieren](#).

Wie deinstalliere ich meine alte Heredis-Version?

Jede neue Version von Heredis ist eine vollständige Installation. Es ist also nicht notwendig, Ihre alte Version von Heredis zu behalten. Ihre Dateien bleiben auf dem Computer gespeichert. Sie können Ihre alte Heredis-Version deinstallieren, um Platz auf Ihrem Computer zu schaffen.

(Windows) Deinstallieren Sie Ihre alte Version von Heredis über die Systemsteuerung. Klicken Sie dort auf Programme > Programm deinstallieren. Wählen Sie dann die entsprechende Version aus und klicken Sie auf „Deinstallieren“.


Unter Windows 10 können Sie Ihre alte Heredis-Version auch direkt über die Programmliste im Startmenü deinstallieren. Wählen Sie auf der Liste "BSD Concept" und dann Ihre alte Version von Heredis aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm und wählen Sie „Deinstallieren“.

(Mac) Ziehen Sie Ihre alte Heredis-Version aus dem Ordner "Programme" und legen Sie sie in den Papierkorb.

(Mac) Heredis installieren

Klicken Sie in der E-Mail, die Sie nach dem Kauf von Heredis erhalten haben, auf **DOWNLOAD**, um die Software herunterzuladen.

GUTEN TAG [REDACTED],
IM FOLGENDEN FINDEN SIE DEN/DIE LIZENZSCHLÜSSEL ZU IHRER BESTELLUNG @ [REDACTED]



Seit HEREDIS 2019 ist es nicht mehr notwendig Ihren Lizenzschlüssel einzugeben!

- 1) Starten Sie Heredis.
- 2) Wenn Sie die Software zum ersten Mal starten, klicken Sie bitte auf "Anmelden".
- 3) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (Sie benötigen die gleichen Angaben wie für unseren Online-Shop).
- 4) Das ist alles! Ihre Software wurde aktiviert.

Mit freundlichen Grüßen


Ihr Heredis-Team

HEREDIS
Atrium du Millénaire
78 allée John Napier
CS 49458
34961 Montpellier CEDEX 2
Frankreich


Sie können die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden?

Bitte prüfen Sie zuerst Ihren Spam-Ordner, ob sich die E-Mail darin befindet. Laden Sie sich ansonsten Heredis einfach von Ihrem Konto im Heredis-Shop über die Rubrik **MEINE LIZENZEN** herunter.

- 1- Gehen Sie zu: shop-de.heredis.com
- 2- Klicken Sie auf **Anmelden**, um sich bei Ihrem Konto einzuloggen.




- 3- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie beim Kauf von Heredis verwendet haben und klicken Sie auf **Anmelden**.



AUTHENTIFIZIERUNG

The screenshot shows the authentication page with two main sections. On the left, under 'Bereits registriert?', there are input fields for 'E-Mail' and 'Passwort', a 'Passwort vergessen?' link, and an 'Anmelden' button. On the right, under 'Erstellen Sie ein Konto', there is an 'E-Mail' input field and a yellow 'Erstellen Sie ein Konto' button.

4- Wählen Sie **MEINE LIZENZEN**, um Zugriff auf Ihre Lizenz und den Download-Button zu erhalten.



IHR KUNDENBEREICH

Willkommen in Ihrem Konto. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten und Bestellungen verwalten.



[← Startseite](#)

5- Klicken Sie auf **Details** in der Zeile, die der Bestellnummer Ihres Lizenzerwerbs entspricht. Ein **DOWNLOAD**-Button erscheint unten auf der Seite. Klicken Sie auf **DOWNLOAD**, um den Vorgang zu starten.

The screenshot shows the Heredis user interface. At the top, there is a navigation bar with the Heredis logo, 'Genealogie-Software', 'Shop', and 'Sie brauchen Hilfe?'. Below this, there are links for 'Heredis 2020 für Windows' and 'Heredis 2020 für Mac'. On the right side, there is a user greeting 'Guten Tag' followed by a name, an 'Abmelden' button, and a 'Warenkorb (Leer)' button.

The main section is titled 'MEINE LIZENZEN'. Below the title, there is a message: 'Hier finden Sie die Lizenzschlüssel, die Sie seit der Erstellung Ihres Kontos gekauft haben.' Below this is a table with the following columns: 'Bestellnummer', 'Datum', 'Anzahl der Lizenzen', and 'E-Mail'. The table contains five rows of license data. The first row is highlighted with a red box around the 'Details' link.

Bestellnummer	Datum	Anzahl der Lizenzen	E-Mail
@864642	18.12.2019	1	Senden Details
@866633	18.12.2019	1	Senden Details
@831902	11.09.2019	1	Senden Details
@831895	10.09.2019	1	Senden Details
@785444	31.01.2019	1	Senden Details

Below the table, there is a section for the selected license: 'Bestelldatum 18.12.2019', 'Artikel-Nummer: @864642', and a message: 'Vielen Dank für Ihre Bestellung! Sie erhalten hier Ihre Lizenz.' Below this is a 'Produkte' section with a 'DOWNLOAD' button and the text 'Heredis 2020 für Windows (x1)'. Below the download button, there is a field for the license key, which is currently redacted with a black box.

Was kommt als nächstes?

Wenn die Datei *InstallHeredis20xxWorld.dmg* vollständig heruntergeladen ist, wird das Installationsmodul geöffnet. Wenn dies nicht der Fall ist, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in Ihrem Ordner **Downloads** und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Klicken Sie auf das Symbol **Heredis 20xx.app**, und ziehen Sie es in den Ordner **Applications**, um die Heredis-Software in Ihren Ordner **Programme** zu kopieren.

(Das Bild unten kann je nach Ihrer Version von Heredis variieren.)



Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner **Programme** im Finder und starten Sie Heredis 20xx.app. Denken Sie daran, das Symbol auf Ihr Dock zu ziehen, um einfachen Zugriff auf Heredis zu erhalten.

Starten Sie Heredis. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (die Sie schon im Heredis-Shop verwendet haben).

• **Wichtig** •

Wenn Sie die Heredis-Demoversion bereits heruntergeladen und installiert haben, müssen Sie die Software nicht erneut herunterladen. Starten Sie einfach Heredis und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Sie verwenden bereits Heredis?

Erstellen Sie eine **Sicherheitskopie** Ihrer genealogischen Dateien, bevor Sie sie mit der neuen Version öffnen. Notieren Sie sich den Namen Ihrer Dateien und den Speicherort, an dem Sie sie gespeichert haben.

Auf der Heredis-Startseite,

- In **Öffnen** > **Eine bestehende Datei** klicken Sie in der Dropdown-Liste auf **Heredis-Datei** und dann auf **OK**, um auf Ihre mit der vorherigen Version gespeicherte Datei zuzugreifen. Verwenden Sie den Finder, um die Liste der Heredis-Dateien anzuzeigen, die auf Ihrer Festplatte gespeichert sind.
Wählen Sie die Datei aus, die Sie in Version 20xx konvertieren möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.



Fügen Sie Ihrer Startseite ein Bild Ihrer Wahl hinzu



Erstellen



Öffnen

Eine zuletzt verwendete Datei

OK



Eine bestehende Datei

OK



Heredis Online

OK



Hilfe und Support

Online-Hilfsmittel:

- Beispiel-Datei,
- Knowledge Base,
- FAQ,
- Benutzer-Forum

Heredis zeigt Ihnen den Fortschritt der Datenkonvertierung an.

Wenn Sie von einer Version wechseln, die älter als Heredis 14 ist, werden Ihre Mediendateien in die Genealogie-Datei kopiert. Dieser Vorgang kann zeitaufwändig sein. Warten Sie, dass der Konvertierungsvorgang vollständig abgeschlossen ist. Klicken Sie dann auf **Schließen**.

• **Tipp** •

Nachdem Sie Ihre Datei in das Format der neuen Heredis-Version konvertiert haben, können Sie die vorherige Version deinstallieren, indem Sie das Programm in den Papierkorb ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine ältere Version von Heredis deinstallieren](#).

Sie installieren Heredis zum ersten Mal?

Auf der Heredis-Startseite sehen Sie die Beispiel-Datei von Heredis in der Liste der **zuletzt verwendeten Dateien**. Wenn Sie diese aus der Liste entfernen möchten, klicken Sie im Menü **Datei > zuletzt verwendete Dateien öffnen > Einträge löschen**.

Heredis ermöglicht es Ihnen, Stammbaum- und GEDCOM-Dateien direkt zu öffnen. Dazu gehen Sie auf **Eine bestehende Datei** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Stammbaum-Datei** oder **GEDCOM-Datei** aus.

Mit Heredis können Sie auch **eine neue Genealogie** erstellen. Klicken Sie in **Erstellen** auf den Button **Neue Genealogie-Datei**. Geben Sie Ihrer Datei einen Namen und klicken Sie auf **Sichern**.

Ihre Heredis-Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- Sie wurde am gleichen Speicherort wie die Datei aus Ihrer vorherigen Version erstellt.

- Mit der Datei wurde ein Ordner erstellt, der eine Kopie aller angehängten Medien enthält. Bitte ändern Sie nichts an diesem Medienordner.

Hinweis: Eine GEDCOM-Datei enthält keine Medien. Dies liegt daran, dass das GEDCOM-Format nur den Namen und den Pfad der Medien speichert. Verwenden Sie den **Medienindex**, um den Pfad Ihrer Medien mit nur wenigen Klicks abzurufen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln unserer Knowledge Base: [Medien](#) und [Was ist eine GEDCOM-Datei?](#)

Um Ihre Datei erneut zu öffnen, gehen Sie auf die Heredis-Startseite oder öffnen Sie die Heredis-Datei direkt aus dem Finder.

Die Heredis-Lizenz

Achtung: Sie verfügen über eine personengebundene und vertrauliche Lizenz für drei Installationen. Nach drei Installationen müssen Sie eine weitere Lizenz erwerben.

Ihre Lizenz ist mit Ihrem Heredis-Konto verbunden. Diese einmalige personengebundene und vertrauliche Nummer wurde Ihnen in einer E-Mail mit dem Download-Link zugesandt.

Wie aktivieren Sie Ihre Lizenz?


Um Ihre Lizenz zu registrieren und automatische Updates zu erhalten, müssen Sie online sein.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Heredis aktivieren](#).

Wie installiere ich ein Heredis-Update?

Heredis-Updates erfolgen automatisch und kostenlos. Sie brauchen gar nichts weiter tun. Um ein Update zu bekommen, benötigen Sie lediglich eine Verbindung zum Internet. Wenn ein Update vorhanden ist, werden Sie beim Start von Heredis darüber informiert. Sie brauchen dann nur dem Download und der Installation zustimmen.

(Mac) Wenn Sie Ihre Heredis-Software über den App Store gekauft haben, werden Sie über Updates benachrichtigt.

Überprüfen Sie das App Store-Symbol  im Dock. Es zeigt die Anzahl der verfügbaren Updates an. Klicken Sie auf dieses, um auf den App Store zuzugreifen, und folgen Sie dann den Anweisungen für das Update.

Dagegen erfolgt ein Upgrade nicht automatisch. Bei einem Upgrade handelt es sich um eine neue Version mit neuen Funktionen (z. B. von Heredis 2020 zu Heredis 2021). Es ist daher nicht kostenlos.


Auf Updates prüfen

Sie haben vielleicht den letzten Update verpasst. Um es zu überprüfen, klicken Sie in die Menüleiste auf **Hilfe > Auf Updates prüfen**.

(Mac) Auf-Updates-prüfen-Nachricht



(Windows) Auf-Updates-prüfen-Nachricht



Wenn ein Patch verfügbar ist, bestätigen Sie das Herunterladen und die Installation.

Es ist wichtig auf dem neuesten Stand zu sein, denn die vorgenommenen Korrekturen sind nach dem Feedback unserer Benutzer erfolgt.

Wie kann ich Heredis neu installieren?

Wenn Sie die Software über den [Heredis-Shop](#) erworben haben, können Sie das Programm von Ihrem dortigen [Konto](#) aus (Abschnitt „Meine Lizenzen“) erneut herunterladen.

Nach dem Herunterladen und Installieren aktivieren Sie Heredis einfach mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort für Ihr Heredis-Shop-Konto und setzen Sie Ihre Arbeit fort.

(Mac) Wenn Sie Heredis im App Store gekauft haben, können Sie es, wie jede andere App, direkt von dort herunterladen. Eine Aktivierung Ihrer Lizenz ist dann nicht notwendig.

Wenn Sie Heredis auf einem zweiten Computer installiert haben, lesen Sie den Artikel [Im lokalen Netzwerk teilen](#), um Ihre Dateien mit dem zweiten Computer zu teilen.

Sie finden die Download-Links für die jeweiligen Versionen auch auf [Heredis.com](#).

Hinweis: Ihre Lizenz ist für 3 Installationen gültig. Wenn Sie mehr benötigen, müssen Sie eine weitere Lizenz kaufen. Sie können Ihre Installationen selbst verwalten und beispielsweise einen Computer, der nicht mehr auf die Software zugreift, von der Lizenz entfernen. Klicken Sie dazu in der Heredis-Software auf das Menü „Hilfe“ und dann auf „Meine Installationen verwalten“.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Ich habe einen neuen Computer oder einen Zweitcomputer – was muss ich tun?](#)



Ihre Lizenz

Ich habe meine Lizenz-Nummer verloren.

Melden Sie sich in Ihrem Konto im [Heredis-Shop](#) an und suchen Sie nach Ihrer Lizenz-Nummer in Ihrem Kundenbereich > MEINE LIZENZEN.

IHR KUNDENBEREICH

Willkommen in Ihrem Konto. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten und Bestellungen verwalten.



Meine Lizenz ist ungültig

Wenn Ihre Lizenz zu oft verwendet wurde (3 sind zugelassen), wird sie ungültig.

Sie können Ihre Lizenzinstallationen verwalten, indem Sie die Installation von einem unbenutzten Computer entfernen. Melden Sie sich in Ihrem Konto im Heredis-Shop an und klicken Sie auf MEINE INSTALLATIONEN.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Heredis aktivieren](#).

Wie kann ich meine Heredis-Lizenznummer registrieren?

Klicken Sie auf den Button Anmelden im Aktivierungsfenster, wenn Sie Heredis zum ersten Mal starten. Melden Sie sich in Ihrem Heredis-Konto an (mit dem Sie Heredis gekauft haben). Ihre Lizenz wird aktiviert und mit Ihrer E-Mail-Adresse verknüpft.

Ist Ihr Computer bei der Installation der Software nicht mit dem Internet verbunden, geben Sie Ihre Lizenznummer durch

Klicken auf den Button **Eingeben** ein.

Auf wie vielen Computern kann ich Heredis installieren?

Indem Sie diese EULA (Endbenutzerlizenzvereinbarung) akzeptieren, erhalten Sie eine beschränkte, persönliche, weltweite und urheberrechtsfreie, nicht abtretbare, nicht weiterverkaufbare, nicht übertragbare und nicht ausschließliche Lizenz für die Nutzung dieser Software. Sie sind berechtigt, eine (1) Kopie dieser Software für persönliche, nicht-kommerzielle Zwecke als Privatanutzer zu verwenden. Für jede eindeutige Privatadresse ("Adresse") wird nur eine Lizenz gewährt. Sie sind berechtigt, die Software nur für einen Computer herunterzuladen und zu installieren. Benutzer, die über mehrere Computer verfügen (z. B. einen eigenständigen Computer, einen Laptop und ein Netbook), dürfen die Software auf maximal drei (3) Geräten an derselben Adresse installieren. Wenn Sie mehrere Lizenzen für diese Software kaufen, können Sie jederzeit so viele Kopien anfertigen, wie Sie Lizenzen besitzen.

Ich möchte mehr Informationen über Heredis-Produkte erhalten.

Folgen Sie unserer [Heredis Facebook-Seite](#) und bleiben Sie zum Thema Genealogie immer auf dem neuesten Stand. Wir finden für Sie die neuesten Heredis-Updates sowie von unseren Kunden geteilte Informationen, neue Blogs, Artikel aus Genealogie-Magazinen usw.

Abonnieren Sie den [Heredis-Newsletter](#) und erhalten Sie so eine Vorschau auf alle Neuheiten der Heredis-Software sowie allgemeine Informationen über Genealogie.

Heredis aktivieren

Dank des neuen Lizenzierungsprozesses müssen Sie, solange Sie mit dem Internet verbunden sind, Ihre Lizenznummer nicht mehr eingeben.

Sie brauchen sich nur bei dem Konto anmelden, mit dem Sie Heredis in unserem [Online-Shop](#) gekauft haben, und Ihre Lizenz wird automatisch aktiviert.


Eine Heredis-Lizenz für Windows ist nur für Windows gültig. Genauso ist eine Heredis-Lizenz für Mac nur für Mac gültig. Wenn Sie das Betriebssystem wechseln, müssen Sie eine Lizenz für das neue System erwerben.

Wie installiere und aktiviere ich Heredis auf einem mit dem Internet verbundenen Computer?

Beginnen Sie mit dem Kauf einer Heredis-Lizenz im [Online-Shop](#) von Heredis, laden Sie sich danach die Heredis-Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

Lesen Sie die folgenden Artikel, um Heredis herunterzuladen und zu installieren: [\(Windows\) Heredis installieren](#) oder [\(Mac\) Heredis installieren](#).

Wenn Sie Heredis zum ersten Mal starten, wird eine Seite angezeigt, auf der Sie entweder die Software ausprobieren oder sich bei dem Konto anmelden können, mit dem Sie Heredis gekauft haben.



The screenshot shows a user interface with two main columns. The left column has two sections: 'Entdecken Sie die Heredis-Demoversion' with a 'Testen' button and 'Heredis kaufen' with a 'Kaufen' button. The right column has a section 'Aktivieren Sie Ihre Lizenz' with an 'Anmelden' button. A 'Verlassen' button is located at the bottom right of the interface.

Entdecken Sie die Heredis-Demoversion

Erstellen Sie eine neue Genealogie oder testen Sie Ihre Genealogie, indem Sie eine GEDCOM- oder Heredis*-Datei importieren

* Speichern nur bei unter 50 Personen möglich.

Heredis kaufen

Besuchen Sie den Heredis-Shop.

Aktivieren Sie Ihre Lizenz

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um Ihre Lizenz zu aktivieren.

Notiz: Die Eingabe Ihrer Lizenznummer ist nicht mehr erforderlich.

Wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, wird die soeben erworbene Lizenz automatisch dem Computer zugeordnet, auf dem Sie Heredis gerade installiert haben.

Anmelden

E-Mail oder Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Sie können sich nicht anmelden?](#)

Sie haben noch kein Heredis-Konto?

Wenn Sie Heredis auf einen anderen Computer installieren möchten, lesen Sie den Artikel [Ich habe einen neuen Computer oder einen Zweitcomputer – was muss ich tun?](#)

Wie installiere und aktiviere ich Heredis auf einem anderen mit dem Internet verbundenen Computer?

Sie können Heredis auf bis zu 3 Computern installieren.

Laden Sie Heredis herunter und installieren Sie es von Ihrem Konto (unter Meine Lizenzen) auf Ihrem anderen Computer und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Hinweis: Wenn die maximale Anzahl von Installationen erreicht ist, zu denen Sie Ihre Lizenz berechtigt, werden Sie von Heredis darüber informiert, dass keine weiteren Installationen möglich sind. Heredis bietet Ihnen an, Ihre Installationen zu verwalten, um eine Lizenz gegebenenfalls von einem Computer zu entfernen, den Sie nicht mehr verwenden. Danach können Sie Heredis auf einem anderen Computer installieren.

heredis® Genealogie-Software **Shop** Sie brauchen Hilfe?

Heredis 20██ für Windows | Heredis 20██ für Mac

Guten Tag

Abmelden

Warenkorb (Leer)

MEHR ÜBER DIE VERWALTUNG MEINER INSTALLATIONEN

Mit einer Lizenz können Sie die Heredis-Software auf maximal 3 verschiedenen Computern verwenden.

Bemerkung: Wenn Sie Heredis auf einem Ihrer Computer nicht mehr benutzen, können Sie die Lizenz von diesem Computer entfernen und auf einem neuen Computer installieren.

Meine Lizenzen

Heredis 20██

Heredis 20██

HP ██████████ Bestell-Nr: @785446 Kaufdatum: 31-01-2019 Heredis ████████ - Pro - Windows [Übersicht](#)

Computer-Name	Betriebssystem	Entfernen
BSD	Windows 10	

Wie installiere und aktiviere ich Heredis auf einem Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist?

Klicken Sie auf **Eingeben**, um Ihre Lizenznummer einzutragen und damit den vollständigen Zugriff auf die Software und ihre zahlreichen Funktionen zu erhalten.

<h3>Entdecken Sie die Heredis-Demoversion</h3> <p>Erstellen Sie eine neue Genealogie oder testen Sie Ihre Genealogie, indem Sie eine GEDCOM- oder Heredis*-Datei importieren</p> <p><input type="button" value="Testen"/></p> <p>* Speichern nur bei unter 50 Personen möglich.</p> <h3>Heredis kaufen</h3> <p>Besuchen Sie den Heredis-Shop.</p> <p><input type="button" value="Kaufen"/></p>	<h3>Sie haben eine Lizenznummer</h3> <p>Geben sie Ihre Lizenznummer ein</p> <p><input type="button" value="Eingeben"/></p>
---	--

Geben Sie dann Ihre Lizenznummer ein. Diese wurde Ihnen direkt nach Ihrer Bestellung von Heredis zugeschickt.

Geben Sie Ihre Heredis-Lizenznummer ein

Geben Sie die Lizenznummer (Lizenzschlüssel) ein, die Sie per E-Mail erhalten haben.

Ihre Lizenznummer wurde Ihnen mit dem Download-Link zugesandt.

Hinweis: Wenn dieser Computer später mit dem Internet verbunden wird, werden Sie beim nächsten Start von Heredis aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden, um den Aktivierungsprozess abzuschließen.

Wie verwalte ich meine Heredis-Installationen?

Greifen Sie mühelos auf die Verwaltung Ihrer Installationen zu. Dies können Sie entweder von Ihrem Konto in unserem Online-Shop aus oder direkt über das Menü **Hilfe > Meine Installationen verwalten** in der Heredis-Software tun. In diesem Fenster werden alle Informationen zu Ihren Lizenzen, beginnend mit der Heredis-Version 2019, angezeigt. Dazu gehören Ihre erworbenen Lizenznummern, die zugehörigen Bestellnummern, das Kaufdatum und die Information, ob es sich um eine Heredis-Version für Windows oder Mac handelt.

Für jede Lizenz, die Sie besitzen, wird vermerkt, welchem/n Computer/n sie zugeordnet ist.

Über den Button **Übersicht** können Sie alle Aktionen im Zusammenhang mit der Lizenz sehen (Zuweisung eines neuen Computers, Entfernen der Lizenz von einem Computer ...)

Wie entferne ich eine Lizenz?

Wenn Sie Ihre Heredis-Software auf einem Computer nicht mehr verwenden, deinstallieren Sie das Programm von diesem Computer. Melden Sie sich dann bei Ihrem Konto in unserem Online-Shop an, klicken Sie auf **Meine Installationen** und trennen Sie beim Klicken auf **Entfernen** den nicht mehr verwendeten Computer, damit Sie diese Lizenz auf einem anderen Gerät installieren können.

Bei Problemen

Heredis benötigt eine Internetverbindung, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Manche Firewalls und Antivirenprogramme sind zu restriktiv eingestellt und blockieren Heredis. Dies kann beim Versuch der Aktivierung der Heredis-Lizenz zu blanken Seiten führen, die eine Installation der Software verhindern.

Überprüfen Sie, ob der auf Ihrem Computer installierte oder in Ihre Internet-Box eingebaute Virenschutz oder Firewall Heredis möglicherweise blockieren. Wenn ja, deaktivieren Sie diese Schutzvorrichtung während der Installation von Heredis und geben Sie Heredis Zugriff auf das Netzwerk, indem Sie die Software als vertrauenswürdig einstufen.

Ich habe einen neuen Computer oder einen Zweitcomputer – was muss ich tun?

Heredis ist ein Desktop-Programm, d. h. Ihre Dateien sind auf Ihrem Computer gespeichert. Nur Sie allein können diese finden, da wir keinen Zugriff auf Ihre Dateien haben. Deshalb sollten Sie diese immer auf einem USB-Stick, in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte sichern.

Heredis herunterladen

Sie können Heredis auf bis zu drei Ihrer Computer installieren.

Hinweis: Wenn Sie die maximale Anzahl an Installationen für eine Lizenz erreicht haben, wird Heredis Sie benachrichtigen, dass Sie diese Lizenz auf keinem anderen Computer mehr installieren können. Heredis wird Ihnen vorschlagen, Ihre Installationen zu verwalten, um eventuell die Lizenz von einem Computer, den Sie nicht mehr benutzen, zu entfernen und sie auf einem neuen Computer zu installieren.

The screenshot shows the Heredis website's authentication page. At the top, there is a navigation bar with the Heredis logo, the text 'Genealogie-Software', 'Vorfahren suchen', 'Shop', and 'Sie brauchen Hilfe?'. Below this, there are links for 'Heredis 2020 für Windows' and 'Heredis 2020 für Mac'. A yellow 'Anmelden' button is highlighted with a red box. To the right, there is a shopping cart icon and the text 'Warenkorb (Leer)'. The main content area is titled 'AUTHENTIFIZIERUNG' and contains two side-by-side forms. The left form is titled 'Bereits registriert?' and has fields for 'E-Mail' and 'Passwort', a 'Passwort vergessen?' link, and an 'Anmelden' button. The right form is titled 'Erstellen Sie ein Konto' and has a text prompt 'Um ein Konto zu erstellen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein', an 'E-Mail' field, and an 'Erstellen Sie ein Konto' button.

Sie können Heredis von Ihrem Konto im [Heredis-Shop](#) herunterladen.

Klicken Sie auf **Anmelden** (oben rechts) und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie beim Kauf von Heredis benutzt haben. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wenn Sie bereits angemeldet sind, klicken Sie auf den Button **Guten Tag**.

Klicken Sie anschließend auf **Meine Lizenzen**.

heredis® Genealogie-Software **Shop** Sie brauchen Hilfe?

Heredis 2020 für Windows | Heredis 2020 für Mac

Abmelden Guten Tag [Name]

Warenkorb 1 Artikel

IHR KUNDENBEREICH

Willkommen in Ihrem Konto. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten und Bestellungen verwalten.

IHRE HAUPT-ADRESSE EINFÜGEN.

MEINE LIZENZEN

BESTELLÜBERSICHT UND DETAILS

IHRE ADRESSEN

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

MEINE INSTALLATIONEN

[← Startseite](#)

Über den Button **Details** gelangen Sie zum Button **DOWNLOAD**.

heredis® Genealogie-Software **Shop** Sie brauchen Hilfe?

Heredis 2020 für Windows | Heredis 2020 für Mac

Guten Tag [Name]

Abmelden

Warenkorb (Leer)

MEINE LIZENZEN

Hier finden Sie die Lizenzschlüssel, die Sie seit der Erstellung Ihres Kontos gekauft haben.

Bestellnummer	Datum	Anzahl der Lizenzen	E-Mail	
@864442	18.12.2019	1	Senden	Details >
@866635	18.12.2019	1	Senden	Details >
@831902	11.09.2019	1	Senden	Details >
@831895	10.09.2019	1	Senden	Details >
@785446	31.01.2019	1	Senden	Details >

Bestelldatum 18.12.2019
Artikel-Nummer: @864442

Vielen Dank für Ihre Bestellung! Sie erhalten hier Ihre Lizenz.

Produkte

DOWNLOAD Heredis 2020 für Windows (x1)

Ihr Lizenzschlüssel: [Redacted]

Führen Sie die Installation wie für jede andere Software durch und aktivieren Sie Ihre Lizenz für diesen Computer. Siehe den Artikel [Heredis aktivieren](#).

Ihre Dateien

Um Ihre Dateien zu finden, beachten Sie, dass Windows diese normalerweise unter Dokumente/BSD Concept/Heredis/Meine

Genealogien speichert.

Auf Mac finden Sie Ihre Dateien an dem Speicherort, für den Sie sich bei deren Erstellung entschieden haben. Nutzen Sie den Finder, um sie zu finden, und suchen Sie nach *.hmw* (das Heredis-Format).

Bevor Sie den Computer wechseln, vergessen Sie nicht, eine Kopie Ihrer Datei auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte zu speichern (Menü **Datei** > **(Mac) Speichern unter ...** oder **(Windows) Kopie speichern...**).

Nach dem Computerwechsel, wenn Sie eine Kopie auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte gespeichert haben, kopieren Sie (Windows) den *.hmw*-Ordner bzw. (Mac) die *.hmw*-Datei mit dem Namen Ihrer Genealogie und legen Sie ihn/sie auf Ihren Computer ab (in Windows: Dokumente/BSD Concept/Heredis/Meine Genealogien). Starten Sie Heredis und klicken Sie auf (Windows) Genealogie-Datei öffnen; (Mac) Eine bestehende Datei.

Wenn Sie keine Kopie gemacht haben, aber noch auf Ihren alten Computer zurückgreifen können, können Sie auch Ihre Datei über das lokale Netzwerk teilen:

- Schalten Sie beide Computer ein.
- Stellen Sie sicher, dass beide im gleichen Netz sind.
- Starten Sie Heredis (gleiche Version) auf beiden Computern.
- Klicken Sie auf dem alten Computer in der Menüleiste auf **Datei**, wählen Sie **Im lokalen Netzwerk teilen ...**

Heredis wird Ihre Datei von Ihrem alten auf den neuen Computer übertragen.

Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel [Ihre Genealogie in Ihrem lokalen Netzwerk teilen](#).

Wenn Sie nicht mehr auf Ihren alten Computer zurückgreifen können und Ihre Daten nicht auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte gesichert haben, ist Ihre Datei verloren. Wir haben keinen Zugriff auf Ihre Daten.

Wie entferne ich eine Lizenz?

Wenn Sie Ihre Heredis-Software auf einem Computer nicht mehr verwenden, deinstallieren Sie das Programm von diesem Computer. Melden Sie sich dann bei Ihrem Konto in unserem Online-Shop an, klicken Sie auf **Meine Installationen** und trennen Sie den nicht mehr verwendeten Computer, damit Sie diese Lizenz auf einem anderen Gerät installieren können.

heredis® Genealogie-Software [Shop](#) Sie brauchen Hilfe?

Heredis 2020 für Windows | Heredis 2020 für Mac

Guten Tag Annegret [Name]

Abmelden

Warenkorb (Leer)

MEHR ÜBER DIE VERWALTUNG MEINER INSTALLATIONEN

Mit einer Lizenz können Sie die Heredis-Software auf maximal 3 verschiedenen Computern verwenden.

Bemerkung: Wenn Sie Heredis auf einem Ihrer Computer nicht mehr benutzen, können Sie die Lizenz von diesem Computer entfernen und auf einem neuen Computer installieren.

Meine Lizenzen

Heredis 2020



Heredis 2019



HP19 [Redacted]

Bestell-Nr: @785446

Kaufdatum: 31-01-2019

Heredis 2019 - Pro - Windows

[Übersicht](#)



Computer-Name

Betriebssystem


Entfernen

BSD-BRUNO

Windows 10



Heredis starten

Doppelklicken Sie auf das Heredis-Symbol , um die Software zu starten.

Hinweis: Das Heredis-Symbol ist ein Blatt, dessen Farbe je nach Version unterschiedlich sein kann.


(Windows) Für einen schnellen Zugriff schieben Sie das Symbol aus dem Ordner "**BSD Concept**" (im Windows-Programmordner) auf Ihre Taskleiste, wo immer es für Sie praktisch ist.

(Mac) Für einen schnellen Zugriff auf Heredis wählen Sie das Symbol im Ordner "**Programme**" aus und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle auf Ihr Dock oder auf das Launchpad-Symbol.

Eine neue Genealogie-Datei erstellen

Klicken Sie auf der **Startseite** von Heredis auf **Neue Genealogie-Datei**.

Windows: Startseite



Mac: Startseite



Speichern Sie Ihre neue Genealogie: Geben Sie ihr einen Namen und legen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei fest.

Es erscheint ein leerer Bildschirm der **Unmittelbaren Familie**. Sie können nun mit der Eingabe Ihrer Daten beginnen, indem Sie auf den Link **Erste Person erstellen** in der Mitte des Bildschirms klicken.



Das Fenster zum Hinzufügen einer Person erscheint und lässt sich leicht ausfüllen. Geben Sie alle Ihnen bekannten

Informationen ein, um so die Ausgangsperson Ihrer Genealogie zu erstellen: den [Probanden](#).

Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Die erste Person erstellen](#).

Eine Datei umbenennen


Um eine Datei umzubenennen, gehen Sie auf die Heredis-Startseite.

Eine Heredis-Datei besteht aus mehreren kleineren Dateien im gleichen Ordner (auch »Paket« genannt) mit dem von Ihnen gewählten Namen *nameihrrergenealogie.hmw*.


Trägt eine der kleineren Dateien einen anderen Namen als die anderen, wird Heredis nicht in der Lage sein, Ihre Datei zu starten.

Um dieses Problem zu vermeiden, hat das Heredis-Team ein spezielles Werkzeug entwickelt: Klicken Sie auf der Startseite auf das Zahnrad rechts neben den Namen Ihrer Genealogie und wählen Sie **Datei umbenennen ...**

Windows: Startseite



Mac: Startseite



Hinweis: Computer mögen keine Dateien mit langen Namen, Sonderzeichen und Leerzeichen. Dies kann Ihre Daten beschädigen. Vermeiden Sie daher die Verwendung von Akzenten, Umlauten, Leerzeichen und anderen Sonderzeichen. Halten Sie es so einfach wie möglich! Archive (u. a.) verwenden anstelle von Leerzeichen den _ (Unterstrich). Zum Beispiel: "**Datei_Schmidt**".

Siehe auch [Was ist eine Heredis-Datei](#).

Eine Datei speichern

Denken Sie daran, Ihre Genealogie während der Arbeit regelmäßig zu speichern. Bei Änderung Ihrer Datei (**Windows**) erscheint ein Stern neben dem Dateinamen oder (**Mac**) ein schwarzer Punkt neben dem Symbol zum Schließen des Fensters. Die Speicherung Ihrer Datei ist nun notwendig.

Beim Speichern wird Ihre alte Datei überschrieben. Es handelt sich nicht um ein Backup, das ein Bild Ihrer Datei zum aktuellen Zeitpunkt erstellt. Es ist nützlich, zusätzlich zur internen Speicherung mindestens einmal pro Monat ein Backup auf einem externen Speichermedium zu machen. Mehr erfahren Sie im Artikel "[Wie sichere ich meine Datei](#)".


Manuell

Klicken Sie auf den Button **Speichern**,  oder wählen Sie **Datei > Speichern**.

Automatisch

Aus Sicherheitsgründen können Sie eine automatische Speicherung Ihrer Daten programmieren.

(Windows) Automatische Speicherung



(Windows) 1. Wählen Sie im Menü **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis Präferenzen**.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Speichern alle ... Minuten**. Sie können dann festlegen, in welchem Intervall die automatische Speicherung erfolgen soll.

3. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Vor dem Speichern fragen** aktivieren, wird Heredis vor jeder Speicherung nach einer Bestätigung fragen.

(Mac) *Automatische Speicherung*



(Mac) 1. Wählen Sie im Heredis-Menü > **Präferenzen**.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Bereich **Automatische Speicherung**. Sie können das Intervall eingeben, in dem Ihre Daten gespeichert werden sollen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Speichern bestätigen**. Heredis wird vor jeder Speicherung nach einer Bestätigung fragen.

Datei unter anderem Namen speichern

Möchten Sie eine Kopie von Ihrer Genealogiedatei erstellen, um eine Kopie oder eine andere Version zur Verfügung zu halten, können Sie die Datei unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort speichern.

(Windows) Wählen Sie im Datei-Menü **Kopie speichern ...**. Geben Sie den Speicherort für diese Kopie an. Heredis erstellt einen neuen Ordner mit der Endung **.hmw**, der Ihre genealogischen Daten (Datei mit der Endung **.heredis**) sowie einen Ordner mit den entsprechenden Medien oder eine Datei mit der Endung **.ha** (für Stammbäume) enthält. Klicken Sie auf **Speichern**. Heredis wird den Windows Explorer starten, um Ihnen zu zeigen, wo die Kopie gespeichert wird. Sie können diese verschieben, öffnen oder je nach Bedarf das Fenster schließen. Ihre Originaldatei bleibt auf Ihrem Computer geöffnet und Sie können weiter daran arbeiten.

(Mac) Wählen Sie im Datei-Menü **Speichern unter ...**, geben Sie dann einen Namen und einen Speicherort ein.

Die Datei wird unter ihrem neuen Namen auf dem Bildschirm geöffnet. Um in der alten Version zu arbeiten, klicken Sie im Datei-Menü auf **Zuletzt verwendete Dateien** öffnen und wählen Sie die Version im Untermenü.

Mehr erfahren Sie in dem Artikel "[Was ist eine Heredis-Datei?](#)".

(Mac) Zurück zur zuletzt gespeicherten Version

Heredis lässt Sie Ihre Genealogie-Datei vom Zeitpunkt der letzten Speicherung öffnen. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie zum Beispiel beim Importieren einer Datei einen Fehler gemacht haben.

Wählen Sie im Datei-Menü **Zurück zu Gespeichert ...**. Heredis schließt die aktive Genealogie-Datei ohne sie zu speichern und

öffnet dann die Version vor den letzten Änderungen.

Info - Sie verlieren alle nach der letzten Speicherung vorgenommenen Änderungen.

Eine neue Heredis-Datei erstellen

Wählen Sie auf der Startseite **Neue Genealogie-Datei** aus.

Wählen Sie den Speicherort aus, wo Ihre Datei im *hmw-Format* gespeichert werden soll. Klicken Sie (Windows) auf **Ändern**, um den Standardspeicherort zu ändern >> (Dokumente BSD Concept > Heredis > Heredis-Dateien)

Hinweis: Verschieben Sie NICHT die verschiedenen Dateien, die im Ordner *.hmw* enthalten sind. Ihre genealogische Datei könnte dadurch beschädigt und unbrauchbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist eine Heredis-Datei?](#)

Was ist eine Heredis-Datei?

Heredis-Dateien (auch Genealogie-Dateien genannt) enthalten sowohl genealogische Daten als auch die mit diesen Daten verbundenen Medien. Sie haben daher die Form eines *.hmw*-Ordners, der die Daten-Datei (mit der Endung *.heredis*) und den Ordner mit den Medien enthält.

Wenn Sie Ihre Genealogie speichern oder mit einem anderen Heredis-Nutzer austauschen wollen, können Sie das Heredis-Dateiformat verwenden.

(Windows) Sie finden Ihre Heredis-Datei unter *Meine Dokumente/BSD Concept/Heredis/Meine Genealogien*. Es ist wichtig, dass Sie in diesem *.hmw*-Ordner **nichts ändern und die darin befindlichen Dateien auch nicht woandershin verschieben**. Dies könnte Ihre Genealogie-Datei gefährden.

(Mac) Sie finden Ihre Heredis-Datei an der Stelle, die Sie beim Erstellen Ihrer neuen Datei gewählt haben. Es ist wichtig, dass Sie in dem Paketinhalt **nichts ändern und die darin befindlichen Dateien auch nicht woandershin verschieben**. Dies könnte Ihre Genealogie-Datei gefährden.

In dem Ordner bzw. Paket befindet sich ebenfalls die *.bak*-Datei. Das ist die Datei, die beim automatischen Speichern verwendet wird. Sie können sie verwenden, falls Ihr Computer abgestürzt ist und Sie es versäumt haben, davor zu speichern.

Die Heredis-Datei

Dieser Artikel ist auch für Mac verwendbar, allerdings wird beim Mac der Inhalt des Ordners `.hmw` ausgeblendet. Das Risiko, einen Fehler zu machen und etwas zu löschen, ist bei Mac also gering.

In Windows erscheint Ihre Heredis-Datei als Ordner mit der Endung `.hmw` (z. B. `Beispiel-Datei.hmw`).

Hinweis: Dateiendungen werden je nach Betriebssystem nicht immer angezeigt. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Einstellungen im Windows Explorer zu ändern:

Aktivieren Sie im Menü „Ansicht“ des Windows Explorers die Option „Dateinamenerweiterungen“.

• Wichtig

Ihr Genealogieordner enthält alle eingegebenen Daten (Beispiel-Datei.heredis – Typ: Heredis-Genealogie) sowie einen Ordner Media, in dem alle von Ihnen verwendeten Medien hineinkopiert wurden. **Damit Ihre Genealogie korrekt funktionieren kann, dürfen Sie die Bestandteile dieses Ordners nicht trennen, umbenennen oder löschen.**

Möchten Sie Ihre Genealogie an einen anderen Ort auf Ihrer Festplatte oder auf eine externe Festplatte verschieben, kopieren oder speichern, wählen Sie den gesamten Ordner `Beispiel-Datei.hmw` aus.



• Wichtig

Wenn Sie die `Beispiel-Datei.heredis` aus dem Ordner `Beispiel-Datei.hmw` entfernt haben, fügen Sie sie wieder in den Ordner ein, um sie benutzen können.

ACHTUNG: Geben Sie Ihren Dateien unkomplizierte Namen und vermeiden Sie Sonderzeichen, Akzente und Symbole wie `(),$§`. Computer mögen das nicht. Verwenden Sie lieber `_` oder `-` anstatt Leerzeichen.

Die Datendatei (`Beispiel-Datei.heredis`) enthält nur Miniaturbilder der verwendeten Medien. Im Ordner `Media` befindet sich eine Kopie aller Originalmedien, die mit Ihren Daten verknüpft sind (Fotos, Scans, Webdokumente, Texte ...). Selbst wenn Sie Ihr Originalmedium verloren oder an einen anderen Ort verschoben haben, können Sie mit diesem in Ihrer Genealogie enthaltenen Ordner Ihre Genealogie-Medien in hoher Auflösung aufbewahren, weiterleiten oder speichern.

• Hinweis


Ihre Originalmedien befinden sich immer noch an dem Ort, an dem Sie sie gespeichert haben. Heredis hat diese weder verschoben noch geändert. Sie wurden einfach nur kopiert. Ändern Sie nicht den Inhalt des `Media-Ordners`. Ansonsten wird Ihre Genealogie nicht mehr korrekt funktionieren. Sehen Sie hierzu auch den Artikel [Medien](#).

Wie sichere ich meine Datei?


(Windows) Eine Kopie Ihrer Datei erstellen

Wenn Sie die auf Ihrem Computer geöffnete Datei duplizieren möchten, um sie zu speichern oder zu ändern:

- Wählen Sie im Datei-Menü **Kopie speichern ...**



- Geben Sie dieser Kopie einen Namen. Verwenden Sie dabei keine Sonderzeichen. Klicken Sie auf **Ändern**, um einen Ordner für Ihre duplizierte Datei zu wählen. Heredis erstellt einen neuen Ordner mit der Endung *.hmv*, der Ihre genealogischen Daten (Datei mit der Endung *.heredis*) sowie einen Ordner mit den entsprechenden Medien oder eine Datei mit der Endung *.ha* (für Stammbäume) enthält. Es ist sicherer, Ihre Kopien auf einem USB-Stick, in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte anstatt auf der Festplatte Ihres Computers zu speichern.




- Bestätigen Sie jeweils den Speicherort und die Kopie mit **OK**.
- Heredis wird den Windows Explorer starten, um Ihnen zu zeigen, wo die Kopie gespeichert wurde. Sie können das

Fenster verschieben oder schließen. Ihre Originaldatei bleibt auf Ihrem Computer geöffnet und Sie können weiter darin arbeiten.


(Mac) Eine Kopie Ihrer Datei erstellen

So duplizieren Sie die auf Ihrem Computer geöffnete Datei, um sie zu speichern oder zu ändern:

- Wählen Sie im Dateimenü **Speichern unter ...**



- Geben Sie der Kopie einen Namen. Verwenden Sie keine Sonderzeichen. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld **Speichern unter**: und wählen Sie einen Ordner für die duplizierte Datei. Heredis erstellt einen neuen Ordner mit der Endung *.hmw*, der Ihre genealogischen Daten (Datei mit der Endung *.heredis*) und einen Ordner mit den entsprechenden Medien oder eine Datei mit der Endung *.ha* (für Stammbäume) enthält. Es ist sicherer, Ihre Kopien auf einem USB-Stick, in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte anstatt auf der Festplatte Ihres Computers zu speichern.




- Bestätigen Sie mit **Sichern**.
- Heredis wird die neu erstellte Datei öffnen. Sie können die Datei schließen und zu Ihrer Originaldatei zurückkehren.

Ihre Datei mit einem USB-Stick oder einer externen Festplatte synchronisieren

Zusätzlich zu einer Backup-Datei auf der Festplatte Ihres Computers, können Sie Ihre Datei auch mit einem USB-Stick oder einer externen Festplatte synchronisieren. Es handelt sich nicht um **Speichern unter** ..., da bei diesem Vorgang die vorherige Version der Datei überschrieben wird.

Benutzer ohne WLAN oder mit Computern an verschiedenen Standorten sollten ihre Genealogie auch über ein an ihren Computer angeschlossenes Speichermedium (USB-Stick oder externe Festplatte) synchronisieren.

Klicken Sie auf das Menü **Datei > Synchronisation über USB**



Wählen Sie im Synchronisationsfenster das angeschlossene externe Speichermedium, prüfen Sie die gewünschte Richtung (**Senden** oder **Erhalten**) und klicken Sie auf **Senden** oder **Erhalten**.

Nach Beendigung der Synchronisation können Sie das Speichermedium an Ihren anderen Computer anschließen (Mac oder Windows).

Unabhängig davon, ob Sie in Heredis arbeiten oder das Programm starten, wird Heredis Ihnen anzeigen, dass eine neue Genealogie-Datei – oder eine neuere Version der geöffneten Genealogie-Datei – auf dem gerade angeschlossenen Speichermedium vorhanden ist. Sie werden dann gefragt, ob Sie diese Datei mit Ihrem Computer synchronisieren möchten.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Synchronisation über USB](#).

Ihre Daten

Kann ich Daten aus der Demoversion übernehmen?

Die Daten, die Sie bereits in der Demoversion eingegeben haben, wurden in einer Datei im Heredis-Format (.hmw) gespeichert, die Sie selbstverständlich in der Vollversion der Software wie folgt abfragen können:

Sie haben dieser Datei bei der Dateneingabe einen Namen gegeben.

(Windows) Erscheint dieser Name nicht auf der Startseite, finden Sie die Datei eventuell auf der Festplatte über die Funktion „Suchen“.

(Mac) Erscheint dieser Name nicht auf der Startseite, gehen Sie in den Finder, geben Sie im Suchfeld.hmw ein. Der Finder zeigt Ihnen alle Heredis-Dateien auf Ihrem Computer an. Öffnen Sie die Datei mit einem Doppelklick.

Kann ich Daten übernehmen, die in einem anderen Genealogie-Programm eingegeben wurden?

Um Daten aus einer anderen Genealogie-Software zu übernehmen, müssen Sie zuerst Ihre Datei aus dieser Software im Gedcom-Format exportieren. Verwenden Sie dazu, wenn möglich, die Kodierung UTF-8. Diese Gedcom-Datei kann dann geöffnet und automatisch auf der Startseite Heredis in das Heredis-Format konvertiert werden.

Mehr erfahren Sie auch in den Artikeln [Was ist eine GEDCOM-Datei?](#), [Eine GEDCOM-Datei in eine bestehende Datei importieren](#) sowie [Eine GEDCOM-Datei in eine neue Datei importieren](#).

Wenn Sie eine frühere Version von Heredis verwenden, öffnen Sie einfach die Datei mit der neuen Version und sie wird automatisch konvertiert. Funktioniert das nicht, dann stammt Ihre Datei vielleicht aus einer zu alten Version von Heredis. Schreiben Sie uns über unser [Kontaktformular](#) und wir werden die Datei für Sie konvertieren.

Kann ich meine Genealogiedaten auf ein anderes Betriebssystem übertragen? Ich habe von Mac auf Windows gewechselt (oder umgekehrt). Wie kann ich Heredis weiterhin nutzen?

Wenn Sie eine Softwareversion vor Heredis 2017 nutzen, dann ist Ihre Genealogiedatei nicht für einen Wechsel des Betriebssystems (von Mac auf Windows oder von Windows auf Mac) geeignet, da sie nicht plattformunabhängig ist. Schreiben Sie uns über unser [Kontaktformular](#) und wir werden die Datei für Sie konvertieren. Geben Sie bitte an, mit welcher Version und für welche Plattform Ihre Datei erstellt wurde sowie in welche Version und für welche Plattform die Datei konvertiert werden soll.

Ab Heredis 2017 sind die Daten plattformunabhängig. Sie können ganz einfach Heredis installieren und Ihre Datei problemlos öffnen.

Was sind meine Rechte und Pflichten für die Publikation?


Bei Daten aus dem Ausland, die älter als 120 Jahre sind, gibt es keinen Grund zur Beunruhigung.


Nominative Daten jünger als 120 Jahre werden wie die Daten einer lebenden Person als personenbezogene Daten angesehen. Sie dürfen nicht ohne das Einverständnis der betreffenden Person veröffentlicht werden. Alle Anträge auf Löschung personenbezogener Daten sind direkt an den Autor zu stellen, d. h. an den Ahnenforscher, der die Daten ins Netz gestellt hat.

Eine bestehende Datei öffnen


Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Genealogie-Datei von Heredis zu öffnen.

Eine Genealogie-Datei öffnen, die nicht in der zuletzt verwendeten Dateien vorhanden ist.

- Zum Öffnen einer Datei, wenn Heredis bereits läuft, wählen Sie **Datei > Öffnen**. Wählen Sie die Genealogie-Datei in Ihrem Dateiverzeichnis aus und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- **(Mac)** Zum Öffnen einer Datei von der **Startseite** aus klicken Sie auf den Button **Start** . Wählen Sie auf der Startseite im Menü **Öffnen Heredis-Datei**. Klicken Sie auf **OK** und wählen Sie die gewünschte Datei.



- **(Mac)** Um eine Heredis-Datei aus dem Finder zu öffnen, doppelklicken Sie auf das Dateisymbol oder ziehen Sie es per Drag and Drop auf das Heredis-Symbol. Sie können auch Genealogie-Dateien von Heredis öffnen, die mit einer älteren Version der Software erstellt wurden.
- **(Windows)** Zum Öffnen einer Datei von der **Startseite** aus klicken Sie auf **Genealogie-Datei öffnen**, wählen Sie die gewünschte Datei auf Ihrer Festplatte aus und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.



Info • Standardmäßig öffnet sich der Ordner, in dem Sie zuletzt eine Datei gespeichert haben. Gegebenenfalls können Sie im Dateiverzeichnis einen anderen Ordner auswählen.

Info • Dateien, die nach der Version von Heredis 2017 erstellt wurden, sind identisch, unabhängig von der Plattform, die Sie nutzen: Windows, Mac, iOS, Android. Sie können die Daten direkt und ohne Vorbereitung oder Konvertierung austauschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Eine GEDCOM-Datei in eine neue Datei importieren](#), [Eine GEDCOM-Datei in eine](#)

[bestehende Datei importieren](#).

Eine kürzlich verwendete Datei öffnen

Um eine Datei zu öffnen, an der Sie kürzlich gearbeitet haben, gehen Sie auf die Startseite von Heredis. (**Windows**) Wählen Sie die Datei aus der Liste **Zuletzt verwendete Dateien** aus; (**Mac**) Wählen Sie die Datei aus dem Menü **Zuletzt verwendete Dateien öffnen** und klicken Sie dann auf **OK**.

Sie können im Menü **Datei > Zuletzt verwendete Dateien öffnen** die gewünschte Datei wählen.

Mac Info • Um die Liste der zuletzt verwendeten Dateien zu löschen, wählen Sie **Datei > Zuletzt verwendete Dateien öffnen > Einträge Löschen**. Die Datei wird nicht von Ihrer Festplatte gelöscht sondern sie wird nicht mehr bei den zuletzt verwendeten Dateien angezeigt.

Windows Info • Zum Löschen einer der zuletzt verwendeten Dateien klicken Sie auf der Startseite von Heredis auf das Zahnrad neben dem Namen der gewünschten Datei. Wählen Sie dann **Aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien entfernen**. Die Datei wird nicht von Ihrer Festplatte gelöscht sondern sie wird nicht mehr bei den zuletzt verwendeten Dateien angezeigt.

Heredis ist ein Desktop-Programm, d. h. Ihre Dateien sind auf Ihrem Computer gespeichert. Nur Sie allein können diese finden, da wir keinen Zugriff auf Ihre Dateien haben. Deshalb sollten Sie immer Sicherheitskopien von Ihren Daten auf einem USB-Stick, in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte anfertigen. Wird Ihre Datei nicht länger unter den zuletzt verwendeten Dateien angezeigt, heißt das nicht unbedingt, dass sie gelöscht wurde. Heredis löscht keine Genealogie-Dateien. Sie erscheint nur einfach nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

Um Ihre Heredis-Dateien in Windows zu finden, suchen Sie unter **Dokumente/BSD Concept/Heredis/Meine Genealogien**. Dort werden sie normalerweise gespeichert.

Sie können auf der Heredis-Startseite eine Suche starten und Ihren ganzen Computer scannen, um alle potenziellen Genealogie-Dateien zu finden. Klicken Sie auf der Startseite im linken Seitenbanner auf **Datei-Suche**.

Auf Mac öffnen Sie Ihren Finder, geben Sie in das Suchfeld `.hmw` ein, wählen Sie den für die Suche gezielten Speicherort und starten Sie Ihre Suche.

Wiederherstellen von einer .bak-Datei

Heredis erstellt regelmäßig ein Backup Ihrer Genealogie-Datei im Format *.bak*.

Diese Datei wird in Ihrem Heredis-Ordner *NameIhrerGenealogie.hmw* hinterlegt.


Sie ist nützlich, wenn Sie ein Problem mit Ihrer Originaldatei haben. Falls nämlich Heredis versehentlich geschlossen wird (durch Stromausfall oder weil Sie Ihren Computer zu schnell heruntergefahren haben), könnte Ihre Datei beschädigt werden.

Tipp: Machen Sie regelmäßige Backups und warten Sie einen Moment nach dem Verlassen des Programms, bevor Sie Ihren Computer herunterfahren.

Wenn Ihre Datei nicht mehr geöffnet werden kann, können Sie auf die *.bak*-Datei zurückgreifen.

- Klicken Sie auf der Startseite von Heredis auf das Zahnrad rechts neben dem Namen Ihrer Genealogiedatei.
- Wählen Sie **Datei mittels *.bak*-Datei wiederherstellen** ... in der Dropdown-Liste und bestätigen Sie die Wiederherstellung mit **Ja**.

Windows: Startseite



Mac: Startseite



Fügen Sie Ihrer Startseite ein Bild Ihrer Wahl hinzu

Erstellen

Öffnen

Eine zuletzt verwendete Datei

Eine bestehende Datei

Heredis Online

Speicherort der Datei im Finder anzeigen
Datei umbenennen...
Datei mittels *.bak-Datei wiederherstellen...

Online-Hilfsmittel:

- Beispiel-Datei,
- Knowledge Base,
- FAQ,
- Benutzer-Forum


Geändert: 2. März 2020 5:25 PM

Macintosh HD/Benutzer/veronique/Schreibtisch/Beispiel-Datei.hmw

Eine Stammbaum-Datei öffnen

Sie haben mit Heredis einen Stammbaum erstellt und als Datei gespeichert? Diese Datei können Sie jederzeit wieder öffnen, um sie weiter zu bearbeiten oder um sie zu drucken.

- Um einen gespeicherten Stammbaum aus dem laufenden Heredis-Programm zu öffnen, wählen Sie **Datei > Öffnen**. Wählen Sie die gewünschte Stammbaum-Datei in Ihrem Dateiverzeichnis aus und klicken Sie auf **Öffnen**.


- Zum Öffnen eines Stammbaums von der **Startseite** aus, klicken Sie auf **Start**  und wählen Sie **(Windows) Stammbaum-Datei öffnen; (Mac) Stammbaum-Datei** aus dem Menü **Öffnen**. Klicken Sie auf **OK** und wählen Sie Ihre Datei dann aus.

- Zum Öffnen einer Stammbaum-Datei, wenn bereits eine andere geöffnet ist, klicken Sie auf **(Windows) Datei > Öffnen; (Mac)** den Button **Öffnen** in der Symbolleiste der geöffneten Stammbaum-Datei. Wählen Sie die Datei im Verzeichnis mit den Stammbaum-Dateien aus und klicken Sie auf **Öffnen**.

Eine Genealogie-Datei schließen und erneut öffnen

Eine Genealogie-Datei schließen

Wenn Sie die Arbeit an einer Genealogie-Datei beendet haben, können Sie diese schließen, ohne Heredis zu verlassen.

- Um die aktive Datei zu schließen, wählen Sie **Datei > Schließen**. Sie können auch auf das Schließen-Symbol in der **(Mac)** linken bzw. **(Windows)** rechten oberen Ecke der Datei klicken.
- Zum Schließen aller geöffneten Dateien drücken Sie **(Windows)** Strg-Q; **(Mac)** ALT () und klicken Sie dann auf das Schließen-Symbol in der aktiven Datei.

Info • Wenn Sie seit dem letzten Speichern der Datei Änderungen vorgenommen haben, fordert Heredis Sie auf, diese vor dem Schließen zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie Heredis schließen, warten Sie einige Minuten, bevor Sie Ihren Computer herunterfahren. Heredis braucht häufig ein wenig Zeit, bevor es richtig geschlossen ist. Wenn Sie Ihren Computer zu schnell herunterfahren und Heredis die Verarbeitung der Änderungen noch nicht abgeschlossen hat, kann das Ihre Datei beschädigen. Nehmen Sie sich die Zeit. In der Informatik ist es wie in der Genealogie, man braucht Geduld. ;)


Eine Genealogie-Datei erneut öffnen

Wählen Sie Ihre Genealogie-Datei aus der Liste **(Windows)** **Zuletzt verwendete Dateien** bzw. **(Mac)** **Eine zuletzt verwendete Datei** aus

oder doppelklicken Sie auf die Datei im **(Windows)** Windows Explorer oder Desktop, **(Mac)** Finder.

Wenn Sie Ihre Datei nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien finden,

- **(Windows)** klicken Sie auf **Genealogie-Datei öffnen**.



- (Mac) klicken Sie auf **Heredis-Datei** im Menü **Eine bestehende Datei** und danach auf **OK**.



Erstellen

Neue Genealogie-Datei



Öffnen

Eine zuletzt verwendete Datei

Beispiel-Datei

OK



Eine bestehende Datei

Heredis-Datei

OK



Heredis Online

Mein Konto verwalten

OK

Info für Windows: Wenn Sie sich nicht daran erinnern, wo Ihre Datei auf der Festplatte gespeichert ist, klicken Sie auf der Startseite von Heredis auf Datei-Suche. Heredis wird daraufhin Ihre Festplatte nach allen Dateien im Heredis- oder GEDCOM-Format durchsuchen.

Info für Mac: Wenn Sie sich nicht daran erinnern, wo Ihre Datei auf der Festplatte gespeichert ist, öffnen Sie den Finder und schreiben Sie `.hmv` in die dortige Suchleiste.

Eine Datei auf Ihrem Computer finden


Heredis ist ein Desktop-Programm, d. h. Ihre Dateien sind auf Ihrem Computer gespeichert.

Nur Sie allein können diese finden, da wir keinen Zugriff auf Ihre Dateien haben. Deshalb sollten Sie immer Sicherheitskopien von Ihren Daten auf einem USB-Stick, in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte anfertigen.

Um Ihre Heredis-Dateien in Windows zu finden, suchen Sie unter Dokumente/BSD Concept/Heredis/Meine Genealogien. Dort werden sie normalerweise gespeichert.

Ihre Dateien in Windows finden

Klicken Sie auf der Heredis-Startseite auf das Zahnrad neben dem Namen der zuletzt verwendeten Datei. Wählen Sie dann **Speicherort der Datei auf dem Computer anzeigen ...**



Heredis wird den Windows-Explorer öffnen und Ihnen den Inhalt des Ordners mit den Dateien mit der Endung *.hmv* anzeigen.

Dateien finden, die nicht auf der Liste der zuletzt verwendeten Dateien stehen

Wird Ihre Datei nicht länger unter den zuletzt verwendeten Dateien angezeigt, heißt das nicht unbedingt, dass sie gelöscht wurde. Sie erscheint nur einfach nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

Heredis löscht keine Genealogie-Dateien. Wenn sich Ihre Dateien nicht länger auf dem Computer befinden, bedeutet das, dass sie manuell gelöscht wurden, z. B. bei einer Laufwerkbereinigung oder von Ihrem Antivirenprogramm.

Sie können auf der Heredis-Startseite eine Suche starten und Ihren ganzen Computer scannen, um alle potenziellen Genealogie-Dateien zu finden. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

Klicken Sie auf der Startseite im linken Seitenbanner auf **Datei-Suche**.

Ihre Dateien auf dem Mac finden

Klicken Sie auf der Heredis-Startseite auf das Zahnrad neben dem Namen der zuletzt verwendeten Datei. Dann wählen Sie **Speicherort der Datei im Finder anzeigen**.



Fügen Sie Ihrer Startseite ein Bild Ihrer Wahl hinzu



Erstellen



Öffnen

Eine zuletzt verwendete Datei

Eine bestehende Datei



Heredis Online



Speicherort der Datei im Finder anzeigen
Datei umbenennen...

Datei mittels *.bak-Datei wiederherstellen...

Online-Hilfsmittel:

- Beispiel-Datei,
- Knowledge Base,
- FAQ,
- Benutzer-Forum

Dateien finden, die nicht auf der Liste der zuletzt verwendeten Dateien stehen

Wird Ihre Datei nicht länger unter den zuletzt verwendeten Dateien angezeigt, heißt das nicht unbedingt, dass sie gelöscht wurde. Sie erscheint nur einfach nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

Heredis löscht keine Genealogie-Dateien. Wenn sich Ihre Dateien nicht länger auf dem Computer befinden, bedeutet das, dass sie manuell gelöscht wurden, z. B. bei einer Laufwerkbereinigung oder von Ihrem Antivirenprogramm.

- Öffnen Sie Ihren Finder.
- Geben Sie in das Suchfeld *.hmw* ein.
- Starten Sie Ihre Suche.

Präsentation der Benutzeroberfläche von Heredis

Genealogie-Dateien

Die Genealogie-Datei öffnet im Vollbildschirm. Dieser Bildschirm kann entweder den ganzen verfügbaren Platz oder nur einen Teil abdecken, oder als Symbol angezeigt werden.

Jede Eingabe von Nachnamen, Vornamen, Berufen, Quellen oder Orten erstellt Indexeinträge. Die erstellten Informationen können Sie im Menü "Werkzeuge / ... Index ..." oder in dem entsprechenden Themenbereich der Suchleiste ändern.

(Mac) Mehrere Arbeitsfenster anzeigen


Dieselbe Genealogie-Datei kann gleichzeitig auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden: Hauptbildschirm, Werkzeuge (Indizes, Duplikate suchen), Stammbäume, Dokumente, Präferenzen usw.

Mehrere Genealogien gleichzeitig anzeigen

Mit Heredis können Sie mehrere Genealogien gleichzeitig öffnen. Jede Datei kann Daten unterschiedlich anzeigen: in **Familie**, **Daten**, **Lebensverlauf**, **Suche** oder **Grafiken**. Die Liste der geöffneten Dateien und alle für jede Datei geöffneten Bildschirme sind im **Fenster**-Menü verfügbar. Klicken Sie auf den Namen der Datei oder des Bildschirms, den Sie im Vordergrund anzeigen möchten.

Die Startseite


Windows: Startseite



Hier können Sie eine bestehende Genealogie öffnen, eine neue erstellen oder eine Genealogie aus einer GEDCOM-Datei oder Heredis-Datei, (**Windows**) aus dem schwarzen Banner links auf dem Bildschirm bzw. (**Mac**) aus den Pop-up-Menüs importieren.

Mac: Startseite



Um diesen Bildschirm wiederzufinden, wenn Sie bereits in einer Arbeitssitzung sind, klicken Sie auf den **Start**-Button  in der Symbolleiste oder wählen Sie **Datei > Startseite**.

Der Hauptbildschirm von Heredis

Die Heredis-Software verhält sich wie jedes andere Computerprogramm. Sie können die Größe verstellen, im Vollbildmodus (**Windows**) oder als Symbol in der Taskleiste bzw. (**Mac**) als Symbol im Dock anzeigen.

Der Heredis-Arbeitsbereich passt sich ganz flexibel Ihrer Arbeitsweise an und bietet Ihnen alle Werkzeuge auf einen Blick.

Windows: Der Hauptbildschirm

Heredis - [Beispiel-Datei2]

Datei Bearbeiten Person Suchen Stammbäume Berichte Werkzeuge Fenster Hilfe

Neuheiten Heredis Online Veröffentlichungen Zurück Weiter Proband Start Speichern Hinzufügen Löschen Konsistenz Suchen Online-Archive Indizes Stammbäume Stammkarten Bücher Personalisieren

Suche (27 Ergebnisse)

Personen Orte

Medien Quellen Zweige

Suche

Alle Quellen

Unmittelbare Familie XXL-Familie Vorfahren Nachfahren

SCHMIDT Johann Gotthelf (1848-1947) WEBER Maria Theresa (1860-1949) MÜLLER Otto Friedrich (1853-1965) HOFMANN Leopoldine (1870-1927)

SCHMIDT Friedrich Alexander (2 (G 2)) MÜLLER Luise Leopoldine (3 (G 2))

SCHMIDT Albert (1 (G 1))

Ingenieur

G. Di., 3. Feb. 1931
Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt) - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße

2 Partner + 4 Kinder +

KLEIN Lisa Maria (1930-1953) SCHMIDT Bernd (1952-) SCHMIDT Alfred (1955-) SCHMIDT Christine (1960-) SCHMIDT Katrin (1965-)

SCHULZ Erika (1935-)

G. Sa., 16. Jul. 1956 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)
Er: 24 Jahre - Sie: 20 Jahre

Er: 20 Jahre - Sie: 21 Jahre

G. Di., 12. Aug. 1951 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)
Er: 20 Jahre - Sie: 21 Jahre

G. Di., 28. Sep. 1896 - Eppstein
T. Mo., 25. Jan. 1888 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)

Navigation

Kekule-Linie

Favoriten

Beziehungen Kalendarium

SCHMIDT Albert (1931-)

Großeltern

Eltern

Schwiegereltern

Partner

Onkel und Tanten

Geschwister

Kinder

SCHMIDT Albert

Kekule-Nr. 1 (G 1)

Ingenieur

G 03.02.1931 - Frankfurt am Main - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße

Ta 1932 - Frankfurt am Main - Katharinenkirche

Bevorzugtes Bild


48 Personen 17 Partnerschaften 40 Orte 35 Nachnamen 79 Vornamen 75 Berufe 27 Quellen 57 Medien 29 Verbindungen 9 Archive

Mac: Der Hauptbildschirm


Die Menü- und die Symbolleiste

Die Menüs und Buttons am oberen Bildschirmrand bieten Zugriff auf alle Funktionen der Software. Die Buttons können unterschiedlich sein, je nachdem, ob Sie Daten verwalten oder Stammbäume erstellen.


Windows: Menüleiste




Mac: Menüleiste



Symbolleiste



Einige Buttons bieten Zugriff auf ausführlichere Optionen: **Hinzufügen** (> **Person ...**), **Suchen** (> **Suche nach Nummern ...**), **Indizes** (> **Vornamen ...**). Sie können die Symbolleiste jederzeit Ihren Arbeitsanforderungen anpassen: Klicken Sie auf **Personalisieren** , um Buttons dieser Leiste hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren](#).

Die Buttons

Siehe Artikel [Die Buttons der Symbolleiste](#).

In der Mitte des Bildschirms sehen Sie vier Hauptregisterkarten.

Sie sehen Ihre Genealogie besser in der Ansicht **XXL-Familie** oder Sie möchten deren Bewegungen in **Lebensstationen** studieren? Arbeiten Sie lieber an Ihren **Nachfahren**? Klicken Sie auf die Registerkarte **Familie** oder **Lebensverlauf** und wählen Sie den Bildschirm Ihrer Wahl.



Die Registerkarte **Familie** bietet Ihnen vier verschiedene Ansichten, unter denen Sie die Familie der primären Person betrachten können. Sie entwickelt sich während der Dateneingabe weiter, während jede Person ihren Platz in der Familienorganisation findet.

Die Registerkarte **Daten** lässt Sie jederzeit Informationen zur primären Person und deren unmittelbaren Familie hinzufügen. Nutzen Sie die Familiengruppendaten, um Zeit zu sparen.

Die Registerkarte **Lebensverlauf** zeigt die Lebensstationen der primären Person an.

Die Registerkarte **Suche** bietet ein praktisches Suchwerkzeug und hilft Ihnen bei der Prüfung Ihrer Arbeit und der Weiterentwicklung Ihrer Genealogie. Im oberen Teil des Bildschirms werden bekannte oder fehlende Informationen angezeigt. Im unteren Teil des Bildschirms können Sie eine Internetsuche auf den einschlägigen vorgeschlagenen Genealogie-Websites starten. Sie können auch über den Bildschirm **FamilySearch** auf Ihr FamilySearch-Konto zurückgreifen, nach der primären Person suchen und deren Vor- und Nachfahren aufspüren.

Die Registerkarte **Grafiken** zeigt den Kreis der Vorfahren an.

Mehr erfahren Sie unter [Die verschiedenen Registerkarten](#).

Die Such- und Werkzeugleiste


Auf beiden Seiten des Hauptbildschirms gibt es ausblendbare Leisten, die Zugriff auf Datenlisten oder Werkzeuge bieten. Die Ansicht dieser Leisten können Sie personalisieren. Blenden Sie die verschiedenen Themenbereiche der Leisten ein oder aus, (**Mac**) verschieben Sie sie für eine bessere persönliche Organisation und/oder fügen Sie eine Leiste hinzu, wählen Sie die Ansicht (nur jeweils eine oder alle sofort sichtbar) oder blenden Sie die gesamte Leiste oder (**Mac**) einzelne Themenbereiche aus.

(**Mac**) Unten auf dem Heredis-Bildschirm finden Sie den Button zur Verwaltung der Leisten und alle wichtigen Informationen zur geöffneten Genealogie.

Suchleiste

Diese Leiste hat fünf Themenbereiche, mit denen Sie in Ihrer Datei suchen können: **Personen, Zweige, Orte, Medien** und **Quellen**. Auf diesen Registerkarten - mit Ausnahme der Registerkarte **Zweige** - können Sie Hinzufügen, Löschen oder Änderungen vornehmen. Sie können sie dazu verwenden, Ihre Genealogie durch die Funktion Drag & Drop zu vervollständigen. Von der Suchleiste aus können Sie auch Recherchen durchführen, ohne über das Menü **Suchen** zu gehen.

Windows: Suchleiste




Mac: Suchleiste




Werkzeugleiste

Einige Themenbereiche betreffen die primäre Person (**Beziehungen**), die anderen enthalten Werkzeuge (**Kalendarium**, **Favoriten**).

Windows: Werkzeugleiste



Mac: Werkzeugleiste



Mehr erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren/Leisten personalisieren](#).

Navigation



Recherchieren Sie alle Familienzweige und zeigen Sie alle Personen an, die Sie sehen, bearbeiten oder deren Dokumente Sie ausdrucken möchten.


Sie können jede auf dem Bildschirm angezeigte Person auf eine andere Position ziehen: wählen Sie ein Kind und ziehen es in das Feld Großvater. Ist diese Person tatsächlich ein Großvater, wird eine neue **Unmittelbare Familie** angezeigt.


Ziehen Sie jede auf den ausblendbaren Leisten angezeigte oder auf einer Registerkarte eingegebene Person von einer Leiste zur anderen: eine als Favorit markierte Person ins Feld primäre Person, einen Onkel zu den Favoriten, eine Person aus einem beliebigen Index zu den Favoriten oder als primäre Person etc.





Blenden Sie den **Navigationsbereich** ein und verwenden Sie ihn als Kompass. Navigieren Sie mit einem einzigen Klick zum Elternteil, dem Partner, einem Kind oder Geschwisterteil. Für eine Liste der Partner, Kinder oder Geschwister klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Feld in diesem Bereich.

Navigieren Sie anhand der [Kekule-Nummer](#) mit den Pfeiltasten zur **Person mit vorausgehender Kekule-Nummer**  und zur **Person mit nachfolgender Kekule-Nummer** .

Klicken Sie auf **Proband**  in der Symbolleiste, um zur Ausgangsperson Ihrer Genealogie zurückzukehren.

Um eine beliebige Person mit Hilfe ihrer Nummer anzuzeigen, wählen Sie  **Suchen** (> **Suche nach Nummern ...**) und navigieren Sie direkt zur Person.

Mit den Pfeilen **Zurück**  und **Weiter**  können Sie die bereits angesehenen Personen erneut anzeigen. Um Ihren Navigationsverlauf anzuzeigen, klicken Sie mit der Maus auf den entsprechenden Pfeil und eine Liste wird angezeigt.

(Windows) Um Ihren Navigationsverlauf anzuzeigen, klicken Sie mit der Maus auf den Pfeil neben dem Button und wählen Sie in der angezeigten Liste oder wählen Sie Navigationsverlauf.

(Mac) Um Ihren Navigationsverlauf anzuzeigen, klicken Sie mit der Maus auf den entsprechenden Pfeil und eine Liste wird angezeigt.

Die Buttons der Symbolleiste

Verfügbare Buttons

Über die Buttons bzw. Schaltflächen haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Genealogie-Datei.

HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Zeigt alle neuen Funktionen an.



Ermöglicht den Zugang zu den verschiedenen Funktionen von Heredis Online.



Verwaltet Ihr Heredis Online-Konto.



Startet die Veröffentlichung auf einer persönlichen Heredis Online-Website, die kostenfrei gehostet wird.



Öffnet erneut die Personen, die bereits als primäre Person angezeigt wurden.



Öffnet erneut die unmittelbare letzte Person, die als primäre Person angezeigt wurde.



Zeigt den Probanden dieser Genealogie an.



Kehrt zur Heredis Startseite zurück und ermöglicht die Verwaltung von Genealogie-Dateien.



Speichert die aktuelle Genealogie-Datei.



Synchronisiert eine bestehende Genealogie-Datei über USB.



Wählt eine Person, die hinzugefügt werden soll.



Wählt eine Person, die gelöscht werden soll.



Erstellt oder wählt den Vater der primären Person.



Erstellt oder wählt die Mutter der primären Person.



Erstellt oder wählt einen Partner der primären Person.



Erstellt oder wählt ein Kind der primären Person und deren Partners.



Erstellt oder wählt eine neue Person.



Löscht die primäre Person.

Löscht die Vaterverbindung mit der primären Person.

HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Löscht die Mutterverbindung mit der primären Person.



Löscht die Verbindung zum Partner der primären Person.



Löscht die Kinderverbindung zur primären Person.



Fusioniert die primäre Person mit einer anderen Person. (Nur Mac)



Zeigt Notizen zur primären Person an: die Personennotiz und die Partnerschaftsnotiz für jeden Partner.



Zeigt die Datenkonsistenzanalyse für die primäre Person an.



Startet eine Suche in der Genealogie-Datei.



Startet eine Suche nach einer beliebigen Person über deren Namen.



Startet eine Suche nach einer Person anhand ihrer Genealogie-Nummer oder der von Ihnen zugeteilten Benutzer-Referenznummer.



Öffnet die Registerkarte Internetsuche, um Daten zu analysieren und eine Suche im World Wide Web zu starten.



Sucht nach Duplikaten in der geöffneten Genealogie-Datei (Personen, die eventuell mehr als einmal in der Genealogie-Datei eingegeben wurden).



Sucht nach allen Arten von Verbindungen zwischen zwei Personen (gemeinsame Vorfahren, andere Verwandtschaftsbeziehungen, andere Verbindungen).



Öffnet das Werkzeug Mein Dashboard.



Zeigt Statistiken Ihrer Datei an.



Zeigt Dateiinformationen über Personen, Ereignisse etc. an.



Öffnet die Funktion Recherche-Status, um den Fortschritt Ihrer Arbeit zu sehen.



Greift je nach Art der eingegebenen Daten auf die verschiedenen Indizes zu.



Verwaltet die Nachnamen in der Datei.



Verwaltet die Vornamen in der Datei.



HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Verwaltet die Berufe in der Datei.



Verwaltet die Orte in der Datei.



Verwaltet die Quellen in der Datei.



Verwaltet die Archive in der Datei.



Verwaltet die Medien in der Datei.



Bietet die Optionen Geografische Verteilung und Ein Ort unter der Lupe.



Öffnet Ein Ort unter der Lupe.



Öffnet Geografische Verteilung.



Öffnet Online-Archive.



Startet die Diashow der primären Person.



Öffnet das Fotowerkzeug.



Öffnet den Stammbaum-Bildschirm.



Zeigt die XXL-Familie an.



Öffnet den Bildschirm zum Erstellen und Drucken von Stammkarten.



Öffnet den Bildschirm zum Erstellen und Drucken von Büchern.



Wählt ein anderes grafisches Thema für das Programm.



Öffnet die Knowledge Base von Heredis.



Startet die Personalisierung der Symbolleiste.

HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Zeigt die verfügbaren Optionen für die Erstellung einer Liste an.

Öffnet den Textformat-Bildschirm für eine Liste.

HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Wählt die Felder, die in der Liste stehen sollen.



Exportiert Daten aus der Liste je nach gewähltem Dateiformat.



Startet das Standard-Textbearbeitungsprogramm für die Bearbeitung und das Drucken der Liste.



HAUPTBILDSCHIRM

VERWALTUNG DER LISTEN

VERWALTUNG DER STAMMBÄUME



Erstellt einen neuen Stammbaum, der mit der primären Person beginnt.



Öffnet einen bereits erstellten und gespeicherten Stammbaum.
(Nur Mac)



Speichert den angezeigten Stammbaum.




Startet den Druckvorgang des angezeigten Stammbaums oder speichert diesen als PDF-Datei.

Die verschiedenen Registerkarten

Heredis merkt sich den zuletzt angezeigten Bildschirm und öffnet diesen wieder, wenn Sie auf **Familie**, **Daten**, **Lebensverlauf**, **Suche** oder **Grafiken** klicken.


Registerkarte „Familie“




Die Bildschirme dieser Registerkarte dienen dazu, zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern zu navigieren und diese ggf. zu erstellen.

Der Bildschirm **Unmittelbare Familie** zeigt die Familienmitglieder, die der primären Person nahe stehen (Eltern, Großeltern, Partner, Kinder).


Der Bildschirm **XXL-Familie** zeigt die Familie der primären Person, ihre Eltern, Großeltern, Partner/Partnerinnen und Kinder, aber auch alle Verwandten, die sie möglicherweise kannte. Das heißt, Sie erhalten eine XXL-Ansicht! Weitere Informationen finden Sie im Artikel [XXL-Familie](#).

Der Bildschirm **Vorfahren** zeigt 4, 5 oder 6 Generationen von Vorfahren der primären Person. Ändern Sie die Anzahl der angezeigten Generationen mit dem Zahnrad-Symbol  oder drucken Sie Ihre Vorfahren so, wie sie angezeigt werden. Sie können sich ebenfalls die Herkunft der Vorfahren anzeigen lassen und zwischen einer Ansicht von Stadt/Gemeinde, Kreis, Bundesland oder Land wählen. Genauere Informationen können Sie im Artikel [Stammbaum der Regionen](#) nachlesen.

Dieser Bildschirm ist dynamisch; klicken Sie auf die Pfeile am Ende der Zeile für die folgenden Generationen. Bei Bedarf können Sie auch neue Vorfahren erstellen.

Der Bildschirm **Nachfahren** zeigt die gewünschte Anzahl von Generationen. Sie können die Darstellung anhand der Generationen und des Datenformats selbst konfigurieren. Durch Implex-Markierungen können Sie konsanguine Ehen ohne weiteres erkennen. Die Informationen, die für Nachfahren angezeigt und die gedruckt werden können, sind ebenfalls über das Zahnradsymbol  verfügbar.

Registerkarte „Daten“



Der Bildschirm **Personenbezogene Daten** zeigt alle eingegebenen Daten an und ermöglicht es Ihnen, Ereignisse für die primäre Person oder für deren Partnerschaft hinzuzufügen oder zu vervollständigen. Mit einem Doppelklick auf den Namen gelangen Sie zum Bildschirm **Personenbezogene Daten** einer Person.

Der Bildschirm **Familiengruppendaten** bietet eine Zusammenfassung der für die primäre Person eingegebenen Informationen und ermöglicht es Ihnen ebenfalls, alle Mitglieder ihrer unmittelbaren Familie (Eltern, Partner/Partnerin, Kinder, Stiefkinder) hinzuzufügen, ohne diesen Bildschirm verlassen zu müssen. Siehe auch [Familiengruppendaten eingeben](#).

Registerkarte „Lebensverlauf“

Familie

Daten

Lebensverlauf

Suche

Grafiken

Lebensstationen

Der Bildschirm **Lebensstationen** lokalisiert die Lebensstationen der primären Person oder eines anderen Familienmitglieds auf einer Karte. Die Marker sind nummeriert, um die Reihenfolge der Stationen anzuzeigen. Jeder Marker enthält die Liste der Ereignisse, die an diesem Ort stattgefunden haben. Sie können sämtliche Ereignisse aller Mitglieder der unmittelbaren Familie gleichzeitig sehen.


Die Miniaturansicht, die sich in der rechten Ecke der angezeigten Karte in der Registerkarte Lebensverlauf und in der Registerkarte Suche, Bildschirm Suchassistent (Registerkarte Karte) befindet, ermöglicht Ihnen sich einfach auf der Karte zu bewegen.

Wählen Sie den Rahmen mit einem linken Mausklick aus und bewegen Sie ihn, um auf der angezeigten Karte zu navigieren.

Hinweis:

- Die blauen Marker gehören zu der Person, die auf der Liste rechts neben der Karte markiert ist.
- Die gelben Marker repräsentieren die Orte der Ereignisse der anderen Personen auf der rechten Liste.
- Das "+"-Zeichen in einem blauen Marker zeigt an, dass mehr als ein Ereignis für diesen Ort angegeben ist, das die ausgewählte Person betrifft.
- Sie können ebenfalls die Pinnnadeln der Ortsunterteilungen sehen.

Registerkarte „Suche“




Die Registerkarte **Suche** enthält Suchwerkzeuge für die primäre Person und Ihre Genealogie.

Der Bildschirm **Suchassistent** zeigt im oberen Teil die bekannten oder fehlenden Informationen an. Im unteren Teil des Bildschirms können Sie beliebige Internetsuchen mit dem Anbieter Ihrer Wahl starten. Sie können auch eine vorherige Suche neu starten, eine Recherchenotiz eingeben und die Details von Quellen, Medien oder geografischen Standorten für bekannte Daten nachschlagen. Nachforschungen zu einer Linie können Sie mühelos über den Themenbereich **Zweige** verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Suchassistent](#).

Von dieser Registerkarte aus können Sie auch auf die **Intelligente Suche** zugreifen, mit der Sie Daten Ihrer Genealogie finden können, indem Sie verschiedene Suchkriterien wie Personen, Beziehungen, Partnerschaften und Ereignisse kombinieren. Siehe auch [Intelligente Suche](#).

Daten, die Sie in einem Bereich wie Personen, Partnerschaften oder Ereignisse erfasst haben, lassen sich auch über den Bildschirm **Suchen/Ersetzen** ersetzen oder ändern. Für mehr Informationen lesen Sie den Artikel [Suchen/Ersetzen](#).

Registerkarte „Grafiken“




In der Ansicht **Kreis** können Sie einen Stammbaum in Kreisform mit allen Ihren Vorfahren erstellen. Mehr im Artikel [Der dynamische Kreis der Vorfahren](#)

Die Leisten

Ausblendbare Leiste bieten Zugriff auf Datenlisten oder Werkzeuge.

Die Suchleiste befindet sich auf der linken Seite des Hauptbildschirms. Diese Leiste hat fünf Themenbereiche, mit denen Sie in Ihrer Datei suchen können: **Personen**, **Zweige**, **Orte**, **Medien** und **Quellen**. Die Suchleiste und die darin enthaltenen Angaben sind immer verfügbar und bieten direkten Zugriff auf die Daten, um sie anzuzeigen und zu vervollständigen.


Windows: *Suchleiste*



Mac: *Suchleiste*





Windows: Werkzeugleiste





Mac: Werkzeugleiste



Ein- und Ausblenden der Leisten

(Windows) Sie können die **Such-** und **Werkzeugleiste** links und rechts auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden. Klicken Sie zum Ein- und Ausblenden auf den Pfeil oben in den Leisten ( bzw. ) oder wählen Sie **Fenster > Werkzeugleiste ein-/ausblenden**, **Suchleiste ein-/ausblenden** oder **Immer nur eine Leiste anzeigen**. Sie können die Leisten auch austauschen und ihre Breite gegebenenfalls ändern.

(Mac) Verwenden Sie die Buttons   am unteren Bildschirmrand, um die Anzeige der Leisten zu ändern. Die Pfeiltasten

nach rechts ► oder links ◀ dienen zum Ein- und Ausblenden des jeweiligen Themenbereiches. Wenn Sie auf den Kreuz-Button klicken, entfernen Sie den Themenbereich aus der Liste. Über das Zahnrad ⚙ unten rechts haben Sie Zugriff auf alle Themenbereiche, die entfernt wurden. Klicken Sie darauf, um einen Themenbereich wieder einzublenden.

Größe der Leisten ändern

Die Breite der Leisten kann verändert werden. Klicken Sie auf die Linie zwischen der Leiste und dem Bildschirm. Die Form des Cursors ändert sich und Sie können die Breite der Leisten entweder vergrößern oder verkleinern.

(Mac) Leisten anordnen

1. Verschieben Sie die einzelnen Themenbereiche durch Drag & Drop.
2. Klicken Sie auf den oberen Balken des Themenbereichs und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position in der Leiste.
3. Wenn die gewünschte Zielposition durch eine blaue Linie markiert ist, lassen Sie die Maustaste los.

Mehr im Artikel [Heredis personalisieren](#)

Die verschiedenen Datenfelder

Personenbezogene Angaben

Einige Felder werden standardmäßig nicht angezeigt. Wenn Sie diese verwenden möchten, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um den für Ihre Aufgabe geeigneten Dateneingabemodus auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Heredis personalisieren](#).

Nachname

Geben Sie den Nachnamen der Person ein (Groß- oder Kleinschreibung spielt keine Rolle). Heredis bietet verschiedene Eingabehilfen, die Zeit sparen und dabei helfen, Fehler zu vermeiden. Jeder neu eingegebene Nachname wird dem **Nachnamen-Index** hinzugefügt.

Präfix



Die Rubrik Präfix (Namenszusatz) ermöglicht es, ein Attribut anzugeben, das häufig in alten Urkunden vorkommt, wie z. B. „Hochwürden“, „Abt“, „Hauptmann“, oder in neueren Dokumenten Bezeichnungen, wie „Professor“, „Meister“, „Doktor“ ...

Suffix

Das angegebene Suffix ist nur dem Nachnamen der erfassten Person zugeordnet. Sie können Zusätze wie „Senior“ oder „Junior“ hinzufügen.

Vornamen

Geben Sie die verschiedenen Vornamen der Person ein. Die Liste der Vornamen, die Heredis bekannt sind, wird angezeigt und bei der Eingabe aktualisiert. Sobald der gewünschte Vorname in der Liste angezeigt wird, verwenden Sie den Pfeil nach unten, um ihn auszuwählen. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Rufname nicht der erste Vorname ist, können Sie ihn hervorheben. Klicken Sie dazu auf das Symbol (Windows: , Mac: ) rechts neben dem Feld zur Eingabe der Vornamen und wählen Sie den Rufnamen in der Liste aus.

Info • Der Rufname kann auch mithilfe von Anführungszeichen hervorgehoben werden.

Geschlecht

Das Geschlecht der Person wird von Heredis auf der Basis des eingegebenen Vornamens automatisch ausgefüllt. Wenn Sie es ändern möchten oder wenn Sie einen Heredis unbekanntem Vornamen oder einen mehrdeutigen Vornamen eingegeben haben, geben Sie **M** für männlich, **W** für weiblich ein oder lassen Sie **?** für Personen unbekanntem Geschlechts.

Spitzname

Der Anzeige eines Spitznamens geht ein "genannt" voraus.

Beruf

Geben Sie den Beruf der Person ein. Dies sollte die einzige oder die Haupttätigkeit sein, die er/sie ausgeübt hat. Darüber hinaus können Sie in Form von Ereignissen auch andere Tätigkeiten eingeben, diese beschreiben und datieren. Die Heredis-Liste der bekannten Berufe erscheint und zeigt die mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Berufe an. Wenn Sie den gewünschten Beruf in der Liste sehen, wählen Sie ihn mit dem Pfeil nach unten aus und drücken Sie die **Eingabetaste**, Ihre Auswahl zu bestätigen.

In der Liste der Berufe sind die bekannten Berufe unterstrichen. Wenn Sie einen Begriff eingeben, der nicht als Beruf erkannt wird, können Sie diesen in die Liste der vorgeschlagenen Berufe aufnehmen. Wählen Sie das Wort oder die Wortgruppe mit der Maus aus und klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Eingabefeld. Heredis übernimmt dann den Beruf in den **Berufsindex**. Wenn Sie dieses Feld verlassen, werden Sie feststellen, dass der Beruf nun unterstrichen und damit bekannt ist.

Titel

Geben Sie hier einen Adels- oder Ehrentitel ein.

Benutzer-Referenznummer

Diese Nummer entspricht Ihrem persönlichen Nummerierungssystem, das Sie selbst festlegen (Nummerierung nach Bereichen (z. B. die geografische Region oder den Namen betreffend), Identifikationsnummern ...).

Unterschrift

Scrollen Sie im Menü **Unterschrift** nach unten und wählen Sie:

- **Ja**, wenn Sie wissen, dass die Person unterschreiben kann,
- **Nein**, wenn Sie wissen, dass die Person nicht unterschreiben kann,
- **?**, wenn Sie es nicht wissen.

Sie können die Standardeinstellung für jede neu eingetragene Person unter **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format** bzw. **(Mac) Heredis > Präferenzen > Format** auswählen.

Filiation


Scrollen Sie im Menü **Filiation** nach unten und wählen Sie die entsprechende Option.

Kennzeichnungslabels und deren Verwendung


Die anklickbaren Kennzeichnungslabels neben dem Menü **Filiation** entsprechen verschiedenen Merkmalen der Person. Sie ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Informationen einzugeben, die für Ihre Genealogie relevant sind.

Sie können die Kennzeichnungslabels ändern, die einer Person oder einer Liste von Personen zugewiesen sind.


Vollständige Person

Klicken Sie auf das Symbol , wenn Sie wissen, dass Sie keine weiteren Informationen mehr zu einer Person finden werden oder wenn Sie die Recherchen für diese Person aufhören möchten, auch wenn die Hauptereignisse nicht vollständig sind.

Vater unauffindbar


Klicken Sie auf das Symbol , wenn der Vater der Person unbekannt ist oder wenn Sie wissen, dass Sie nicht mehr herauszufinden werden, wer er war (z. B. kein Archiv mehr vorhanden).

Mutter unauffindbar


Klicken Sie auf das Symbol , wenn die Mutter der Person unbekannt ist oder wenn Sie wissen, dass Sie nicht mehr herauszufinden werden, wer sie war (z. B. kein Archiv mehr vorhanden).

Hinweis: Die Kennzeichnungslabels "unauffindbarer Vater" und "unauffindbare Mutter" können gleichzeitig angeklickt sein, wenn beide Elternteile unbekannt sind. Das Kennzeichnungslabel soll deaktiviert werden, um den Vater und/oder die Mutter hinzuzufügen, wenn Sie herausgefunden haben, wer er/sie ist.


Kinderlos

Klicken Sie auf das Symbol **Kinderlos** , wenn Sie wissen, dass die Person keine Kinder hatte.


Ledig

Klicken Sie auf das Symbol **Ledig** , wenn Sie wissen, dass die Person keinen Partner hatte.


Sekundäre Person

Klicken Sie auf das Symbol **Sekundäre Person** , um darauf hinzuweisen, dass der/die Betreffende in Ihrer Genealogie nur eine nebensächliche Rolle spielt. Sekundäre Personen in Ihrer Datei können beim Ausdruck, Export und bei Veröffentlichungen ausgeschlossen werden. Sie können beispielsweise alle Kinder, die im Säuglingsalter gestorben sind, als sekundär deklarieren, so dass sie nicht in den Stammbaum aufgenommen werden.

Markierte Person

Klicken Sie auf das Symbol **Markierte Person** , um eine Person hervorzuheben und sie gesondert zu behandeln. Eine markierte Person kann beim Exportieren der Datei ignoriert, mit den Recherchefunktionen speziell ausgewählt werden und in einem Stammbaum oder einer Liste gedruckt werden oder auch nicht.

Vertrauliche Person

Klicken Sie auf das Symbol **Vertrauliche Person** , um zu verhindern, dass Informationen zu dieser Person in Ausdrucken, Exportdateien und Publikationen verbreitet werden.



Klicken Sie erneut auf das Symbol, um Ihre Auswahl zu deaktivieren.

Persönliche Fakten





Mit den **persönlichen Fakten** bereichern Sie Ihre Genealogie mit neuen Daten. Zudem können Sie diesen mit Zeugen, Orten, Quellen, Medien und Datumsangaben verknüpfen. Sie können beliebig viele persönliche Fakten hinzufügen und diese ordnen. Die persönlichen Fakten werden im zentralen Teil des Bildschirms **Daten > Personenbezogene Daten** auf der Registerkarte **Persönliche Fakten** angezeigt.




Wenn ein **persönlicher Fakt** vorhanden ist, wird die Registerkarte mit einem blauen Punkt markiert.

Persönliche Fakten


<input checked="" type="radio"/> Partnerschaften <input checked="" type="radio"/> Persönliche Fakten <input type="radio"/> Notizen <input type="radio"/> Quellen der Person <input type="radio"/> Verbundene Personen <input checked="" type="radio"/> Weitere Namen			
Fakt	Beschreibung		N
 Bildungsstand	Hochschulabschluss		
 Staatsangehörigkeit	Deutsch		

< >

- Um einen **persönlichen Fakt** hinzuzufügen, klicken Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Fakt. Geben Sie dann im Feld **Beschreibung** die Details ein.
- Wenn Sie den Fakt durch weitere Angaben, z. B. ein Datum, einen Ort, eine Quelle, ein Medium ... vervollständigen möchten, klicken Sie auf den Stift-Button , der auf der Registerkarte angezeigt wird.
- Um einen **persönlichen Fakt** zu löschen, markieren Sie ihn und klicken Sie dann auf den Button .

Hinweis: Wenn Sie den Löschvorgang bestätigen, gehen alle mit diesem Fakt verbundenen Informationen verloren.

- Um die Darstellung der persönlichen Fakten Ihrer Genealogie zu organisieren, klicken Sie auf das Zahnrad . Wählen Sie die persönlichen Fakten aus und klicken Sie dann auf **Nach oben** oder **Nach unten**, um die Reihenfolge der entsprechenden Fakten zu ändern.


Notizen


Fügen Sie Ihrer Genealogie anhand der verfügbaren Notizen spezifische Details hinzu. Zu diesem Zweck gibt es Eingabefelder für Notizen zu Personen, Partnerschaften, Ereignissen, Medien, Quellen, Nachnamen, Vornamen, Berufen und Orten. Die Notizen sind mit Formatierungswerkzeugen ausgestattet, die in die Heredis-Software integriert sind. Sie können formatierten Text auch aus anderen Anwendungen (Textverarbeitungsprogrammen, Web-Browsern, Desktop-Publishing-Tools usw.) einfügen, wobei Bilder jedoch ignoriert werden.

Eine Notiz eingeben oder bearbeiten

1. Rufen Sie die Notiz auf:

- Wählen Sie über das Menü **Person** > (**Windows**) **Notizen bearbeiten**; (**Mac**) **Personennotiz bearbeiten** oder **Partnerschaftsnotiz bearbeiten**.

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Notizen** , wenn er angezeigt ist.
- Klicken Sie direkt in das **Notiz**-Feld, wenn es in der Navigation oder auf den Dateneingabebildschirmen angezeigt wird (Daten-Registerkarte, Indizes, Medien usw.).

Klicken Sie im Bildschirm **Daten** auf den Stift , um auf die Notiz zuzugreifen.

Info • Wenn die Notiz auf den Bildschirmen der Registerkarte **Daten** nicht sichtbar ist, ändern Sie den Anzeigemodus.

2. Geben Sie den Text der Notiz ein oder fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage ein.

3. Verwenden Sie die Formatierungswerkzeuge im Texteditor.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Private Notiz**, wenn Sie möchten, dass diese Notiz beim Exportieren, Drucken oder Veröffentlichen der Datei im Internet ausgeschlossen werden soll.

Info • Die **Personennotiz** und die **Partnerschaftsnotiz** betreffen die angezeigte primäre Person und ihren Partner.

Hinweis: Sobald eine Notiz ausgefüllt ist, wird der Registerkarte Notizen ein blauer Punkt hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Notizen eingeben](#).

Wie sind die Heredis-Daten strukturiert?

Heredis verwaltet alle Arten von Daten im Zusammenhang mit der genealogischen Forschung und organisiert sie in einer logischen Struktur, die Ihnen das Verständnis Ihrer Vorfahren erleichtert.

Personen

Jedes Individuum, das in der Genealogie-Datei erwähnt wird, ob Vorfahre, Zeitgenosse oder Zeuge, wird als **Person** bezeichnet.

Für jede Person in der Genealogie-Datei geben Sie an:

- Identität (Nachname, Vornamen, Spitzname, Beruf usw.). Wenn Sie Informationen eingeben möchten, die nicht von Heredis vorgeschlagen werden, erstellen Sie ein eigenes Benutzerfeld.
- Merkmale, die als **Kennzeichnungslab**els bezeichnet werden: kinderlos, ledig, vertraulich usw.
- Eine Notiz mit frei wählbarem Text.
- Jede Person wird automatisch nach ihrer Position in der Genealogie nummeriert, aber Sie können auf Wunsch auch eine eigene Benutzer-Referenznummer nach anderen Kriterien vergeben.
- Verschiedene Ereignisse im Leben der Person, die ihre persönliche Geschichte erweitern, und Informationsquellen vermerken.
- Medien (Fotos, Videos oder andere Dokumente) zur besseren Darstellung der Person, von Partnerschaften oder Ereignissen.
- Durch Einbeziehen von persönlichen, nicht nur familiären Bindungen zeigt Heredis auch das Bestehen von speziellen zwischenmenschlichen Beziehungen auf. Sie können Freunde, Lehrer und Mentoren mitaufnehmen. Sie können „Zeugen“-Verbindungen für Personen erstellen, die bei einem Ereignis mit dabei waren oder dort erwähnt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Die verschiedenen Datenfelder](#) und [Personen hinzufügen](#)

Beziehungen

Beim Aufbau Ihrer Familien-Genealogie erstellen Sie neue Personen aufgrund spezieller Beziehungen. Jede Beziehung lässt sich auch rückwirkend herstellen.

Es gibt zwei Arten von Beziehungen: Eltern-Kind- und Partner-Beziehungen.

Andere familiäre Bindungen und die Position einer Person in der Genealogie werden automatisch aus diesen grundlegenden Verbindungen ermittelt. Um Brüder und Schwestern aufzunehmen, fügen Sie den Eltern neue Kinder hinzu.

- Direkte Familienverbindungen: Vater, Mutter oder Kind.
- Partnerverbindung (unabhängig davon, ob die Partnerschaft offiziell ist oder nicht). Geben Sie den Partnerschaftsstatus an: Die Partner sind verheiratet, getrennt, geschieden ...? Wenn eine Person mehrmals verheiratet war, nummeriert Heredis der Einfachheit halber die Ehen sowie auch die Kinder, die aus ihnen hervorgegangen sind.
- Zuweisen von Notizen, Bildern und Ereignissen zu jeder in der Genealogie enthaltenen Familie.


Weitere Informationen finden Sie unter [Eltern hinzufügen](#), [Partner hinzufügen](#) und [Kinder hinzufügen](#).



Ereignisse

Um wichtige Ereignisse im Leben Ihrer Vorfahren aufzuzeichnen, können Sie persönliche Ereignisse (Taufe, Militärdienst, Testament ...) oder mit einem Partner gemeinsam begangene Ereignisse, sogenannte Partnerschaftereignisse (Verlobung, Wohnsitz usw.) einfügen. Wenn eine Art von Ereignis nicht bereits definiert ist, erstellen Sie eine eigene Definition.

- Geben Sie für jedes Ereignis alle bekannten Details ein (Datum, Uhrzeit, Ort, Alter im Dokument ...) und fügen Sie eine Notiz hinzu.

- Geben Sie den Status der Informationsquelle an (unauffindbar, keine Recherche notwendig, Recherche notwendig), damit Sie eine Liste aller Quellen erstellen können, die noch recherchiert werden müssen.
- Erklären Sie ein Ereignis, das nicht exportiert oder veröffentlicht werden soll, als „privat“.
- Veranschaulichen Sie das Ereignis mithilfe verschiedener Medien (Fotos, Dokumente).
- Weisen Sie dem Ereignis eine Quelle zu, um die Herkunft Ihrer Informationen zu belegen.
- Weisen Sie dem Ereignis Zeugen zu (Zeugen, Standesbeamte, Paten usw.).

Ein visueller Hinweis  auf den Status der Hauptereignisse (Geburt oder Taufe – Eheschließung – Tod und Beerdigung) erscheint in den Leisten **Personen** und **Zweige** sowie in der Statusleiste und der Registerkarte **Suche**.

Um das Aussehen des Symbols zu bestimmen, legen Sie die Kriterien fest, damit ein Ereignis als vollständig gilt: **Das Datum weder fehlt, noch geschätzt, oder unvollständig ist - Der Ort erwähnt ist - Eine Quelle vorhanden ist - Der Recherchestatus nicht ‚Recherche notwendig‘ ist** im Bildschirm **Heredis-Präferenzen > Anzeige > Ereignis-Symbole**. Je nachdem, ob die von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllt sind oder nicht, ist der Balken, der das Ereignis darstellt,  in seiner ganzen Höhe, nur bis zur Mitte oder nur als Basis dargestellt. Hier  beispielsweise ist das Ereignis „Geburt“ teilweise gefüllt, das Ereignis „Eheschließung“ ist nicht spezifiziert, das Ereignis „Tod“ ist vollständig (Balken gefüllt).

Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse eingeben](#).

Quellen

Heredis kann jedem Ereignis eine beliebige Anzahl von Informationsquellen zuordnen.

Jede Quelle ist ein unabhängiges Element, das dann einem oder mehreren Ereignissen zugeordnet wird. Heredis bietet Ihnen die Flexibilität, eine Quelle zu erstellen und diese dann den zugehörigen Ereignissen zuzuweisen oder die Quelle und deren Verknüpfung gleichzeitig mit dem Ereignis anzulegen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Quellen](#) und [Die verschiedenen Modi für Quellenangaben](#).

Zeuge oder Teilnehmer

Jede Person, die am Leben Ihrer Vorfahren beteiligt ist, kann als Teil der Familie oder auch nicht eingetragen werden. Heredis ordnet Personen Ereignissen zu (die Zeugen einer Eheschließung, der Standesbeamte für eine Geburt, ein Verwandter, der bei der Zeremonie für eine Auszeichnung anwesend ist usw.).

- Die Erstellung eines Zeugen oder Teilnehmers ordnet eine Person einem Ereignis zu, das eine andere Person betrifft. Ein Zeuge kann einem oder mehreren Ereignissen zugeordnet werden, und jedes Ereignis kann einen oder mehrere Zeugen oder Teilnehmer haben.
- Jede Person, die Sie in Ihre Genealogie eintragen, spielt eine Rolle, unabhängig von Bedeutung und Verwandtschaftsgrad. Wenn Sie eine Person einem Ereignis zuweisen, geben Sie auch die Art der Verbindung (Zeuge, Pate, Anzeigender ...), das Alter der verbundenen Person zum betreffenden Zeitpunkt sowie ggf. einen Kommentar zur Art der Verbindung mit ein.
- Die für den Zeugen oder Teilnehmer eingegebenen Informationen sind die gleichen wie für jede andere Person: Identität, Kennzeichnungslabell, Notizen, Medien ...

Weitere Informationen finden Sie unter [Zeugen und Teilnehmer hinzufügen](#).

Verbundene Personen

Manchmal wissen wir von einer Beziehung zwischen zwei Menschen, ohne jedoch das Ereignis, das diese Beziehung begründet, zu kennen. Sie wissen z. B., dass Paul der Onkel von Hans ist, aber nicht, ob er der Bruder des Vaters oder der Mutter von Hans oder der Mann einer Tante ist. Deshalb können Sie diese Verbindung nicht als Verwandtschaft anlegen. Erstellen Sie stattdessen eine persönliche Verbindung (Windows) **Verbindungen** / (Mac) **Sonstige Verbindungen** zwischen

Paul und Hans, bis Sie die Informationen finden, die Sie brauchen, um die Verwandtschaftsbeziehung zu erstellen.

- Erstellen Sie verbundene Personen, um eine Beziehung zwischen ihnen deutlich zu machen. Jede Person kann mit mehreren anderen Personen verbunden sein.
- Der Name der Verbindung ergibt sich aus der ausgewählten Art und der Bedeutung der Verbindung. Der Verbindung kann auch ein Kommentar hinzugefügt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Andere verbundene Personen hinzufügen](#).

Medien

Wenn Sie Fotos oder Dokumente haben, verwenden Sie diese, um Ihre Genealogie zu ergänzen und zu illustrieren.

Sie können allen Daten in Ihrer Datei ein digitales Bild (Foto, Unterschrift, Siegel usw.), Tonaufnahmen (Interviews, Reden), Videos oder jede andere Art von Datei (Dokument, das mit einer Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation erstellt wurde, PDF, HTML usw.) zuordnen.

- Jedes Medium wird durch seinen Namen identifiziert, den Sie durch ein Datum und eine Notiz ergänzen können.
- Sie können jedes Medium für „privat“ erklären, um es gegen eine Veröffentlichung zu schützen.
- Medien können allen Arten von Daten zugeordnet werden: Person, Partnerschaft, Ereignis, Quelle, Name, Beruf, Ort.
- Die Anzahl der den Daten zugeordneten Medien ist unbegrenzt und jedes Medium kann mit mehreren verschiedenen Daten verknüpft werden.
- Alle Medien sind aufgelistet und können im Medien-Index oder im Fotowerkzeug verwaltet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Medien](#) und [Fotowerkzeug](#).

Nachnamen – Vornamen – Berufe – Orte

In Ihrer Genealogie werden mit Sicherheit Namen, Berufe und Orte auftauchen, die Ihr Interesse wecken. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben (Foto eines Ortes, Geschichte eines Vornamens usw.), ermöglicht Ihnen Heredis, diese Informationen zu speichern. Füllen Sie einfach die entsprechenden Felder aus.

Die Nachnamen, Vornamen, Berufe und Orte, die Sie in Ihrer Genealogie-Datei verwenden, werden automatisch in den Indizes gespeichert.

Indizes sind leistungsstarke Werkzeuge, die mehrere Rollen spielen: sie rufen Daten so ab, wie sie verwendet werden, verbinden verschiedene Daten unter sich, illustrieren Ihre Genealogie durch Verwaltung Ihrer Dokumente. So bereichern Sie Ihre Genealogie und erhalten ein besseres Verständnis für das Leben Ihrer Vorfahren.

- In jedem Index können die Nachnamen und Vornamen, Berufe und Orte durch eine Notiz oder durch Medien veranschaulicht werden.
- Die Indizes können ähnliche Daten zusammenführen. Sie ermöglichen es Ihnen, Varianten innerhalb derselben Datenkategorie zu deklarieren: Eine bestimmte Schreibweise eines Namens ist eine Variante eines anderen Namens in der Datei, ein bestimmter Vorname ist eine lokale Variante eines anderen Vornamens, eine Berufsbezeichnung ist eine Variante eines anderen in der Datei gespeicherten Berufs.

Weitere Informationen finden Sie unter [Indizes](#).

Eine Person im Navigationsverlauf finden


Wählen Sie **Navigationsverlauf** in der Dropdown-Liste rechts neben dem Button  oder  in der Symbolleiste.

Nur Windows

In diesem Fenster sehen Sie in Tabellenform alle Personen, die Sie seit Beginn Ihrer Arbeitssitzung als primäre Person angezeigt haben. Im Gegensatz zur Dropdown-Liste wird hier jede Person in der Tabelle nur einmal aufgeführt.

Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um folgende Felder in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge anzuzeigen: **Nachname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Todesdatum** oder **Änderungsdatum**. Klicken Sie erneut auf den Titel, wird die angezeigte Reihenfolge geändert. Der Pfeil zeigt die Richtung der Reihenfolge an.

Alle Personen, die bereits als primäre Person angezeigt wurden und deren Daten während Ihrer Arbeitssitzung geändert wurden, sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. So können Sie ganz einfach alle geänderten Personen hervorheben.



Navigationsverlauf

Der Navigationsverlauf zeigt die kürzlich verwendeten Personen an.
Der blaue Punkt symbolisiert, dass die Person heute geändert worden ist.

▲ Nachname	Vornamen	Beruf	Geburtsdatum	Todesdatum	Änderungsdatum
● FISCHER	Johanna Maria	Seidenweberin			02/11/2020
● MÜLLER	Otto Friedrich	Lehrer	20/12/1863 Fra...	.	02/11/2020
● SCHMIDT	Albert	Genealoge	03/02/1931 Fra...		02/11/2020

Auswählen Abbrechen

Wählen Sie eine Person in der Liste und klicken Sie auf den Button **Auswählen**. Die Person wird wieder als primäre Person angezeigt. Klicken Sie auf **Abbrechen** oder schließen Sie das Fenster, um zum vorherigen Navigationsbildschirm zurückzukehren.

Heredis personalisieren

Auf Wunsch können Sie Heredis an Ihre persönlichen Arbeitsmethoden anpassen.

Wählen Sie Ihr Farbthema

Sie verbringen viele Stunden vor Ihrem Heredis-Bildschirm? Wählen Sie die Farbe, die Ihren Augen und Ihrem Geschmack am besten zusagt.

Klicken Sie auf das Menü **Fenster > Themen**


Klicken Sie auf den Button **Themen** , um die Farbe der wichtigsten Bildschirme in Heredis festzulegen.

Wählen Sie die Symbolleiste

Klicken Sie auf den Button **Personalisieren** , um die gewünschten Buttons auszuwählen.

- **(Mac)** Wählen Sie einen Button und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle in der Symbolleiste. Ziehen Sie den Button und platzieren Sie ihn in der gewünschten Reihenfolge. Um einen Button zu entfernen, ziehen Sie sie aus der Symbolleiste. Klicken Sie auf **Fertig**, um das Fenster zu schließen. Um die Buttons anzuzeigen wie beim erstmaligen Start von Heredis, ziehen Sie den Standardsatz in die Symbolleiste.

Bewege deine Favoriten in die Symbolleiste ...



... oder bewege den Standardsatz in die Symbolleiste.

Anzeigen Kleine Symbole verwenden Fertig

- **(Windows)** Wählen Sie einen Button und ziehen Sie sie entweder von der linken in die rechte Spalte oder klicken Sie auf **Hinzufügen**, um sie zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Um einen Button zu entfernen, ziehen Sie sie entweder von der rechten in die linke Spalte oder klicken Sie auf **Entfernen**. Um die Reihenfolge der Buttons zu ändern, klicken

Sie entweder auf die Buttons **Nach oben** und **Nach unten** oder ziehen Sie den Button an den gewünschten Ort in der angezeigten Liste. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Fenster zu schließen. Um die Buttons anzuzeigen wie beim erstmaligen Start von Heredis, klicken Sie auf den Button **Standardeinstellung**.

Symbolleiste anpassen

Symbolleiste
Fügen Sie Ihre bevorzugten Schaltflächen in die Symbolleiste ein.

Verfügbare Schaltflächen:

- Archive
- Benutzerdefinierte Listen
- Berufe
- Dateinformationen
- Datenerfassung aus Dokumente...
- Diashow
- Die Welt unter der Lupe
- Duplikate
- Ein Ort unter der Lupe
- FamilySearch
- Fotowerkzeug
- Geografische Verteilung
- Hilfe
- Intelligente Suche
- Internetsuche
- Kind
- Medien
- Mein Dashboard
- Mein Konto verwalten
- Mutter
- Nachnamen
- Namen
- Neue Person

Angezeigte Schaltflächen:

- Stammbaum der Regionen
- Neuheiten
- Heredis Online
- Veröffentlichen
- Zurück
- Weiter
- Proband
- Start
- Speichern
- Hinzufügen
- Löschen
- Konsistenz
- Suchen
- Online-Archive
- Indizes
- Stammbäume
- Stammkarten
- Bücher

Format der Schaltflächen

Als große Symbole anzeigen

Text unter den Symbolen anzeigen

Standardinstellung Schließen

- Sie können ebenfalls zusätzlichen Platz zwischen den einzelnen Buttons hinzufügen.

Sie brauchen mehr Platz? In diesem Fall können Sie das Anzeige-Format der Buttons ändern.



(Windows) Aktivieren oder deaktivieren Sie **Als große Symbole anzeigen** und **Text unter den Symbolen anzeigen**.






(Mac) Wählen Sie **Nur Symbol** aus dem Popup-Menü **Anzeigen** und klicken Sie auf **Kleine Symbole verwenden**.

Leisten personalisieren

Ein- und Ausblenden der Leisten

Eine Leiste ist für Sie im Moment nicht relevant? Dann können Sie sie jederzeit ein- oder ausblenden.


(Windows) Sie können die **Such-** und **Werkzengleiste** links und rechts auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden. Klicken Sie zum Ein- und Ausblenden auf den Pfeil oben in den Leisten ( bzw. ) oder wählen Sie **Fenster > Werkzengleiste ein-/ausblenden**, **Suchleiste ein-/ausblenden** oder **Immer nur eine Leiste anzeigen**. Sie können die Leisten auch austauschen und ihre Breite gegebenenfalls ändern.



(Mac) Verwenden Sie die Buttons   am unteren Bildschirmrand, um die Anzeige der Leisten zu ändern. Die Pfeiltasten nach rechts  oder links  dienen zum Ein- und Ausblenden des jeweiligen Themenbereiches. Wenn Sie auf den Kreuz-Button klicken, entfernen Sie den Themenbereich aus der Liste. Über das Zahnrad  unten rechts haben Sie Zugriff auf alle Themenbereiche, die entfernt wurden. Klicken Sie darauf, um einen Themenbereich wieder einzublenden. Die Vorgehensweise zur Öffnung der Themenbereiche kann für jede Leiste unterschiedlich sein. Wählen Sie **Jeweils nur einen Themenbereich öffnen** und der Themenbereich, der geöffnet ist, schließt automatisch, sobald ein anderer Themenbereich in der gleichen Leiste geöffnet wird. Ansonsten bleibt der Themenbereich so lange geöffnet, bis Sie das Schließ-Dreieck betätigen.

Fügen Sie eine Leiste mit Themenbereichen hinzu, wenn Sie mehr Informationen gleichzeitig sehen möchten. Sie können einen Themenbereich mithilfe der Maus innerhalb der gleichen oder in eine andere Leiste verschieben. Die neue Position wird durch eine blaue Linie angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um den Themenbereich dort zu platzieren. Bei Bedarf können Sie die Breite der Leisten und die Höhe der Themenbereiche ändern.

Größe der Leisten ändern


Die Breite der Leisten kann verändert werden. Klicken Sie auf die Trennlinie zwischen der Leiste und dem Bildschirm.


Die Form des Cursors ändert sich und wird zu . Sie können die Breite der Leisten entweder vergrößern oder verkleinern. In gleicher Weise lässt sich ebenfalls der Anzeigebereich für die Zusammenfassung in der Werkzengleiste in der Höhe verändern.


Sobald sich der Cursor in ein Richtungskreuz ( oder ) ändert, lässt sich der Bereich darüber vergrößern oder verkleinern.

Leisten anordnen

(Windows) Die Leisten können rechts oder links vom Bildschirm angezeigt werden. Sie können ihre Position über das Menü **Fenster > Werkzeug- und Suchleiste austauschen** ändern. Wählen Sie im Menü **Fenster** die Option **Immer nur eine Leiste anzeigen**, um Platz auf dem Bildschirm zu sparen. Heredis schließt dann die geöffnete Leiste automatisch, wenn Sie auf den Pfeil klicken, um die andere Leiste anzuzeigen.



(Mac) Verschieben Sie die einzelnen Themenbereiche durch Drag & Drop. Klicken Sie auf den oberen Balken des Themenbereichs und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position in der Leiste. Wenn die gewünschte Zielposition durch eine blaue Linie markiert ist, lassen Sie die Maustaste los. Wählen Sie **Jeweils nur einen Themenbereich öffnen** über das Zahnrad  im unteren Bereich der Leiste. Heredis schließt den geöffneten Themenbereich automatisch, wenn Sie auf den Pfeil klicken, um einen anderen Themenbereich anzuzeigen.



Heredis-Präferenzen

Legen Sie Ihre Präferenzen fest

Im Menü (Windows) **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen**, (Mac) **Heredis > Präferenzen** können Sie die Formate der verschiedenen Eingabefelder definieren. Legen Sie hier fest, wie Namen, Orte und Nummern angezeigt werden sollen. Wählen Sie die Standardoptionen für die Erstellung von Ereignissen und legen Sie Inkonsistenzwarnungen fest.

Heredis bietet Ihnen Zugriff auf erweiterte Konfigurationsoptionen. Diese müssen Sie nur ändern, wenn Ihnen die Standardeinstellungen nicht zugänglich sind.

Die Optionen können jederzeit geändert werden.


Windows: Heredis-Präferenzen

The image shows a screenshot of the 'Heredis-Präferenzen' (Heredis Preferences) dialog box, specifically the 'Anzeige' (Display) tab. The dialog has a title bar with a close button (X) and a tabbed interface with the following tabs: Allgemein, Länder, Format, Anzeige (selected), Konsistenz, and Erweitert. The 'Anzeige' tab is divided into several sections:

- Nachname und Vornamen:** Contains two dropdown menus. 'Nachname:' is set to 'In Großbuchstaben'. 'Reihenfolge:' is set to 'Nachname Vornamen'.
- Numerierungsformat:** Contains one dropdown menu. 'Numerierung:' is set to 'Kekule-Nr.'.
- Orte:** Contains four dropdown menus. 'Ort:', 'Postleitzahl:', 'Kreis:', and 'Bundesland:' are all set to 'In Großbuchstaben'. 'Land:' is set to 'In Großbuchstaben'.
- Ereignis-Symbole:** A section with the heading 'Das Ereignis ist vollständig, wenn:' followed by five checked checkboxes:
 - Das Datum weder fehlt, noch geschätzt oder unvollständig ist.
 - Der Ort erwähnt ist.
 - Eine Quelle vorhanden ist.
 - Der Nachweis des Quellenauszugs „Direkt“ ist.
 - Der Recherchestatus nicht "Recherche notwendig" ist.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Mac: Heredis-Präferenzen



Automatische Datenformatierung

Bei Eingabe eines Nach- oder Vornamens können Sie entweder Groß- oder Kleinschreibung verwenden. Wenn die Einstellung **In Großbuchstaben** in den **Präferenzen** ((**Windows**) Sie finden die **Heredis-Präferenzen** im Menü **Werkzeuge**) gewählt wurde, wird ein in Kleinbuchstaben eingegebener Vor- oder Nachname automatisch in Großbuchstaben (einschließlich akzentuierter Zeichen) umgewandelt. Enthält der Name eine Präposition, bleibt diese in Kleinbuchstaben. Wenn Sie in den **Präferenzen** die Einstellung **Anfangsbuchstabe groß** gewählt haben, wird der Anfangsbuchstabe des Vor- oder Nachnamens (auch wenn er mit einem Akzent oder Umlaut versehen ist) automatisch groß geschrieben.

Ortsdatenbank

Heredis bietet für die meisten Länder Westeuropas und Nordamerikas Ortslisten mit Angabe der administrativen Zuordnung (Kreis, Bundesland, Land). Diese Überschriften können von Land zu Land unterschiedlich sein.


Da Ihre Vorfahren wahrscheinlich in Ihrem Heimatland gelebt haben oder aus einer beschränkten Zahl anderer Länder stammen, können Sie in der Länderliste markieren, welche Länder für die Ortsvorschläge berücksichtigt werden sollen.

1. Wählen Sie in den **Präferenzen** die Registerkarte **Länder**.
 2. Markieren Sie in der Länderliste die für Sie voraussichtlich relevanten Länder.
- Die Ortsvorschläge bei der Dateneingabe in den Bildschirmen **Hinzufügen**, **Ortsindex**, **Personenbezogene Daten** sowie **Familiengruppendaten**.

Info • Die vorgeschlagenen Lokalisierungen beziehen sich auf die ganze Welt und sind nicht auf die Länder beschränkt, die in der Registerkarte **Länder** angekreuzt sind.

Die Ortsliste wird mit den von Ihnen eingegebenen Orten bereichert. Mehr erfahren Sie im [Ortsindex](#) oder [Lokalisierung – Orte lokalisieren](#).


Vollständigkeit der Daten

Das Symbol  zeigt an, ob wesentliche Informationen für die Hauptlebensereignisse (Geburt, Eheschließung, Tod) vollständig sind oder nicht.

Dieses Symbol betrifft die Vollständigkeit der Informationen für die primäre Person in der Statusleiste und auf der Registerkarte **Suche**. Es erscheint auch in den Themenbereichen **Personen** und **Zweige** in der Suchleiste für alle angezeigten Personen.

Die gewählten Optionen der Vollständigkeit beeinflussen auch das Werkzeug **Recherche-Status**. Siehe Artikel [Recherche-Status](#).

Die Symboldarstellung wird in den **Präferenzen** auf der Registerkarte **Anzeige** definiert. Hier können Sie definieren, welche Informationen für die Vollständigkeit eines Ereignisses erforderlich sind: Genauigkeit des Datums, Ort, Vorhandensein einer Quelle und der Recherche-Status.

Unabhängig von den in Heredis erfassten Informationen können Sie entscheiden, dass für bestimmte Personen keine weitere Recherche erforderlich ist. Öffnen Sie die Registerkarte **Suche** und klicken Sie auf den Button  **Diese Person als vollständig betrachten**. Das Symbol ändert seine Farbe.

Bei Verwendung des Themenbereichs **Zweige** wählen Sie die Option **Nur vollständige Personen**, wenn nur Ereignisse und Personen, die Sie als „vollständig“ erklärt haben, berücksichtigt werden sollen.

Anzeigemodus der Dateneingabe auswählen

Heredis ermöglicht es Ihnen, auf Wunsch nur die Informationen anzuzeigen, die Sie häufig verwenden. Dieser visuelle Auswahlmodus ändert jedoch in keiner Weise Ihre erfassten Daten. Diese bleiben in jedem Fall erhalten, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Sie können den Anzeigemodus jederzeit wechseln.



Je nachdem, ob Sie eine vollständige Urkunde oder nur eine Erwähnung auf einer Website haben, benötigen Sie andere Eingabefelder. Deshalb sind die Heredis-Dateneingabefelder modular aufgebaut. Es gibt drei Anzeigemodi (**Einfach** – **Komplett** – **Personalisiert**), die Sie auf unterschiedliche Weise benutzen können, abhängig von Ihrem Eingabe-Bildschirm (**Hinzufügen**, **Personenbezogene Daten**, **Familiengruppendaten**).


Gestalten Sie den Bildschirm zur Dateneingabe mit Hilfe von **Ansicht personalisieren** nach Ihren Wünschen. Jeder Dateneingabebildschirm enthält dann die von Ihnen ausgewählten Elemente.

Im **einfachen Modus** werden die Standard-Informationen angezeigt, also lediglich die wichtigsten Felder. Sie können den Anzeigemodus jederzeit ändern.

Nicht angezeigte Informationen überprüfen

Wenn Sie den **einfachen** oder **personalisierten Anzeigemodus** wählen, kann es vorkommen, dass bestimmte eingegebene

Informationen nicht angezeigt werden. Heredis macht Sie dann mit einem Warndreieck  neben dem Zahnrad-Symbol  darauf aufmerksam (Wählen Sie die Datenfelder, die Sie verwenden möchten).

Klicken Sie auf das Warndreieck : Die Anzeige wird vorübergehend geändert und alle gespeicherten Datenelemente werden eingeblendet.

Wenn Sie zu einer anderen Person navigieren, werden die Datenelemente entsprechend dem von Ihnen gewählten Modus wieder ausgeblendet.

Die erste Person erstellen

Sie haben beschlossen, eine neue Genealogie zu erstellen: Heredis öffnet einen leeren Bildschirm für die **Unmittelbare Familie**, der sich nach der Eingabe der Informationen füllen wird. Erstellen Sie nun die erste Person, die am Anfang Ihrer neuen Genealogie-Datei steht.

Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf **Erste Person erstellen**

oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **Hinzufügen > (Windows) Person hinzufügen, (Mac) Nicht verbundene Person hinzufügen**

oder in der Menüleiste auf **Person > Hinzufügen > Person**

Der Bildschirm **Neue Person eingeben** wird geöffnet. Er enthält die Datenfelder, die auszufüllen sind. Um von einem Feld zum anderen zu gelangen, drücken Sie die Tabulatortaste oder klicken Sie in das nächste Feld. Heredis enthält Dateneingabehilfen, die Zeit sparen und Fehler vermeiden.


Windows: Eingabe einer neuen Person

The screenshot shows the 'Person hinzufügen' (Add Person) window in Heredis. The window title is 'Person hinzufügen' and the main heading is 'Neue Person eingeben'. The form is divided into several sections:

- Personenbezogene Angaben** (Personal details): Includes fields for Nachname (Last name), Vornamen (First names), Geschlecht (Gender), Beruf (Profession), Filiation (Legitimacy), and Unterschrift (Signature).
- Geburt/Taufe** (Birth/Baptism): Includes fields for Typ (Type), Datum (Date), Ort (Location), and Ortsunterteilung (Location subdivision).
- Tod/Beerdigung** (Death/Burial): Includes fields for Typ (Type), Datum (Date), Alter/Dokument (Age/Document), Ort (Location), and Beschreibung/Ursache (Description/Cause).

There are also source fields (Quellen) for each section. At the bottom, there are 'Erstellen' (Create) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.



Mac: Eingabe einer neuen Person



Nachname

Geben Sie den Nachnamen der ersten Person ein (Groß- oder Kleinschreibung spielt keine Rolle). Jeder neu eingegebene Nachname wird in den **Nachnamen-Index** aufgenommen, der für die Unterstützung bei der Eingabe von Nachnamen herangezogen wird.

Vornamen

Geben Sie die Vornamen der Person ein. Die Heredis-Liste der bekannten Vornamen erscheint und zeigt die Ihrer Eingabe entsprechenden Namen an. Sobald der gewünschte Vorname in der Liste angezeigt wird, verwenden Sie den Pfeil nach unten, um ihn auszuwählen, und drücken dann die **Enter-Taste**, um ihn auszuwählen. Wenn der Rufname nicht der erste Vorname ist, können Sie ihn hervorheben. Zu diesem Zweck klicken Sie auf das Symbol (Windows: ; Mac: ) rechts neben dem Dateneingabebereich und wählen Sie in der Liste den Rufnamen bzw. geben Sie diesen in Anführungszeichen ein. (à voir)

Geschlecht

Das Geschlecht wird von Heredis automatisch anhand des/der Vornamen/s eingefügt. Wenn der Vorname mehrdeutig ist (also männlich oder weiblich sein kann), setzt Heredis ein **?**.

Um das Geschlecht auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil oder geben Sie **M** für männlich oder **W** für weiblich ein. Diese Einstellung wird für die zukünftige Verwendung dieses Vornamens gespeichert. Wenn Sie dies später ändern möchten, können Sie dies im **Vornamen-Index** tun, ohne die bereits erfassten Daten zu ändern.

Beruf

Geben Sie den Beruf der Person ein. Dieser Abschnitt betrifft den einzigen oder den Hauptberuf der Person. Sie können auch **Berufs**-Ereignisse eingeben und diese mit Daten und Details anderer Tätigkeiten versehen. Die Heredis-Liste der Berufe (ab Heredis 2021) erscheint und zeigt vorausschauend (prädiktiv) die mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Berufe an. Wenn Sie den gewünschten Beruf in der Liste finden, wählen Sie ihn mit dem Pfeil nach unten und drücken Sie dann die **Enter-Taste**, um ihn auszuwählen.

Im Feld **Beruf** sind die bekannten Berufe unterstrichen. Wenn Sie einen Beruf eingeben, der nicht erkannt wird, Sie ihn aber der Liste hinzufügen möchten, markieren Sie die Bezeichnung (ein oder mehrere Wörter) mit der Maus und klicken Sie auf den Pfeil oder das + rechts neben dem Feld. Heredis übernimmt dann diesen Beruf und fügt ihn dem **Berufsindex** hinzu. Bei Verlassen des Feldes sehen Sie, dass Heredis den Beruf jetzt erkennt, da er unterstrichen angezeigt wird.

Filiation

Scrollen Sie im Menü *Filiation* nach unten und wählen Sie die entsprechende Option.






Unterschrift

Scrollen Sie im Menü **Unterschrift** nach unten und wählen Sie:

- **Ja**, wenn die Person unterschreiben kann
- **Nein**, wenn Sie wissen, dass sie nicht unterschreiben kann
- **?**, wenn Sie es nicht wissen.

Attribute

Sie können zusätzliche Informationen eingeben, die für Ihre Genealogie relevant sind.

- Klicken Sie auf das Symbol  **Kinderlos**, wenn Sie wissen, dass die Person keine Kinder hatte.
- Klicken Sie auf das Symbol  **Ledig**, wenn Sie wissen, dass die Person keine/n Partner/Partnerin hatte.
- Klicken Sie auf das Symbol  **Sekundäre Person**, um zu zeigen, dass die betreffende Person in Ihrer Genealogie nur eine nebensächliche Rolle spielt. Sekundäre Personen in Ihrer Datei können beim Ausdrucken, Exportieren und bei Veröffentlichungen ausgeschlossen werden. Beispielsweise können Sie alle Kinder, die im Säuglingsalter gestorben sind, zu „sekundären Personen“ erklären, damit sie nicht im Stammbaum erscheinen.
- Klicken Sie auf das Symbol  **Markierte Person**, um die Person auszuwählen und ihr eine spezielle Behandlung zukommen zu lassen. Eine markierte Person kann beim Export der Datei ausgeschlossen, bei einer Suche hervorgehoben und in einem Stammbaum oder einer Liste gedruckt oder auch nicht gedruckt werden.
- Klicken Sie auf das Symbol  **Vertrauliche Person**, um zu verhindern, dass Informationen zu dieser Person beim Ausdrucken, Exportieren oder Veröffentlichungen bekannt gegeben werden.

Hauptereignisse

Heredis unterscheidet Hauptereignisse (Geburt - Tod) von Nebenereignissen (Kommunion - Ruhestand - Testament usw.). Der Bildschirm **Neue Person eingeben** ermöglicht nur den Zugriff auf die Hauptereignisse. Nebenereignisse können Sie jederzeit über die Registerkarte **Personenbezogene Daten** eingeben.


Geburt/Taufe

1. Klicken Sie auf das Ereignis **Geburt**, um das Popup-Menü einzublenden, und wählen Sie dort **Geburt** oder **Taufe**.
2. Geben Sie das Datum ein.
3. Zum Ausfüllen des Felds **Ort** geben Sie den **Geburts-** oder **Taufort** ein. Sobald Sie die ersten Buchstaben des Orts eingeben, schlägt Heredis eine Liste der möglichen Ortsnamen vor. Wählen Sie einen Ort mit der Maus oder mit den Pfeiltasten nach oben und unten und bestätigen Sie den gewählten Ort mit der **Enter-Taste**. Wenn es zu Ihrem Eintrag keinen Ort gibt, wählen Sie **Neuer Ort**. Füllen Sie die verschiedenen Felder für den neuen zu speichernden Ort aus und bestätigen Sie dies mit **OK**.

Tod/Beerdigung

1. Klicken Sie auf das Ereignis **Tod**, um das Popup-Menü einzublenden, und wählen Sie dort **Tod** oder **Beerdigung**.
2. Gehen Sie genauso vor wie bei der **Geburt**.


Weiterführende Informationen

Um weitere Datenfelder anzuzeigen, verwenden Sie die Option **Wählen Sie Ihr Anzeigemodus**  . Weitere Informationen finden Sie unter [Heredis personalisieren](#).

Validierung der Erstellung der ersten Person

Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen**, um die erste Person in Ihrer Genealogie zu bestätigen, oder drücken Sie die **Enter-Taste**. Die Person erscheint in der Mitte des Bildschirms **Unmittelbare Familie**.

Diese Person ist der Ausgangspunkt Ihrer Genealogie. Sie wird [Proband](#) genannt und hat die [Kekule-Nummer](#) 1. Fahren Sie weiter in Ihrer Genealogie: Klicken Sie auf die Links **Vater hinzufügen**, **Mutter hinzufügen**, **Partner hinzufügen**, um die unmittelbare Familie zu vervollständigen.


Später können sie auf den Probanden zugreifen, indem Sie auf den Button  oder im Menü auf: **Suchen > Proband anzeigen** klicken.

Siehe [Eltern hinzufügen](#), [Partner hinzufügen](#), [Kinder hinzufügen](#).

Der Proband

Der Proband ist die Ausgangsperson in Ihrer Familienforschung. Standardmäßig definiert Heredis die erste Person in Ihrer Genealogie-Datei als den Probanden und weist dieser Person die [Kekule-Nummer](#) 1 zu.

Proband anzeigen

- Klicken Sie auf den Button **Proband**  in der Symbolleiste.
- Wählen Sie **Suchen > Proband anzeigen**.

Proband ändern

1. Zeigen Sie die neue Person an, die die Ausgangsperson in der in Heredis geöffneten Genealogie werden soll.
2. Wählen Sie **Person > Als Proband festlegen**

Der neue Proband trägt die Kekule-Nummer 1 und alle anderen Kekule-Nummern werden von Heredis automatisch auf der Basis dieses neuen Probanden neu vergeben.

Glossar

Informatik-Vokabular in Heredis

Backup: Sicherungskopie von Daten, um den Zugriff auf diese zu gewährleisten, wenn die Originaldaten verloren gehen. Die Speicherung erstellt eine Kopie der Originaldatei, die unverändert bleibt.

Cloud - Wolke - Online: Technologie, die es ermöglicht, auf entfernt gelegenen Servern Daten oder Software zu speichern, die normalerweise auf dem Computer eines Benutzers gespeichert sind. Diese Virtualisierung der Ressourcen ermöglicht es den Benutzern, auf ihre Daten zuzugreifen, ohne eine oft komplexe und teure IT-Infrastruktur verwalten zu müssen. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Online-Speicherung/Sicherung von Daten über ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement bei einem Dienstleister wie z. B. Apples iCloud, Microsofts OneDrive, Google Drive und vielen anderen.

Datei: Informatikeinheit, die ein Dokument, ein Medium, eine Genealogie etc. enthalten kann ...

Dateiordner: Informatik-Einheit zur Gruppierung einer oder mehrerer Dateien. Ein Ordner kann mehrere Unterordner enthalten. Synonym: Verzeichnis

Festplatte: Bestandteil eines Computers, auf dem Ihre Arbeit gespeichert werden kann. Die Festplatte kann intern im Computer eingebaut oder extern am Computer angeschlossen sein.

GEDCOM: Format zum Austausch genealogischer Informationen, das von den Mormonen erfunden wurde und fast alle Genealogieprogramme kompatibel macht.

Daten, die nicht der GEDCOM-Norm unterliegen, werden so exportiert, dass man so viele Informationen wie möglich in Ihrer Datei wiederfindet, z. B. Zeugen eines Ereignisses. Die meisten Programme passen sich an diese zusätzlichen Daten an.

Genealogie: Erforschung der Familiengeschichte, um eine Abstammung zu ermitteln.

Absteigende Genealogie: Erforschung der Vorfahren einer Person

Aufsteigende Genealogie: Erforschung der Nachfahren einer Person

Heraldik: Wappenkunde

Mailing: Massenpostsendung, die entweder per E-Mail oder auf dem Postweg an eine Gruppe von Personen gerichtet ist.

Medien: alle Bilddateien, Fotos, Urkunden, Audiodateien, Videos etc., die mit Ihrer Genealogie zusammenhängen und die zugleich im Originalverzeichnis auf Ihrem Computer und im Unterordner Medien gespeichert sind.

Publikation: Veröffentlichung im Internet der Genealogiedatei und der verknüpften Medien, damit andere Personen auf diese zugreifen können. Heredis Online ist eine Website für die Veröffentlichung von Genealogien.

Speicherung: Aktion der Bestätigung der an einer Datei vorgenommenen Änderungen, indem die aktuelle Version auf einem Speichermedium gespeichert wird. Die Datei wird an ihrem ursprünglichen Speicherort durch diese neueste Version ersetzt.

Stammbaum: grafische Darstellung eines Ausschnitts oder einer gesamten Genealogie.

USB-Synchronisierung: Heredis ermöglicht eine USB-Synchronisierung, die einer Sicherung gleicht. Beim Schließen der Arbeitssitzung in Heredis wird die gerade geänderte Datei automatisch mit dem USB-Stick oder der externen Festplatte synchronisiert, vorausgesetzt, dass diese Speichermedien angeschlossen sind.

Genealogie-Vokabular

Agnatisch: Betrifft die männliche Abstammungslinie, die Väterlinie.

Anerkanntes Kind: Kind aus einer Beziehung unverheirateter Eltern, die dieses öffentlich anerkennen.

Anthroponymie: Namensforschung. Als Onomastik bezeichnet man die Forschung der Herkunft und Entwicklung von Personennamen.

Außereheliches Kind: Kind aus einer außerehelichen Beziehung.

Cousin/e ersten Grades: Kind eines Bruders oder einer Schwester des Vaters oder der Mutter

Cousin/e zweiten Grades: Kind eines Cousins/einer Cousine ersten Grades

Cousin/e dritten Grades: Kind eines Cousins/einer Cousine zweiten Grades.

Gesetzliche Erbfolge: Kein gültiges Testament liegt vor.

Halbbrüder/Halbschwestern: Kinder von verschiedenen Eltern, die zusammen aufgewachsen sind.

Halbbrüder/Halbschwestern väterlicherseits: Kinder desselben Vaters, aber einer anderen Mutter

Halbbrüder/Halbschwestern mütterlicherseits: Kinder derselben Mutter, aber eines anderen Vaters.

Implex: Jede Person hat in ihrer Genealogie eine reale Anzahl von Nachkommen, die niedriger ist als die theoretische Anzahl von Nachkommen, weil wir aufgrund von Ehen zwischen mehr oder weniger nahen Cousins und Cousinen mehrmals von derselben Person abstammen. In diesem Fall haben wir es mit einem Implex zu tun. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Vorfahren oder Nachkommen hervorzuheben: Wenn es weniger als die gefundenen Vorfahren oder Nachkommen sind, liegt ein Implex vor.

Kekule-Nummer: Die Nummerierung der Vorfahren nach dem System Sosa-Stradonitz wurde von Jérôme de Sosa im 17. Jahrhundert und anschließend von Stephan Kekule von Stradonitz im 19. Jahrhundert definiert. Durch die zugewiesene Nummer kann das Geschlecht sowie die Stellung einer Person in der direkten Abstammungslinie identifiziert werden (betrifft nicht die Kollateralverwandten).

Die 3 Grundregeln der Sosa-Stradonitz-Nummerierung lauten wie folgt:

1. Allen Männern wird eine gerade, allen Frauen eine ungerade Nummer zugewiesen.
2. In jedem Paar entspricht die Nummer der Frau der Nummer des Mannes +1.
3. Jeder Vater erhält eine Nummer, die doppelt so hoch ist wie die Nummer seines Sohnes oder seiner Tochter.

Kirchenbuch: Verzeichnis über Taufen, Trauungen, Todesfälle.

Kognatisch: Betrifft die weibliche Abstammungslinie

Kollateralverwandte: Verwandter über einen gemeinsamen Vorfahren, aus einem anderen Zweig des Stammbaums des Probanden, z. B. Cousins/Cousinen

Legitimes Kind: Kind von verheirateten Eltern

Legitimiertes Kind: durch Eheschließung der Eltern legitim gewordenes Kind

Letztgeborene/r: das jüngste Kind einer Familie.

Nummerierung nach Aboville: Nummerierung, die normalerweise den Nachkommen zugewiesen wird. Der Proband ist Nr. 1, seine Kinder 1.1, 1.2 ..., die Kinder des ersten Kindes 1.1.1 ...

Paläographie: die Lehre von alten gedruckten Schriften
Proband oder Erblasser: Ausgangsperson in der Genealogie

Randbemerkung: auf einer Personenstandsurkunde aufgeführter Kommentar, der auf den Hauptinhalt einer anderen Urkunde hinweist.

Originalurkunde (frz. minute): Original einer notariellen Urkunde

Registrierung: Eintragung von notariellen Akten in ein öffentliches Register, erleichtert anschließend das Auffinden von Erbschaftsurkunden.

Soldbuch: Personalausweis eines Soldaten mit verschiedenen Informationen wie Beschreibung, Familienstand etc. Ein wertvolles Tool, um die verschiedenen Wohnorte eines Vorfahren zu erfahren.

Sosa Stradonitz -> siehe **Kekule-Nummer**

Tabelle: Zusammenfassung der Urkunden eines Registers. Jahrestabelle = Zusammenfassung der Urkunden für das betreffende Jahr, Zehnjahrestabelle = Zusammenfassung der Urkunden der letzten 10 Jahre.

Uneheliches oder natürliches Kind: Kind, das nicht während der Ehe geboren wurde.

Vollbrüder/Vollschwestern: Kinder desselben Vaters und derselben Mutter.

Vollstreckbare Ausfertigung (franz. grosse): Kopie für den Kunden eines notariellen Aktes. Wurde früher in Großbuchstaben geschrieben, da die Gerichtsschreiber per Zeile fakturierten.

Zweig: Teil eines Stammbaums, z. B. der väterliche Zweig betrifft den Vater.

Zweitgeborene/r: das zweitgeborene Kind

Genealogische Nummerierung

Eine genealogische Recherche kann die Erfassung von Tausenden von Menschen nach sich ziehen. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass über viele Generationen dieselben Nach- und oft auch dieselben Vornamen auftreten.

Um Vorfahren zu identifizieren und sie im Verhältnis zu anderen Personen einzuordnen wurden verschiedene Nummerierungssysteme entwickelt, die Genealogen gemeinsam verwenden.

Nummerierung der Vorfahren

Für die Nummerierung der Vorfahren wird das [Kekule](#)-System verwendet. Die einer Person zugewiesene Nummer identifiziert das Geschlecht und die Position einer Person in direkter Linie (Sie gilt nicht für Seitenverwandte).

Die drei Grundregeln für die [Kekule-Nummerierung](#) sind:

1. Den Männern werden gerade Ziffern und den Frauen ungerade Ziffern zugewiesen.
 2. Für jedes Paar entspricht die Ziffer der Frau der Ziffer des Mannes + 1.
 3. Jedem Vater wird eine Ziffer zugewiesen, die das Doppelte derjenigen seines Sohnes oder seiner Tochter ist.
- Die Person, deren Abstammung erforscht wird, trägt die Nummer 1 (unabhängig vom Geschlecht). Dies ist die Person, die den Ausgangspunkt der Genealogie-Datei bildet. Er/sie wird als **Proband(in)** bezeichnet.

Der Vater des Probanden hat die Nr. 2 (2×1), seine Mutter Nr. 3 ($2 + 1$). Sein väterlicher Großvater trägt die Nr. 4 (2×2), seine väterliche Großmutter Nr. 5 ($4 + 1$). Sein mütterlicher Großvater hat die Nr. 6 (2×3), seine mütterliche Großmutter Nr. 7 ($6 + 1$) usw.

So kann jeder Vorfahre anhand seiner Nummer nachverfolgt werden: Nr. 599 ist eine Frau (ungerade Ziffer) und die Ehefrau von Nr. 598. Sie ist die Mutter von Nr. 299, die eine Frau ist, und die wiederum die Mutter von Nr. 149 usw.

Diese Nummerierung wird auf den Registerkarten Daten und dem Themenbereich Navigation, in den Leisten sowie in den verschiedenen Dokumenten und Stammbäumen angezeigt. Sie wird von Heredis automatisch berechnet.

Kekule-Linie identifizieren

Sie können Personen, die zur Kekule-Linie gehören, anhand des Symbols vor ihrem Namen identifizieren.

Heredis ordnet jeder Person ein Symbol zu, das ihr Geschlecht anzeigt (blau für Männer, lila für Frauen und grün für Personen unbekanntes Geschlechts). Bei direkten Vorfahren des Probanden ist der Kopf des Symbols gelb.


Die Nummer der primären Person wird in der Statusleiste angezeigt. Wenn eine Eheschließung zwischen Blutsverwandten besteht, entsteht ein identischer bzw. doppelter Zweig (Implex). Die Nummer der primären Person wird durch ein ++-Zeichen gekennzeichnet. Klicken Sie auf die Kekule-Nummer, um die Liste aller Kekule-Nummern der primären Person anzuzeigen.

In der direkten Linie navigieren

Nutzen Sie den Bild-Kompass im Themenbereich **Navigation** in der Werkzeugleiste um in der direkten Linie zu navigieren.

Wenn die angezeigte primäre Person zur direkten Linie des Probanden gehört, können Sie mit den Pfeil-Buttons



Person mit nachfolgender Kekule-Nummer anzeigen und  **Person mit vorausgehender Kekule-Nummer anzeigen** sich in der Genealogie nach oben oder unten bewegen, Generation für Generation, ohne einen einzigen Vorfahren zu übersehen.

Nummerierung der Nachkommen

Heredis verwendet die d'Aboville-Nummerierung zur Verwaltung von Personen der absteigenden Linie.

Die drei Grundregeln für die d'Aboville-Nummerierung sind:

1. Jedes Kind trägt die Nummer seines Vaters oder seiner Mutter, gefolgt von der Nummer der Reihenfolge seiner Geburt.
2. Dann fährt man fort, indem man die Ordnungszahl der Geburt für jede Generation hinzufügt.
3. Eine Buchstabe unterscheidet die verschiedenen Partnerschaften.

Das d'Aboville-System ermöglicht es, Kenntnisse über die Anzahl der Generationen zu erhalten, die eine Person von ihrem Vorfahren trennen, und aus welchem Zweig der Familie sie kommt.

So identifizieren Sie die Nachkommen einer Person: der Älteste ist Nr. 1, gefolgt von Nr. 2, Nr. 3 usw. bis zum Jüngsten. Die beiden Kinder des Ältesten haben die Nummern 1-1 und 1-2. Das Kind aus erster Ehe der/des Zweitältesten trägt die Nummer 2-1a, die Kinder aus zweiter Ehe die Nummern 2-2b, 2-3b und 2-4b. Das Einzelkind der/des Jüngsten hat die Nummer 3-1. Die D'Aboville-Nummerierung kann auf verschiedenen Dokumenten und Stammbäumen, die von Heredis erstellt werden, angezeigt werden.

Implex

Ein und dieselbe Person kann in der aufsteigenden Linie und in mehreren Zweigen eines Stammbaums mehrmals auftauchen. Dies ist eine Folge von Ehen zwischen Blutsverwandten.

Der Unterschied zwischen der möglichen Gesamtzahl der Vorfahren und der tatsächlichen Anzahl der Vorfahren wird als Implex (auch: Ahnenschwund) bezeichnet. Eine Person kann daher mehrere Kekule-Nummern haben.

Angenommen, Jakob heiratet Marianne. Jakobs Vater war aber auch der Bruder von Mariannes Großvater. Jakob und Marianne haben daher gemeinsame Vorfahren, die in zwei verschiedenen Zweigen des Stammbaums in Erscheinung treten. Heredis verwaltet die verschiedenen Nummern automatisch.

Abkürzungen

Liste der häufigsten Abkürzungen und Zeichen, die in Heredis vorkommen oder in der Genealogie verwendet werden. Diese Liste ist nicht erschöpfend. Gerne können Sie uns weitere Vorschläge über das [Kontaktformular auf Heredis.com/de](https://help.heredis.com/de/) zusenden.

Genealogische Abkürzungen und Zeichen

* oder G	Geburt
t oder ~ oder Ta	Taufe
oo oder E	Eheschließung
xx	Zweite Eheschließung
) (Scheidung
P	Partnerschaft
kE oder R oder x	Kirchliche Eheschließung
Ev	Ehevertrag
xP oder O	Andere Art der Ehe
x)	Verlobung
T oder +	Tod
B oder (+)	Beerdigung
L oder N	Legitimes oder natürliches Kind
(°)	Illegitime Geburt
°+	Totgeburt
< 1900	Vor 1900
> 1900	Nach 1900
<> 1900 & 1950	Zwischen 1900 und 1950
Spezifische Abkürzungen und Zeichen in Heredis	
c)	Berechnetes Datum
J	Julianischer Kalender
H	Jüdischer Kalender
(ca) oder ~	Um, circa
T	
s)	Eine Quelle ist vorhanden. (in den Stammbäumen)

(Mac) Tastenkombinationen

Praktische Tastenkombinationen für einen schnelleren Zugriff auf die wichtigsten Heredis-Funktionen.

Cmd+F1
Cmd+S
Umsch+Cmd +S
Cmd+Q
Cmd+W
Cmd+,
Option+Cmd+Pfeil nach rechts oder Pfeil nach links

Cmd+N
Cmd+O
Cmd+S

Cmd+X
Cmd+C
Cmd+V
Cmd+A
Cmd+Z
Umsch+Cmd+Z

Umsch+Cmd+l

Tab
Umsch+Cmd+F
Umsch+Cmd+P
Umsch+Cmd+M
Umsch+Cmd+U
Umsch+Cmd+E
Eingabetaste

Umsch+Cmd+N
Umsch+Cmd+B
Umsch+Cmd+D
Umsch+Cmd+I
Umsch+Cmd+X
Umsch+Cmd+R
Umsch+Cmd+K

Cmd+0
Cmd+F

Allgemeine Befehle

Hilfe
Speichern
Speichern unter
Heredis schließen
Datei schließen
Heredis-Präferenzen
Leiste ein-/ausblenden

Dateiverwaltung

Neue Genealogie erstellen
Genealogie-Datei öffnen
Datei oder Stammbaum speichern

Textbearbeitung

Ausschneiden
Kopieren
Einfügen
Alles markieren
Letzte Aktion in einem Textfeld rückgängig machen
Aktion in einem Textfeld wiederherstellen

Navigation

Proband anzeigen

Eingabe

Von einem Eingabefeld zum nächsten springen
Person hinzufügen/löschen
Vater hinzufügen/löschen
Mutter hinzufügen/löschen
Partner hinzufügen/löschen
Kind hinzufügen/löschen
Wahl oder Eingabe einer Person, eines Namens
Mediums bestätigen
Geburt hinzufügen
Taufe hinzufügen
Tod hinzufügen
Beerdigung hinzufügen
Eheschließung hinzufügen
Kirchliche Eheschließung hinzufügen
Ehevertrag hinzufügen

Suche

Suche nach Nummern
Suche nach Namen

Stammbaumverwaltung

Cmd+A

Cmd+O

Cmd+S

Cmd+P

Umsch+Cmd+P

Umsch+Linksklick

Cmd+Linksklick

Option+Linksklick

Option+Rechtsklick

Leertaste

Alles auswählen

Stammbaum öffnen

Stammbaum speichern

Stammbaum drucken

Seiteneinstellungen vor dem Drucken

Auswahl in einem Stammbaum erweitern oder

Auswahl in einem Stammbaum erweitern oder

In den Stammbaum hineinzoomen

Aus dem Stammbaum herauszoomen

Handsymbol anzeigen, um sich im Stammbaum

Implexe (doppelte Person)

Es kommt vor, dass eine Person unter den Vorfahren und in mehreren Zweigen eines Stammbaums mehrmals auftaucht. Dies ist auf Eheschließungen zwischen Blutsverwandten zurückzuführen.

Das Verhältnis zwischen der möglichen Gesamtzahl der Vorfahren und der tatsächlichen (niedrigeren) Anzahl der Vorfahren wird Implex genannt. Deshalb kann eine Person mehrere Kekule-Nummern haben. Hier ein Beispiel: Jakob heiratet Marianne. Jakobs Vater ist allerdings der Bruder von Mariannes Großvater. Jakob und Marianne haben deshalb gemeinsame Vorfahren, die in zwei verschiedenen Zweigen im Stammbaum erscheinen.

Heredis verwaltet die verschiedenen Nummern automatisch und symbolisiert diese durch ++ hinter der Kekule-Nummer.

Klicken Sie in der Ansicht **Unmittelbare Familie** auf die Kekule-Nummer. Alle Nummern, die der gleichen Person entsprechen, werden angezeigt. Heredis zeigt Ihnen alle Kekule-Nummern für diese Person und deren Verbindung zum Probanden. So können Sie sehen, wie der Implex entstanden ist.

The screenshot displays a family tree interface. At the top left, a card for 'VON BERCKHEIM Philipp Johann' (1737-1787) is shown with a '198++ (G 8)' Kekule number. To its right is a 'Mutter hinzufügen +' button. Below this, a larger card for 'VON BERCKHEIM Maria Elisabeth' (1787-1856) is highlighted with a red box around its '99++ (G 7)' Kekule number. Below the main card are buttons for 'Ein Partner +' and '2 Kinder +'. At the bottom, two smaller cards are visible: 'NIEMEYER Ludwig Gustav' (1778-1842) and 'JAKOB Elisabeth' (1810-), with a '1' Kekule number. Below the Jakob card is another card for 'NIEMEYER Marie' (1816-1900) with a '1' Kekule number.

Mac: Mehrere Kekule-Nummern

Beispiel-Datei 10 - Mehrere Kekule-Nr.

VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)

Diese Person hat 2 verschiedene Kekule-Nummern

Ge...	Kekule-Nummer	
7	99	VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)
7	103	NIEMEYER Marie (1816-1900)
		SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
		SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
		SCHMIDT Albert (1931-)
		SCHMIDT Katrin (1965-)
		SCHMIDT James (1991-)

Windows: Mehrere Kekule-Nummern

Mehrere Kekule-Nr.

VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)

Diese Person hat 2 Kekule-Nummern

Generation	Kekule-Nummer	
7	99	VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)
7	103	NIEMEYER Marie (1816-1900)
		SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
		SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
		SCHMIDT Albert (1931-)
		SCHMIDT Katrin (1965-)
		SCHMIDT James (1991-)

Schließen

Auf der Registerkarte **Nachfahren** (Hauptregisterkarte Familie) und im **Recherche-Status** wird der Name von Implex-Personen in Rot angezeigt.

Familie	Daten	Lebensverlauf	Suche	Grafiken
Unmittelbare Familie	XXL-Familie	Vorfahren	Nachfahren	

VON BERCKHEIM Maria Elisabeth - *Kekule-Nr. 99++ (G 7)*
G: 18. Nov 1787 - T: 16. Nov 1856

Q Hier suchen...

- ▼ **SCHMIDT Friedrich Alexander** (26. Apr 1885 - Frankfurt am Main | 26. Mrz 1983 - Frankfurt am Main)
 - ▼ (12. Okt 1925 - Frankfurt am Main) **MÜLLER Luise Leopoldine** (8. Sep 1896 - Eppstein | 25. Jan 1988 - Frankfurt am Main)
 - ▼ **SCHMIDT Albert** (3. Feb 1931 - Frankfurt am Main | -)
 - ▼ (12. Aug 1951 - Frankfurt am Main) **KLEIN Lisa Maria** (21. Mrz 1930 - Frankfurt am Main | 11. Sep 1953 - Frankfurt am Main)
 - ▼ **SCHMIDT Bernd** (6. Dez 1952 - Frankfurt am Main | -)
 - (29. Jun 1977 - Offenbach) **KRÜGER Verena**
 - ▼ (16. Jul 1955 - Frankfurt am Main) **SCHULZ Erika** (10. Mrz 1935 - Darmstadt | -)
 - ▼ **SCHMIDT Alfred** (8. Okt 1956 - Frankfurt am Main | -)
 - ▼ (10. Mai 1980 - Bonn) **SIEBER Dorothea** (23. Jul 1957 - Bonn | -)
 - ▼ **SCHMIDT Markus** (23. Apr 1982 - Bonn | -)
 - (9. Jul 2011 - Bad Honnef) **BECKER Ines ((c) 1983 | -)**
 - ▼ **SCHMIDT Christine** (18. Mai 1960 - Berlin | -)
 - ▼ (x) *Kein bekannter Partner*
 - ▼ **SCHMIDT Stefan** (18. Mai 1989 - Mainz | -)
 - (13. Apr 2018) **REINHOLD Martin** (25. Okt 1988 | -)
 - ▼ (3. Feb 2004 - Heidelberg Deutschland) **ZIMMERMANN Michael** (6. Aug 1958 | -)
 - ZIMMERMANN Claudia** (8. Jan 1992 - Heilbronn | -)
 - ▼ **SCHMIDT Katrin** (25. Aug 1965 - Frankfurt am Main | -)
 - ▼ (x) *Kein bekannter Partner*
 - ▼ **SCHMIDT James** (Mai 1991 - Port-au-Prince | -)
 - (1985 - Bad Ems) **CLAVIER Etienne** (1965 - Bad Ems | 1988)
 - (x) *?UNBEKANNT*
 - ▼ **SCHMIDT Hans** (H 3. Heshv 5695 - Frankfurt am Main | -)
 - (8. Okt 1957 - Bad Ems) **LIEBSTEIN Rebecca** (H 6. Sheva 5698 - Maastricht | -)
 - ▼ (24. Jan 1815 - Weinheim) **NIEMEYER Ludwig Gustav** (12. Okt 1778 - Karlsruhe | 18. Aug 1842 - Heidelberg Deutschland)
 - ▼ **NIEMEYER Marie** (9. Feb 1816 - Weinheim | 7. Jun 1900 - Weinheim)
 - ▼ (7. Feb 1843 - Heidelberg Deutschland) **SCHMIDT Johann Georg** (29. Apr 1817 - Heidelberg Deutschland | 15. Feb 1878 - Weinheim)
 - ▼ **SCHMID Karl Christian** (11. Sep 1847 - Heidelberg Deutschland | 23. Jul 1879 - Heidelberg Deutschland)
 - ▼ **SCHMIDT Johann Gotthelf** (16. Nov 1849 - Heidelberg Deutschland | 3. Mrz 1947 - Frankfurt am Main)
 - ▼ (12. Mai 1877 - Seligenstadt) **KRAUSE Maria Auguste** (13. Nov 1848 - Basel | 20. Jan 1895 - Seligenstadt)
 - ▼ **SCHMIDT Wilhelm Alexander** (23. Jan 1883 - Frankfurt am Main | 7. Sep 1914 - Vitry-en-Perthois)
 - ▼ (3. Jan 1903 - Bad Homburg Vor der Höhe) **MEYER Katharina** (~ 1883 | 10. Feb 1915)
 - ▼ **SCHMIDT Jakob** (2. Jun 1905 - Frankfurt am Main | 23. Nov 2004 - Konstanz)
 - ▼ (27. Dez 1886 - Heidelberg Deutschland) **WEBER Maria Theresa** (29. Okt 1860 - Heidelberg Deutschland | 17. Apr 1949 - Frankfurt am Main)
 - ▼ **SCHMIDT Friedrich Alexander** (26. Apr 1885 - Frankfurt am Main | 26. Mrz 1983 - Frankfurt am Main)

Durch schnellere Eingabe Zeit sparen

Gespeicherte Daten

Heredis speichert für jede Rubrik alle Ihre bisherigen Dateneingaben und schlägt Ihnen während Ihrer Eingabe die entsprechenden Daten vor. Um einen Vorschlag zu bestätigen, drücken Sie die **Enter-** bzw. **Return-**Taste. Um unteren mehreren Vorschlägen zu wählen, verwenden Sie die Pfeiltasten und drücken Sie dann die **Enter-** bzw. **Return-**Taste.

Vorgespeicherte Daten

Das Programm wird mit Datenbanken von Orten, Vornamen und Berufen geliefert.

Wählen Sie unter den angezeigten Vorschlägen. Wird kein Vorschlag angezeigt oder ist der angezeigte Vorschlag nicht passend, geben Sie einen neuen Ort ein.

Jeder neue Vorname wird automatisch dem **Vornamen-Index** hinzugefügt.

Jeder neue Beruf wird dem **Berufsindex** hinzugefügt, indem Sie in diesem Abschnitt ein Wort oder einen Satz wählen und mit der Pfeiltaste bestätigen. Die neuen Elemente werden bei späteren Dateneingaben vorgeschlagen.

Mehr über Indizes finden Sie unter [Indizes](#).

Präferenzen

Es spielt keine Rolle, ob Sie Daten in Groß- oder Kleinbuchstaben eingegeben haben, Heredis wird die Eingabe automatisch nach Ihren vordefinierten **Präferenzen** formatieren.

Mehr über das Personalisieren von Heredis finden Sie unter [Heredis personalisieren\Heredis-Präferenzen](#).

Automatische Eingaben

Das Feld **Geschlecht** wird automatisch je nach dem eingegebenen Vornamen ausgefüllt, kann aber geändert werden. Mehrere Vornamen werden je nach Ihrem Ersteintrag automatisch eingegeben, können aber nachträglich geändert werden.

Heredis berechnet für Sie das Geburtsdatum von Personen aufgrund ihres Alters an einem bestimmten Ereignis. Ein ungefähres Alter wird angezeigt, das Sie später, wenn Sie das Alter genau kennen, bestätigen können.

Drag & Drop

Um Ihre Dateneingaben zu beschleunigen, vervollständigen Sie Ihre Daten durch Drag & Drop ("Ziehen-und-Ablegen").

Fügen Sie Verbindungen zu anderen Personen hinzu, indem Sie diese von den verschiedenen Leisten und Themenbereichen auf das (leere) Datenfeld ziehen. Wählen Sie einen Mann aus dem Themenbereich **Personen** und ziehen Sie ihn auf den Bildschirm **Unmittelbare Familie** in das Feld Großvater. Wählen Sie eine Frau aus dem Themenbereich **Beziehungen**, ziehen Sie sie in **Personenbezogene Daten > Ereignis > Taufe** und legen Sie sie als Taufpatin fest.

Auf die gleiche Art können Sie dem Feld **Ereignisse** Informationen hinzufügen. Wählen Sie eine Quelle aus dem Themenbereich **Quellen** und ziehen Sie sie auf das gewählte Ereignis, das Sie damit verbinden möchten. Das gleiche können Sie auch mit einem Ort machen, den Sie aus dem Themenbereich **Orte** gewählt haben.

Fügen Sie bereits für andere Daten verwendete Medien hinzu, indem Sie diese aus dem Themenbereich **Medien** wählen und auf die entsprechenden Eingabefelder ziehen. Ein Gruppenfoto kann sowohl für ein Familienereignis als auch für eine Hochzeit verwendet werden.

(Mac) Rechtschreibprüfung

Bei allen Eingaben im Feld **Notizen** werden Rechtschreibfehler angezeigt. Tippfehler werden rot unterstrichen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterstrichene Wort, damit die Software die richtige Schreibweise vorschlagen kann.

Fehlerfreie Dateneingabe

Um Fehler zu vermeiden, überprüft Heredis bei der Eingabe die Logik der neuen Daten in Bezug auf die bereits bekannten Personen und Ereignisse. Anomalien werden aufgezeigt, sodass Sie diese entweder berichtigen oder bestätigen können. Sie erhalten eine Nachricht von Heredis, wenn Sie ein Ereignis mit einem späteren als dem Sterbedatum der damit verbundenen Person eingeben. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, korrigieren Sie das Datum, oder Sie bestätigen ein post-mortem-Ereignis, wie etwa die Überführung der Asche oder eine Handlung im Zusammenhang mit dem Nachlass der verstorbenen Person.


Hinweis: Um solche Benachrichtigungen zu vermeiden, können Sie post-mortem-Ereignisse verwenden und personalisieren. Mehr dazu im Artikel [Ereignisse eingeben](#).

Heredis prüft auch mögliche Inkonsistenzen, wenn Sie eine gerade erfasste Person mit einer anderen, gleichnamigen Person verbinden: Beim Versuch, eine Verbindung mit einem möglichen Vater herzustellen, werden Sie beispielsweise darauf hingewiesen, dass dieser bei der Geburt des Kindes 143 Jahre alt war. Oder wenn Sie der primären Person eine Ehefrau zuweisen, erhalten Sie die Warnung, dass diese schon vor dem Datum der Eheschließung verstorben war.

Konsistenzprüfung

Permanente Kontrolle von Duplikaten

Sie werden benachrichtigt, wenn eine Datums- oder Zeitangabe inkonsistent zu sein scheint.

Jede Eingabe, die inkonsistent zu sein scheint, wird durch ein rotes Kreuz  im Button **Konsistenz** in der Symbolleiste markiert. Klicken Sie auf den Button, um den Grund der Inkonsistenz (Datumsfehler oder Zuweisung einer ungültigen Verbindung) zu erfahren.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung der angezeigten Inkonsistenzen für die primäre Person. Diese Kontrollmechanismen sind nur Hinweise. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die festgestellten Anomalien beheben wollen oder nicht.

Um die doppelte Erfassung einer Person in Ihrem Familienstammbaum zu vermeiden, zeigt Heredis jeweils beim **Hinzufügen** einer neuen Person eine Liste ähnlicher Namen an.

Markieren Sie in einem solchen Fall den Namen direkt in der Liste und klicken Sie auf **Auswählen**, um die bereits vorhandene Person auszuwählen, statt eine neue Person zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [\(Windows\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#), [\(Mac\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#).

Alle Personen in der Datei überprüfen


Heredis bietet ein Werkzeug, um alle inkonsistenten Daten in Ihrer Genealogie-Datei zu ermitteln.


1. Öffnen Sie die Leiste **Personen**.
2. Wählen Sie **(Windows) Erweiterte Kriterien**, **(Mac) Genealogische Kriterien**.
3. Wählen Sie im Popup-Menü **Inkonsistente Daten**.
4. Doppelklicken Sie auf jede der in der Ergebnisliste angezeigten Personen, um ihre Daten zu überprüfen.

Mit der **Intelligenten Suche** können Sie nach inkonsistenten Daten suchen. Wählen Sie folgende Optionen: **Personen** > **Konsistent** > **Nein**.

Mac Info • Wenn Sie die Überprüfung auf später verschieben wollen, speichern Sie die Liste, indem Sie alle angezeigten Personen markieren. Klicken Sie auf den Button **Batches** (Zahnrad-Symbol) in der Symbolleiste der Leiste **Personen**. Wählen Sie die Option **Markieren/Markierung entfernen** > **Alle markieren**. Sie können die angezeigten Ergebnisse auch aufbewahren, indem Sie die Liste der inkonsistenten Personen ausdrucken. Zu diesem Zweck wählen Sie die Option **Liste drucken**.

Eine Person nicht länger als inkonsistent betrachten

Wenn Sie die Daten der primären Person überprüft haben und die erfassten Informationen unverändert beibehalten möchten, wählen Sie **Person > Konsistenz überprüfen** oder klicken Sie auf das Symbol **Konsistenz**  in der Symbolleiste und wählen Sie **Als konsistent erklären**.

Das Symbol **Konsistenz** ändert sein Aussehen und ist jetzt mit einem grünen Häkchen markiert . Diese Person wird dann bei der Suche nach Inkonsistenzen nicht mehr in der Ergebnisliste angezeigt.

Konsistenzkriterien ändern

Heredis bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Kriterien für die Überprüfung der Datenkonsistenz festzulegen.

1. **(Windows)** Wählen Sie **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis- Präferenzen**
2. **(Mac)** Wählen Sie **Heredis > Präferenzen**
3. Öffnen Sie die Registerkarte **Konsistenz**.

Windows-Konsistenz

Heredis-Präferenzen ✕

Allgemein Länder Format Anzeige Konsistenz **Erweitert**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Mindestalter für Kindesgeburt | Höchsteralter für Kindesgeburt |
| Männer: 15 | Männer: 70 |
| Frauen: 13 | Frauen: 50 |
| Maximales Lebensalter | Abstand zw. 2 Geburten [in Tagen] |
| Männer: 90 | Einzelkind: 240 |
| Frauen: 100 | Zwillinge: 1 |
| Mindestalter für Partnerschaft | Höchsteralter für Partnerschaft |
| Männer: 15 | Männer: 70 |
| Frauen: 12 | Frauen: 60 |
| Altersunterschied zw. Partnern | Standardwerte |
| 30 | |

OK Abbrechen

Mac-Konsistenz

Präferenzen

Allgemein Länder Format Anzeige **Konsistenz** Erweitert

Konsistenz

Mindestalter für Kindesgeburt

Männer:

Frauen:

Höchstalter für Kindesgeburt

Männer:

Frauen:

Maximales Lebensalter

Männer:

Frauen:

Abstand zw. 2 Geburten [in Tagen]

Einzelkind:

Zwillinge:

Mindestalter für Partnerschaft

Männer:

Frauen:

Höchstalter für Partnerschaft

Männer:

Frauen:

Altersunterschied zwischen Partnern

Standardwerte

3. Sie können die Grenzwerte ändern, damit Heredis sie als konsistent betrachtet oder nicht.

Die Kontrollen beziehen sich auf das Alter der Partner bei der Eheschließung, das Sterbealter, das Alter bei Kindesgeburt, den zeitlichen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Geburten und den Altersunterschied zwischen den Partnern.

Geben Sie die Mindest- oder Höchstwerte (ausgedrückt in Jahren) an, die Sie für Ihre Genealogie-Datei verwenden wollen. Es kann hilfreich sein, das Mindestalter für die Eheschließung der entferntesten Vorfahren vorübergehend zu ändern, denn bis zum siebzehnten Jahrhundert war es durchaus üblich, Eheverträge zwischen 5- bis 14-Jährigen zu schließen.

Diese Änderungen werden sofort wirksam.

Gültigkeitskontrolle

Heredis analysiert alle Informationen und blockiert jede fehlerhafte Dateneingabe.

Datumsangaben

Daten müssen korrekt eingegeben werden.

Siehe Kapitel [Datumsangaben](#) für zulässige Formate.

Sie erhalten eine Nachricht von Heredis, wenn Sie ein Ereignis mit einem späteren als dem Sterbedatum der damit verbundenen Person eingeben. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, korrigieren Sie das Datum, oder Sie bestätigen ein post-mortem-Ereignis, wie etwa die Überführung der Asche oder eine Handlung im Zusammenhang mit dem Nachlass der verstorbenen Person.

Heredis prüft auch auf mögliche Inkonsistenzen, wenn Sie eine gerade erfasste Person mit einer anderen, gleichnamigen Person verbinden: Beim Versuch, eine Verbindung mit einem möglichen Vater herzustellen, werden Sie beispielsweise darauf hingewiesen, dass dieser bei der Geburt des Kindes 143 Jahre alt war. Wenn Sie der primären Person eine Ehefrau zuweisen,

erhalten Sie die Warnung, dass diese schon vor dem Datum der Eheschließung verstorben war. Siehe auch den Artikel [Ereignisse eingeben](#).

Verbindungen

Verbindungen, die zwischen Personen hergestellt werden, müssen konsistent sein. Heredis verhindert die Eingabe inkonsistenter Verbindungen: Eine Person kann nicht als der Sohn einer Person eingetragen werden, wenn sie bereits deren Großvater ist. Eine Meldung zeigt an, warum eine Verbindung nicht validiert werden kann.

Hinweis: Sie werden durch eine Benachrichtigung darauf aufmerksam, wenn Sie z.B. versuchen, zwei Personen gleichen Geschlechts zu heiraten. Sie können jedoch diese Benachrichtigung ignorieren, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben. Es wird keine Inkonsistenzen mehr geben. Diese Meldung dient lediglich dazu, Sie über eventuelle Eingabefehler zu informieren.

Zusammenfassungen



Für alle Personen, Quellen, Orte usw. bietet die Werkzeugleiste eine Zusammenfassung in der rechten unteren Hälfte des Heredis-Bildschirms. Dort finden Sie Kurzinformationen und anklickbare Links.

Jede Zusammenfassung verfügt über aufklappbare Bereiche, um Daten anzuzeigen oder auszublenden. Damit können Sie Ihre Ansicht personalisieren und die nur für Sie nützlichen Informationen sichtbar machen.

Die für die Zusammenfassungen gewählte Ansicht wird vom Programm gespeichert und bleibt solange unverändert bis Sie diese ändern.

In den Zusammenfassungen für eine Person sehen Sie das bevorzugte Bild der Person sowie eine Liste der Partnerschaftereignisse zusammen mit anderen Ereignissen und persönlichen Fakten.

Zusammenfassung

  **SCHMIDT Albert**


Kekule-Nr. 1 (G 1)

Ingenieur

G 03.02.1931 - Frankfurt am Main - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße

T 1932 - Frankfurt am Main - Katharinenkirche

▼ **Bevorzugtes Bild**



▼ **Weitere Namen (1)**

Künstlername
Nachname PFEIFFER
Vornamen Hubertus

▼ **Eltern**

V **SCHMIDT Friedrich Alexander** (1885-1983)

M **MÜLLER Luise Leopoldine** (1896-1988)

▼ **Partner (2)**

1 **SCHULZ Erika** (1935-)

E 16.07.1955 - Frankfurt am Main - Katharinenkirche

2 **KLEIN Lisa Maria** (1930-1953)

E 12.08.1951 - Frankfurt am Main

Personen hinzufügen

Eine Person hinzufügen

Mit nur einem Klick in ein leeres Feld in der Ansicht **Unmittelbare Familie** können Sie die Eltern, Partner, Kinder und sogar Großeltern der primären Person erstellen.



Die Familie vergrößert sich.

Das Eingabefenster für eine neue Person zeigt die dafür normalerweise benötigten Informationen an. Geben Sie zuerst den Nachnamen und die Vornamen ein. Sie werden automatisch formatiert.

Während der Dateneingabe erscheint auf der rechten Seite eine Liste mit Personen, die entsprechend Ihrer Eingabe den gleichen Nachnamen und Vornamen tragen. Heredis hilft Ihnen damit die Erstellung von Duplikaten zu vermeiden. Wenn Sie denken, dass Sie die Person, die Sie hinzufügen möchten, in der Liste gefunden haben, setzen Sie die Eingabe nicht fort. Klicken Sie auf die Person in der Liste und dann auf **Auswählen**.

Schauen Sie ebenfalls unter [Eltern hinzufügen](#), [Kinder hinzufügen](#) und [Partner hinzufügen](#).

Windows: Person hinzufügen

Person hinzufügen

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname

Vornamen Geschlecht
 ? v

Beruf

Filiation Unterschrift
 Legitim ? v

Geburt/Taufe

Typ Datum
 Geburt v

Ort Ortsunterteilung

Quellen v

Tod/Beerdigung

Typ Datum Alter/Dokument
 Tod v

Ort Ortsunterteilung

Quellen v

Vorhandene Personen

- MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)
- MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)
- NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842)
- NIEMEYER Marie (1816-1900)
- REINHOLD Martin (1988-)
- RICHTER Ludwig
- SCHMID Karl Christian (1847-1879)
- SCHMIDT Albert (1931-)
- SCHMIDT Alfred (1956-)
- SCHMIDT Bernd (1952-)
- SCHMIDT Christine (1960-)

REINHOLD Martin

Journalist

G 25.10.1988

Bevorzugtes Bild

Eltern

▼ Partner (1)

- SCHMIDT Stefan (1989-)

E 13.04.2018

Kein bekanntes Kind

Andere persönliche Ereignisse

Andere Partnerschaftereignisse

Geteilte Ereignisse

Persönliche Fakten

Ist Zeuge von

Erstellen
Auswählen
Abbrechen

Mac: Person hinzufügen

Neue Person eingeben

| Hinzufügen | Auswählen |
|---|--|
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Personenbezogene Angaben </div> <p>Nachname: <input type="text"/></p> <p>Vornamen: <input type="text"/></p> <p>Spitzname: <input type="text"/></p> <p>Geschlecht: <input style="width: 20px;" type="text" value="?"/></p> <p>Beruf: <input type="text"/></p> <p>Titel: <input type="text"/></p> <p>Filiation: <input style="width: 80px;" type="text" value="Legitim"/></p> <p>Unterschrift: <input style="width: 80px;" type="text" value="?"/> </p> | <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Vorhandene Personen </div> <ul style="list-style-type: none"> BAUER Margarete BECKER Ines ((c) 1983-) BÜCHNER Alfred Theodor CAUT André CAUT Sandra FISCHER Johanna Maria GERHARD GERHARD Magdalena (1840-1898) GERHARD Magdalena (1840-) HARTMANN Anna (1867-) HAUPTMANN Friederike Sofie (1805-) HEINRICH Anna Magdalena (1818-18-) HOFMANN Heinrich August (1845-19-) HOFMANN Leopoldine (1870-1927) HOFMANN Philipp August (1811-1879) JAKOB Elisabeth KLEIN Lisa Maria (1930-1953) KOCH Georg August KRAMER Hildegard (1892-) KRAUSE Carolina (1821-1871) KRAUSE Maria Auguste (1848-1895) KRÜGER Verena (1957-) KRÜGER Verena KRÜGER Wolfgang (1931-) LANGE Waltraud (1907-) LEHMANN Friedrich Leopold LIEBSTEIN Rebecca (H 5698-) MAYER Franz Ludwig (1805-1865) MAYER Theresa Brunhilde (1837-188-) MEIER Anna Sophia (1831-1900) MEIER Charlotte Augusta (1795-1835) MEYER Katharina (~ 1883-1915) MÜLLER Adam (1810-1892) MÜLLER Hans Otto (1838-1902) MÜLLER Luise Leopoldine (1896-198-) MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955) |
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Geburt </div> <p>Datum: <input type="text"/></p> <p>Ort: <input type="text"/></p> <p>Ortsunterteil: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Privates Ereignis <input style="width: 80px;" type="text" value="Keine Recherche notwendig"/></p> <p>▶ Zeugen (0)</p> <p>▶ Quellen (0)</p> | |
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Tod </div> <p>Datum: <input type="text"/> Alter/Dok.: <input type="text"/></p> <p>Ort: <input type="text"/></p> <p>Ortsunterteil: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Privates Ereignis <input style="width: 80px;" type="text" value="Keine Recherche notwendig"/></p> <p>▶ Zeugen (0)</p> <p>▶ Quellen (0)</p> | |
| <input type="button" value="Abbrechen"/> | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
| <input type="button" value="Auswählen"/> | |

Mehr über Duplikate erfahren Sie in den Artikeln ([Windows](#)) [Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#), ([Mac](#)) [Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#).

Stimmt keine der vorhandenen Personen mit der neuen Person überein oder wird in der Liste keine vorhandene Person angezeigt, geben Sie weitere Daten ein.

Das Datum wird vollständig angezeigt, unabhängig vom Eingabeformat. Die meisten Orte in Westeuropa und Nordamerika werden während Ihrer Eingabe vorgeschlagen. Wählen Sie den Ort mit der **Eingabetaste** oder erstellen Sie einen neuen Ort. Sie können die gewünschten Länder auswählen.

Mehr erfahren Sie unter [Heredis personalisieren/Ortsdatenbank](#), [Datumsangaben](#) und [Ortsindex](#).

Ist das Eingabefenster vollständig ausgefüllt, klicken Sie auf **Erstellen**.

Wenn Sie einen Partner hinzufügen, nutzen Sie die Gelegenheit, so viele Informationen wie möglich über die Eheschließung einzugeben: Art der Eheschließung, Datum und Ort der Eheschließung sowie Status der Partnerschaft. Bestätigen Sie mit **OK**.


Sie können auch mit anderen Ansichten der Hauptregisterkarten arbeiten - so wie es Ihnen am besten gefällt. Fügen Sie Eltern in der Ansicht **Vorfahren** oder andere Familienmitglieder in den Ansichten **Familiengruppendaten** und **XXL-Familie** hinzu. Siehe ebenfalls den Artikel [Eltern hinzufügen](#). Vervollständigen oder ändern Sie bekannte Informationen in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.



Sie können den Anzeigemodus für die Eingabe der Daten personalisieren. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren/Anzeigemodus der Dateneingabe auswählen](#).

Eine Person ohne direkte Verbindungen hinzufügen

Jede Person in Ihrer Genealogie-Datei kann mit einer Person anderweitig verwandt, als Zeuge von einem Ereignis oder über eine andere Beziehung verbunden sein. Mit Heredis können Sie jede Person in Ihrer Genealogie-Datei verbinden oder eine neue Person mit ihren Beziehungen erstellen.

Schauen Sie im Artikel [Andere verbundene Personen hinzufügen](#), um mehr über Verbindungen in Heredis zu erfahren.

Wenn Sie eine neue Person ohne direkte Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Button  in der

 Symbolleiste und dann auf den Button . Geben Sie im Fenster **Person hinzufügen** den Nach- und Vornamen im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** ein. Im Abschnitt **Vorhandene Personen** sehen Sie die Liste von Personen, die mit diesem Nach- und Vornamen bereits in Ihrer Datei abgespeichert wurden. Die Liste aktualisiert sich mit jedem Buchstaben, den Sie hinzufügen.

Mac: Neue Person hinzufügen

Neue Person eingeben

| Hinzufügen | Auswählen |
|---|---|
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Personenbezogene Angaben</div> <p>Nachname: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Vornamen: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Spitzname: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Geschlecht: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="?"/></p> <p>Beruf: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Titel: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Filiation: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="Legitim"/></p> <p>Unterschrift: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="?"/> </p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Geburt</div> <p>Datum: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Ort: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Ortsunterteil: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Privates Ereignis <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="Keine Recherche notwendig"/></p> <p>▶ Zeugen (0)</p> <p>▶ Quellen (0)</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Tod</div> <p>Datum: <input style="width: 90%;" type="text"/> Alter/Dok.: <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p>Ort: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Ortsunterteil: <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Privates Ereignis <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="Keine Recherche notwendig"/></p> <p>▶ Zeugen (0)</p> <p>▶ Quellen (0)</p> | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Vorhandene Personen</div> <ul style="list-style-type: none"> BAUER Margarete BECKER Ines ((c) 1983-) BÜCHNER Alfred Theodor CAUT André CAUT Sandra FISCHER Johanna Maria GERHARD GERHARD Magdalena (1840-1898) GERHARD Magdalena (1840-) HARTMANN Anna (1867-) HAUPTMANN Friederike Sofie (1805... HEINRICH Anna Magdalena (1818-18... HOFMANN Heinrich August (1845-19... HOFMANN Leopoldine (1870-1927) HOFMANN Philipp August (1811-1879) JAKOB Elisabeth KLEIN Lisa Maria (1930-1953) KOCH Georg August KRAMER Hildegard (1892-) KRAUSE Carolina (1821-1871) KRAUSE Maria Auguste (1848-1895) KRÜGER Verena (1957-) KRÜGER Verena KRÜGER Wolfgang (1931-) LANGE Waltraud (1907-) LEHMANN Friedrich Leopold LIEBSTEIN Rebecca (H 5698-) MAYER Franz Ludwig (1805-1865) MAYER Theresa Brunhilde (1837-188... MEIER Anna Sophia (1831-1900) MEIER Charlotte Augusta (1795-1835) MEYER Katharina (~ 1883-1915) MÜLLER Adam (1810-1892) MÜLLER Hans Otto (1838-1902) MÜLLER Luise Leopoldine (1896-198... MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955) |
| <input type="button" value="Abbrechen"/> <input style="margin-left: 150px;" type="button" value="Hinzufügen"/> | <input type="button" value="Auswählen"/> |

Windows: Neue Person hinzufügen

Person hinzufügen

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname

Vornamen Geschlecht
 ? v

Beruf

Filiation Unterschrift
Legitim ? v

Geburt/Taufe

Typ Datum
Geburt v

Ort Ortsunterteilung

Quellen v

Tod/Beerdigung

Typ Datum Alter/Dokument
Tod v

Ort Ortsunterteilung

Quellen v

Vorhandene Personen

- MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)
- MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)
- NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842)
- NIEMEYER Marie (1816-1900)
- REINHOLD Martin (1988-)
- RICHTER Ludwig
- SCHMID Karl Christian (1847-1879)
- SCHMIDT Albert (1931-)
- SCHMIDT Alfred (1956-)
- SCHMIDT Bernd (1952-)
- SCHMIDT Christine (1960-)

REINHOLD Martin

Journalist

G 25.10.1988

Bevorzugtes Bild

Eltern

▼ Partner (1)

- SCHMIDT Stefan (1989-)

E 13.04.2018

Kein bekanntes Kind

Andere persönliche Ereignisse

Andere Partnerschaftereignisse

Geteilte Ereignisse

Persönliche Fakten

Ist Zeuge von

Erstellen Auswählen Abbrechen

Sie können in der Liste der vorhandenen Personen auf den Namen einer Person klicken, um die **Zusammenfassung** zu prüfen.

Ist die Person bereits in Ihrer Datei, klicken Sie einfach auf den Namen und bestätigen Sie mit **Auswählen**.

Ist die Person nicht in Ihrer Datei, geben Sie alle bekannten Daten ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

Automatische Vervollständigung der Felder

Heredis enthält Datenbanken von mehreren 1000 Vornamen und Berufen (ab Heredis 2021). Zusätzlich speichert das Programm lückenlos alle von Ihnen eingegebenen Informationen.


Geben Sie die ersten Buchstaben ein: Sofort wird eine Liste der bereits gespeicherten Daten eingeblendet, die mit Ihrer Eingabe übereinstimmen könnten.

Geben Sie weitere Buchstaben ein und die Liste aktualisiert sich.

Mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur wählen Sie den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie mit der **Eingabetaste** oder klicken Sie auf den vorgeschlagenen Eintrag mit der Maus.


Die Autovervollständigung existiert für alle Eingabefelder, ausgenommen Notizen und Kommentare.

Windows: Automatische Eingabe einer neuen Person



Mac: Automatische Eingabe einer neuen Person

Neue Person eingegeben

| Hinzufügen | Auswählen |
|---|---|
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Personenbezogene Angaben
 Nachname: SCHMIDT
 Vorname: Al
 Spitzname: In dieser Genealogie-Datei registrierte Vornamen
 Albert
 Geschlecht: Alexander
 Alfred
 Beruf: Alle Vornamen
 Titel: Al
 Ala
 Filiation: Alaba
 Aladin
 Unterschrift: Alaeddine </div> <div style="border: 1px solid gray; width: 100px; height: 100px; margin: 5px auto; text-align: center; background-color: #ccc;">  </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Geburt </div> <div style="padding: 5px;"> Datum: <input type="text"/>
 Ort: <input type="text"/>
 Ortsunterteil: <input type="text"/>
 <input type="checkbox"/> Privates Ereignis Keine Recherche notwendig </div> <div style="padding: 5px;"> ▶ Zeugen (0)
 ▶ Quellen (0) </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 5px;"> Tod </div> <div style="padding: 5px;"> Datum: <input type="text"/> Alter/Dok.: <input type="text"/>
 Ort: <input type="text"/>
 Ortsunterteil: <input type="text"/>
 <input type="checkbox"/> Privates Ereignis Keine Recherche notwendig </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Hinzufügen"/> <input type="button" value="Auswählen"/> </div> | Vorhandene Personen
<ul style="list-style-type: none"> SCHMIDT Albert (1931-) SCHMIDT Alfred (1956-) SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1... SCHMIDT Wilhelm Alexander (1883-19... |



Eine Person löschen


In Heredis können Sie wie folgt löschen:

- entweder die Person, die dann nicht mehr in Ihrer Datei existiert
- oder die Verbindungen zwischen der Person und ihrer Familie oder einem Ereignis, in dem diese Person eine Rolle spielte. In diesem Fall verbleibt die Person in Ihrer Genealogie-Datei.

Info • Der [Proband](#) in der Datei, d. h. die Person mit der [Kekule-Nummer](#) 1, kann nicht gelöscht werden. Um diese Person zu entfernen, müssen Sie diese Nummer zuerst einer anderen Person zuweisen.

- Zeigen Sie die Person, die Sie löschen wollen, als primäre Person an.

• Klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste, dann den Button  oder wählen Sie **Person > Primäre Person löschen**, um die Verbindung aufzuheben.

- Sie können auch eine Person von der Registerkarte Person in der Suchleiste entfernen, indem Sie die zu löschende Person auswählen und dann auf  klicken.

Weitere Details erfahren Sie in den Artikeln [Eltern hinzufügen](#), [Kinder hinzufügen](#), [Partner hinzufügen](#), [Zeugen und](#)

[Teilnehmer hinzufügen](#), [Verbundene Personen](#).


Eltern hinzufügen

Eine neue Person hinzufügen

Alle Bildschirme der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie Eltern hinzufügen möchten, als primäre Person an.
2. Erstellen Sie die Verbindung.

- Klicken Sie auf die Links in den leeren Feldern für Vater oder Mutter.
- Wählen Sie **Person > Hinzufügen > Vater** oder **Mutter**

- Klicken Sie auf den Button  (Personen oder Verbindung hinzufügen) in der Symbolleiste und wählen Sie **Vater**

hinzufügen  oder **Mutter hinzufügen** .

3. Geben Sie die neue Person ein.

Geben Sie im Fenster **Person erstellen oder auswählen** die Ihnen bekannten Informationen ein. Einige Felder sind bereits ausgefüllt, wie z. B. der Nachname des Vaters oder das Geschlecht von Vater und Mutter.

- Um den Nachnamen zu ändern, klicken Sie in das entsprechende Feld und geben einen anderen Namen ein.
- (**Mac**) Um das Geschlecht zu ändern, klicken Sie auf das Schloss-Symbol **Geschlecht nicht vorbestimmen**.

Windows: *Vater hinzufügen*

Vater hinzufügen von SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
— □ ×

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname

Vornamen Geschlecht
 M

Beruf

Filiation Unterschrift
 ?

Geburt/Taufe

Typ Datum

Ort Ortsunterteilung

Quellen












Tod/Beerdigung


Typ Datum Alter/Dokument

Ort Ortsunterteilung

Quellen


Vorhandene Personen

-  SCHMID Karl Christian (1847-1879)
-  SCHMID Albert (1931-)
-  SCHMID Alfred (1956-)
-  SCHMID Bernd (1952-)
-  SCHMID Friedrich Alexander (1885-1983)
-  SCHMID Hans (H 5695-)
-  SCHMID Jakob (1905-2004)
-  SCHMID James (1991-)
-  SCHMID Johann Georg (1817-1878)
-  SCHMID Johann Gotthelf (1849-1947)
-  SCHMID Markus (1982-)

 SCHMID Karl Christian


Arzt in Heidelberg
 G 11.09.1847 - Heidelberg Deutschland
 T 23.07.1879 - Heidelberg Deutschland - Krämergasse

Bevorzugtes Bild



Erstellen
Auswählen
Abbrechen


Mac: Vater hinzufügen

Info • Klicken Sie auf das Zahnrad  oben rechts, um den Anzeigemodus zu ändern, falls nicht alle gewünschten Rubriken angezeigt werden.

Bevor Sie den Elternteil hinzufügen, prüfen Sie in der rechten Seite des Bildschirms, dass dieser noch nicht erstellt wurde. Bestätigen Sie mit **Erstellen**. Der Elternteil wird erstellt, ebenso wie die Verbindung mit dem Kind.

Info • Auf die gleiche Weise können Sie auch den Großvater und die Großmutter verbinden.

Bildschirm Familiengruppendaten

1. Klicken Sie auf den Button  unter dem Eingabefeld für die Eltern.
2. Wählen Sie **Vater hinzufügen** oder **Mutter hinzufügen**.
3. Geben Sie weitere bekannte Informationen ein. Klicken Sie außerhalb des Eingabefelds, um die neue Person zu bestätigen.




Eine vorhandene Person verbinden

Während der Dateneingabe

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie Eltern hinzufügen möchten, als primäre Person an.

2. Erstellen Sie die Verbindung.

• Wählen Sie **Person > Hinzufügen > Vater** oder **Mutter**

• Klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste und wählen Sie **Vater hinzufügen**  oder **Mutter hinzufügen** .

• Klicken Sie auf die Links in den leeren Eingabefeldern für Vater oder Mutter im Bildschirm **Unmittelbare Familie**.

Im Fenster **Person erstellen oder auswählen** wählen Sie die zu verbindende Person in der Liste **Vorhandene Personen** rechts im Fenster aus. Um die Anzahl der Personen auf der Liste einzuschränken, können Sie im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** den Vornamen eingeben. Klicken Sie **Auswählen** oder doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste.

Info • Um vom Bildschirm **Familiengruppendaten** auf dieses Fenster zuzugreifen, klicken Sie auf den roten Pfeil, der auf der Eingabezeile erscheint.

Drag & Drop

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie Eltern hinzufügen möchten, als primäre Person an.

2. Ziehen Sie den Vater oder die Mutter von einem der Themenbereiche der Seitenleisten (**Personen, Favoriten, Beziehungen** ...) auf das entsprechende Feld auf dem Bildschirm (Eingabefeld Vater oder Mutter oder das Feld Eltern im Bildschirm **Familiengruppendaten**). Die Verbindung des Elternteils wird dadurch erstellt.

Info • Das Hinzufügen einer Verbindung mit einem Kind erstellt automatisch eine Partnerschaft mit Vater und Mutter, selbst wenn kein Ereignis eingegeben wurde.

Verbindung zwischen einer Person und den Eltern aufheben

Wenn Sie die Verbindung zwischen einer Person und deren Eltern aufheben, bleiben die betroffenen Personen weiterhin in Ihrer Genealogie-Datei erhalten.




Info • Nachdem Sie die Verbindung mit dem Elternteil aufgehoben haben, können Sie der primären Person einen anderen Vater oder eine andere Mutter zuweisen.

Alle Bildschirme der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie die Person als primäre Person an.


2. Heben Sie die Verbindung mit den Eltern auf.

• Wählen Sie **Person > Löschen > Verbindung mit Vater** oder **Verbindung mit Mutter**.

• Klicken Sie den Button  auf der Symbolleiste an und wählen Sie  **Verbindung mit Vater aufheben** oder  **Verbindung mit Mutter aufheben**.

Bildschirm Familiengruppendaten

1. Wählen Sie den zu löschenden Elternteil im Dateneingabefeld **Eltern**.

2. Klicken Sie auf den Button  unter dem Feld und wählen Sie **Verbindung mit Vater aufheben** oder **Verbindung mit Mutter aufheben**.

Info • Wenn Sie die Optionen **Vater und alle Verbindungen löschen** oder **Mutter und alle Verbindungen löschen wählen**, wird die Person aus Ihrer Genealogie gelöscht und nicht nur die bestehende Verbindung entfernt.



Eltern unauffindbar oder unbekannt

In der Genealogie kommt es häufig vor, auf Findelkinder oder Kinder von unbekanntem Vätern zu treffen. In den meisten Fällen sind die Chancen gering, die Eltern(-teile) wiederzufinden. Mit der Funktion "Offene Stammbaumenden" können Sie solche Personen schnell identifizieren. Die offenen Stammbaumenden versinnbildlichen, dass die väterliche und/oder mütterliche Linie einer Person nicht mehr gefunden werden kann. Auf einen Blick wissen Sie, wo Sie in Ihrer Forschung noch weitergehen können und wo nicht.


Für jede Person können Sie jetzt das Kennzeichnungslabel  **Vater unauffindbar** oder  **Mutter unauffindbar** oder beide anklicken, für den Fall, dass das Kind allein zurückgelassen wurde.

Somit wissen Sie, wo Sie weitersuchen können oder wo nicht.

Eine neue Person mit einem unauffindbaren Elternteil erstellen

Wenn Sie eine Person hinzufügen, können Sie auf verschiedene Labels zugreifen. Beim Hinzufügen einer neuen Person können Sie auf  **Vater unauffindbar** oder  **Mutter unauffindbar** klicken.

Windows: Eingabefenster zum Hinzufügen einer Person





Mac: Eingabefenster zum Hinzufügen einer Person

Lesen Sie ebenfalls die Artikel [Personen hinzufügen](#) und [Die verschiedenen Datenfelder](#).

Eltern von einer bereits existierenden Person als unauffindbar erklären

Zeigen Sie die Person als primäre Person an, klicken Sie in der Hauptregisterkarte **Daten** auf die Ansicht **Personenbezogene Daten** oder **Familiengruppendaten** und klicken Sie auf das entsprechende Kennzeichnungsetikett:

-  **Vater unauffindbar**
-  **Mutter unauffindbar**

Windows: *Personenbezogene Daten*

Familie **Daten** **Lebensverlauf** **Suche** **Grafiken**

Personenbezogene Daten Familiengruppendaten

Nachname: SCHULZ Präfix: Suffix:
 Vornamen: Erika Geschlecht: W Spitzname:
 Beruf: Steuerberaterin Titel:
 Filiation: Legitim Unterschrift: Ja
 Benutzer-Referenznummer:
 Partnerschaften Persönliche Fakten Notizen Quellen der Person Verbundene Personen Weitere Namen

| P | Partner | Status |
|---|------------------------|-------------|
| 1 | SCHMIDT Albert (1931-) | Verheiratet |

Mac: Personenbezogene Daten

Familie **Daten** **Lebensverlauf** **Suche** **Grafiken**

Personenbezogene Daten Familiengruppendaten

Nachname: SCHULZ Präfix: Suffix:
 Vornamen: Erika Geschlecht: W Spitzname:
 Beruf: Steuerberaterin Titel:
 Filiation: Legitim Unterschrift: Ja
 Benutzer-Referenznummer:
 Partnerschaften Persönliche Fakten Quellen der Person Verbundene Personen Weitere Namen

| | Partner | Jahr | Status |
|---|------------------------|------|-------------|
| 1 | SCHMIDT Albert (1931-) | 1955 | Verheiratet |


Lesen Sie auch den Artikel [Die verschiedenen Registerkarten](#).

Offene Stammbaumenden identifizieren


Heredis bietet Ihnen verschiedene Werkzeuge, um den Fortschritt Ihrer Genealogie zu verfolgen.

- Wenn Sie wissen müssen, wie weit Sie mit Ihrer eigenen Recherche sind, können Sie den **Recherche-Status** konsultieren. Mit diesem Werkzeug können Sie die offenen Stammbaumenden identifizieren. Lesen Sie dazu den Artikel [Recherche-Status](#).
- Im Themenbereich **Zweige** können Sie ebenfalls nach **Nur offene Stammbaumenden** filtern.

Windows: Themenbereich Zweige




Mac: Themenbereich Zweige



Die offenen Stammbaumenden werden ebenso in den verschiedenen Darstellungen von Heredis angezeigt:

- In der Ansicht **XXL-Familie** sehen Sie, ob der Vater und/oder die Mutter auffindbar sind.



- In der Ansicht **Unmittelbaren Familie** wird die Auffindbarkeit ebenfalls ersichtlich.
- In der Hauptregisterkarte **Familie > Vorfahren** wird diese Information auch angezeigt.
- Der **Kreis der Vorfahren** in der Hauptregisterkarte **Grafiken** zeigt Ihnen ebenfalls an, wo ein Zweig endet. Lesen Sie den Artikel [Kreis der Vorfahren](#) für weitere Details.

Die Stammkarten enthalten die Angabe, ob der Vater und/oder die Mutter auffindbar sind.

Hinweis: Die älteren ausdrückbaren Stammbäume enthalten diese Information nicht. Auch in den Büchern wird nicht angezeigt, ob die Eltern auffindbar sind oder nicht.

Suche nach Personen mit unauffindbaren Eltern

Wenn Sie in Ihrer Datei alle Personen identifizieren möchten, die einen unauffindbaren Vater und/oder eine unauffindbare Mutter haben, verwenden Sie die **Intelligente Suche**.

- Klicken Sie in der Hauptregisterkarte **Suche** auf **Intelligente Suche**.
- Wählen Sie **Personen > Vater unauffindbar > Ja**, um die Personen in der Datei zu suchen, die einen unauffindbaren Vater haben.
- Wählen Sie **Personen > Mutter unauffindbar > Ja** für die Suche nach Personen der Datei mit einer unauffindbaren Mutter.
- Wählen Sie **Personen > Vater unauffindbar > Ja**, klicken Sie auf **+** und wählen Sie dann **Personen > Mutter unauffindbar > Ja**, um nach Personen in der Datei zu suchen, deren beide Eltern unauffindbar sind. Denken Sie daran, den Filter auf **Eines der Kriterien** zu stellen, wenn Sie nach Personen suchen, bei denen entweder der Vater oder die Mutter unauffindbar sind oder beide.

The screenshot shows the Heredis search interface. At the top, there are tabs for 'Familie', 'Daten', 'Lebensverlauf', 'Suche', and 'Grafiken'. Below these are buttons for 'Suchassistent', 'Intelligente Suche', 'Suchen/Ersetzen', and 'FamilySearch'. A 'Kriterien' section is visible, containing two search criteria:

- Criterion 1: 'Personen' (dropdown), 'Vater unauffindbar' (dropdown), 'Ja' (dropdown). A minus sign is on the right.
- Criterion 2: 'Personen' (dropdown), 'Mutter unauffindbar' (dropdown), 'Ja' (dropdown). Minus and plus signs are on the right.

Below the criteria, there is a search scope: 'Suche' (dropdown), 'Alle Kriterien' (dropdown), 'in', 'Der gesamten Datei' (dropdown). A text box contains the generated search query: 'Ich suche Personen, deren Vater für "Unauffindbar" erklärt ist und, deren Mutter für "Unauffindbar" erklärt ist.' A 'Suchen' button is at the bottom right.

Lesen Sie auch den Artikel [Intelligente Suche](#) für weitere Details zu diesem Suchwerkzeug.


Das Elternteil einer Person mit unauffindbaren Elternteil hinzufügen


Wenn Sie zufällig einen oder beide Elternteile finden, brauchen Sie das entsprechende Kennzeichnungslabel in der Ansicht **Personenbezogene Daten** der betreffenden Person nur deaktivieren.


Die Deklaration eines unauffindbaren Elternteils lässt sich somit leicht rückgängig machen.

Elternteile umkehren


Manchmal macht man den Fehler, die Mutter anstelle des Vaters einzugeben. Die Kekule-Nummer ist falsch. Es ist daher nützlich, diesen Fehler korrigieren zu können.



Seit Heredis 2021  ist es nicht mehr notwendig, die Verbindung jedes Elternteils aufzuheben und sie neu zu erstellen. Klicken Sie lediglich im Menü auf **Person > Elternteile umkehren**.



Eine Warnmeldung informiert Sie über die bevorstehende Änderung und erklärt, dass die Änderung für alle Geschwistern gelten wird.





Um die Umkehrung der Elternteile zuzustimmen, klicken Sie auf **OK**.

Wichtig: Der Vater wird auf der linken Seite und die Mutter auf der rechten Seite in der Familienansicht nach der konventionellen Reihenfolge angezeigt. Für GEDCOM-Exporte ist es wichtig, diesen Platz zu respektieren.

Partner hinzufügen


Neue Person hinzufügen

Alle Ansichten der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie einen Partner hinzufügen möchten, als primäre Person an.
2. Erstellen Sie die Verbindung.
 - Klicken Sie auf das +-Zeichen (xx Partner) im Anzeigebereich der Partner auf der Hauptregisterkarte **Familie**.
 - Wählen Sie **Person > Hinzufügen > Partner**.
 - Klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste und wählen Sie **Partner hinzufügen** .
3. Geben Sie die neue Person ein.

Geben Sie im Fenster **Person erstellen oder auswählen** die bekannten Informationen ein. Das Geschlecht ist bereits angezeigt. (**Mac**) Um das Geschlecht zu ändern, klicken Sie auf das Schloss-Symbol **Geschlecht nicht vorbestimmen**.

Windows: *Partner hinzufügen*



The screenshot shows a software window titled "Partner hinzufügen von SCHMIDT Alfred (1956-)". The window is divided into several sections:

- Informationen zur Partnerschaft:** This section contains fields for "Partnerschaftsereignis" (set to "Eheschließung"), "Datum", "Er: Alter/Dok.", "Sie: Alter/Dok.", "Status der Partnerschaft" (set to "Verheiratet"), "Ort", and "Ortsunterteilung". There is also a "Quellen" field.
- Neue Person hinzufügen oder eine passende Person wählen:** This section is split into two panes.
 - Personenbezogene Angaben:** Fields for "Nachname", "Vornamen", "Geschlecht" (set to "W"), "Beruf", "Filiation" (set to "Legitim"), and "Unterschrift" (set to "?"). There are also icons for gender and other attributes.
 - Geburt/Taufe:** Fields for "Typ" (set to "Geburt"), "Datum", "Ort", and "Ortsunterteilung". There is also a "Quellen" field.
 - Vorhandene Personen:** A list of existing persons with their names and birth years, such as "BAUER Margarete", "BECKER Ines ((c) 1983-)", "FISCHER Johanna Maria", "HARTMANN Anna (1867-)", "HOFMANN Leopoldine (1870-1927)", "JAKOB Elisabeth", "KLEIN Lisa Maria (1930-1953)", "KRAMER Hildegard (1892-)", "KRAUSE Maria Auguste (1848-1895)", "KRÜGER Verena", and "LANGF Waltraud (1907-)".

At the bottom of the window, there are three buttons: "Erstellen", "Auswählen", and "Abbrechen".

Mac: *Partner hinzufügen*

Partner von SCHMIDT Albert (1931-) erstellen oder auswählen

Partner

Hinzufügen

Auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname:

Vornamen:

Spitzname:

Geschlecht:

Beruf:

Titel:

Filiation:

Unterschrift:

Geburt

Datum:

Ort:

Ortsunterteil:

Privates Ereignis

Zeugen (0)

| Rolle | Person | Alter/Doku... | Kommentar |
|-------|--------|---------------|-----------|
| | | | |

Quellen (0)

| Quelle | Kommentar | Nachweis |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Tod

Datum: Alter/Dok.:

Hinzufügen

Auswählen

Abbrechen

OK

Vorhandene Personen

- BAUER Margarete
- BECKER Ines ((c) 1983-)
- FISCHER Johanna Maria
- HARTMANN Anna (1867-)
- HOFMANN Leopoldine (1870-1927)
- JAKOB Elisabeth
- KLEIN Lisa Maria (1930-1953)
- KRAMER Hildegard (1892-)
- KRAUSE Maria Auguste (1848-1895)
- KRÜGER Verena
- LANGE Waltraud (1907-)
- LIEBSTEIN Rebecca (H 5698-)
- MEYER Katharina (~ 1883-1915)
- MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)
- NIEMEYER Marie (1816-1900)
- SCHMIDT Christine (1960-)
- SCHMIDT Katrin (1965-)
- SCHULZ Erika (1935-)
- SIEBER Dorothea (1957-)
- VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (178...
- WEBER Maria Theresia (1860-1949)
- ZIMMERMANN Claudia (1992-)

Info • Klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts, um den Anzeigemodus zu ändern, falls nicht alle gewünschten Rubriken angezeigt werden.

Bevor Sie den Partner hinzufügen, prüfen Sie im rechten Teil des Bildschirms, ob er nicht bereits erstellt wurde. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Geben Sie Informationen über die Partnerschaft ein.

Vergessen Sie nicht, die Art der Partnerschaft anzugeben: Eheschließung, Kirchliche Eheschließung, Andere offizielle Partnerschaft, Ehevertrag.

Ansicht Familiengruppendaten

1. Klicken Sie auf den Button unter dem Eingabefeld **Partnerschaften**.
2. Wählen Sie **Partner hinzufügen**.
3. Geben Sie die bekannten Informationen über die Partnerschaft ein. Um die neue Person zu bestätigen, klicken Sie außerhalb

des Eingabefelds.

Info • Mehr über Hinzufügen eines Partners für das gewählte Kind in der Ansicht **Familiengruppendaten** erfahren Sie im Artikel [Familiengruppendaten eingeben](#).



Vergessen Sie nicht, die Art der Partnerschaft anzugeben: Eheschließung, Kirchliche Eheschließung, Andere offizielle Partnerschaft, Ehevertrag.

Eine vorhandene Person verbinden

Während der Dateneingabe

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie einen Partner hinzufügen möchten, als primäre Person an.
2. Erstellen Sie die Verbindung.

• Wählen Sie **Person** > **Hinzufügen** > **Partner**.

• Klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste und wählen Sie **Partner hinzufügen** .

• Klicken Sie auf das +-Zeichen (xx Partner) im Anzeigebereich der Partner auf der Hauptregisterkarte **Familie**.

Geben Sie im Fenster **Person erstellen oder auswählen** den Nachnamen und die Vornamen im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** ein. Wählen Sie die zu verbindende Person in der Liste **Vorhandene Personen** rechts im Fenster aus.

Klicken Sie auf **Auswählen** oder doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste.

Info • Um auf dieses Fenster vom Bildschirm **Familiengruppendaten** zuzugreifen, klicken Sie auf den roten Pfeil, der auf der Datenzeile erscheint.

Geben Sie die bekannten Informationen über diese Partnerschaft ein. Vergessen Sie nicht, die Art der Partnerschaft anzugeben: Eheschließung, Kirchliche Eheschließung, Andere offizielle Partnerschaft, Ehevertrag.

Drag & Drop

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie einen Partner hinzufügen möchten, als primäre Person an.
2. Ziehen Sie den Partner von einem Themenbereich der Seitenleisten (**Personen, Favoriten, Beziehungen ...**) auf den entsprechenden Anzeigebereich im Bildschirm (Anzeigebereich für Partner in der Ansicht **Unmittelbare Familie** oder Eingabebereich **Partnerschaften** in der Ansicht **Personenbezogene Daten** und **Familiengruppendaten**).

Gleichgeschlechtliche Partner

Mit Heredis können Sie eine Partnerschaft für Personen des gleichen Geschlechts erstellen. Folgen Sie den Anweisungen für jede Art von Partnerschaft und ändern Sie einfach nur das Geschlecht des Partners.

Informationen zur Partnerschaft

Der Dateneingabebildschirm für eine Partnerschaft und der Eingabebereich **Partnerschaften** in den Bildschirmen **Personenbezogene Daten** oder **Familiengruppendaten** bieten spezielle Ausfüllfelder sowie ein Feld für die Medien der Partnerschaft im Bildschirm **Unmittelbare Familie**.

1. Geben Sie Ort und Datum der Partnerschaft und weitere Informationen zu dieser ein.
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Status der Partnerschaft aus.
3. Bestätigen Sie mit **OK**: Der Partner sowie die Verbindung zur primären Person werden erstellt.

Status der Partnerschaft

Dabei handelt es sich um eine Zusatzinformation, die den zuletzt bekannten Status einer Partnerschaft angibt. Sind die Partner noch verheiratet, geschieden, getrennt?

Der Status der Partnerschaft ist unabhängig von den Partnerschaftsereignissen. Sie können eine Eheschließung, aber keine weiteren Ereignisse für das Paar angeben und den Status der Partnerschaft „Getrennt“ wählen.

Windows: Status der Partnerschaft

Mac: Status der Partnerschaft

Wählen Sie den Status der Partnerschaft im Fenster **Partner erstellen oder auswählen** oder im Eingabebereich **Partnerschaften** im Bildschirm **Personenbezogene Daten** aus.

Partnerschaftsnummer

Gibt es mehrere Partnerschaften, erscheint die Partnerschaftsnummer auf der Hauptregisterkarte **Daten**. Sie wird automatisch in der Reihenfolge der Partnerschaften zugewiesen. Um die Partnerschaftsnummer zu ändern, wählen Sie einen Partner aus und ordnen Sie die Reihenfolge der Partnerschaften neu an.

Reihenfolge der Partnerschaften

Heredis ordnet Partnerschaften auf Basis des Datums des wichtigsten Partnerschaftsereignisses.

Wenn Sie zwar die Reihenfolge der Partnerschaften, aber nicht die Daten kennen, oder wenn Ihnen die Chronologie nicht korrekt erscheint, können Sie die Reihenfolge der Partnerschaften ändern.

Reihenfolge der Partnerschaften ändern

(**Windows**) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Partner, dann wählen Sie **Reihenfolge der Partnerschaften**. Organisieren Sie die Reihenfolge der Partner mit den Buttons **Nach oben** und **Nach unten** und bestätigen Sie mit **Schließen**.

(Mac) Verwenden Sie in der Ansicht **Unmittelbare Familie** die Drag & Drop-Funktion. Ziehen Sie das zu bewegende Feld oder die Leiste der Partnerschaft an die gewünschte Stelle. Eine blaue Linie zeigt die gewünschte Stelle an.

Windows - Die Reihenfolge von Heredis festlegen lassen

Sie können eine manuelle Änderung der Reihenfolge von Partnerschaften annullieren, wenn Sie sich geirrt oder neue Daten eingegeben haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste der Partnerschaften und wählen Sie **Reihenfolge der Partner**, aktivieren Sie dann das Kästchen **Die Reihenfolge von Heredis festlegen lassen**.

Mac - Reihenfolge erneut ändern

Wie vorher verwenden Sie Drag & Drop in der Ansicht **Unmittelbare Familie**. Ziehen Sie das zu bewegende Feld oder die Linie der Partnerschaft an die gewünschte Stelle.

Eine Partnerschaft löschen

In Heredis können Sie wie folgt löschen:

- Die Person. In diesem Fall wird die Person endgültig aus Ihrer Genealogie-Datei entfernt.
- Die Partnerschaftsverbindung, die zwischen zwei Personen besteht. In diesem Fall bleiben beide Partner in Ihrer Genealogie-Datei.

Info • Wenn beide Partner Kinder miteinander haben, müssen Sie zuerst die Verbindung der Kinder mit einem der Partner aufheben. Wenn Sie die Partnerschaftsverbindung löschen, werden auch die Ereignisse gelöscht, die für diese Partnerschaft eingegeben wurden.

Alle Ansichten der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie einen Partner als primäre Person an.

2. Wählen Sie **Person > Löschen > Verbindung mit gewähltem Partner** oder klicken Sie auf  in der Symbolleiste, dann auf .

Ansicht Personenbezogene Daten

1. Wählen Sie im Eingabebereich **Partnerschaften** den zu löschenden Partner.

2. Klicken Sie auf  (Gewählten Partner aus dieser Liste entfernen) unter dem Eingabebereich **Partnerschaften**.

Ansicht Familiengruppendaten

1. Wählen Sie im Eingabebereich **Partnerschaften** den zu löschenden Partner.

2. Klicken Sie auf  (Gewählten Partner aus dieser Liste entfernen) unter dem Eingabebereich **Partnerschaften**.



3. Wählen Sie die Option **Verbindung mit Partner aufheben**.

Info • Wenn Sie die Option **Partner und alle Verbindungen löschen** wählen, werden Sie die Person aus Ihrer Genealogie-Datei löschen.

Kinder hinzufügen

Neue Person hinzufügen

Alle Ansichten der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie die Person, der Sie ein Kind hinzufügen möchten, als primäre Person an. Wählen Sie den anderen Elternteil.
2. Erstellen Sie die Verbindung:
 - Klicken Sie **Kind hinzufügen** im Anzeigebildschirm der primären Person in der Ansicht **Unmittelbare Familie**.
 - Oder wählen Sie **Person > Hinzufügen > Kind**.
 - Oder klicken Sie den Button  in der Symbolleiste und wählen Sie **Kind hinzufügen** .
3. Geben Sie die neue Person ein.


Füllen Sie im Fenster **Person erstellen oder auswählen** die Felder mit den bekannten Informationen aus. Der Nachname des Kindes ist bereits ausgefüllt mit dem Nachnamen des Vaters oder der Mutter, wenn Sie für die Mutter keinen Partner ausgewählt haben.

Um den Namen zu ändern, klicken Sie in das Feld und geben Sie einen anderen Namen ein.

Windows: Kind hinzufügen

Kind hinzufügen von SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983) und MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)
— □ ×

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

| Personenbezogene Angaben | Vorhandene Personen | |
|---|--|--|
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Nachname
 <input type="text" value="SCHMIDT"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Vornamen Geschlecht
 <input type="text"/> ? ▾ </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Beruf
 <input type="text"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Filiation Unterschrift
 Legitim ▾ ? ▾ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> </div> </div> | <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Vorhandene Personen </div> <ul style="list-style-type: none"> SCHMID Karl Christian (1847-1879) SCHMIDT Albert (1931-) SCHMIDT Alfred (1956-) SCHMIDT Bernd (1952-) SCHMIDT Christine (1960-) SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983) SCHMIDT Hans (H 5695-) SCHMIDT Jakob (1905-2004) SCHMIDT James (1991-) SCHMIDT Johann Georg (1817-1878) SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) | |
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Geburt/Taufe </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Typ Datum
 Geburt ▾ <input type="text"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Ort Ortsunterteilung
 <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Quellen ▾
 <input type="text"/> </div> | <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;"> SCHMID Karl Christian </div> <div style="font-size: x-small;"> Arzt in Heidelberg
 G 11.09.1847 - Heidelberg Deutschland
 T 23.07.1879 - Heidelberg Deutschland - Krämergasse </div> </div> | |
| <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Tod/Beerdigung </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Typ Datum Alter/Dokument
 Tod ▾ <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Ort Ortsunterteilung
 <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> Quellen ▾
 <input type="text"/> </div> | <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;"> SCHMID Karl Christian </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> | |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Erstellen</div> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Auswählen</div> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Abbrechen</div> |

Mac: Kind hinzufügen

Kind von SCHMIDT Albert (1931-) und SCHULZ Erika (1935-) erstellen oder auswählen

Hinzufügen

Personenbezogene Angaben

Nachname: SCHMIDT

Vornamen:

Spitzname:

Geschlecht: ?

Beruf:

Titel:

Filiation: Legitim

Unterschrift: ?

Geburt

Datum:

Ort:

Ortsunterteil:

Privates Ereignis Keine Recherche notwendig

Zeugen (0)

| Rolle | Person | Alter/Doku... | Kommentar |
|-------|--------|---------------|-----------|
| | | | |

Quellen (0)

| Quelle | Kommentar | Nachweis |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Tod

Datum: Alter/Dok.:

Ort:

Auswählen

Vorhandene Personen

- SCHMID Karl Christian (1847-1879)
- SCHMIDT Albert (1931-)
- SCHMIDT Alfred (1956-)
- SCHMIDT Bernd (1952-)
- SCHMIDT Christine (1960-)
- SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1...
- SCHMIDT Hans (H 5695-)
- SCHMIDT Jakob (1905-2004)
- SCHMIDT James (1991-)
- SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
- SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
- SCHMIDT Katrin (1965-)
- SCHMIDT Markus (1982-)
- SCHMIDT Paul
- SCHMIDT Stefan (1989-)
- SCHMIDT Wilhelm Alexander (1883-19...

Abbrechen
Hinzufügen
Auswählen

Info • Klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts, um den Anzeigemodus zu ändern, falls nicht alle gewünschten Rubriken angezeigt werden.

Bevor Sie das Kind hinzufügen, prüfen Sie im rechten Teil des Bildschirms, ob es nicht bereits erstellt wurde. Klicken Sie auf **Erstellen**. Das Kind sowie die Verbindungen mit seinen Eltern wurden erstellt.

Ansicht Familiengruppendaten

- Klicken Sie auf den Partner, der der andere Elternteil des Kindes ist, um ihn auf den Dateneingabefeldern auf der Registerkarte **Partnerschaften** auszuwählen.
- Klicken Sie auf den Button unter dem Eingabefeld **Kinder**.
- Füllen Sie die Felder mit den bekannten Informationen aus. Der Nachname des Kindes wird bereits mit dem Nachnamen des Vaters oder der Mutter ausgefüllt, wenn Sie nicht einen Partner für die Mutter ausgewählt haben.

Info • Wenn Sie beim Auswählen eines Partners als anderer Elternteil einen Fehler gemacht haben, ändern Sie einfach die Partnerschaftsnummer in der ersten Spalte des Eingabefelds **Kinder**.

4. Fahren Sie in der Eingabezeile mit den Ihnen vorliegenden Informationen fort. Der zweite Teil der Zeile ist für den Partner des Kindes bestimmt. Mehr über das Hinzufügen eines Partners für das gewählte Kind in der Ansicht **Familiengruppendaten** erfahren Sie im Artikel [Familiengruppendaten eingeben](#).

5. Klicken Sie außerhalb des Eingabefelds, um die neue Person zu bestätigen.



Eine vorhandene Person verbinden

Während der Dateneingabe

1. Zeigen Sie die Person, für die Sie ein Kind hinzufügen möchten, als primäre Person an.
2. Hat die primäre Person mehrere Partner, klicken Sie auf den Partner, der der andere Elternteil des Kindes ist, um ihn auszuwählen.

3. Erstellen Sie die Verbindung:

• Wählen Sie **Person > Hinzufügen > Kind**.

• Oder klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste und wählen Sie **Kind hinzufügen** .

• Oder klicken Sie auf das +Zeichen (xx Kinder) im Anzeigebereich der Partner auf der Hauptregisterkarte **Familie**.

Geben Sie im Fenster **Person erstellen oder auswählen** den Vornamen im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** ein. Wählen Sie die zu verbindende Person in der Liste **Vorhandene Personen** rechts im Fenster aus.

Klicken Sie auf **Auswählen** oder doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste.

Info • Das Hinzufügen einer Verbindung mit einem Kind erstellt automatisch eine Partnerschaft mit Vater und Mutter, selbst wenn kein Ereignis eingegeben wurde.

Drag & Drop

1. Zeigen Sie die Person, der Sie ein Kind hinzufügen möchten, als primäre Person an. Klicken Sie auf den Partner, der der andere Elternteil des Kindes ist, um ihn auszuwählen.
2. Ziehen Sie das Kind von einem Themenbereich der Seitenleisten (**Personen, Favoriten, Beziehungen ...**) auf den entsprechenden Anzeigebereich im Bildschirm (Anzeigebereich Kinder in der Ansicht **Unmittelbare Familie** oder Eingabebereich **Kinder** in der Ansicht **Familiengruppendaten**). Das Kind ist dann mit beiden Eltern (der primären Person und dem gewählten Partner) verbunden.

Reihenfolge der Kinder

Heredis zeigt die Kinder geordnet nach dem Geburtsdatum an.

Wenn Sie die zwar die Reihenfolge der Kinder, aber nicht deren Geburtsdatum kennen, oder wenn die Chronologie Ihnen nicht exakt erscheint, können Sie die Anzeige der Reihenfolge ändern.

Reihenfolge der Kinder ändern

(Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eins der Kinder und wählen Sie **Reihenfolge der Kinder**. Organisieren Sie die Reihenfolge der Kinder mit den Buttons **Nach oben** und **Nach unten** und bestätigen Sie mit **Schließen**.

(Mac) Verwenden Sie in der Ansicht **Unmittelbare Familie** die Drag & Drop-Funktion. Ziehen Sie das zu bewegende Feld oder die Leiste der Kinder an die gewünschte Stelle. Eine blaue Linie zeigt die gewünschte Stelle an.

Windows - Die Reihenfolge von Heredis festlegen lassen

Sie können die manuelle Änderung der Reihenfolge der Kinder annullieren, wenn Sie sich geirrt oder neue Daten eingegeben

haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste der Kinder und wählen Sie **Reihenfolge der Kinder**, dann aktivieren Sie das Kästchen **Die Reihenfolge von Heredis festlegen lassen**.

Mac – Reihenfolge erneut ändern

Verwenden Sie Drag & Drop wie bereits in der Ansicht **Unmittelbare Familie**. Ziehen Sie das Feld oder die Linie der Kinder an die gewünschte Stelle.

Verbindung zwischen Kind und Eltern aufheben

Alle Ansichten der Hauptregisterkarten

1. Zeigen Sie das Kind oder einen Elternteil als primäre Person an.


2. Heben Sie die Eltern-Kind-Verbindung auf:

- Ist die primäre Person ein Elternteil, wählen Sie das Kind, dessen Verbindung von der Liste der Kinder der primären Person entfernt werden soll. Wählen Sie **Person > Löschen > Verbindung mit gewähltem Kind** oder klicken Sie auf den Button




in der Symbolleiste und wählen Sie  **Verbindung mit Kind aufheben**.

- Ist die primäre Person ein Kind, wählen Sie **Person > Löschen > Verbindung mit Vater** oder **Verbindung mit Mutter** oder

klicken Sie auf den Button  auf der Symbolleiste und wählen Sie **Verbindung mit Vater aufheben** oder **Verbindung mit Mutter aufheben**.

Ansicht Familiengruppendaten

1. Wählen Sie im Eingabebereich **Kinder** das zu löschende Kind.

2. Klicken Sie auf den Button  in der Aktionsleiste unter dem Eingabebereich und wählen Sie **Verbindung mit Kind aufheben**.

Info • Wenn Sie die Option **Kind und alle Verbindungen löschen** wählen, dann entfernen Sie die Person aus Ihrer Genealogie-Datei und nicht nur die Verbindung.


Zeugen und Teilnehmer hinzufügen

Geben Sie auf der Grundlage der in Ihrem Besitz befindlichen Urkunden oder Dokumente an, wer die Personen sind, die an Ereignissen teilgenommen haben (Zeugen, Anwesende, Standesbeamte etc.).

Zeugen und Teilnehmer werden in der Ansicht **Personenbezogene Daten** angezeigt. Sie können für jedes gewählte Ereignis auf sie zugreifen, indem Sie auf die Registerkarte **Zeugen** oder **Teilnehmer** klicken. Ist mindestens eine Person mit dem Ereignis verbunden, wird auf dieser Registerkarte, in der Liste der Ereignisse sowie im Themenbereich **Beziehungen** der Werkzeugleiste ein blauer Balken angezeigt.

Eine neue Person hinzufügen

Zeuge hinzufügen



| ▼ Rolle | Person | Alter/... | Kommentar |
|---------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| Zeuge | SCHMIDT Jakob (1905-20... | 46 | Cousin des Bräutigams |
| Zeugin | BAUER Margarete | | Freundin der Braut |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeugen** oder **Teilnehmer** in dem Informationsbereich der Ereignisse.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf **+** (Zeuge/Teilnehmer hinzufügen).
3. Das Fenster **Person erstellen oder auswählen** öffnet sich. Geben Sie die bekannten Informationen über diese Person ein.
4. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Eine vorhandene Person verbinden


Während der Dateneingabe für ein Ereignis

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeugen** oder **Teilnehmer** in dem Informationsbereich eines Ereignisses.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf **+** (Zeuge/Teilnehmer hinzufügen).
3. Das Fenster **Person erstellen oder auswählen** öffnet sich. Geben Sie den Nachnamen oder Vornamen im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** ein und wählen Sie die zu verbindende Person in der Liste **Vorhandene Personen** rechts im Fenster aus. Klicken Sie **Auswählen** oder doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste.
4. Füllen Sie die Informationsfelder zu der Verbindung aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Drag & Drop

1. Wählen Sie das betroffene Ereignis auf der Ansicht **Personenbezogene Daten**.
2. Ziehen Sie die zu verbindende Person von einem Themenbereich der Seitenleisten (**Personen, Favoriten, Beziehungen ...**) auf den Informationsbereich des Ereignisses.
3. Füllen Sie die Informationsfelder zu der Verbindung aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Eine neue Person mit ihren Zeugen hinzufügen


Um während der Dateneingabe für eine neue Person Zeugen zu einem Ereignis hinzuzufügen, nutzen Sie den Anzeigemodus **Komplett** oder **Personalisiert**, indem Sie auf das Zahnrad  oben rechts im Fenster **Person erstellen oder auswählen** klicken.

1. Klappen Sie das Eingabefeld **Zeugen** auf (klicken Sie auf den Aufklapp-Pfeil, wenn das Feld zugeklappt ist).
2. Klicken Sie auf der Aktionsleiste unter dem Feld **Zeugen** auf den Button +.
3. Das Fenster **Person erstellen oder auswählen** für den Zeugen öffnet sich. Geben Sie die bekannten Informationen über den Zeugen ein und klicken Sie auf **Erstellen** oder wählen Sie eine vorhandene Person und klicken Sie auf **Auswählen**.
4. Geben Sie Informationen über die Verbindung mit dem Zeugen ein und bestätigen Sie mit **OK**. Der Zeuge wird den Feldern **Zeugen** des Eingabefensters hinzugefügt.
5. Geben Sie einen weiteren Zeugen oder weitere Daten für die primäre Person ein.

Eine Verbindung mit einem Zeugen oder Teilnehmer ändern

Jede Person in der Genealogie-Datei kann einem oder mehreren Ereignissen zugewiesen werden. Geben Sie die bekannten Informationen über ihre Rolle bei dem Ereignis ein.

Ändern oder vervollständigen Sie diese Information in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.

1. Wählen Sie das Ereignis und klicken Sie auf die Registerkarte **Zeugen** oder **Teilnehmer** im Informationsbereich des Ereignisses.
2. Wählen Sie die zu ändernde Verbindung mit einem Zeugen und klicken Sie auf den Button  **Gewählten Zeugen/Teilnehmer bearbeiten** oder doppelklicken Sie auf die Zeile.
3. Bearbeiten Sie die Informationen über die Verbindung.

Rolle

Geben Sie die Rolle der Person in dem gewählten Ereignis an: Die Person kann ein Teilnehmer an einem Ereignis (Zeuge, religiöser Amtsträger, Pate, etc.) sein oder als Nichtteilnehmer erwähnt sein (verstorbener Verwandter, Notar, der einen Vertrag registriert hat, etc.).

Wählen Sie die entsprechende Rolle in der Dropdown-Liste aus.

Alter/Dokument


- **Alter/Dokument:** Viele Urkunden geben das Alter des Zeugen am Tag des Ereignisses an. Füllen Sie das Feld **Alter/Dokument** aus.
 - **Tatsächliches Alter:** Um Ihnen bei der Prüfung der Wahl einer vorhandenen Person als Zeuge zu helfen, errechnet und zeigt Heredis das Alter am Tag des Ereignisses an. Wenn es sich sehr vom Alter auf der Urkunde unterscheidet, haben Sie vermutlich ein Homonym gewählt. Löschen Sie die Verbindung und wählen Sie eine andere Person oder prüfen Sie die Daten, die vielleicht falsch sind.
- Wenn für den Zeugen oder Teilnehmer kein bekanntes Geburtsdatum vorliegt, kann Heredis mit dem Alter auf der Urkunde automatisch das Geburtsdatum errechnen.

Kommentare

Geben Sie einen Kommentar zur Verbindung zwischen der Person und dem Ereignis ein. In den meisten Fällen werden hier Angaben zu Beruf, Wohnort und Beziehungen verwendet, wie sie auf den Urkunden vermerkt sind.

Nachdem Sie die Eingabe oder die Änderung des Zeugen oder Teilnehmers bestätigt haben, erscheint der Kommentar in der Liste der Zeugen oder Teilnehmer.




Verbindung zwischen einem Zeugen oder Teilnehmer und einem Ereignis aufheben

1. Wählen Sie in der Ansicht **Personenbezogene Daten** das Ereignis und klicken Sie auf die Registerkarte **Zeugen** oder **Teilnehmer**.
 2. Klicken Sie in der Aktionsleiste unter dem Ereignis auf den Button  (Gewählten Zeugen/Teilnehmer entfernen).
 3. Bestätigen Sie mit **OK** und die Person wird von dem Ereignis entfernt. Sie steht aber in Ihrer Genealogie-Datei weiterhin zur Verfügung.
-


Andere verbundene Personen hinzufügen

Das Konzept einer verbundenen Person ermöglicht Ihnen, eine Verbindung zwischen zwei Personen zu erstellen, wenn:


- es sich um eine ungewisse Beziehung handelt. Sie wissen zwar, dass Paul der Onkel von Johannes ist, aber nicht, ob er der Onkel väterlicher- oder mütterlicherseits oder der Ehemann einer Tante ist ... Erstellen Sie eine persönliche Verbindung zwischen den beiden Personen, bis die genaue Beziehung definiert werden kann;
- es keine Ereignisse gibt, die diese beiden Personen verbinden. Sie wissen, dass Jana eine Freundin von Maria war. Erstellen Sie eine persönliche Verbindung *Freund/in* zwischen diesen beiden Personen.

Verbundene Personen werden in der Ansicht **Personenbezogene Daten** angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundene Personen**, um diese mit Hilfe der Buttons    hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn mindestens eine Person verbunden ist, wird ein blauer Punkt auf der Registerkarte **Verbundene Personen** angezeigt. Die persönliche Verbindung erscheint in der Ansicht **Personenbezogene Daten** für beide betreffenden Personen.

Windows: Verbundene Personen



Mac: Verbundene Personen



Neue Person hinzufügen

Klicken Sie im Menü **Person > Hinzufügen > Verbindung**

oder (nur Windows) auf  **Hinzufügen** >  **Verbindung hinzufügen**

Windows: Verbindung hinzufügen

Verbindung hinzufügen von SCHMIDT Albert (1931-)

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname

Vornamen Geschlecht
 ? ▾

Beruf

Filiation Unterschrift
Legitim ? ▾ ✂ ♀ ♂ 👤 🚩 🔑

Geburt/Taufe

Typ Datum
Geburt ▾ 🗑

Ort Ortsunterteilung

Quellen ▾

+

Tod/Beerdigung

Typ Datum Alter/Dokument
Tod ▾ 🗑

Ort Ortsunterteilung

Quellen ▾

Vorhandene Personen

- 👤 BAUER Margarete
- 👤 BECKER Ines ((c) 1983-)
- 👤 BÜCHNER Alfred Theodor
- 👤 FISCHER Johanna Maria
- 👤 HARTMANN Anna (1867-)
- 👤 HOFMANN Leopoldine (1870-1927)
- 👤 JAKOB Elisabeth
- 👤 KLEIN Lisa Maria (1930-1953)
- 👤 KOCH Georg August
- 👤 KRAMER Hildegard (1892-)
- 👤 KRAIJSF Maria Auguste (1848-1895)

👤 BAUER Margarete

Bevorzugtes Bild

Eltern

Kein bekannter Partner

Kein bekanntes Kind

Andere persönliche Ereignisse

Andere Partnerschaftereignisse

Geteilte Ereignisse

▼ Persönliche Fakten

- Staatsangehörigkeit : Deutsch

▼ Ist Zeuge von

- Zeugin - Freundin der Braut
Eheschließung von [SCHMIDT Albert \(1931-\)](#) und [KLEIN Lisa Maria \(1930-1953\)](#) - 1951 - Frankfurt am Main

Erstellen
Auswählen
Abbrechen

Mac: Verbindung hinzufügen

Das Fenster **Person erstellen oder auswählen** öffnet sich. Geben Sie die bekannten Informationen über die Person ein. Klicken Sie auf **Erstellen**. Sie können später auf die detaillierten Daten dieser Person zurückgreifen, wenn Sie die Informationen zu dieser Person ergänzen möchten.

Persönliche Verbindung mit einer vorhandenen Person erstellen

Ansicht Personenbezogene Daten

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundene Personen**.
2. Klicken Sie unten in der Aktionsleiste auf den Button **+** (Person mit der primären Person verbinden).
3. Das Fenster **Person erstellen oder auswählen** öffnet sich. Geben Sie den Nachnamen und Vornamen im Bereich Personenbezogene Angaben ein und wählen Sie die Person in der Liste **Vorhandene Personen** rechts im Fenster aus. Klicken Sie auf **Auswählen** oder doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste.
4. Füllen Sie die Informationsfelder für die Verbindung aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Drag & Drop

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundene Personen**.
2. Ziehen Sie die zu verbindende Person von einem Themenbereich der Seitenleiste (**Personen, Favoriten, Beziehungen ...**)

auf die Registerkarte **Verbundene Personen**.


3. Füllen Sie die Informationsfelder für die Verbindung aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Eine persönliche Verbindung ändern


Jede Person in der Genealogie-Datei kann mit einer oder mehreren Personen verbunden sein. Geben Sie die bekannten Informationen über die Art der Verbindung in den Eingabefeldern ein.

Ändern oder vervollständigen Sie die Informationen in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.


Windows: Verbundene Personen



Mac: Verbundene Personen



1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbundene Personen**.

2. Wählen Sie die zu bearbeitende Verbindung und klicken Sie auf **Gewählte Verbindung bearbeiten**  ; (Mac) oder doppelklicken Sie auf die Zeile.

3. Bearbeiten Sie die Informationen zu dieser Verbindung.

Art der Verbindung

Wählen Sie die Art der Verbindung zwischen den beiden Personen in der Dropdown-Liste.

Info • Der Bezug zwischen den beiden Personen kann entweder bedeutend (Mark ist Peters Erbe, deshalb ist Peter Marks Erblasser) oder nicht-differenzierend (Marga und Britta sind Freundinnen) sein.

Bezug der Verbindung


Windows: Bezug der Verbindung umkehren

Person verbinden

SCHMIDT Albert (1931-)

ist der Nachfahre von HOFMANN Leopoldine (1870-1927)





Art der Verbindung
Vorfahre/Vorfahrin – Nachfahre/Nach 

Kommentar:


Mac: Bezug der Verbindung umkehren

SCHMIDT Albert (1931-) ist der Vorfahre von HOFMANN Leopoldine

Art der Verbindung:  Vorfahre/Vorfahrin – Na... 

Kommentar :

Prüfen Sie die Verbindung im Titel des Bildschirms (soll Mark wirklich Peters Erbe sein oder ist er der Erblasser?).

Um den Bezug der Verbindung zu ändern, klicken Sie auf den Button **Verbindung umkehren** .


Kommentar

Geben Sie einen Kommentar ein, der die Verbindung zwischen diesen beiden Personen bestätigt.

Wenn Sie die Eingabe oder Änderung der verbundenen Person bestätigt haben, wird der Kommentar in der Liste der verbundenen Personen erscheinen.

Die entsprechende Art der Verbindung wird auf der Registerkarte **Verbundene Personen** für jede der beiden Personen angezeigt und der Kommentar zu der Verbindung ist für beide identisch

Verbindung mit einer Person aufheben


1. Öffnen Sie in der Ansicht **Personenbezogene Daten** die Registerkarte **Verbundene Personen**.
 2. Klicken Sie in der unten in der Aktionsleiste auf  (Verbindung mit der gewählten Person aufheben).
 3. Bestätigen Sie mit **OK** und die persönliche Verbindung zwischen diesen beiden Personen existiert nicht mehr. Beide Personen stehen jedoch weiterhin in Ihrer Genealogie-Datei zur Verfügung.
-

Verbundene Personen


Es kommt tatsächlich häufig vor, dass ein Zeuge beispielsweise ein Cousin ist, während Sie keine Informationen darüber haben, wie er oder sie mit der Braut oder dem Bräutigam verwandt ist.

Durch die Verwendung von Heredis stellen Sie sicher, dass diese Art von Informationen nicht verloren geht. Die in der Urkunde oder im Eintrag erwähnte Person soll mit der primären Person verbunden werden. Klicken Sie auf das **+**-Symbol in der Registerkarte **Verbundene Personen**.

Mac: Verbundene Person hinzufügen



Windows: Verbundene Person hinzufügen



Fügen Sie die neue Person (z. B. Zeuge) hinzu. Wenn sie sich bereits in Ihrer Datei befindet, wählen Sie die bereits vorhandene Person in der entsprechenden Liste aus und bestätigen Sie Ihre Wahl.

(Mac) Ein neuer Abschnitt erscheint im unteren Teil des Fensters: Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Verbindungen aus oder klicken Sie auf **Andere Verbindung** und geben Sie die Art der Verbindung in das leere Feld ein.

(Windows) Im neuen Fenster, das erscheint, wählen Sie eine der vorgeschlagenen Verbindungen aus oder klicken Sie auf **Andere Verbindung** und geben Sie die Art der Verbindung in das leere Feld ein.

Mac: Art der Verbindung bestimmen

Person mit HARTMANN Anna (1867-) verknüpfen

Verbundene Personen

| Hinzufügen | Auswählen |
|---|--|
| <p>Personenbezogene Angaben</p> <p>Nachname: <input type="text"/></p> <p>Vornamen: <input type="text"/></p> <p>Geschlecht: <input type="text" value="?"/></p> <p>Beruf: <input type="text"/></p> <p>Unterschrift: <input type="text" value="?"/> </p> | <p>Vorhandene Personen</p> <ul style="list-style-type: none">RICHTER LudwigSCHMID Karl Christian (18...SCHMIDT Albert Frank Ed...SCHMIDT Alfred (1956-)SCHMIDT Bernd (1952-)SCHMIDT Christine (1960-)SCHMIDT Friedrich Alexan...SCHMIDT Hans (1934-)SCHMIDT Jakob (1905-20...SCHMIDT James (1991-)SCHMIDT Johann Georg (1...SCHMIDT Johann Gotthelf...SCHMIDT Katrin (1965-)SCHMIDT Markus (1982-)SCHMIDT PaulSCHMIDT Stefan (1989-) |

Hinzufügen Auswählen

SCHMIDT Johann Georg (1817-1878) ist der Vorfahre von HARTMANN Anna

Art der Verbindung: Vorfahre/Vorfahrin - Na...

Kommentar :

Abbrechen OK

Windows: Art der Verbindung bestimmen

Verbindung hinzufügen von HARTMANN Anna (1867-)

Neue Person erstellen oder vorhandene Person auswählen

Personenbezogene Angaben

Nachname:

Vornamen: Geschlecht:

Beruf:

Filiation: Unterschrift:

Geburt/Taufe

Typ: Datum:

Ort: Ortsunterteilung:

Quellen:

Tod/Beerdigung

Typ: Datum: Alter/Dokument:

Ort: Ortsunterteilung:

Quellen:

Vorhandene Personen

- BAUER Margarete
- BECKER Ines ((c) 1983-)
- BÜCHNER Alfred Theodor
- FISCHER Johanna Maria
- HARTMANN Anna (1867-)
- HOFMANN Leopoldine (1870-1927)
- JAKOB Elisabeth
- KLEIN Lisa Maria (1930-1953)
- KOCH Georg August
- KRAMER Hildegard (1892-)
- KRAISS Maria Auguste (1848-1895)

HARTMANN Anna

FamilySearch Nummer MG5P-13K

T 21.03.1867 - Frankfurt Am Main

Bevorzugtes Bild

Eltern

Kein bekannter Partner

Kein bekanntes Kind

Andere persönliche Ereignisse

Andere Partnerschaftereignisse

Geteilte Ereignisse


Persönliche Fakten

Ist Zeuge von

Hat als Zeuge


Person verbinden

HARTMANN Anna (1867-)
ist die Nachfahrin von HARTMANN Anna (1867-)





Art der Verbindung:

Kommentar:

Sie können eine Art der Verbindung, z. B. "Onkel/Neffe", auch tauschen, indem Sie auf  klicken. Ein unter dem Namen der verbundenen Person hinzugefügter Satz beschreibt kurz die gewählte Beziehung.

Geben Sie einen Kommentar ein, wenn Sie die Beziehung noch genauer beschreiben wollen.

Wenn Sie **Andere Verbindung** ausgewählt haben, erscheint ein neues Eingabefeld, in dem Sie die von Ihnen benötigte spezifische Verbindung eintragen können, wie z. B. Hausangestellte, Kindermädchen usw.

Sie können eine Verbindung löschen, indem Sie die Person auswählen und auf den Button  klicken. Um eine Verbindung zu ändern, klicken Sie auf den Button  und ändern Sie die Art der Verbindung.

Familiengruppendaten eingeben


Die Ansicht **Familiengruppendaten** auf der Hauptregisterkarte **Daten** ist so ausgelegt, dass Sie der unmittelbaren Familie der primären Person problemlos Daten hinzufügen können, ohne dabei zwischen den einzelnen Personen ständig zu wechseln.

Familiengruppendaten


| Eltern (2) | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|-----|------------|------------------------|-----|------------|----------|
| | Nachname | Vornamen | G/T | Datum G/T | Ort G/T | T/B | Datum T/B | Ort T/B |
| V | SCHMIDT | Johann Georg | G | 29/04/1817 | Heidelberg Deutschland | T | 15/02/1878 | Weinheim |
| M | NIEMEYER | Marie | G | 09/02/1816 | Weinheim | T | 07/06/1900 | Weinheim |

| Partnerschaften (2) | | | | | | |
|---------------------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nr. | Nachname | Vornamen | P | Datum der eingegangenen Partnerschaft | Ort der eingegangenen Partnerschaft | |
| 1 | KRAUSE | Maria Auguste | E | 12/05/1877 | Seligenstadt | |
| 2 | WEBER | Maria Theresa | E | 27/12/1886 | Heidelberg Deutschland | |


Für jede Generation gibt es ein angepasstes Eingabefeld: Eltern, Partner und Kinder sowie deren Partner können nacheinander eingegeben werden.

Fügen Sie Eltern, einen Partner oder ein Kind mit dem Button  hinzu.

Geben Sie den Nachnamen und den/die Vornamen ein, anschließend das Datum und den Ort der erforderlichen Ereignisse (Geburt, Tod oder Eheschließung).

Um Duplikate zu vermeiden, wird Heredis über diesen Button  alle Personen anzeigen, die mit der eingegebenen Person übereinstimmen könnten. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste der potenziellen Duplikate anzuzeigen. Wenn Sie glauben, die Person identifiziert zu haben, die Sie hinzufügen möchten, unterbrechen Sie die Eingabe, wählen Sie die Person in der Liste und klicken Sie auf **Auswählen**.


Familiengruppendaten: Auswahl einer Person

| Eltern (2) | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Partnerschaften (2) | | | | | | | | |
| Nr. | Nachname | Vornamen | P | Datum der eingegangenen Partnerschaft | Ort der eingegangenen Partnerschaft | | | |
| 1 | SCHMIDT | Johann Georg | E | 07/02/1843 | | | | |
| 2 | NIEMEYER | <input type="text"/> |  | | | | | |


Wenn keine Person in der Liste Ihrer Person entspricht, setzen Sie die Eingabe fort.


Jede Eingabe wird bestätigt, wenn Sie außerhalb des Eingabefelds klicken. So können Personen ganz einfach von Generation zu Generation hinzugefügt werden, ohne einen anderen Bildschirm zu öffnen.

Jedes Eingabefeld in der Ansicht **Familiengruppendaten** bietet die gleichen Werkzeuge wie andere Eingabebildschirme (verschiedene Anzeigemodi, Drag & Drop, automatische Formatierung, Kontrolle von Duplikaten in Echtzeit).

Um eine Person aus der Familiendatengruppe zu löschen, klicken Sie auf die Person und dann auf den Button .

Für Änderungen verwenden Sie den Button  in der gewählten Zeile.

Um für ein Kind einen Partner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Ringsymbol .

Die gewählte Person können Sie mit dem Button  anzeigen.

Notiz: Wie immer können Sie in Heredis mehr oder weniger Felder anzeigen. Diese Einstellungen erfolgen über das Zahnrad



und die Änderung des Anzeigemodus.

(Mac) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen


Permanente Kontrolle von Duplikaten

Wenn Sie Ihrer Genealogie eine neue Person hinzufügen, kann es passieren, dass Sie ein Duplikat erstellen, d. h. Sie legen für den gleichen Vorfahren zwei verschiedene Personen an. Für alle Eingabefelder von Personen stellt Heredis ein spezielles Werkzeug bereit, um zu vermeiden, dass Sie eine Person erstellen, die bereits in Ihrer Datei gespeichert ist.



Um Duplikate in Ihrer Genealogie zu vermeiden, zeigt Heredis eine Liste der vorhandenen Personen an, die der eingegebenen Person entsprechen. Wählen Sie die entsprechende Person in dieser Liste aus und klicken Sie auf Auswählen, anstatt eine neue Person zu erstellen.

Im Fenster „Person erstellen oder auswählen“




Nach Eingabe der ersten Buchstaben in den Feldern **Nachname** oder **Vornamen** werden in der Spalte **Vorhandene Personen** bereits eingegebene Personen angezeigt, die mit der Person übereinstimmen könnten. Die Liste der Duplikate aktualisiert sich schrittweise mit jeder Eingabe neuer Buchstaben.



In der Ansicht Familiengruppendaten

Wenn Sie in einem der Felder auf diesem Bildschirm den vollen Namen einer bereits gespeicherten Person eingeben, wird anstatt der Lupe  der Pfeil-Button  angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste von Personen anzuzeigen, die mit der Person übereinstimmen könnten und um Duplikate zu vermeiden.

Familiengruppendaten

| Eltern (2) | | | | | |
|---|----------|------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Partnerschaften (2) | | | | | |
| | Nachname | Vornamen | oo | Datum der eingegangenen Partnerschaft | Ort der eingegangenen Partnerschaft |
|  | 1 Klein | Lisa Maria | E | 12/8/1951 | Frankfurt am Main |
|  | 2 Schulz | Erika | E | 16/7/1955 | Frankfurt am Main |
|  | 3 Müller | Luise | E | | |

Wählen Sie die Person in der Liste der **Vorhandenen Personen** oder suchen Sie danach im Bereich **Zusammenfassung**. Hier

stehen Ihnen für einen effizienteren Vergleich mehr Informationen zur Verfügung.

Stellt sich heraus, dass die Person, die Sie gerade erstellen möchten, bereits existiert, wählen Sie diese in der Liste der vorhandenen Personen aus und bestätigen Sie mit **Auswählen**. Dies wird das Erstellen einer neuen Person abbrechen und so ein Duplikat in Ihrer Genealogie vermeiden.

Wenn Sie kein Duplikat finden, setzen Sie Ihre Arbeit fort.

Suche nach Duplikaten in der Datei nach


Die Suche nach Duplikaten identifiziert die Personen, die in der Genealogie-Datei mehrmals eingegeben wurden. Die permanente Kontrolle zeigt während Ihrer Eingabe mögliche Duplikate an, doch können Duplikate darüber hinaus durch einen Import oder einen Moment der Unachtsamkeit entstehen..

Dieses leistungsstarke Werkzeug ist unerlässlich, um eine fehlerfreie Genealogie-Datei zu gewährleisten.

Die Suche und die Kontrolle werden in einem Klick durchgeführt. Die Ergebnisse werden übersichtlich angezeigt und weisen auf die Wahrscheinlichkeit eines Duplikats hin.

Heredis entdeckt ein mögliches Duplikat? Prüfen Sie die Zusammenfassung der betroffenen Personen oder kehren Sie ganz einfach in Ihre Genealogie zurück, um alle Informationen anzuzeigen. Handelt es sich um ein Duplikat, fusionieren Sie die beiden Personen, indem Sie die zuverlässige Information auswählen. Handelt es sich um zwei verschiedene Personen, gibt Ihnen Heredis die Möglichkeit, diese zu melden, so dass sie in künftigen Suchen nicht mehr als potenzielle Duplikate erscheinen.


Info • Für noch mehr Relevanz schließt Heredis in die Liste der potenziellen Duplikate die bereits gespeicherten Personen mit ein, die eine Variante des von Ihnen eingegebenen Namens tragen.



1. Wählen Sie **Suchen** > **Duplikate suchen** oder klicken Sie auf den Button **Duplikate** in der Symbolleiste.

2. Geben Sie einen Namen vollständig oder teilweise oder auch nur die Anfangsbuchstaben ein, um die Suche nach Duplikaten auf nur wenige Personen in Ihrer Genealogie zu beschränken und so die Suchdauer zu verkürzen. Sie können auch eine komplette Suche in Ihrer gesamten Datei starten, ohne sich auf den Nachnamen zu beschränken.

Duplikate suchen



3. Klicken Sie auf **Suchen**. Die Liste aller potenziellen Duplikate in Ihrer Genealogie wird angezeigt. Eine Person kann mehrmals in der Liste erscheinen, wenn mehrere potenzielle Duplikate existieren.

Ergebnisse einer Suche nach Duplikaten

BeispielDatei - Duplikate suchen...

Suchen und > Nur mögliche Duplikate

43/43

| Erste Person | Zweite Person | Relevanz | Kein Duplikat |
|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Hofmann Leopoldine (18... | Hofmann Leopold... | ★★★★★ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klein Lisa Maria (1930-) | Klein Lisa Maria (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Krause Maria Auguste (1... | Krause Maria Aug... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Meyer Katharina (~ 1883... | Meyer Katharina (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Müller Luise Leopoldine (...) | Müller Luise Leop... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Müller Otto Friedrich (18... | Müller Otto Friedr... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Niemeyer Ludwig Gustav... | Niemeyer Ludwig... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Niemeyer Marie (1816-19... | Niemeyer Marie (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Karl Christian (1... | Schmid Karl Chris... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Albert (1931-) | Schmidt Albert (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Alfred (1956-) | Schmidt Alfred (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Bernd (1952-) | Schmidt Bernd (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Christine (1960-) | Schmidt Christine... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Friedrich Alexan... | Schmidt Friedrich... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Hans (H 5695-) | Schmidt Hans (H... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Jakob (1905-20... | Schmidt Jakob (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Johann Georg (...) | Schmidt Johann... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Johann Gotthelf... | Schmidt Johann... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Katrin (1965-) | Schmidt Katrin (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Markus (1982-) | Schmidt Markus (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Stefan (1989-) | Schmidt Stefan (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmidt Wilhelm Alexan... | Schmidt Wilhelm... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schulz Erika (1935-) | Schulz Erika (193... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Sieber Dorothea (1957-) | Sieber Dorothea (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Von Berckheim Maria Elis... | Von Berckheim M... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Von Berckheim Philipp J... | Von Berckheim Ph... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |

Erste Person

Hofmann Leopoldine

Lehrerin

G 13.03.1870 - Eppstein

T 24.01.1927 - Kronberg

Bevorzugtes Bild

Eltern

Partner (1)

- Müller Otto Friedrich (1863-)

E 1893 - Eppstein

Kind (1)

- Müller Luise Leopoldine (1896-1988)

Andere persönliche E

Andere Partnerschaft

Geteilte Ereignisse

Persönliche Fakten

- Bildungsstand

Zweite Person

Hofmann Leopoldine

Kekule-Nr. 7 (G 3)

Lehrerin

G 13.03.1870 - Eppstein

T 24.01.1927 - Kronberg

Bevorzugtes Bild

Eltern

Partner (1)

- Müller Otto Friedrich (1863-1955)

E 1893 - Eppstein

Kind (1)

- Müller Luise Leopoldine (1896-1988)

Andere persönliche Ere

Andere Partnerschafte

- Wohnsitz des Paares : Müller Otto Friedrich (1863-1955) <- 1898 & 1910 - Eschborn

Geteilte Ereignisse

[Fusion vorbereiten](#)


- Klicken Sie auf die Titel der Spalten **Erste Person** oder **Zweite Person**, um die Namen zu sortieren.
- Klicken Sie auf den Titel der Spalte **Relevanz**, um Duplikate in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren.
- Klicken Sie auf den Titel der Spalte **Kein Duplikat**, um die Vorschläge zu gruppieren, die Sie abgelehnt haben.

Suchergebnisse verfeinern

Mit Hilfe der angebotenen Filter können Sie die Liste der potenziellen Duplikate nach Relevanz oder Typ reduzieren. Prüfen Sie die Anzahl der angezeigten Ergebnisse unter dem Suchfeld nach der Filterung.


Eine Person in der Liste suchen: Geben Sie im Feld den Nachnamen oder Vornamen vollständig oder teilweise ein. Heredis wird alle relevanten Personen anzeigen, die in Spalte **A** bzw. Spalte **B** aufgeführt sind.

Die Ergebnisse nach Relevanz ansehen: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Sterne, die den Ergebnissen zugewiesen wurden. Um alle anzuzeigen, wählen Sie **1*und +**; um nur Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit anzuzeigen, wählen Sie **4* and +**.



Bereits bearbeitete Ergebnisse erneut anzeigen: Sie haben bereits begonnen, nach von Heredis entdeckten Duplikaten zu suchen? Wenn Sie einige Personen als Nicht-Duplikate markiert haben, können Sie diese noch einmal anzeigen, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben.

Wählen Sie im Menü die Option **Nur keine doppelten Personen** oder **Alle** und klicken Sie auf den Titel der Spalte **Kein Duplikat**.



Fusion von zwei Personen

Wenn Sie in Ihrer Genealogie-Datei ein Duplikat finden (doppelte Eingabe der gleichen Person), fusionieren Sie die beiden Personen zu einer Person mit allen gespeicherten Daten.

Hinweis: Die Fusion ist irreversibel. Erstellen Sie vor der Fusion ein Backup Ihrer Datei. Sie sollten auch sparsam mit dieser Funktion umgehen. Wenn Sie zu viele Personen hintereinander fusionieren, können Sie Ihre Datei beschädigen oder den Überblick verlieren. Eine Fusion erfordert Ihre gesamte Aufmerksamkeit. Konzentrieren Sie sich deshalb auf 3-4 Fusionen. Machen Sie dann eine Pause, schließen Sie die Datei (die Änderungen komplett speichern) und fahren Sie dann fort. Auf diese Weise machen Sie weniger Fehler und schützen vor allem Ihre Datei.

Die primäre Person mit einer anderen Person fusionieren

1. Zeigen Sie eines der beiden potenziellen Duplikate als primäre Person an.

2. Wählen Sie **Person** > **Mit einer anderen Person fusionieren ...** oder klicken Sie auf den Button **Fusionieren**



in

der Symbolleiste.

3. Wählen Sie eines der von Heredis vorgeschlagenen potenziellen Duplikate aus.

Wenn das Programm keine Duplikate vorschlägt,

- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Alle**
- Geben Sie einen Nachnamen und/oder einen Vornamen ein, um in Ihrer gesamten Genealogie-Datei nach entsprechenden Personen zu suchen.

4. Klicken Sie auf **Fusion vorbereiten**.

Ergebnisse einer Suche nach Duplikaten fusionieren

1. Starten Sie eine Suche nach allen Duplikaten in der Datei (siehe oben).

2. Wählen Sie in der Liste der potenziellen Duplikate die beiden offensichtlichen Duplikate aus.

Ergebnisse der Suche nach Duplikaten

| Erste Person | Zweite Person | Relevanz | Kein Duplikat |
|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Hofmann Leopoldine (18...) | Hofmann Leopold... | ★★★★★ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klein Lisa Maria (1930-) | Klein Lisa Maria (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Krause Maria Auguste (1... | Krause Maria Aug... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Meyer Katharina (~ 1883... | Meyer Katharina (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Müller Luise Leopoldine (...) | Müller Luise Leop... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Müller Otto Friedrich (18... | Müller Otto Friedr... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Niemeyer Ludwig Gustav... | Niemeyer Ludwig... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Niemeyer Marie (1816-19... | Niemeyer Marie (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Karl Christian (1... | Schmid Karl Chris... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Albert (1931-) | Schmid Albert (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Alfred (1956-) | Schmid Alfred (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Bernd (1952-) | Schmid Bernd (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Christine (1960-) | Schmid Christine... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Friedrich Alexan... | Schmid Friedrich... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Hans (H 5695-) | Schmid Hans (H... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Jakob (1905-20... | Schmid Jakob (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Johann Georg (...) | Schmid Johann... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Johann Gotthelf... | Schmid Johann... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Katrin (1965-) | Schmid Katrin (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Markus (1982-) | Schmid Markus (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Stefan (1989-) | Schmid Stefan (1... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schmid Wilhelm Alexan... | Schmid Wilhelm... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Schulz Erika (1935-) | Schulz Erika (193... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Sieber Dorothea (1957-) | Sieber Dorothea (...) | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Von Berckheim Maria Elis... | Von Berckheim M... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |
| Von Berckheim Philipp J... | Von Berckheim Ph... | ★★★★★ | <input type="checkbox"/> |

3. Klicken Sie auf **Fusion vorbereiten**.

Die zu fusionierenden Daten auswählen

Prüfen Sie sorgfältig alle Daten auf dem Fusionsbildschirm, um alle relevanten Informationen zu behalten.

Den Bildschirm „Personen fusionieren“ organisieren

Der Bildschirm **Personen fusionieren** enthält vier Spalten: Felder, je eine Spalte für die Duplikate sowie eine Spalte für die **Fusionierte Person** mit den zu speichernden Daten.

| Felder | Schmidt Albert (1932-) | Fusionierte Person | 1 - Schmidt Albert (1931-) |
|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| PERSONENBEZOGENE AN... | | | |
| Nachname | Schmidt | Schmidt | Schmidt |
| Vornamen | Albert | Albert | Albert |
| Geschlecht | M | M | M |
| Beruf | Ingenieur | Ingenieur | Ingenieur |
| Personennotiz | Beginn der Familienforsch... | Beginn der Familienforschung am 15.02.1994 | Beginn der Familienforsch... |
| Medien | Albert.jpg | Albert.jpg | Albert.jpg |
| Medien | | | Albert_Schmidt.jpg |
| PERSONLICHE EREIGNISSE | | | |
| Volkszählung | Ereignis abwählen | | |
| Quelle | Volkszählung, Volkszählung | Volkszählung, Volkszählung | |
| Familienoberhaupt | Schmidt Albert | Schmidt Albert | |
| Sohn | Schmidt Bernd | Schmidt Bernd | |
| Adoption | Ereignis abwählen | | |
| Volkszählung | | | Ereignis abwählen |
| Quelle | | Volkszählung, Volkszählung | Volkszählung, Volkszählung |
| Familienoberhaupt | | Schmidt Albert | Schmidt Albert |
| Sohn | | Schmidt Bernd | Schmidt Bernd |
| Adoption | | | Ereignis abwählen |
| Taufe | Ereignis abwählen | | Ereignis abwählen |
| Datum | 1932 | ...?... | 1931 |
| Ort | Frankfurt am Main - Regieru... | Frankfurt am Main - Regierungsbezirk ... | Frankfurt am Main - Regie... |
| Ortsunterteilung | Katharinenkirche | Katharinenkirche | Katharinenkirche |
| Suchbegriff | Recherche notwendig | Recherche notwendig | Recherche notwendig |
| Geburt | Ereignis abwählen | | Ereignis abwählen |
| Datum | 3. Februar 1932 | ...?... | 3. Februar 1931 |
| Ort | Frankfurt am Main - Regieru... | Frankfurt am Main - Regierungsbezirk ... | Frankfurt am Main - Regie... |
| Ortsunterteilung | Bei seiner Großmutter in de... | Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße | Bei seiner Großmutter in ... |
| Quelle | Urkunde | Urkunde | |
| Quelle | | Urkunde | Urkunde |

Klicken Sie auf die Titel der Spalten und ziehen Sie diese mit der Maus an die gewünschte Stelle.

Die zu fusionierenden Daten auswählen

Prüfen Sie sorgfältig die Spalte **Fusionierte Person**.

Bei den orangen Feldern müssen Sie eine Entscheidung fällen. Um anzugeben, welche Daten gespeichert werden sollten, klicken Sie auf die Daten, die Sie behalten möchten.

Heredis transferiert automatisch die identischen Daten bzw. die Daten, die nur bei einer der beiden Personen stehen, an die fusionierte Person. Diese Daten werden in Grün angezeigt.

Daten, die nicht gespeichert werden sollen, werden in Rot angezeigt. Sie können erneut auf den Titel klicken und diese Daten

markieren, um sie auf die fusionierte Person zu übertragen. Bei einigen Feldern dürfen Sie die Daten von Person A und Person B wie zum Beispiel Vornamen, Beruf oder Notizen behalten. Um fusionierte Daten zu entfernen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.





Sonstige Informationen wie Unterschrift oder Familienstand können nicht hinzugefügt werden. Um für die fusionierte Person behaltene Daten zu ändern, klicken Sie auf die gespeicherten Daten, um diese abzuwählen oder klicken Sie auf die nicht gespeicherten Daten, um diese durch andere Daten zu ersetzen.

reignisse und Partnerschaften können vollständig gewählt oder abgewählt werden. Klicken Sie auf den Titel des Ereignisses, um dessen Status zu ändern. Die Farbe der Daten verändert sich.

Info • Die Farbkodierungen können Ihnen helfen.

- Orange = Heredis war nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen. Klicken Sie auf eine der beiden Personen und präzisieren Sie, welche Daten behalten werden sollen.
- Grün = die Daten werden bei der fusionierten Person gespeichert.
- Rot = die Daten gehen verloren.

Personen fusionieren

| Felder | Schmidt Albert (1932-) | Fusionierte Person | 1 - Schmidt Albert (1931-) |
|-------------------------------|--|--|--|
| PERSONENBEZOGENE AN... | | | |
| Nachname | Schmidt | Schmidt | Schmidt |
| Vornamen | Albert | Albert | Albert |
| Geschlecht | M | M | M |
| Beruf | Ingenieur | Ingenieur | Ingenieur |
| Personennotiz | Beginn der Familienforschun... | Beginn der Familienforschung am 15.02.1994 | Beginn der Familienforsch... |
| Medien |  Albert.jpg |  Albert.jpg |  Albert.jpg |
| Medien | | |  Albert_Schmidt.jpg |
| PERSÖNLICHE EREIGNISSE | | | |
| Volkszählung | Ereignis abwählen | | |
| Quelle | Volkszählung, Volkszählung | Volkszählung, Volkszählung | |
| Familienoberhaupt | Schmidt Albert | Schmidt Albert | |
| Sohn | Schmidt Bernd | Schmidt Bernd | |
| Adoption | Ereignis abwählen | | |
| Volkszählung | | | Ereignis abwählen |
| Quelle | | Volkszählung, Volkszählung | Volkszählung, Volkszählung |
| Familienoberhaupt | | Schmidt Albert | Schmidt Albert |
| Sohn | | Schmidt Bernd | Schmidt Bernd |
| Adoption | | | Ereignis abwählen |
| Taufe | Ereignis abwählen | | Ereignis abwählen |
| Datum | 1932 | ...?... | 1931 |
| Ort | Frankfurt am Main - Regieru... | Frankfurt am Main - Regierungsbezirk ... | Frankfurt am Main - Regie... |
| Ortsunterteilung | Katharinenkirche | Katharinenkirche | Katharinenkirche |
| Suchbegriff | Recherche notwendig | Recherche notwendig | Recherche notwendig |
| Geburt | Ereignis abwählen | | Ereignis abwählen |
| Datum | 3. Februar 1932 | ...?... | 3. Februar 1931 |
| Ort | Frankfurt am Main - Regieru... | Frankfurt am Main - Regierungsbezirk ... | Frankfurt am Main - Regie... |
| Ortsunterteilung | Bei seiner Großmutter in de... | Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße | Bei seiner Großmutter in ... |
| Quelle | Urkunde | Urkunde | |
| Quelle | | Urkunde | Urkunde |

Abbrechen
Fusionieren

Markieren Sie komplette Ereignisse oder Partnerschaften oder heben Sie die Auswahl auf. Klicken Sie auf den Titel des Ereignisses oder der Partnerschaft, um den Status zu ändern. Die Farbe der Daten ändert sich.

Wenn Sie sich Ihrer Wahl sicher sind und die Spalte **Fusionierte Person** keine orangen Felder mehr anzeigt, klicken Sie auf **Fusionieren**.

Hinweis: Heredis vergleicht Hauptereignisse, aber keine Nebenereignisse. Heben Sie die Markierung von Ereignissen auf, die für Person A oder B angezeigt werden, um nur ein Ereignis zu berücksichtigen. Sonst wird dieses Ereignis dupliziert und Sie müssen es von Hand in der Ansicht **Personenbezogene Daten** der fusionierten Person löschen. Partnerschaften können als Duplikat erscheinen, wenn es sich auch bei dem/der Partner/in um ein Duplikat handelt. Heredis fusioniert diese nämlich nicht, da es sich um Homonyme handeln könnte, wodurch Sie Informationen verlieren würden. Denken Sie daran, die Markierung eines der duplizierten Partner aufzuheben.

Die fusionierte Person prüfen

Heredis öffnet die Hauptregisterkarte **Unmittelbare Familie** der fusionierten Person.

Sind Sie noch auf dem Bildschirm **Duplikate suchen**, können Sie die Fusion neuer Duplikate fortsetzen.

1. Prüfen Sie auf der Registerkarte **Unmittelbare Familie**, dass für die fusionierte Person die richtigen Eltern, Partner und Kinder angezeigt werden.
2. Wechseln Sie zur Ansicht **Daten > Personenbezogene Daten**, um alle abgerufenen Informationen zu kontrollieren. Vergessen Sie nicht, auf jedes Ereignis zu klicken, um Notizen, Quellen, Zeugen und Medien nachzuprüfen.
3. Prüfen Sie auch die verschiedenen Partnerschaften und die personenbezogenen Angaben der Partner.

Info • Wenn Sie sich nicht sicher sind und die Fusion aufheben möchten, wählen Sie **Datei > Zurück zu gespeichert**. Dies funktioniert allerdings nur, wenn Sie in der Zwischenzeit nicht gespeichert haben.

Wie wird gelöscht?

Eine Verbindung oder eine Person löschen


Manchmal muss man etwas ausprobieren und es dann wieder korrigieren können. Die Symbolleiste hat einen Button **Löschen**



und bietet eine Liste der „zu löschenden“ Personen an.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Verbindung einer Person mit der primären Person aufheben, ohne diese Person zu löschen. Die primäre Person ist die einzige Person, die dabei endgültig gelöscht werden kann.


Wenn der Vater nicht die richtige Person ist, können Sie seine Verbindung mit der primären Person löschen, indem Sie den

Button  **Verbindung mit Vater aufheben** anklicken. Sie können ihn immer noch später als Vater mit einer anderen primären Person verbinden. Das Gleiche gilt für alle anderen Personen in Ihrer Genealogie.

Auf die gleiche Weise können Sie eine Verbindung zu einem Partner oder einem Kind aufheben.

Einen Eintrag aus einem Index entfernen

1. Öffnen Sie den entsprechenden Index und wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus.

2. Klicken Sie auf den Button  (Löschen). Bestätigen Sie mit **(Windows) Ja; (Mac) OK**, dass Sie den Eintrag aus dem Index entfernen möchten.

Info • Nachnamen, Vornamen und Orte können nicht gelöscht werden, wenn Sie gerade benutzt werden.

Ungenutzte Einträge aus einem Index entfernen

Sie können wählen, in einem Mal alle ungenutzten Elemente in Ihrer Genealogie-Datei zu entfernen. Als Vorsichtsmaßnahme lassen Sie sich zuerst eine Liste aller ungenutzten Einträge anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen **Nur ungenutzte [...]** neben dem Suchfeld aktivieren.

1. Klicken Sie auf den Button **(Windows) Werkzeuge; (Mac) Optionen** (Zahnrad) in dem jeweiligen Index und wählen Sie **Alle ungenutzten [...]** löschen.

2. Bestätigen Sie den Vorgang mit **(Windows) Ja; (Mac) OK**.

Löschen mit dem Button –

Grundsätzlich können Sie immer Daten löschen, wenn Sie diesen Button sehen.

Ereignisse eingeben


In der Ansicht **Personenbezogene Daten** bietet Heredis eine komplette Liste von Ereignissen, die üblicherweise in einer Genealogie angetroffen werden: individuelle und geteilte Ereignisse, die die primäre Person und deren Partner betreffen können.

Fügen Sie Ereignisse mit den Buttons der Aktionsleiste unter der Liste der Ereignisse hinzu.

Für Hauptereignisse wie Geburt, Taufe, Eheschließung usw. stehen bereits Buttons für eine direkte Eingabe zur Verfügung.

Um ein anderes Ereignis zu erstellen, klicken Sie auf den Button **Ereignis hinzufügen** , um es dann aus der erscheinenden Liste auszuwählen.





Für eine schnellere und einfachere Eingabe wird Heredis zunächst alle Ereignisse anzeigen, die bereits in Ihrer Genealogie verwendet werden.

Sie können ein neu hinzugefügtes Ereignis auch umbenennen. Doppelklicken Sie dazu auf das Ereignis oder wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf den Button . Ändern Sie z. B. den Ereignistyp „Diplom“ in „Master“ um. Das Ereignis wird dann später als Master in einem Untermenü des Ereignisses Diplom zur Verfügung stehen.





Ein Ereignis hinzufügen

Persönliches Ereignis hinzufügen


Persönliches Ereignis hinzufügen

| | P | Ereignisse | Jahr | Alter | Details |
|---|---|-------------|------|-------|--------------------------------|
|  | | Geburt | 1817 | | Datum (|
|  | 1 | Eheschli... | 1843 | 25 | 29. Apr |
|  | | Professor | 1852 | 34 | Ort: Hei |
|  | | Tod | 1878 | 60 | Heidelt |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Priva |

< >

    teilen

G T E kE Ev T B

1. Klicken Sie in der Aktionsleiste unter den angezeigten Ereignissen auf den Button . Für eine schnellere Auswahl zeigt Heredis auf der oberen Liste die bereits in Ihrer Genealogie verwendeten Ereignisse an. Zu den nicht verwendeten Ereignissen gelangen Sie über die Option **Andere** in dieser Liste.
2. Wählen Sie das gewünschte Ereignis, zum Beispiel „Testament“, aus. Das Testament wird der Liste der Ereignisse für diese Person hinzugefügt.

Info • Sie können die Hauptereignisse auch mit Hilfe der Buttons **G, Ta, T** oder **B** (**Geburt - Taufe - Tod - Beerdigung**) unter den angezeigten Ereignissen hinzufügen. Wenn diese Buttons nicht sichtbar sind, ändern Sie den Anzeigemodus des Bildschirms.

Partnerschaftsereignis hinzufügen

1. Wählen Sie den Partner des Ereignisses auf der Registerkarte **Partnerschaften** in der Mitte der Ansicht **Personenbezogene Daten**.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste unter der Ereignisliste auf den Button **+**.

Info • Sie können auch die Hauptereignisse der Partnerschaft mit Hilfe der Buttons **E**, **kE**, **Ev** (**Eheschließung - Kirchliche Eheschließung - Ehevertrag**) unter den angezeigten Ereignissen hinzufügen. Wenn diese Buttons nicht sichtbar sind, ändern Sie den Anzeigemodus des Bildschirms.

3. Wählen Sie das gewünschte Ereignis wie z. B. „Verlobung“. Die Verlobung wird der Liste der Ereignisse der Person hinzugefügt.


Info • Partnerschaftsereignisse sind auch beim Partner sichtbar.

Ereignisse erstellen, die nicht von Heredis vorgeschlagen werden

Sie können Ereignisse hinzufügen, die nicht in der Liste der von Heredis vorgeschlagenen Ereignisse aufgeführt sind.

1. Klicken Sie auf den Button **+** in der Aktionsleiste unter der Ereignisliste.
2. Wählen Sie in der Liste der persönlichen Ereignisse **Ereignis** oder **Ereignis des Paares** in der Liste der Partnerschaftsereignisse.
3. Doppelklicken Sie auf das Ereignis, das in der Liste angezeigt wird. Ein Fenster öffnet sich, auf dem Sie das Ereignis bearbeiten können.

Windows: Ereignis personalisieren



Ereignis bearbeiten
Sie können den Titel und den Typ ändern

Ereignis Persönlicher Fakt

Typ
Ereignis

Titel

OK Abbrechen

Mac: Ereignis personalisieren

Ereignis Ereignis bearbeiten

Ereignis Persönlicher Fakt

Typ des Ereignisses: Ereignis

Ereignistitel

Geben Sie einen benutzerdefinierten Titel für das Ereignis ein.
Heredis zeigt den Standardtitel an, wenn dieses Feld leer ist.

Neuen Titel eingeben:

Zur Liste der Ereignistypen hinzufügen

Abbrechen OK

4. Geben Sie den Titel des Ereignisses ein.

Jetzt erscheint dieses neue Ereignis automatisch in der Auswahlliste der Ereignisse. Sie können entscheiden, dieses Ereignis nicht in der Liste anzeigen zu lassen, indem Sie in der Liste auf **Personalisieren** klicken und den Haken für die entsprechenden Ereignisse entfernen. Sie können es später durch die Bearbeitung der Liste der Ereignisse wieder hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anzeige der Ereignisse personalisieren**.

Info • Wenn die Art des zu erstellenden Ereignisses bereits existiert, ändern Sie den bereits verwendeten Typ auf die gleiche Weise. Sie können zum Beispiel das Ereignis „Nachlass“ erstellen, indem Sie das Ereignis „Testament“ umbenennen. Sie finden das Ereignis in einem Untermenü des ursprünglichen Ereignisses. Wenn Sie Testament auswählen, können Sie sich nun zwischen Testament und Nachlass entscheiden.

Persönliches Ereignis teilen

Heredis lässt Sie ein sekundäres persönliches Ereignis mit anderen Personen in Ihrer Genealogie teilen. Dieses Ereignis und alle hierzu relevanten Informationen stehen dann automatisch für alle Teilnehmer an diesem Ereignis zur Verfügung.

Wählen Sie in der Liste der Ereignisse in der Ansicht **Personenbezogene Daten** ein persönliches Ereignis und klicken Sie auf den Button **Teilen** unter dieser Liste. Die Registerkarte **Zeugen** wird ersetzt durch die Registerkarte **Teilnehmer** und Sie können die anderen Personen hinzufügen, die auch an diesem Ereignis beteiligt waren.

Es ist möglich, das Teilen eines Ereignisses aufzuheben. Bei diesem Vorgang bleibt dieses Ereignis mit der primären Person auf dem Bildschirm verbunden. Andere Teilnehmer werden zu einfachen Zeugen und das „nicht mehr geteilte“ Ereignis erscheint nicht mehr in der Liste ihrer Ereignisse.

In der Liste der Ereignisse für eine Person zeigt der Buchstabe **T** vor einem Ereignis an, dass es geteilt wird.

Info • Die persönlichen Hauptereignisse wie Geburt, Taufe, Tod und Beerdigung sind nicht teilbar.

Anzeige der Ereignisse personalisieren


Heredis kann die Liste der verfügbaren Ereignisse angepasst an Ihre Arbeitsmethoden anzeigen. So können Sie schnell auf die Ereignisse zugreifen, die Sie am häufigsten brauchen.

Die Personalisierung betrifft nur die Liste der vorgeschlagenen Ereignisse. Es besteht kein Risiko für Ihre Daten. Bereits erstellte Ereignisse bleiben sichtbar.


Die Liste der vorgeschlagenen Ereignisse ändern

1. Klicken Sie in der Ansicht **Personenbezogene Daten** auf den Button **+** unter der Liste der Ereignisse.
2. Wählen Sie **Andere > Personalisieren**.
3. Deaktivieren Sie die Ereignisse, die Sie selten verwenden, um die Auswahlliste beim Erstellen eines neuen Ereignisses übersichtlich zu lassen.

Windows: Anzeige der Ereignis personalisieren



Mac: Anzeige der Ereignis personalisieren



Heredis zeigt bereits verwendete Ereignisse immer auf der oberen Liste an. Zu den nicht verwendeten Ereignissen gelangen Sie über die Option **Andere** in dieser Liste. Jetzt sehen Sie, dass die deaktivierten Ereignisse nicht mehr in der Liste der bereits verwendeten Ereignisse auftauchen.

Sie können die ausgeblendeten Elemente immer wieder aktivieren, damit Sie wieder angezeigt werden.

Informationen über das Ereignis

Die Details für jedes ausgewählte Ereignis stehen Ihnen in der Ansicht **Personenbezogene Daten** zur Verfügung. Wenn Sie nicht alle Rubriken sehen können, ändern Sie den Anzeigemodus der Ansicht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Heredis personalisieren](#).

Informationen über ein Ereignis

The screenshot shows the 'Details' tab of the Heredis software interface. At the top, there are tabs for 'Quellen', 'Zeugen', 'Medien', and 'Karte'. Below these are input fields for 'Datum', 'Uhrzeit', and 'Alter/Dok.'. The 'Ort' field is followed by a location pin icon and the 'Ortsunterteilung' field. Below these is a checkbox for 'Privates Ereignis' and a dropdown menu currently set to 'Keine Recherche notwendig'. The 'Beschreibung/Ursache' field is a large text area with a scroll bar and a pencil icon for editing.

Datum

Für die Datumseingabe stehen Ihnen unabhängig vom Zeitraum vier verschiedene Kalender mit mehreren Eingabeoptionen zur Verfügung: der gregorianische, der julianische und der jüdische Kalender sowie der französische Revolutionskalender.

Uhrzeit

Uhrzeiten können im Format 05:30 oder 5:30 Uhr eingegeben werden.

Alter im Dokument

Geben Sie das auf der Urkunde oder dem Akt angegebene Datum ein. Sie können das Alter wörtlich in Jahren, Monaten oder Tagen eingeben oder die Abkürzungen J, M, T verwenden. Andere Wörter werden nicht akzeptiert. Ein nur in Zahlen eingegebenes Alter wird automatisch als in Jahren angegeben interpretiert.

Ist das Geburtsdatum der primären Person bekannt, können Sie das Alter auf dem Dokument mit dem eigentlichen Alter in der Liste der Ereignisse vergleichen.

Ist das Geburtsdatum unbekannt, wird Heredis automatisch das Feld mit einem ungefähren Datum ausfüllen, das anhand des von Ihnen eingegebenen Alters auf dem Dokument errechnet wird.

Ort

Geben Sie den Ort ein, an dem das Ereignis stattfand.

Einen neuen Ort eingeben

1. Geben Sie den Namen in das Feld **Ort** in Groß- oder Kleinbuchstaben ein. Nach den ersten Buchstaben schlägt Heredis eine Liste von Orten vor, die Ihrer Eingabe entsprechen könnten.
2. Wählen Sie einen Ort mit der Maus oder den Pfeiltasten „Nach oben“ oder „Nach unten“ und bestätigen Sie den gewählten Ort mit der **Eingabetaste**.
3. Wenn keiner der vorgeschlagenen Orte übereinstimmt, (**Windows**) geben Sie den Ort in das Feld ein und klicken Sie auf die Tabulatortaste, um diesen Ort dem Index hinzuzufügen; (**Mac**) wählen Sie **Neuer Ort** in der Liste oder klicken Sie auf die Tabulatortaste, um diesen Ort dem Index hinzuzufügen.
4. Geben Sie die Informationen über den neuen Ort ein und bestätigen Sie mit **OK**. Der neue Ort wird dem **Ortsindex** hinzugefügt. Sie können diesen Ort lokalisieren. Siehe dazu den Artikel [Lokalisierung – Orte lokalisieren](#).

Einen Ort zuweisen, der bereits in Ihrer Genealogie verwendet wird

1. Klappen Sie den Themenbereich **Orte** auf in der Suchleiste.
2. Ziehen Sie den Ort des Ereignisses auf das Eingabefeld.

Info • Vergessen Sie nicht, sich den Ort aus dem Leben Ihres Vorfahren anzeigen zu lassen, indem Sie auf die **Karte** des Ereignisses klicken.

Ortsunterteilung

Das Feld **Ortsunterteilung** dient dazu, eine präzisere Ortsangabe als nur die Stadt vorzunehmen: z. B. eine spezifische Adresse, einen Weiler, eine Pfarrgemeinde/Kirche oder den Stadtteil einer Großstadt.

Sie können diese Ortsunterteilung auch lokalisieren. Mehr dazu finden Sie im Artikel [Ortsunterteilungen lokalisieren](#).

Beschreibung/Ursache

Im Feld **Beschreibung/Ursache** können Sie die Ursache eines Ereignisses (wie z. B. einen Tod, eine Scheidung, eine berufliche Versetzung) oder sonstige nützliche Angaben eintragen.

Ereignisnotiz

Geben Sie Ihre Kommentare über das Ereignis direkt in das Notizfeld ein. Den eingegebenen Text können Sie mit dem Stift-Button bearbeiten. Heredis öffnet die Notiz in einem gesonderten Fenster, der alle Formatierungswerkzeuge enthält. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **(Windows) Privat; (Mac) Private Notiz**, damit die Ereignisnotiz beim Exportieren oder Drucken ausgeschlossen werden kann.


Andere mit dem Ereignis verbundene Elemente

Auf der Registerkarte **Details** eines Ereignisses sehen Sie das Kontrollkästchen **(Windows) Privates Ereignis; (Mac) Privat**. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können alle Daten zu diesem Ereignis von Exporten bzw. beim Ausdrucken ausgeschlossen werden.

Um Ihre Recherche zu verfolgen, versehen Sie das Ereignis mit dem entsprechenden Recherchestatus. Wählen Sie zwischen **Keine Recherche notwendig**, **Recherche notwendig** oder **Unauffindbar**. Sie können für jedes neue Ereignis die Standardoption in **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format; (Mac) Heredis > Präferenzen > Format** einstellen.

Jedes Ereignis können Sie mit Zeugen, Quellen, Medien und einer interaktiven Karte, die anzeigt, wo das Ereignis stattfand, vervollständigen. Jedes dieser Elemente ist in den Registerkarten im Ereignisbereich verfügbar.

Ein Ereignis löschen

Wählen Sie einfach das zu löschende Ereignis und klicken Sie auf den Button  in der Aktionsleiste unter der Liste der Ereignisse.

Datumsangaben

Anerkannte Kalender

Heredis bearbeitet die eingegebenen Daten in 4 verschiedenen Kalendern: dem gregorianischen, julianischen, jüdischen Kalender und dem französischen Revolutionskalender. Die Daten müssen zwischen 4712 v. Chr. und 3454 nach Chr. des gregorianischen Kalenders liegen.

Der heute in den meisten Ländern der Welt verwendete gregorianische Kalender wurde 1582 eingeführt und in den verschiedenen Ländern zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten angewandt (vom 14. bis 20. Jahrhundert). Daten, die vor der Einführung des gregorianischen Kalenders liegen, gelten als im julianischen Kalender ausgedrückt.

Der julianische Kalender wurde vom gregorianischen Kalender abgelöst. In manchen Ländern wurde er bis zum 20. Jahrhundert verwendet.

Der jüdische Kalender wird in Dokumenten von Familien jüdischen Glaubens angewandt, unabhängig von dem Land, in dem sie leben.

Der französische Revolutionskalender wurde nur in Frankreich angewandt und deckt den Zeitraum vom 22. September 1792 bis zum 1. Januar 1806 ab.

Dateneingabe

Heredis konvertiert Daten, die sowohl in Zahlen (mit Hilfe der Trennzeichen . oder / oder Leerzeichen) als auch mit dem Monat als Text (vollständig oder abgekürzt) eingegeben werden.

Sie können ein Datum in den gregorianischen, julianischen, jüdischen Kalender oder in den französischen Revolutionskalender eingeben. Gibt es keinen Monatsnamen, der für den jüdischen Kalender oder den französischen Revolutionskalender charakteristisch ist, geht Heredis davon aus, dass das Datum im gregorianischen Kalender ausgedrückt wurde.

Wenn Sie im jüdischen Kalender ein unvollständiges Datum eingeben, stellen Sie der Zahl den Buchstaben H (H 1987) voraus.

Um im julianischen Kalender ein Datum nach dem 10. Dezember 1582 einzugeben, stellen Sie der Zahl den Buchstaben J (J 23. Juni 1654) voraus.

Um ein Datum im französischen Revolutionskalender einzugeben, geben Sie das Jahr in römischen oder arabischen Zahlen ein und stellen Sie eventuell das Wort „An“ voraus. Geben Sie das Wort „comp“ für die Ergänzungstage (*frz. jour complémentaire*) ein (z. B. „6 comp an III“ für den sechsten Ergänzungstag des Jahres III der Republik).

Anerkannte Formate

Damit Heredis das Datum in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anzeigt, wählen Sie **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format**; **(Mac) Heredis > Präferenzen > Format** und wählen Sie die Reihenfolge der angezeigten Elemente (Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr).

Wenn Sie die Reihenfolge Tag/Monat/Jahr festgelegt haben, kann das Datum „2. Februar 1794“ wie folgt eingegeben werden:

Gregorianischer Kalender

- 2. Februar 1794
- 2. Feb 1794
- 02/02/1794
- 02.02.1794

Julianischer Kalender

- J 22. Januar 1794
- J 2. Jan 1794
- J 22/1/1794
- J 22.01.1794

Jüdischer Kalender

- 2 AdarI 5554

Französischer Revolutionskalender

- 14 pluviôse an 2
- 14 pluv an II
- 14 pluv 2
- 14 pluviôse II

Info • Aktivieren Sie für jedes gedruckte Dokument und jede exportierte Datei die Option **Gregorianischen Kalender verwenden**. Dies garantiert die Kompatibilität mit allen Programmen, da einige Genealogieprogramme die verschiedenen Kalender in ihren GEDCOM-Importen nicht berücksichtigen.

Zeiträume und ungefähre Daten

Heredis verwaltet die Chronologie der Ereignisse nach den eingegebenen (genauen oder ungefähren) Daten. Verwenden Sie Schlüsselwörter, um Zeiträume oder ungefähre Daten auszudrücken.

Vor

Geben Sie das Wort **vor** oder das Zeichen < gefolgt von einem Leerzeichen oder dem Symbol / ohne Leerzeichen und dann das Datum (vollständig oder unvollständig) in Zahlen oder den Monat als Text ein.

- vor 23. August 1845
- < 23/8/1845
- /23.08.1845

Nach

Geben Sie das Wort **nach** oder das Zeichen > gefolgt von einem Leerzeichen und dann das Datum (vollständig oder unvollständig) in Zahlen oder den Monat als Text ein. Oder geben Sie das Zeichen / ohne Leerzeichen nach dem Datum ein.

- nach 6. Juni 1774
- nach 6/6/1774
- 6.6.1774/

Um/Circa

Geben Sie die Wörter **um** oder **circa** oder die Abkürzung **ca** oder das Zeichen ~ gefolgt von einem Leerzeichen und dann das Datum (vollständig oder unvollständig) in Zahlen oder den Monat als Text ein.

- um Februar 1811
- circa 2/1811
- ca 2.1811
- ~2.1811

Zwischen ... und

Geben Sie die Wörter **zwischen** und dann **und** oder die Zeichenfolge <> und & gefolgt von dem Datum (vollständig oder unvollständig) in Zahlen oder den Monat als Text ein oder tippen Sie die Zeichenfolge // zwischen die beiden Daten ohne Leerzeichen.

- zwischen 11. Oktober 1914 und April 1917
- zwischen 11/10/1914 und 4/1917
- <> 11. Oktober 1914 & 04 1917
- 11.10.1914//4.1917

Von ... bis

Geben Sie das Wort **von** ein, gefolgt von einem Leerzeichen und dann das Datum (vollständig oder unvollständig) gefolgt von einem Leerzeichen und dem Wort **bis** gefolgt von dem vollständigen Datum.

- von 1845 bis 1846
- von 8/1845 bis 9/1845
- von Oktober 1844 bis September 1845
- von 23/8/1845 bis 31/8/1845

Vor einem vollständigen oder unvollständigen Datum können Sie folgende Schlüsselwörter hinzufügen:

- **Geschätzt** oder **est** (*estimated*), wenn es sich bei dem Datum um eine reine Vermutung handelt. In diesem Fall wird das Datum hinter dem Wort „geschätzt“ oder (**est**) angezeigt. Es wird in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt (z. B. Reihenfolge der Partnerschaften, Reihenfolge der Kinder ...), erscheint aber nicht in gedruckten Dokumenten.
- **Errechnet** oder **cal** (*calculated*), um anzugeben, dass ein Datum durch Errechnung ermittelt wurde. Wenn Sie zum Beispiel das Geburtsdatum einer Person nicht kennen, aber das Todesjahr auf der Sterbeurkunde gefunden haben, zeigt das Programm automatisch ein errechnetes Geburtsdatum an. Der Nutzer kann auch das Wort **errechnet** vor einem Datum eingeben, das er abgeleitet hat. Die errechneten Daten werden angezeigt und ausgedruckt, indem die Wörter „errechnet“ oder (**c**) vorangestellt werden.

Info • Nach den in einem gültigen Format eingegebenen Daten können Sie einen Kommentar hinzufügen, der Ihre Arbeit eventuell erleichtert, vorausgesetzt, Sie setzen ihn in Klammern. So können Sie z. B. 1875 (Anfang Sommer) oder Juni 1674 (unbestätigt) angeben.

Automatische Errechnung von Geburtsdaten

Heredis berechnet automatisch das Geburtsdatum von Personen, deren Alter zu einem bestimmten Ereignis bekannt ist. Das Alter des Vaters, das auf einer Geburtsurkunde angegeben ist, ermöglicht Ihnen, den Vater mit dem vermutlichen Geburtsjahr zu erstellen oder zu vervollständigen. Dies erleichtert Ihnen die Suche nach der Geburtsurkunde des Vaters und bringt Sie in Ihrer Genealogie weiter.

Für die Person, die das Ereignis erlebt hat

1. Erstellen Sie ein Ereignis und geben Sie das Datum an.
2. Fügen Sie die Zeugen hinzu (Zeuge, Anzeigender, etc.) und geben Sie deren Alter im Feld **Alter/Dokument** des Eingabefensters für die Verbindung ein.

Info • Vergessen Sie nicht, durch Klicken auf das Zahnrad  den Eingabemodus **Personalisiert** oder **Komplett** zu wählen, um dieses Feld anzuzeigen.

Zeugen eines Ereignisses

1. Erstellen Sie ein Ereignis und geben Sie das Datum an.
2. Fügen Sie die Zeugen hinzu (Zeuge, Anzeigender, etc.), und geben Sie deren Alter im Feld **Alter/Dokument** des Eingabefensters für die Verbindung ein.

Wenn das Datum des Lebensbeginns (Geburt oder Taufe) bereits existiert, bleiben Ihre Daten natürlich unverändert. Ist das Datum des Lebensbeginns unbekannt, wird Heredis ein errechnetes Geburtsdatum hinzufügen.


Info • Die errechneten Daten werden in der Liste der Ereignisse im Bildschirm **Personenbezogene Daten** kursiv angezeigt. Ein (c) wird dem Datum vorangestellt.

Konvertierung Ihrer Daten


Um die Äquivalenz eines Datums zu erhalten, das in einem für Sie ungewohnten Kalender eingegeben wurde, verwenden Sie den Themenbereich **(Windows) Kalendarium; (Mac) Daten** der Werkzeugleiste.

1. Klicken Sie auf **Kalender-Rechner** im Themenbereich **(Windows) Kalendarium; (Mac) Daten**.

Kalender-Rechner



2. Geben Sie das Datum ein, so wie Sie es gefunden haben, unabhängig vom Kalender, in dem es angegeben wurde. Heredis wird die Äquivalenz in den anderen Kalendern anzeigen.


3. Um eines der angezeigten Daten zu verwenden, klicken Sie rechts neben dem gewünschten Datum auf den Button  **Datum kopieren**.

4. Um diese Version des Datums in einem Dateneingabebildschirm oder einer Notiz zu verwenden, klicken Sie auf die Einfügestelle und wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Die Daten der beweglichen Feiertage

Wer hat nicht schon in einem alten Dokument die Bemerkungen „Ostersonntag“ oder „zwei Tage nach Pfingsten“ gesehen? Heredis erleichtert Ihre Familienforschung, indem es die Daten dieser beweglichen Feiertage für alle Jahre zwischen 325 vor Chr. und 2500 angibt.

1. Wählen Sie **Bewegliche Feiertage** im Themenbereich (**Windows**) **Kalendarium**; (**Mac**) **Daten**.




2. Geben Sie das Jahr ein, in dem Sie nach diesem Feiertag suchen. Heredis zeigt die Daten der christlichen, jüdischen und orthodoxen beweglichen Feiertage in diesem Jahr an.


Notizen eingeben

Fügen Sie Ihrer Genealogie mit Hilfe der verfügbaren Notizen besondere Details hinzu. Es gibt Eingabefelder für Notizen zu Personen, Partnerschaften, Ereignissen, Medien, Quellen, Nachnamen, Vornamen, Berufen und Orten. Diese Notizen bieten Formatierungswerkzeuge, die in der Heredis-Software integriert sind. Sie können auch formatierten Text aus anderen Anwendungen (Textverarbeitungsprogramme, Browser, Desktop-Publishing-Programme, etc.) einfügen. Bilder werden allerdings nicht berücksichtigt.

Windows: Notizen eingeben



Mac: Notizen eingeben






Notiz eingeben oder bearbeiten

1. Notiz anzeigen:

- Wählen Sie über das Menü **Person** > (Windows) **Notizen bearbeiten**; (Mac) **Personennotiz bearbeiten** oder **Partnerschaftsnotiz bearbeiten**.



- Klicken Sie auf den Button  oder  in der Symbolleiste.
- Klicken Sie direkt in das Notizfeld, wenn es auf den Navigations- oder Eingabebildschirmen angezeigt wird (Eingabefelder, Indizes, Medien, etc.).

- Um eine Notiz zu schreiben, klicken Sie auf den Button  neben den Notizeingabefeldern in der Hauptregisterkarte Daten.

Info • Wenn die Notiz in den Ansichten der Hauptregisterkarte Daten nicht sichtbar ist, ändern Sie den Anzeigemodus.

2. Geben Sie den Text der Notiz ein oder fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage ein.
3. Verwenden Sie die Formatierungswerkzeuge des Texteditors.
4. Aktivieren Sie das Kästchen **Private Notiz**, wenn Sie diese Notiz nicht in einer Datei exportieren, ausdrucken oder im Internet teilen möchten.

Info • Die Personennotiz und die Partnerschaftsnotiz betreffen die angezeigte primäre Person und deren Partner.

Ereignisnotiz

Windows: Ereignisnotiz

Details Quellen Zeugen Medien Karte

Datum Uhrzeit Alter/Dok.

Ort Ortsunterteilung

Privates Ereignis Keine Recherche notwendig

Beschreibung/Ursache

Mac: Ereignisnotiz


Details Quellen Zeugen Medien Karte

Datum Alter/Dok.

Ort Ortsunterteilung

Privat Keine Recherche n...

Notiz


- Geben Sie Ihren Kommentar direkt im Textfeld ein
- oder klicken Sie auf den Button , um das Textfeld in einem neuen Fenster zu öffnen. Sie können jetzt die Notiz

schreiben und das Format ändern.



Notizoptionen

Für jede Notiz können Sie mit dem Texteditor ein spezifisches Format hinzufügen:

Windows: Notizoptionen



Mac: Notizoptionen




- Schriftstil: Fett - Kursiv - Unterstrichen
- Ausrichtung: Mitte - Links - Recht - Blocksatz
- Schrift, Stil und Größe wählen
- Bearbeitung von Hypertext - Links
- Ausschneiden - Kopieren - Einfügen - Drucken

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens **Private Notiz** wird Ihre Notiz nicht veröffentlicht.

Medien

Verknüpfen Sie Ihre Daten mit verschiedenen Medientypen, um Ihre Genealogie lebendig zu gestalten.

Jedes Mal, wenn Sie diese Anzeige sehen , können Sie ein Bild hinzufügen: das Foto Ihres Urgroßvaters, ein Bild Ihrer Taufe, eine gescannte Sterbeurkunde aus dem Jahre 1715 ... Sie können Ihre Daten aber nicht nur mit Bildern verknüpfen, sondern auch mit Audiodateien, Videos, PDF-Dokumenten oder Dateien, die Sie mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm erstellt haben.

Nichts ist leichter, als Medien mit Ihrer Datei zu verknüpfen: Klicken Sie auf den Button + und wählen Sie das Medium von Ihrer Festplatte aus oder (**Mac**) ziehen Sie es von iPhoto auf den Anzeigebereich.

Welche Medien eignen sich für Ihre Genealogie?

Neben den üblichen Medien (Bilder, Audio- und Videodateien) kann Heredis Dateien verknüpfen, die direkt in Ihrem Genealogieprogramm geöffnet werden können, wenn Sie das Programm starten, mit dem das Medium erstellt wurde.

- Verknüpfen Sie ein Textdokument, das mit (**Windows**) einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm; (**Mac**) Pages erstellt wurde und Heredis öffnen Ihr Textverarbeitungsprogramm, damit Sie die Datei lesen können.
- Verknüpfen Sie ein Tabellendokument und entweder Excel oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm auf Ihrer Festplatte öffnet die Datei.
- Integrieren Sie PDF-Dateien und sie werden von Adobe Acrobat geöffnet, wenn Sie auf das Medium doppelklicken.
- Ein Heredis-Stammbaum illustriert wirkungsvoll einen Zweig? Verknüpfen Sie die Stammbaum-Datei mit einer Person. Dieser Stammbaum kann dann im Medien-Bereich der angezeigten Person geöffnet werden.

Hinweis: Dateien, die kein Bildformat (.jpg, .jpeg, .png ...) haben, werden bei Erstellung eines Berichtes bzw. Dokuments (Bücher, Stammkarten ...) nicht berücksichtigt.

Welche Daten können illustriert werden?

- Personen: in der Medienanzeige der primären Person in den Ansichten **Unmittelbare Familie**, **XXL-Familie**, **Personenbezogene Daten** oder **Familiengruppendaten**. (**Mac**) Sie können Medien auch im Abschnitt **Personenbezogene Angaben** im Fenster **Person hinzufügen oder auswählen ...** hinzufügen.
- Paare: auf der Registerkarte **Partnerschaften** in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.
- Ereignisse: Wählen Sie ein Ereignis in der Ansicht **Personenbezogene Daten** und klicken Sie im Abschnitt **Ereignisse** auf die Registerkarte **Medien**.
- Nachnamen: im **Nachnamen-Index**, entweder in der Medienanzeige des gewählten Nachnamens oder direkt im Fenster **Nachnamen eingeben** (Dorthin gelangen Sie, indem Sie auf einen Nachnamen im Index doppelklicken).
- Vornamen: im **Vornamen-Index**, entweder in der Medienanzeige des gewählten Vornamens oder direkt im Fenster **Vornamen eingeben** (Dorthin gelangen Sie, indem Sie auf einen Vornamen im Index doppelklicken).
- Berufe: im **Berufsindex**, entweder in der Medienanzeige des gewählten Berufs oder direkt im Fenster **Beruf eingeben** (Dorthin gelangen Sie, indem Sie auf einen Beruf im Index doppelklicken).
- Orte: im **Ortsindex**, entweder in der Medienanzeige des gewählten Orts auf der Registerkarte (**Windows**) Informationen; (**Mac**) Details oder direkt im Fenster **Ort eingeben** (Dorthin gelangen Sie, indem Sie auf einen Ort im Index doppelklicken).
- Quellen: im **Quellen-Index**, entweder in der Medienanzeige der gewählten Quelle oder direkt im Fenster **Quelle eingeben** (Dorthin gelangen Sie, indem Sie auf eine Quelle im Index doppelklicken).

Das hinzugefügte Profilbild einer Person erscheint in mehreren Ansichten und Fenstern von Heredis.

Zum Beispiel:

Im Eingabefenster einer Person

In der Ansicht Unmittelbare Familie

In der Ansicht Personenbezogene Daten

Sie können jeweils eine unbegrenzte Anzahl an Medien mit den Daten verknüpfen. Wenn Sie z. B. mehrere Fotos einer Person in unterschiedlichem Alter hinzufügen, können Sie entscheiden, welches der Fotos Ihr bevorzugtes Bild für diese Person ist. Das Bevorzugte Bild wird jeweils im Themenbereich Zusammenfassung, in den Stammbäumen, in den Berichten usw. angezeigt. Um das Bevorzugte Bild zu bestimmen, klicken Sie auf das gewünschte Bild, um das Fotowerkzeug zu öffnen. Sie werden dann alle Bilder sehen, die mit dieser Person verknüpft sind. Wählen Sie das Foto aus, das Sie als Bevorzugtes Bild haben möchten und klicken Sie auf den Stern in der Aktionsleiste unter der Liste.

Jedes Medium kann mit verschiedenen Daten verknüpft werden.

Wenn Sie Ihre Genealogie-Datei mit Medien verknüpft haben, sind diese im Themenbereich **Medien** oder im **Medien-Index** sichtbar.

Sie können dem Medium ein Datum und/oder eine Notiz hinzufügen, indem Sie auf das Bild doppelklicken.

Info • Alle mit Ihrer Genealogie verknüpften Medien sind in Ihrer Datei integriert. Sie können Ihre Datei mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Computer synchronisieren, ohne sich um die Medien zu kümmern. Sie werden automatisch übertragen.

Medien in Ihre Datei importieren

Sie können Ihre Genealogie-Datei gleichzeitig um mehrere Medien ergänzen.


Das Hinzufügen von Medien erfolgt entweder im Anzeigebereich der Medien der jeweiligen Daten oder direkt im **Medien-Index** oder im **Medienbereich** der Suchleiste. In den beiden letzten Fällen werden die Medien in die Datei integriert, aber noch nicht mit den Daten verknüpft. Sie werden als **Ungenutzte Medien** klassifiziert.

(Mac) Per Drag & Drop

1. Suchen Sie das zu importierende Medium auf Ihrer Festplatte oder in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm (iPhoto, Aperture etc.).
2. Ziehen Sie das zu importierende Medium in den Anzeigebereich der Medien für die Daten, in den **Medien-Index** oder in den **Medienbereich** der Suchleiste.


Mit den Buttons im Anzeigebereich der Medien

- Im Anzeigebereich der Medien für alle Daten:

1. Klicken Sie auf den Button  (Medium hinzufügen).
2. Wählen Sie das zu verknüpfende Medium:
 - Wählen Sie **Aus dem Medien-Index wählen**, wenn das Medium bereits mit Ihren Daten verknüpft wurde.
 - Wählen Sie **Von der Festplatte auswählen**, wenn das zu importierende Medium noch nie mit Ihren Daten verknüpft wurde.
 - Wählen Sie **Aus der Zwischenablage einfügen**, wenn Sie das Medium vorher in die Zwischenablage kopiert haben.
3. Wählen Sie das Medium (**Windows**) im Windows Explorer; (**Mac**) im Finder und klicken Sie auf **Öffnen**.

Info • Damit die Aktionsleiste zur Medienverwaltung erscheint, ziehen Sie die Maus über den Anzeigebereich des Mediums. (**Mac**) Mit einem Rechtsklick in den Anzeigebereich des Mediums gelangen Sie auch zu der Option **Neues Medium hinzufügen**.

- Im Themenbereich **Medien** oder im **Medien-Index**:

1. Klicken Sie auf den Button  (Neues Medium hinzufügen).
2. Wählen Sie das zu importierende Medium (**Windows**) im Windows Explorer; (**Mac**) im Finder und klicken Sie auf **Öffnen**.

Informationen zu den Medien


Verknüpfung von Medien und Daten

Sie können jederzeit Medien mit Daten verknüpfen oder Verknüpfungen lösen, die aus Versehen gemacht wurden. Sie können auch ein Medium durch ein anderes ersetzen.

Mediendetails

Für alle illustrierten Daten in Ihrer Genealogie-Datei doppelklicken Sie auf das angezeigte Medium und verwalten Sie alle verknüpften Medien mit dem **Fotowerkzeug**. Doppelklicken Sie auf das Medium im **Medien-Index** oder im **Medienbereich** der Suchleiste, um ebenfalls darauf Zugriff zu erhalten.

Windows: *Fotowerkzeug*




Datum: Das Datum des Mediums ist eine nützliche Hilfe, um das Leben Ihrer Vorfahren zu illustrieren und erleichtert die Sortierung nach Datum der verschiedenen mit einer Person verknüpften Medien.

Notiz: Geben Sie Ihre Kommentare in das Notizfeld ein. Die Notiz kann mit den Textbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden.

Privates Medium: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Privates Medium**, um das Medium vom Export und/oder Druck auszuschließen.

Bevorzugtes Bild: Wählen Sie unter allen verknüpften Bildern das Foto aus, das auf den Navigationsbildschirmen angezeigt werden und das die Stammbäume und die ausgedruckten Dokumente illustrieren soll. Markieren Sie das **Bevorzugte Bild** mit dem Button **★**, wenn Sie sich nicht für das erste verknüpfte Bild entschieden haben.

Mac: *Fotowerkzeug*



Mac Info • Sie können das **Bevorzugte Bild** im Anzeigebereich jedes Mediums ändern. Gehen Sie mit der Maus über den Bereich, um die Aktionsleiste für die Medienverwaltung anzuzeigen. Mit den Pfeiltasten **Vorheriges Medium** – **Nächstes Medium** gehen Sie zu dem Bild, das Sie als **Bevorzugtes Bild** einsetzen möchten. Klicken Sie auf den Button **Bevorzugtes Bild** ★.

Info • Sie finden in der Registerkarte **Details** des gewählten Mediums den Namen und den ursprünglichen Speicherort des Mediums.

Info • Medien werden in die Genealogie-Datei kopiert. Ihr ursprünglicher Speicherort wird aus Informationszwecken angegeben, es besteht aber keine Verbindung mehr zwischen dem Medium am ursprünglichen Speicherort und dem Medium in Ihrer Genealogie-Datei. Sie können jedoch eine Aktualisierung der Mediendatei vom Originalmedium vornehmen.


Reihenfolge der Medien

Heredis ordnet die Medien automatisch in der Reihenfolge an, in der Sie diese mit den Daten verknüpft haben. Um diese Reihenfolge zu ändern, ordnen Sie diese nach Datum oder Namen an oder (**Mac**) ziehen Sie die Medien mit der Maus in die gewünschte Reihenfolge. Dies können Sie über das **Fotowerkzeug** oder den **Medien-Index** tun.

Über den **Medien-Index**:

1. Öffnen Sie den **Medien-Index**:
 - Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Indizes** und dann **Medien**.
 - Oder gehen Sie über die Menüleiste auf **Werkzeuge** > **Medien-Index**.
2. Bestimmen Sie die Reihenfolge der Medien:
 - Wählen Sie die entsprechende Option in der Dropdown-Liste aus.

Über das **Fotowerkzeug**:

1. Öffnen Sie das **Fotowerkzeug**:
 - Doppelklicken Sie auf den Anzeigebereich der Medien.
 - Oder klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Aktionsleiste eines Mediums.
2. Bestimmen Sie die Reihenfolge der Medien:
 - Klicken Sie auf den Button **Sortieren**  und wählen Sie **Nach Datum sortieren** oder **Nach Name sortieren**.
 - (**Mac**) Ziehen Sie das Medium auf den Platz in der gewünschten Reihenfolge. Eine blaue Linie zeigt an, wo das Medium abgelegt wird.


Mehr erfahren Sie im Artikel [Fotowerkzeug](#).

Medien wiederfinden

Fehlende Medien ausfindig machen

Sie haben eine Datei aus einer früheren Version von Heredis oder eine GEDCOM-Datei importiert? Wenn der ursprüngliche Speicherort des Mediums zum Zeitpunkt des Imports geändert wurde oder wenn ein Ordner mit dem Medium nicht der GEDCOM-Datei beigelegt war, kann das Medium verloren gehen. Eine GEDCOM-Datei enthält nur den Namen des Mediums und den Speicherpfad des Originals.


Fehlende Medien werden in Heredis unterschiedlich angezeigt, je nachdem ob Heredis über eine Miniaturansicht verfügt oder nicht.

- Bei einer Heredis-Datei, in der es eine Miniaturansicht gab, folgt dem Name des Mediums der Zusatz "Original nicht gefunden" im Bearbeitungsfenster des Mediums. Sie können allerdings nach wie vor die Darstellung sehen.
- Bei einer Datei, in der es keine Miniaturansicht gab, wird das Symbol eines nicht gefundenen Mediums  anstelle des Mediums angezeigt.

Eine Gruppe von Medien wiederfinden


1. Öffnen Sie den **Medien-Index** .
2. Klicken Sie auf (**Windows**) den Button **Werkzeuge**; (**Mac**) **Optionen** (Zahnrad) im Index.
3. Wählen Sie **Medien überprüfen ...**

Windows: Medien überprüfen



Angezeigte Medien exportieren...
Alle ungenutzten Medien löschen...
Medien überprüfen...

Mac: Medien überprüfen



Neue Medien aus einem Ordner importieren
Medien überprüfen...
Alle ungenutzten Medien löschen...
Fehlende Medien löschen...
Angezeigte Medien exportieren...

Heredis überprüft alle Medien in Ihrer Genealogie und deckt - wenn vorhanden - auf:

- Medien, die aus dem Medienordner von Heredis gelöscht wurden und deshalb nicht auffindbar sind;


- Medien, deren Originaldatei mit einer andere Software geändert wurde;
- und schließlich Medien, deren Originaldatei den Speicherort gewechselt hat und sich nicht mehr auf Ihrem Computer befinden.

Über das Fenster **Medien überprüfen** können Sie:


- auf der Registerkarte **Unauffindbare Medien** einen Ordner anzuzeigen, um diese Medien zu suchen und zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ordner wählen und aktualisieren**. Wählen Sie den Speicherort Ihres Mediums auf Ihren Computer.
- auf der Registerkarte **Geänderte Originale** alle oder einen Teil der von Heredis verwalteten Medien wählen, um diese von den Originalmedien zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Auswahl aktualisieren**.
- auf der Registerkarte **Fehlende Originalmedien**, den Ordner wählen, wo sich die Originalmedien befindet. Klicken Sie auf **Ordner wählen**.

Hinweis: Wenn Ihre Medien in mehreren Ordnern gespeichert sind, müssen Sie so oft den Vorgang zum Wählen des Ordners durchführen, bis Sie alle Ordner durchgegangen sind.

Windows: Medien überprüfen




Mac: Medien überprüfen




Wenn sich der Name Ihrer Originalmedien geändert hat, kann Heredis sie nicht automatisch reintegrieren. Die Software kann nicht wissen, dass sich der Name der Medien geändert hat. Schauen Sie in diesem Fall in den folgenden Abschnitt.

Medien ersetzen, löschen oder deren Verknüpfungen aufheben

Medienverknüpfungen aufheben

In allen Anzeigebereichen für Medien: Klicken Sie (**Mac**) mit der rechten Maustaste auf das betreffende Medium und wählen Sie **Medienverknüpfung aufheben** oder (**Windows**) auf den Button  in der Aktionsleiste für die Medienverwaltung.


Im Fenster, das alle mit einer Person oder mit Daten verknüpften Medien anzeigt (**Fotowerkzeug** > Registerkarte **Medien**):

- Wählen Sie das Medium in der linken Spalte und klicken Sie auf den Button  (Gewähltes Medium entfernen) unten in der Aktionsleiste.
- (**Mac**) Wählen Sie das Medium in der linken Spalte aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Bild. Wählen Sie die Option **Verknüpfung mit ... aufheben**.


Die Verknüpfung mit der Person oder den Daten wird aufgehoben, das Medium bleibt aber im **Medien-Index** verfügbar und kann mit anderen Personen oder Daten verknüpft werden.

Ein Medium durch ein anderes ersetzen

Sie haben zwei verschiedene Medien verknüpft, obwohl es sich eigentlich um das gleiche Medium handelt (das Bild einer Quelle, das unter zwei verschiedenen Namen gespeichert wurde; (**Mac**) das gleiche Bild, das ein Mal von der Festplatte und ein zweites Mal von iPhoto gewählt wurde ...). Sie brauchen nur eines dieser Medien zu behalten und ihre Verwendungen verbinden.

1. Öffnen Sie den **Medien-Index**  und wählen Sie das zu ersetzende Medium.

Windows: *Medien-Index*



Mac: *Medien-Index*

Suchen

Symb... Alle Medien Gesamter Index Nach Name...

59/59 Medien

Optionen

Wolfgang_Krü... Wolfgang_K.jpg Wilhelm Alexa... Wilhelm Alexa... Wappen von E...

Wappen von B... Wappen der S... Verena_Krüger... Taufe Von Ber... Stefan.jpg

Verwendung Informationen

1 Eintrag für Wilhelm Alexander.jpg

| Typ | Verknüpft mit |
|--------|---------------------------------------|
| Person | SCHMIDT Wilhelm Alexander (1883-1914) |

Wilhelm Alexander.jpg

Datum Privates Medium

Notiz: Private Notiz

2. Klicken Sie auf **Durch anderes Medium aus dem Index ersetzen** oder **Durch anderes Medium vom Computer ersetzen** auf der Aktionsleiste unter dem Anzeigebereich und wählen Sie das Medium.

3. Wählen Sie das zu behaltende Medium und klicken Sie auf den Button **Auswählen**.

Das Medium wurde für alle Verwendungen durch das andere ersetzt.

Medien löschen

- Zeigen Sie den Themenbereich **Medien** an oder öffnen Sie den **Medien-Index**.
- Klicken Sie auf den Button (Gewähltes Medium löschen) in der Aktionsleiste unter dem Anzeigebereich.
- **(Mac)** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Medium und wählen Sie **NAMEIHRESMEDIUMS entfernen ...**
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Das Medium wird aus Ihrer Genealogie-Datei entfernt. Wenn es verwendet wurde, wird es nicht mehr in den Illustrationen für die Daten oder Personen erscheinen, mit denen es verknüpft war.

Medien teilen

Eine Datei mit Medien exportieren

Die Medien sind in Ihrer Genealogie-Datei integriert. Wenn Sie einen Teil Ihrer Datei exportieren, indem Sie eine neue Heredis-Datei erstellen, werden die mit den exportierten Daten verknüpften Medien in die neue Datei integriert, außer Sie haben das Kontrollkästchen **Medien** im Export-Fenster deaktiviert.

Wenn Sie Ihre Genealogie-Datei mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Computer teilen wollen, sind die Medien ebenfalls in den Daten integriert, die an das andere Gerät übertragen werden.


Mediendateien exportieren

Sie können eine oder mehrere Medien aus Ihrer Genealogie-Datei extrahieren, um sie an andere Personen weiterzuleiten oder für einen anderen Zweck auf Ihrem Computer zu verwenden.


• Im Fotowerkzeug:

1. Doppelklicken Sie auf das entsprechende Medium, um auf das **Fotowerkzeug** zuzugreifen.
2. Wählen Sie in der Registerkarte **Medien (Windows)** **Gewähltes Medium speichern unter;** (**Mac**) **Diese Medien exportieren** oder (**Mac**) wählen Sie **Medium exportieren** nach einem Rechtsklick auf das Bild.
3. Behalten Sie den Namen oder ändern Sie ihn und wählen Sie den Speicherort für das zu exportierende Medium.

Mac: Ausgewählte Medien exportieren




Windows: Ausgewählte Medien exportieren



• Im **Medien-Index**:

1. Wählen Sie die Medien mit Hilfe der Filter für verschiedene Medientypen oder Verwendungen. Zeigen Sie sich zum Beispiel Bilder an, die für Quellen in den Untermenüs verwendet werden.
2. Klicken Sie auf **(Windows) Werkzeuge; (Mac) Optionen** im Index und wählen Sie **Angezeigte Medien exportieren**.

Mac: Medien vom Medien-Index exportieren




Neue Medien aus einem Ordner importieren
Medien überprüfen...

Alle ungenutzten Medien löschen...
Fehlende Medien löschen...

Angezeigte Medien exportieren...

Windows: Medien vom Medien-Index exportieren



- Angezeigte Medien exportieren...
- Alle ungenutzten Medien löschen...
- Medien überprüfen...

3. Wählen Sie den Zielordner, um die exportierten Medien zu speichern.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Medien-Index](#).

Weitere Namen


Sie können noch mehr Details zu einer Person hinzufügen, indem Sie weitere Namen der Person (Geburtsname, Eheame, Künstlername...) in Ihre Genealogie-Datei eingeben.

Diese Art der Daten wird auf der Registerkarte **Weitere Namen** in der Ansicht **Personenbezogene Daten** der Hauptregisterkarte **Daten** angezeigt.

Windows: *Weitere Namen*


Mac: *Weitere Namen*

Die Registerkarte **Weitere Namen** ist mit einem blauen Punkt markiert, wenn ein weiterer Name vorhanden ist.

Um einen weiteren Namen hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button .


Geben Sie alle Informationen ein, die Sie dazu haben, wie Präfix, Suffix, Vornamen, Spitzname, und wählen Sie den entsprechenden Namentyp aus der Dropdown-Liste aus.

Hinweis: Wenn der von Ihnen eingegebene weitere Name keinen der vorhandenen Typen zugeordnet werden kann, wählen Sie **Sonstige** und erstellen Sie Ihren eigenen Datentyp. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit die von Heredis definierten Typen umzubenennen.


Um einen weiteren Namen zu löschen, wählen Sie ihn aus der Liste aus. Klicken Sie anschließend auf den Button .

Hinweis: Im Vornamen- und Nachnamen-Index können Sie die weiteren Vor- und Nachnamen nur löschen, wenn Sie nicht von einer Person in Ihrer Genealogie verwendet werden.

Die weiteren Namen, die mit einer Person in Ihrer Genealogie-Datei verknüpft sind, werden beim Import, beim GEDCOM-Export als auch bei der Fusion automatisch von Heredis verwaltet.



Mac: Persönliche Fakten personalisieren



4. Geben Sie einen neuen Titel ein.

Ab sofort wird dieser neue Faktentyp automatisch bei der Erstellung eines neuen Fakts in der Liste der **persönlichen Fakten** erscheinen. Sie können damit diesen Fakt zu jeder Zeit verwenden, wenn Sie ihn brauchen.

Volkszählung

Daten aus einer Volkszählung eingeben

Im Rahmen Ihrer Recherchen müssen Sie manchmal Register einer Volkszählung durchsuchen. Diese Dokumente können Ihnen dabei helfen, den Zeitraum der Suche einzuschränken.

Beispiel: Es fehlt Ihnen das Todesdatum eines Ihrer Vorfahren. Diese Person erscheint im Register der Volkszählung 1830, wird aber 1840 nicht mehr aufgeführt. Sie können also hypothetisch davon ausgehen, dass diese Person zwischen 1830 und 1840 verstorben ist. Die Volkszählung liefert Ihnen auch Daten über die Haushaltszusammensetzung, den Beruf, den Wohnort ...

Um Daten aus einer Volkszählung einzugeben, klicken Sie auf den Button **Datenerfassung aus Dokumenten: Volkszählung**




in der Symbolleiste oder in der Menüleiste auf **Person > Datenerfassung aus Dokumenten: Volkszählung**.

Ein Fenster steht für die Dateneingabe aus diesen Dokumenten zur Verfügung. Im mittleren Anzeigebereich können Sie ein Medium hinzufügen. Klicken Sie auf den Button + und fügen Sie ein Medium von Ihrer Festplatte, aus dem Medien-Index oder der Zwischenablage hinzu.

Windows: Daten aus einer Volkszählung eingeben

Mac: Daten aus einer Volkszählung eingeben



Mit den üblichen Heredis-Werzeuge können Sie ein Medium **vergrößern**, **verkleinern**, **hinzufügen**, **löschen** oder **bearbeiten**.

Im unteren Bereich haben Sie Zugriff auf mehrere Registerkarten zur Eingabe der Daten aus der Volkszählung.

Register

Beginnen Sie mit **Register**. Wählen Sie das gewünschte **Land** aus. Steht das Land nicht in der Liste, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Andere**. Auf die gleiche Weise können Sie auch im Feld **Datum** das Jahr ändern.

Geben Sie den **Ort** ein.

Sie haben sicher bemerkt, dass sich die Optionalen Eingabefelder dem gewählten Jahr und Land anpassen. Heredis hat nämlich für Sie die häufigsten Eingabefelder für jede jährliche Volkszählung in den USA und in einigen anderen Ländern vorgespeichert. Sie haben die Möglichkeit, diese durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der Kontrollkästchen je nach Ihren Anforderungen zu ändern. Die optionalen Eingabefelder sind nach den Bereichen geordnet, an denen die eingegebenen Daten gespeichert werden. Zum Beispiel können Sie die Daten zur Staatsangehörigkeit im Bereich **Persönliche Fakten** wiederfinden.

Windows: Register

Register | Quelle | Haushalt | Familiäre Verbindungen | Zusätzliche Informationen

Register

Land: Schweiz | Jahr: 1850
Datum: 1850 | Ort:

Optionale Eingabefelder

Persönliche Fakten

- Staatsangehörigkeit
- Krankheit - Behinderung
- Religion
- Nummer des religiösen Ordens
- Gesprochene Sprachen

Mac: Register

Register | Quelle | Haushalt | Familiäre Verbindungen | Zusätzliche Informationen

Register

Land: Schweiz | Jahr: 1850 | Datum: 1850
Ort:

Optionale Eingabefelder

Persönliche Fakten

- Staatsangehörigkeit
- Krankheit - Behinderung
- Religion
- Nummer des religiösen Ordens
- Gesprochene Sprachen
- Grundbesitz/Immobilien

Ereignisse

- Geburt

Nun können Sie Daten der **Quelle** eingeben. Wie Sie sehen, sind manche Felder bereits ausgefüllt, die Sie je nach Bedarf ändern können.

Quelle

Sie haben die Möglichkeit, Einzelheiten der Quelle für die betreffende Volkszählung einzugeben. Einige Felder sind bereits mit Daten aus dem Bereich Register ausgefüllt. Dies können Sie nach Ihren Wünschen ändern.

Windows: Quelle

| Register | Quelle | Haushalt | Familiäre Verbindungen | Zusätzliche Informationen |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|
| Quelle | | | | |
| Titel
Volkzählung Schweiz - 1850 | | | | <input type="checkbox"/> Private Quelle |
| Herkunft des Dokuments | | | | |
| Dokument
Volkzählung | Medienart
Digitales Dokument | Verlässlichkeit der Quelle
Sehr verlässliche Quelle | | |
| Archiv | Bestandsnummer/Signatur | Datum | | |
| Autor | E-Mail | Website | | |
| Ablage | | | | |

Mac: Quelle

| Register | Quelle | Haushalt | Familiäre Verbindungen | Zusätzliche Informationen |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|
| Quelle | | | | |
| Titel
Volkzählung Schweiz - 1850 | | | | <input type="checkbox"/> Private Quelle |
| Herkunft des Dokuments | | | | |
| Dokument
Volkzählung | Medienart
Digitales Dokument | Verlässlichkeit der Quelle
Sehr verlässliche Quelle | | |
| Archiv | Bestandsnummer/Signatur | Datum | | |
| Autor | E-Mail | Website | | |
| Ablage | | | | |

Öffnen Sie jetzt die Registerkarte **Haushalt**.

Haushalt

Geben Sie auf der Registerkarte **Haushalt** die **Adresse/Ortsunterteilung** sowie die **Zusammensetzung** des Haushalts ein - in anderen Worten, die Anzahl der unter einem Dach lebenden Personen.

Im Bereich **Personen** fügen Sie mit dem Button + eine neue Person hinzu; standardmäßig wird die erste eingegebene Person als Haushaltsvorstand angesehen.

Geben Sie deren **Nachnamen** und **Vornamen** ein. Wie jedes Mal, wenn eine Person in Heredis eingegeben wird, verwandelt sich die Lupe in einen roten Pfeil, wenn die Person bereits in der Datei registriert ist. Wenn Sie wissen, dass diese Person in der Datei steht, aber der Name anders geschrieben wird, klicken Sie auf die Lupe und wählen Sie die Person aus. Wenn Sie die Eingabe fortsetzen, ohne diesen Hinweis zu berücksichtigen, wird ein Duplikat erstellt.

Geben Sie den **Beruf** ein.

Wählen Sie den **Haushaltsstatus** in der Dropdown-Liste aus.

Geben Sie in den Feldern weitere Daten ein, die in der Volkszählung vorhanden sind.

Windows: *Haushalt*

Register Quelle **Haushalt** Familiäre Verbindungen Zusätzliche Informationen

Haushalt

Adresse/Ortsunterteilung

Zusammensetzung

Personen

SCHMIDT* - Familienoberhaupt

Nachname

Vornamen Geschlecht

Beruf

Haushaltsstatus

Mac: *Haushalt*

Register Quelle **Haushalt** Familiäre Verbindungen Zusätzliche Informationen

Haushalt

Adresse/Ortsunterteilung

Zusammensetzung

Personen (1)

SCHMIDT Albert * - Familienoberhaupt

Nachname

Vornamen Geschlecht

Beruf

Haushaltsstatus

Persönliche Fakten

Hinweis: Bei Bedarf können Sie jederzeit wieder in der Registerkarte Register neue **Optionale Eingabefelder** hinzufügen.

Fügen Sie die anderen Personen hinzu. Präzisieren Sie für jede Person ihren **Haushaltsstatus** in Bezug auf das Familienoberhaupt.

Hinweis: Personen, die noch nicht in Ihrer Genealogiedatei stehen, sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und werden nach der Bestätigung der Volkszählung erstellt.

Mac: Sie können mit Drag & Drop Personen aus der linken Suchleiste in das Feld **Haushalt** ziehen.

Prüfen Sie auch die **Familiären Verbindungen** oder erstellen Sie diese bei Bedarf.

Familiäre Verbindungen

Prüfen Sie gründlich auf der Registerkarte **Familiäre Verbindungen** die Verbindungen zwischen jeder Person und dem Familienoberhaupt. Bei der Eingabe von Daten aus einer Volkszählung wird Heredis Ihnen bei der Erstellung der Personen und deren Verbindungen helfen.

Finden Sie nicht die entsprechende Verbindung, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Andere Verbindung** und präzisieren Sie die Beziehung zwischen den zwei Personen.

Heredis lässt Sie Verbindungen zwischen zwei Personen erstellen, selbst wenn diese nicht blutsverwandt sind. Auf diese Weise gehen keine Daten verloren und Sie werden diese auf der Hauptregisterkarte **Personenbezogene Daten** unter **Verbundene Personen** wiederfinden.

Windows: Familiäre Verbindungen



Mac: Familiäre Verbindungen




Hinweis: Bereits existierende familiäre Verbindungen wie Partner, Eltern, Kinder in Ihrer Datei werden nicht geändert – gegebenenfalls erhalten Sie bei einem Konflikt eine Meldung.

Die noch nicht existierenden Verbindungen werden automatisch erstellt.


Zusätzliche Informationen

Alle zusätzlichen Daten können Sie auf der Registerkarte **Zusätzliche Informationen** eingeben.

Bestätigungsfenster

Nach Eingabe aller Daten klicken Sie auf **Bestätigen**. Überprüfen Sie die im Bereich **Personen** eingegebenen Daten. Erscheint ein rotes Dreieck , besteht ein Konflikt zwischen den neu eingegebenen und den bereits in Heredis gespeicherten Daten: Wählen Sie in der Liste der Vorschläge aus, welche am besten passen.

Windows: *Bestätigungsfenster*




Überprüfen Sie die Daten vor der Erstellung.

KLEIN Lisa Maria: Partner/Partnerin von SCHMIDT Alb

Nachname: KLEIN Vornamen: Lisa Maria

Geschlecht: W

Geburt

Datum: 21. März 1932 

Ort: Frankfurt am Main


SCHMIDT Friedrich Alexander: Teilnehmer/Teilnehme

Nachname: SCHMIDT Vornamen: Friedrich Alexander

Geschlecht: M

Geburt

Ort: Frankfurt am Main


Beruf: Arzt - Arzt Journalist 

Quelle

Quelle erstellen

Keine Quelle erstellen

Vorhandene Quelle wählen

 < Wählen Sie, welchen Ereignissen die Quelle zugeordnet werden soll >

Kommentar

Zusammenfassung

Volkszählung Frankfurt am Main - 1951

Dokument: Volkszählung
Medienart: Digitales Dokument
Sehr verlässliche Quelle

Register

Land: Anderer Quellentyp
Datum: 1951
Ort: Frankfurt am Main

Haushalt

- SCHMIDT Albert**
M
Haushaltsstatus: Familienoberhaupt
Beruf: Ingenieur
Geburt - 3. Februar 1931 - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)
- KLEIN Lisa Maria**
W

Speichern unter:
Quellennotiz

Medien zuweisen zu:
Quelle

Weiter Bestätigen Zurück

Mac: *Bestätigungsfenster*

Überprüfen Sie die Daten vor der Erstellung

| Vorhandene Personen | Zusammenfassung |
|---|---|
| <p>Schmidt Albert: Familienoberhaupt</p> <p>Geschlecht: M Nachname: Schmidt Vornamen: Albert</p> <p>Beruf: Ingenieur</p> <p>Geburt</p> <p>Datum: 3. Februar 1931</p> <p>Ort: Frankfurt am Main</p> | <p>Volkszählung Frankfurt am Main - 1951
 Dokument: Volkszählung
 Medienart: Digitales Dokument
 Sehr verlässliche Quelle</p> <p>Register
 Land: Anderes
 Datum: 1951
 Ort: Frankfurt am Main</p> <p>Haushalt
 • Schmidt Albert
 M
 Haushaltsstatus: Familienoberhaupt
 Beruf: Ingenieur
 Geburt - 3. Februar 1931 - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)</p> <p>• Klein Lisa Maria
 W
 Haushaltsstatus: Partner/Partnerin
 Geburt - 21. März 1932 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)</p> <p>• Schmidt Friedrich Alexander
 M
 Haushaltsstatus: Teilnehmer/Teilnehmerin
 Beruf: Arzt - Arzt Journalist
 Geburt - 26. April 1885 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)</p> |
| <p>Klein Lisa Maria: Partner/Partnerin von Schmidt Albert</p> <p>Geschlecht: W Nachname: Klein Vornamen: Lisa Maria</p> <p>Geburt</p> <p>Datum: 21. März 1932</p> <p>Ort: Frankfurt am Main</p> | |
| <p>Schmidt Friedrich Alexander: Teilnehmer/Teilnehmerin</p> <p>Geschlecht: M Nachname: Schmidt Vornamen: Friedrich Alexander</p> <p>Beruf: Arzt - Arzt Journalist</p> <p>Geburt</p> | |
| <p>Quelle</p> <p><input type="radio"/> Quelle erstellen</p> <p><input checked="" type="radio"/> Keine Quelle erstellen</p> <p><input type="radio"/> Vorhandene Quelle wählen</p> <p>Ordnen Sie die Quelle der Ereignisse/Fakten von den betroffenen Personen zu</p> <p>Kommentar :</p> | <p>Speichern unter:</p> <p>Quellennotiz</p> <p>Medien zuweisen zu:</p> <p>Quelle</p> |
| <p>Zurück Weiter Bestätige</p> | |


Sie haben die Möglichkeit, eine Quelle zu erstellen, eine vorhandene Quelle zu wählen oder keine Quellen zu erstellen. Vergessen Sie nicht, die Quelle der Volkszählung oder den Ereignissen und Fakten im Zusammenhang mit der Volkszählung zuzuweisen.

In der rechten Leiste sehen Sie die Zusammenfassung der neu eingegebenen Daten. Diese können Sie speichern unter:

- Quellennotiz,
- Quellenabschrift,
- Zitatnotiz oder -abschrift, wenn Sie im vollständigen Modus arbeiten. (Mehr erfahren Sie im Artikel [Die verschiedenen Modi für Quellenangaben](#)),
- Nicht speichern.

| |
|-------------------------|
| Quellennotiz |
| Quellenabschrift |
| Zitatnotiz |
| Zitatabschrift |
| Ereignisnotiz |
| Nicht speichern |

Sie können auch auswählen, wo die Medien gespeichert werden sollen: mit der Quelle, dem Quellenauszug oder dem Ereignis.



Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Bestätigen**.

Hinweis: Müssen Sie von einer Volkszählung mehrere Einträge vornehmen, brauchen Sie nur auf den Button **Weiter** zu klicken.

Quellentyp: Private Quelle

Titel der Quelle: Dokument:


Archiv: Autor:

Signatur: E-Mail:

Datum: Website: Medienart:


Abgabe: Verlässlichkeit:

Medien Notiz Transkription



+ - M ◀ 1/1 ▶ M Privat Bevorzugt

Windows: Neue Quelle erstellen



Wir empfehlen mindestens den Quellentyp, den Titel der Quelle, die Bestandsnummer/Signatur, das Archiv und die Verlässlichkeit einer Quelle einzugeben.

Fügen Sie auf Wunsch ein Medium, eine Notiz und eine Transkription hinzu und kennzeichnen Sie die Quelle als privat, indem Sie das Kontrollkästchen **Private Quelle** anklicken.

Eine Quelle im Quellen-Index erstellen und später verknüpfen

Öffnen Sie den Quellen-Index und klicken Sie anschließend auf den Button **+** in der Aktionsleiste des Quellen-Index.

Hinweis: Um Zeit zu sparen, können Sie eine Quelle duplizieren. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie eine Quelle aus einem kompletten Register erstellen. Wählen Sie die gewünschte Quelle, die Sie duplizieren möchten, aus und klicken Sie auf **📄**.

Bearbeiten Sie die neue Quelle über den Button **✎**. Wenn Sie also die gleiche Quelle aber einen anderen Verweis daraus haben, können Sie diese Quelle einfach duplizieren und Sie brauchen dann nur diesen Verweis ändern. Lesen Sie ebenfalls [Die verschiedenen Modi für Quellenangaben](#) oder weiter unten in diesem Artikel.

Per Drag & Drop verknüpfen

1. Wählen Sie das Ereignis in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.
2. Ziehen Sie die Quelle aus dem Themenbereich **Quellen** der Suchleiste in den Abschnitt des Ereignisses. Die Quelle ist somit verknüpft.

Info • Wenn Sie eine Quelle mit mehreren Ereignissen verknüpfen möchten, wählen Sie im Quellenbereich der Suchleiste in der Dropdown-Liste **Zuletzt verwendete Quellen**. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ihre Quelle.

Über die Registerkarte Quellen des Ereignisses verknüpfen

1. Klicken Sie auf den Button **+** (Quelle angeben) auf der Aktionsleiste, um das Fenster **Quelle erstellen ...** zu öffnen.

2. Wählen Sie die gewünschte Quelle in der Liste und bestätigen Sie mit **(Mac) OK**; **(Windows) Auswählen**. Die Quelle ist nun mit dem Ereignis verknüpft.

Quellen der Person erstellen

Auf der Registerkarte **Quellen der Person**, die sich in der Mitte der Ansicht **Personenbezogene Daten** befindet, können Sie Quellen direkt mit einer Person verknüpfen.

Die Verknüpfung einer Quelle mit einer Person funktioniert genau wie die Verknüpfung einer Quelle mit einem Ereignis.

Informationen über die Quelle

Das Eingabefenster für eine Quelle besteht aus verschiedenen Eingabefeldern, einem allgemeinen Notizfeld, einem Transkriptionsfeld für eine vollständige oder teilweise Abschrift des Dokuments sowie einem Anzeigefeld für die mit der Quelle verknüpften Medien.

Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde

Quellentyp: Verlässlichkeit: 0 Private Quelle

Titel der Quelle: Dokument:

Archiv: Bestandsnr./Signatur: Datum: Medienart:

Autor: E-Mail: Website (URL): Ablage:

- **Quellentyp:** Geben Sie die Informationen ein, die Sie in Ihrer Familienforschung weiterbringen. Handelt es sich um eine Urkunde? Ein Familiendokument? Ein Geschichtswerk?
- **Titel der Quelle:** Geben Sie zum besseren Erkennen des Dokuments einen einschlägigen Titel ein. Dieser Titel erscheint im Themenbereich Quellen der **Suchleiste** und auf der Registerkarte **Quellen** für Ereignisse sowie auf den von Ihnen ausgedruckten Genealogie-Dokumenten.
- **Dokument:** Präzisieren Sie die Art des Dokuments (Sterbeurkunde, Ehevertrag etc.) oder um was für ein Dokument (offiziell oder privat) es sich handelt, das die Informationen enthält (Volkszählung, Einladung, Stammbuch etc.).
- **Archiv:** Präzisieren Sie hier, wo die Originalquelle archiviert ist, oder die Institution, wo Sie die Information gefunden haben.
- **Bestandsnummer/Signatur:** Wenn das Dokument aus einem Archiv oder einer Bibliothek stammt und dort registriert ist, geben Sie seine Signatur hier an. Notieren Sie auch den Band und die Seitenzahl, wenn es sich um ein Buch handelt.
- **Datum:** Geben Sie das Datum des Dokuments an. Bei einem Buch ist es das Erscheinungsdatum, bei einer Korrespondenz der Poststempel.

Info • Denken Sie daran, das Datum der Quelle anzugeben, wenn es sich von dem des betroffenen Ereignisses unterscheidet (eine Geburtsurkunde, die 20 Jahre nach dem Ereignis ausgestellt wurde).

- **Autor:** Geben Sie den Autor des Dokuments an. Der Autor der Quelle kann je nach Quellentyp anders sein. Notieren Sie den Journalisten eines Magazinartikels, den Hobby-Genealogen einer GEDCOM-Datei, eine Abteilung in einem Ministerium oder die Lokalbehörde bei administrativen Papieren, den Elternteil, der ein Foto gemacht hat ...
- **E-Mail:** Notieren Sie die E-Mail-Adresse der Person oder der Institution, von der diese Informationen stammen.
- **URL:** Geben Sie die URL der Website an, auf der Sie die Informationen gefunden haben.
- **Medium:** Wählen Sie das Medium, wo Sie die Information gespeichert oder wo Sie sie gesehen haben. Besitzen Sie das Originalstammbuch? Haben Sie eine Kopie des Originals oder ein gescanntes Abbild der Urkunde? Haben Sie die Informationen auf einem Mikrofilm gefunden? Stammt die Information von einer Online-Genealogie-Website?


- **Ablage:** Diese Rubrik betrifft nur Sie selbst. Hier können Sie präzisieren, wo Sie das Dokument bei sich abgelegt haben: in einer bestimmten Datei, in einem bestimmten Ordner auf Ihrer Festplatte etc.
- **Verlässlichkeit:** Um die Aussagekraft der Information zu beurteilen, geben Sie die Verlässlichkeit der Quelle mit einem Regler von 0 (unsicher) bis 3 (sehr verlässlich) ein.
- **Notiz:** Auf der Registerkarte **Notiz** können Sie Informationen über die Quelle eingeben: Namen und Adresse des Genealogen, der Ihnen diese Information gab, die Umstände, unter denen Sie diese erhalten haben (Befragung einer alten Tante) etc. Für die Formatierung stehen Ihnen Textbearbeitungswerkzeuge zur Verfügung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Privat**, wenn Sie möchten, dass diese Notiz beim Exportieren, Drucken oder Veröffentlichen der Datei im Internet ausgeschlossen werden soll.

Transkription der Quellen

Auf der Registerkarte **Transkription** können Sie einen Teil oder eine komplette Abschrift Ihres Dokumentes eingeben. Um Ihnen das Entziffern und Transkribieren zu erleichtern, bietet Heredis Ihnen eine spezielle Transkriptionsansicht an, auf dem Sie sich das Bild der Quelle direkt neben dem Textfeld anzeigen lassen können. Klicken Sie dazu auf den Button **Transkribieren** unten im Fenster der Quelle.

Klicken Sie auf den Button **Horizontal**, um sich die Quelle auf der gesamten Breite anzeigen zu lassen. Sie können dann den Text ober- oder unterhalb in das Textfeld eintragen.
Klicken Sie auf den Button **Vertikal**, um sich Ihre Quelle auf der gesamten Länge anzuzeigen. Sie können dann den Text links oder rechts Ihrer Abbildung eingeben.

Allgemeine Informationen

Alle eingegebenen Quellen werden im **Quellen-Index**  verwaltet.

Achtung: Wenn Sie in einem Quelleneintrag Veränderungen vornehmen, wird das auf alle Ihre Verwendungen angewandt.

Mac: Quellen-Index

Beispiel-Datei 2 - Quellen-Index

Suchen Ungenutzte Quellen

27/27

| T | N | M | P | Titel | Dokument | Archiv | Typ | Autor | Signatur | Ablage | Medien... | Verlä... | Web... | E-Mail |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|-------|----------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| | | | <input type="checkbox"/> | Bestattung_Ma... | Trauerkarte | Familienar... | Korrespo... | | | | Sonstige | 0 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Biografie von J... | | Familienar... | Veröffent... | | | | Original | 2 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Brief von Joha... | Brief | Familienar... | Korrespo... | | | | Original | 1 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Eheschließung... | Ehevertrag | Familienar... | Urkunde | | | | Original | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Geburt Friedric... | Geburtsurkunde | Familienar... | Urkunde | | | | Original | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Geburt Luise L... | Geburtsurkunde | Familienar... | Urkunde | | | | Original | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Geburt_Bernd... | Geburtsurkunde | Standesar... | Urkunde | | | | Digitale... | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Geburt_Leopol... | Geburtsurkunde | Hessische... | Urkunde | | | | Digitale... | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Geburt_Marie... | Geburtsurkunde | Urkunde | Urkunde | | | | Kopie | 3 | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Hochzeit | Heiratsurkunde | Landesarc... | Urkunde | | | | Digitale... | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Hochzeit Schm... | Einladungskart... | Familienar... | Korrespo... | | | | Original | 2 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Hochzeit Schm... | Gästeliste | Familienar... | Namensli... | | | | Kopie | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Medizindiplom... | Absolventenliste | Universität... | Namensli... | | | | Kopie | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Militärakte von... | Offizielle Perso... | Bundesarc... | Amtliche... | | | | Kopie | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Taufe | Taufurkunde | Erzbischöfl... | Urkunde | | | | Kopie | 3 | | |

2 Einträge für Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde

| Typ | Quelle | Besitzer | Datum | Ort | Ortsunt... | Kommentar | Nach... |
|----------|---------------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Ereignis | Eheschließung - ... | | 27.12.1886 | Heidelber... | Rathaus | Hochzeit Sch... | Direkt |
| Ereignis | Geburt - SCHM... | | 16.11.1849 | Heidelber... | In der vä... | Mariage DUC... | Indirekt |

Optionen

Typ:

Titel:

Dokument:

Archiv:

Signatur:

Autor:

Datum:

E-Mail:

Website:

Medienart:

Ablage:

Verlässlichkeit: Private Quelle

Privat

Windows: Quellen-Index

Quellen-Index (28 Quellen)

Suche: Nur ungenutzte Quellen Nur private Quellen

| N | T | M | P | Titel | Typ | Archiv | Dokument | Bestandsnr./K |
|---|---|---|---|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | Urkunde | | | |
| | | | | | Urkunde | | | |
| | | | | | Veröffentli... | | | |
| | | | | Bestattung_Marie Niemeyer | Korrespon... | Familienarchiv | Trauerkarte | |
| | | | | Biografie von Johann Gotthelf Schmidt | Veröffentli... | Familienarchiv | | |
| | | | | Brief von Johann Gotthelf Schmidt | Korrespon... | Familienarchiv | Brief | |
| | | | | Eheschließung Schmidt/Weber | Urkunde | Familienarchiv | Ehevertrag | |
| | | | | Geburt Friedrich Alexander Schmidt | Urkunde | Familienarchiv | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt Luise Leopoldine Müller | Urkunde | Familienarchiv | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Bernd Schmidt | Urkunde | Standesamt Frankfurt am ... | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Leopoldine Hofmann | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Marie Niemeyer | Urkunde | | Geburtsurkunde | |
| | | | | Hochzeit | Urkunde | Landesarchiv Baden-Wür... | Heiratsurkunde | |
| | | | | Hochzeit Schmidt/Klein | Korrespon... | Familienarchiv | Einladungskarten zur Hochzeit | |
| | | | | Hochzeit Schmidt/Müller | Namensliste | Familienarchiv | Gästeliste | |
| | | | | Medizindiplom von Johann Gotthelf Schmidt | Namensliste | Universitätsarchiv | Absolventenliste | |
| | | | | Militärakte von Wilhelm Alexander Schmidt | Ämtliches ... | Bundesarchiv, Militärarchiv | Offizielle Personalakte | |
| | | | | Taufe | Urkunde | Erzbischöfliches Archiv F... | Taufurkunde | |
| | | | | Taufe Johann Gotthelf Schmidt | Korrespon... | Familienarchiv | Brief | |
| | | | | Taufe von Philipp Johann von Berckheim | Ämtliches ... | | Taufregister | |
| | | | | Tod | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |
| | | | | Tod | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |
| | | | | Tod | Ämtliches ... | Landesarchiv Baden-Wür... | Sterberegister | |
| | | | | Tod Frankfurt am Main | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |

Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde

► Notiz

► Transkription

2 Einträge für Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde


| Typ | Eigentümer der Quelle | Datum | Ort |
|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 👤 Ereignis | Eheschließung - SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) & WEBER Maria Theresa (1860-1949) | 27.12.1886 | Heidelberg Deutschland (Baden-Wi... |
| 👤 Ereignis | Geburt - SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) | 16.11.1849 | Heidelberg Deutschland (Baden-Wi... |

Werkzeuge | Drucken | Schließen


Wenn Sie eine Quelle hinzufügen, notieren Sie in einem Kommentar den Zusammenhang zwischen der Quelle und dem Ereignis, dem persönlichen Fakt oder der Person.

Sie können auch die Qualität des Nachweises angeben. Klicken Sie auf die Liste und wählen Sie die entsprechende Option je nach den vorliegenden Dokumenten.

Mac: Registerkarte Quellen



Windows: Registerkarte Quellen



Direkt: Die Quelle entspricht den gesuchten Informationen.

Indirekt: Die Quelle ist relevant, aber es werden mehr Informationen benötigt.

Negativ: Die Quelle ist relevant aufgrund der fehlenden Informationen, die sie enthalten müsste.

Hinweis: Wenn Sie eine Quelle mit einem Ereignis verknüpfen, wird der Nachweis automatisch als direkt angezeigt. Sie können diese Einstellung in den Heredis-Präferenzen ändern: Wählen Sie im Menü (**Mac**) **Heredis > Präferenzen > Format > Nachweis**; (**Windows**) **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format > Nachweis** die Option, die am besten für Ihre Arbeit passt.

Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln [Quellen-Index](#) und [Indizes](#).

Quellenangaben im vollständigen Modus verwalten

In Heredis lassen sich die Optionen zur Quellenangabe erweitern, um auch Quellenauszüge berücksichtigen zu können.

Um in den vollständigen Modus zu wechseln, gehen Sie in die Heredis-Präferenzen:

- (Mac) Heredis > Präferenzen > Format,
- (Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format,
- Aktivieren Sie den **Vollständigen Modus** unter den Standardoptionen für die Quellenangaben.

Neue Optionen werden nun angezeigt, um die Qualität der Quelle und der Information eingeben zu können.

Original: Die Quelle ist das Originaldokument.

Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Primär: Die Information stammt von einer Person, die direkte Kenntnis vom Ereignis oder der Person hatte.

Sekundär: Die Information stammt von einer Person, die keine direkte Kenntnis vom Ereignis oder der Person hatte (Lokalgeschichte, Tradition, Familiengeschichte ...).

Quellenauszüge

| Qualität | | |
|---|---|---|
| Quelle | Information | Nachweis |
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Wenn Sie im vollständigen Modus eine Quelle mit einem Ereignis verknüpfen möchten, öffnet Heredis ein Fenster für Quellenangaben. Hier können Sie:

Den Quellenauszug mit seiner übergeordneten Quelle, zum Beispiel einem speziellen Register, verbinden.

Die Qualität des Quellenauszuges bestimmen und ihn eventuell für privat erklären.

Das entsprechende Dokument des Quellenauszuges als Medium hinzufügen.

Das Dokument transkribieren und eine Notiz hinzufügen.

Windows: Quellenangabe im vollständigen Modus

Quellenangabe für 'Geburt - NIEMEYER Marie (1816-1900)'

Quelle
Geburt_Marie Niemeyer, Geburtsurkunde

Quellenauszug

Details Medien Notiz Transkription

Kommentar: Geburt Marie Niemeyer

Privater Quellenauszug

Qualität



| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Transkribieren OK Abbrechen

Mac: Quellenangabe im vollständigen Modus

Quellenangaben für das Ereignis Geburt von NIEMEYER Marie

Quelle
Geburt_Marie_Niemeyer  

Zitat

Details Medien Notiz Transkription

Kommentar :

Qualität



| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Privates Zitat

Transkribierer Abbrechen OK

Quellenangabe duplizieren


Wenn Sie die Quellenangabe und deren Elemente für ein anderes Ereignis duplizieren möchten, klicken Sie auf den Button  (Gewählte Quellenangabe kopieren) beim ersten Ereignis, gehen Sie zu dem anderen Ereignis und klicken Sie dort auf den Button  (Kopierte Quellenangabe einfügen).

Die verschiedenen Modi für Quellenangaben


Die über Ihre Vorfahren gesammelten Informationen sind je nach ihrer Herkunft mehr oder weniger zuverlässig. Verknüpfen Sie eine oder mehrere Quellen mit einem Ereignis, um die gespeicherten Informationen zu belegen.

Einfacher Modus

Dieser Modus der Quellenverwaltung wird von Heredis standardmäßig angezeigt. Er entspricht 1 Quelle = 1 Dokument. Die Quelle kann dann für die Informationen aus dieser Urkunde genutzt werden.

Klicken Sie auf den Button  in der Registerkarte Quellen, um eine Quelle mit einem Ereignis zu verknüpfen. Mehr erfahren Sie im Artikel [Quellen](#).

Windows: Einfacher Modus



Mac: Einfacher Modus

Eine Quelle (eine Urkunde, eine Website, ein Geschichtswerk ...) kann entweder beim Erstellen oder nachträglich präzisiert und illustriert werden.


- Geben Sie für jede Quelle in den entsprechenden Feldern den Titel, die Bestandsnr./Signatur, den Autor, die Verlässlichkeit der Quelle usw. ein. Im Textfeld können Sie eine Notiz schreiben oder die Transkription einer Urkunde speichern
- Aktivieren Sie das Kästchen **Private Quelle**, wenn Sie diese Quelle nicht in einer Datei exportieren, ausdrucken oder im Internet teilen möchten.
- Jede Quelle kann mit Medien illustriert werden.

Vollständiger Modus


In den Heredis-Präferenzen können Sie den vollständigen Modus aktivieren:

- **(Mac)** Wählen Sie **Heredis > Präferenzen > Format**
- **(Windows)** Wählen Sie **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Format**
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vollständiger Modus** unter den Standardoptionen für die Quellenangabe.

Im vollständigen Modus können Sie eine Quelle mit einer Quellenangabe für mehrere Verwendungen verknüpfen. Eine Quelle entspricht mehreren Dokumenten. Eine Quelle kann zum Beispiel ein ganzes Register sein und die Quellenangabe die Präzision des Registers.

Klicken Sie im vollständigen Modus auf den Button  in der Registerkarte Quellen eines Ereignisses. Sie können eine bereits im Quellen-Index vorhandene Quelle damit verknüpfen oder eine neue Quelle erstellen, wenn sie noch nicht existiert.

Windows: Quellenangabe im vollständigen Modus



Quellenangabe für 'Geburt - SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)'

Quelle
Geburt Friedrich Alexander Schmidt - Familienarchiv, Geburtsurkunde

Quellenauszug

Details Medien Notiz Transkription

Kommentar:

Privater Quellenauszug

Qualität

| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Transkribieren OK Abbrechen

Mac: Quellenangabe im vollständigen Modus

Quellenangaben für das Ereignis Geburt von SCHMIDT Friedrich Alexander

Quelle
Geburt Friedrich Alexander Schmidt - Familienarchiv, Geburtsurkunde 👁️ ↗️

Zitat

Details Medien Notiz Transkription

Kommentar :

Qualität

| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Privates Zitat

Transkribierer Abbrechen **OK**

Neue Optionen stehen zur Verfügung, um die Verlässlichkeit der Quelle und der Information zu präzisieren.

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.

Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Primär: Die Quelle stammt von einer Person, die direkte Kenntnis vom Ereignis oder der Person hatte.

Sekundär: Die Quelle stammt von einer Person, die keine direkte Kenntnis vom Ereignis oder der Person hatte (Lokalgeschichte, Tradition, Familiengeschichte ...).


Quellenauszüge

Qualität


| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Wenn Sie im vollständigen Modus eine Quelle mit einem Ereignis verknüpfen möchten, öffnet Heredis ein Fenster für Quellenangaben. Hier können Sie:

- Den Quellenauszug mit seiner übergeordneten Quelle, zum Beispiel einem speziellen Register, verbinden.
- Die Verlässlichkeit des Quellenauszuges bestimmen und ihn eventuell als privat erklären.
- Das entsprechende Dokument als Medium des Quellenauszuges hinzufügen.
- Das Dokument transkribieren und eine Notiz hinzufügen.

Sie können die Quelle ändern, indem Sie auf den Button  klicken. Denken Sie daran, dass sich diese Änderung dann auf die gesamte Verwendung dieser Quelle bezieht.

Windows: Quellenangabe im vollständigen Modus



Quellenangabe für 'Geburt - SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)'

Quelle
Geburt Friedrich Alexander Schmidt - Familienarchiv, Geburtsurkunde

Quellenauszug
Details Medien Notiz Transkription

Kommentar:

Privater Quellenauszug

Qualität



| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Transkribieren OK Abbrechen

Mac: Quellenangabe im vollständigen Modus

Quellenangaben für das Ereignis Geburt von SCHMIDT Friedrich Alexander

Quelle
Geburt Friedrich Alexander Schmidt - Familienarchiv, Geburtsurkunde  

Zitat

Details Medien Notiz Transkription

Kommentar :

Qualität

| Quelle | Information | Nachweis |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Original | <input checked="" type="radio"/> Primär | <input checked="" type="radio"/> Direkt |
| <input type="radio"/> Abgeleitet | <input type="radio"/> Sekundär | <input type="radio"/> Indirekt |
| <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> ? | <input type="radio"/> Negativ |
| | | <input type="radio"/> ? |

Original: Die Quelle ist in ihrer ursprünglichen Form.
Abgeleitet: Die Quelle wurde aus dem Original extrahiert, von diesem abgeschrieben, übersetzt oder auf andere Weise abgeleitet.

Privates Zitat

Transkribierer Abbrechen OK

Indizes

Die Indizes listen die eingegebenen Informationen auf und zeigen die jeweilige Verwendung für alle Arten von Daten an. Mit den Indizes können Sie nach Quellen, Orten, Medien, aber auch nach Berufen, Nachnamen, Vornamen und Archiven suchen. Jedes Datenelement kann illustriert oder kommentiert werden, was Ihre Recherche besonders bereichert. Zu welcher Region gehörte die Stadt Görlitz? Was war das Familienwappen der Wittelsbacher? Woher stammt der männliche Vorname Andreas? Was genau machte ein Leineweber? Wenn Sie diese Informationen über das Leben Ihrer Vorfahren sorgfältig notiert haben, werden Sie sie wiederfinden, indem Sie im betreffenden Index danach suchen.


Jeder Index fasst Dateneinträge der gleichen Art für die gesamte Genealogie-Datei zusammen und ermöglicht dank verschiedener Werkzeuge diese Daten zu illustrieren, zu bearbeiten oder zu löschen.

Sie können in jedem Index nach den Daten in Ihrer Genealogie suchen.


Info Mac • Die Indizes können geöffnet bleiben.

Indizes öffnen

Indizes stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wählen Sie einen Index unter **Werkzeuge** in der Menü-Leiste oder klicken Sie auf den Button **Indizes**  auf der Symbolleiste.

Scrollen Sie durch den Inhalt des Indexes oder nutzen Sie das Suchfeld, um die Anzahl der angezeigten Elemente zu beschränken.

Geben Sie entweder den ganzen Suchbegriff oder nur einen Teil ein. Die Anzahl der entsprechenden Einträge wird unter dem Suchfeld angezeigt. **(Mac)** Klicken Sie auf die Lupe  und wählen Sie den Suchmodus aus: **Enthält** den eingegebenen Begriff oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste und prüfen Sie alle eingegebenen Details **(Window)** Im Abschnitt der Einträge oder **(Mac)** auf der Registerkarte **Verwendung** unten im Fenster können Sie die Liste der Ergebnisse sowie deren Verwendung ansehen.

(Mac) Doppelklicken Sie auf die Zeile, um die Person als primäre Person anzuzeigen.

(Mac) Klicken Sie auf **Statistiken**, um die Zeiträume zu sehen, in denen das Element verwendet wurde.

Indizes nutzen

Sie können die Indizes verwenden, um Daten zu suchen, zu ändern oder zu vervollständigen, oder auch einfach nur durch Ihre Genealogie zu navigieren. Jeder einzelne Index bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Daten. Er zeigt an, wo diese verwendet werden und lässt Sie diese Daten für Ihre gesamte Datei bearbeiten.

Während der Dateneingabe speichert Heredis Namen, Berufe, Orte, Quellen, Medien in den dafür vorgesehenen Index.

Ortsindex

The screenshot displays the Heredis software interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchen' and a checkbox for 'Ungenutzte Orte'. Below this is a table with columns for 'V', 'N', 'M', 'Ort', 'PLZ', 'Kreis', 'Bundesland', 'Land', 'Breitengrad', 'Längengrad', and 'O'. The table lists various locations, including Oldenburg, Paris, Potsdam, and Stuttgart. To the right of the table, there is a 'Details' panel for 'Frankfurt am Main', showing a map, a photo of the city at night, and various location details such as 'Ort: Frankfurt am Main', 'PLZ: 70000', 'Kreis: Regierungsbezirk Darmstadt', 'Bundesland: HESSEN', 'Land: DEUTSCHLAND', 'Breitengrad: 50.116670', and 'Längengrad: 8.683330'. Below the table, there is a section for '28 Einträge für Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt - HESSEN - DEUTSCHLAND', which lists events and facts for individuals, including 'Professor SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)' and 'Geburt SCHMIDT Jakob (1905-2004)'. The interface also includes a 'Verwendung' tab and a 'Statistik' tab.


(Mac) Sie können für jeden Eintrag die Liste der Verwendungen sowie die relevanten Statistiken (nach Zeiträumen geordnet) konsultieren.

Bearbeiten, kommentieren, illustrieren Sie Ihre Daten im Index. Änderungen werden in der gesamten Genealogie-Datei übernommen. Korrigieren Sie z. B. die Schreibweise von „Mayr“ in „Mayer“, damit Sie in der gesamten Genealogie geändert wird. Ändern Sie das Geschlecht, das standardmäßig für alle neuen Einträge mit dem Vornamen „Kim“ angezeigt wird. Konsultieren Sie die Liste aller „Baumeister“ und navigieren Sie durch die Familien. Zeigen Sie die Fotos von Wohnorten Ihrer Vorfahren an und präzisieren Sie deren Lokalisierung. Geben Sie die Abschrift einer alten Urkunde ein. Sie können diese dann bei jedem Ereignis, das mit dieser Quelle verknüpft ist, ansehen. Importieren Sie Ordner mit Fotos in den **Medien-Index**, damit Sie diese nur noch per Drag & Drop verknüpfen müssen.


Mit den Indizes können Sie Daten der gleichen Art für die gesamte Datei bearbeiten: Schreibweisen, besondere Formatierungen, Verknüpfungen von Varianten, Notizen, Illustrationen, Datenersatz.

Index nach Begriffen durchsuchen

Jeder Index verfügt oben links im Bildschirm über ein Suchfeld. Geben Sie den zu suchenden Begriff oder Satz ein. Die Suche wird in Echtzeit durchgeführt und die angezeigten Ergebnisse aktualisiert.

(Mac) Klicken Sie auf die Lupe  und wählen Sie den Suchmodus aus: **Enthält** den eingegebenen Begriff oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Mit Anzeigefiltern können Sie Ihre Suche noch verfeinern. Sie können sich zum Beispiel Elemente anzeigen lassen, die nicht in Ihrer Genealogie genutzt werden, indem Sie jeweils das Kästchen **Nur ungenutzte** ... aktivieren. Anschließend könnten Sie

diese z. B. über **(Windows) Werkzeuge; (Mac) Optionen**  **Optionen** löschen.

Wählen Sie im **Medien-Index** in der Dropdown-Liste den Medien-Typ **(Windows) Alle Medien – Alle Bilddateien – Andere Mediendateien – Nicht gefundene Medien - Private Medie; (Mac) Alle Mediendateien – Bilddateien – Audiodateien – Videodateien – Andere Mediendateien – Nicht gefundene Medien – Private Medien** und dessen Verwendung (Quellen - Personen ...).

Es werden nur Ergebnisse angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

(Windows) Im Titel des Indexes; **(Mac)** unter dem Suchfeld zeigt ein Zähler die Anzahl der Ergebnisse im Vergleich zu der Gesamtzahl der Einträge im Index an.

Ergebnisse verwalten



Sie können die Liste der Einträge im Index nach Informationstyp sortieren.

Klicken Sie auf den Titel der Spalte und sortieren Sie Orte nach Bundesland, Quellen nach Typ, Berufe mit oder ohne Notiz, private und nicht-private Medien.

Der Medien-Index kann entweder geordnet nach Dateiname oder nach Datum angezeigt werden. Nutzen Sie dazu die angezeigten Optionen.

Alle Indexeinträge anzeigen

Um alle Einträge eines Indexes anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass Sie keine Suchkriterien oder Filter bestimmt haben.

Um eine Suche nach einem beliebigen Begriff zu beenden, klicken Sie auf **(Windows)**  ; **(Mac)**  rechts neben dem Suchfeld.

Um einen Filter zu annullieren, deaktivieren Sie die möglichen Optionen. Wählen Sie im **Medien-Index Alle Medien** und **Gesamter Index** in den vorhandenen Dropdown-Listen..

Verwendungen anzeigen

Sie können sich ganz einfach die Stellen in Ihrer Genealogie anzeigen lassen, an denen ein bestimmtes Element auftaucht und problemlos von einem Index aus dorthin navigieren.

1. Öffnen Sie den gewünschten Index.
2. Wählen Sie die Zeile mit dem gesuchten Element.
3. **(Windows)** Im unteren Teil des Fensters wird die Anzahl der Verwendungen entweder direkt oder auf einer Registerkarte angezeigt, je nachdem, welchen Index Sie gerade verwenden. In der rechten Spalte oder unten im Fenster sehen Sie je nach Index die Varianten, verknüpften Medien und Notizen.

(Mac) Klicken Sie auf **Verwendung** im unteren Teil des Fensters. In der rechten Spalte sehen Sie Varianten, verknüpfte Medien und Notizen.

4. Alle Indizes zeigen an, mit wem oder was die Information verknüpft ist. Möchten Sie zum Beispiel wissen, wer von Ihren Vorfahren als Arzt/Ärztin gearbeitet hat, klicken Sie auf den Eintrag Arzt bzw. Ärztin im Berufsindex. Sie sehen sofort, wer alles diesen Beruf ausübte.

(Mac) Doppelklicken Sie auf den Namen der Person, um deren personenbezogene Daten anzuzeigen. Jedes Element eines Indexes wird analysiert, damit Sie die Kenntnisse über Ihre Genealogie verbessern können.

(Mac) Klicken Sie auf **Statistiken**, um Verwendungsstatistiken für das Element anzusehen. Heredis zeigt in einer Grafik die Anzahl der Verwendungen über einen bestimmten Zeitraum an.


(Mac) Das Index-Fenster bleibt so lange geöffnet, bis Sie es schließen. Sie können jederzeit darauf zurückkehren, um eine andere Verwendung anzusehen oder eine andere Suche zu starten.

Daten für die gesamte Datei abändern

Sie haben fälschlicherweise den Beruf „Anwalt“ anstatt „Notar“ eingegeben? Sie möchten den Vornamen „Tatiana“ eigentlich mit „j“ schreiben? Sie stellen fest, dass Sie zwei verschiedene Quellen für das gleiche Dokument eingegeben haben?

Verlieren Sie keine kostbare Zeit mit der Korrektur für jede einzelne Person in Ihrer Genealogie. Mit Hilfe der Indizes können

Sie Nachnamen, Vornamen, Berufe, Orte, Quellen und Medien für die gesamte Datei bearbeiten. Jede Änderung wird automatisch überall da berücksichtigt, wo das Element in Ihrer Datei vorkommt.

1. Wählen Sie den zu ändernden Begriff. Wenn nötig, benutzen Sie die Such- oder Sortierfunktion, um den Begriff schneller zu finden.
2. Bearbeiten Sie den Begriff:
 - durch Doppelklicken auf die Zeile
 - durch Klicken auf den Button **Gewählten ... bearbeiten**  auf der Aktionsleiste unter der Liste, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen.
 - (Mac) Durch direkte Eingabe rechts auf dem Index-Fenster

Schreibweise ändern

Die meisten von den Indizes verwalteten Daten werden bei der Eingabe automatisch formatiert. Die automatische Formatierung können Sie hier definieren: **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Anzeige; (Mac) Heredis > Präferenzen > Anzeige**. Sie können für Nachnamen, Vornamen und Ortsnamen jeweils die Schreibweise „In Großbuchstaben“ oder „Anfangsbuchstabe groß“ wählen.


Heredit lässt Sie die Formatierung für ein einziges Element ändern und repliziert dann die Änderungen dieses spezifischen Elements in der gesamten Datei.

Sie möchten für einen Nachnamen, Vornamen oder Ortsnamen mit ungewöhnlicher Schreibweise eine Ausnahme erstellen?

1. Öffnen Sie den Index und suchen Sie den zu ändernden Namen.
2. Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster und aktivieren Sie **Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen**.
3. Korrigieren Sie den Namen. Sie können für den Begriff Groß- und Kleinbuchstaben verwenden. Die automatische Formatierung wird auf diesen Begriff nicht angewendet und er behält das von Ihnen gewählte Format.

Ein Element durch ein anderes ersetzen

Nach den vielen Dateneingaben haben Sie vielleicht aus Versehen Duplikate erstellt: Eine Quelle ist identisch mit einer anderen oder ein Beruf wurde mit zwei verschiedenen Schreibweisen eingegeben. Bereinigen Sie diesen Index mit der Funktion **Ersetzen**

1. Öffnen Sie den Index und suchen Sie nach dem zu ersetzenden Eintrag.
2. Klicken Sie auf den Button **Ersetzen**  auf der Aktionsleiste unter der Liste.
3. Wählen Sie das neue Element aus. Bestätigen Sie den Vorgang mit **Auswählen**.


Das Element wird im Index und überall in Ihrer Genealogie ersetzt. Der Index enthält nun einen Eintrag weniger als vorher.

Info: Ein Element mit Varianten kann nicht ersetzt werden. Sie müssen zuerst die Verknüpfung mit den Varianten aufheben.

Varianten verwalten

Das Konzept der Varianten ermöglicht Ihnen, mehrere Begriffe mit einem Index-Eintrag zu verknüpfen. Sie können Varianten von Nachnamen, Vornamen, Berufen und Orten definieren. Ortsnamen wurden im Laufe der Zeit oft geändert. Im Rahmen Ihrer Familienforschung stoßen Sie vermutlich auf eine Anzahl von Varianten für den gleichen Ortsnamen. „New Amsterdam“ in den Vereinigten Staaten wurde 1665 in „New York“ umbenannt. Die Stadt „Mühlhausen“ im Elsass heißt in Frankreich „Mulhouse“. Die Stadt „Chemnitz“ trug einige Jahre lang den Namen „Karl-Marx-Stadt“. Sie finden vielleicht auch einen Nachnamen, der je nach Datum auf der Geburtsurkunde anders geschrieben wurde: Der Familienname „Schroeder“ wird zum Beispiel manchmal als „Schröder“ eingegeben.

Varianten präzisieren

1. Öffnen Sie den entsprechenden Index.
2. Definieren Sie eine Standardversion für den Nachnamen, Vornamen, Beruf oder Ort.
3. Klicken Sie im Feld **Varianten** auf  (Variante verknüpfen ...) **(Mac)** unten rechts im Fenster; **(Windows)** oben rechts im Bearbeitungsfenster.

4. Wählen Sie einen Begriff als Variante aus und bestätigen Sie mit **Auswählen**.

Je nach Bedarf können Sie diesen Vorgang wiederholen und mehrere Variationen der Hauptform eingeben.

Die Hauptform bestimmen


Sie können für einen Nachnamen, Vornamen, Beruf oder Ort eine Hauptform definieren.


(Windows) Durch Klicken auf den Button  legen Sie die Variante als Hauptform fest.

(Mac) Um die Hauptform zu wechseln, heben Sie die Verknüpfung der Varianten mit der Standardversion auf und wählen Sie wieder die Version, die Sie als Hauptform definieren möchten.


Die Hauptform ist mit einem grauen Stern und ihre Varianten sind mit einem weißen Stern gekennzeichnet.

Verknüpfung mit Varianten aufheben

Um die Verknüpfung mit einer Variante aufzuheben, wählen Sie **Varianten** im Fenster und klicken Sie den Button  (Verknüpfung mit gewählter Variante aufheben).

(Mac) Um alle Varianten einer Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf das Zahnrad  unter **Varianten** und wählen Sie **Gruppe von Varianten entfernen**.

Um alle Varianten aus Ihrer Genealogie-Datei zu entfernen, klicken Sie **(Windows)** auf Werkzeuge und danach auf die Option




Alle Varianten löschen; **(Mac)** auf Optionen und wählen Sie **Verknüpfung mit allen Varianten aufheben ...**

Info • Das Löschen einer Variante entfernt das Element nicht aus dem Index. Es wird nur die Verknüpfung des Elements im Index aufgehoben.

Ungenutzte Daten aus einem Index löschen

Sie können in einem Vorgang alle Elemente löschen, die nicht in Ihrer Genealogie-Datei verwendet werden.

Zur Vorsicht sollten Sie allerdings zuerst die Liste der ungenutzten Daten prüfen, indem Sie im Suchfeld **Ungenutzte...** aktivieren.




1. Klicken Sie auf **(Windows) Werkzeuge / (Mac) Optionen** im Index und wählen Sie **Alle ungenutzten ... löschen**
 2. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit **OK**.
-

Import von Indizes in eine Heredis-Datei

Sie haben Namen, Orte oder Berufe studiert. Heredis ermöglicht es Ihnen, Ihre Indizes mit einer anderen Datei zu teilen, sodass Sie beispielsweise nicht alles in der Datei Ihrer Frau erneut eingeben müssen. Bequem bei der Zusammenarbeit mit jemandem, der die Herkunft Ihrer Familiennamen oder Standorte recherchiert hat. Sie können Ihrer eigenen Datei einen der Indizes in der Heredis-Datei hinzufügen, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurde.

- Öffnen Sie die Datei, in der Sie den Index hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Menü **Datei > Importieren > Index** und wählen Sie aus den vorgeschlagenen Indizes: **Namen, Vornamen, Berufe, Orte** und **Quellen**.

(Windows) Index importieren




(Mac) Index importieren




- **(Windows)** Wählen Sie die entsprechende .heredis-Datei aus, die den zu importierenden Index enthält.
- **(Mac)** Wählen Sie die entsprechende hmw-Datei aus, die den zu importierenden Index enthält.

(Windows) Heredis-Dateiauswahl




(Mac) Heredis-Dateiauswahl



- Bestätigen Sie Ihre Auswahl beim Klicken auf **Öffnen**. Nachdem der Import abgeschlossen ist, wird Heredis die Bestätigung zur Öffnung des Indexes anfragen.

Hinweis: Die Heredis-Datei muss die gleiche Version wie Ihre Datei haben. Heredis 2021 ist in der Lage, eine mit Heredis 2021 erstellte Datei zu importieren. Sollte die Datei nicht im gleichen Heredis-Format sein, werden Sie durch eine Meldung informiert, dass die Konvertierung notwendig ist. Klicken Sie auf **OK** zur Bestätigung. Öffnen Sie dann die Datei mit Ihrer Heredis-Version, sie wird von selbst konvertiert. Gehen Sie dann zu Ihrer Datei zurück, in die Sie diesen Index importieren möchten.

(Windows) Meldung: der Import ist nicht möglich bei Heredis-Dateien mit unterschiedlichen Versionen



(Mac) Meldung: der Import ist nicht möglich bei Heredis-Dateien mit unterschiedlichen Versionen



Zu überprüfende Datei

Sie versuchen einen Index aus einer Datei einer älteren Version zu importieren. Bitte konvertieren Sie vorher diese Datei.

OK

Quellen-Index

Der **Quellen-Index** gruppiert alle Quellen, die mit einem oder mehreren Ereignissen, Personen oder persönlichen Fakten Ihrer Genealogie-Datei verknüpft sind.




Um alle in Ihrer Genealogie-Datei eingegebenen Quellen zu verwalten, wählen Sie über die Menüleiste **Werkzeuge > Quellen-Index**.

Neue Quellen können ebenfalls über die Funktion **Datenerfassung aus Dokumenten: Volkszählung** oder direkt im **Quellen-Index** eingegeben werden. Mehr Informationen zur Erstellung einer Quelle erhalten Sie im Artikel [Quellen](#).

Lesen Sie ebenfalls den Artikel [Indizes](#), um einen allgemeinen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen die Indizes bieten, zu erhalten.

Den Quellen-Index öffnen

Öffnen Sie den **Quellen-Index**:

- über das Menü **Werkzeuge** in der Menüleiste,
- indem Sie in der Symbolleiste den Button  und dann den Button  auswählen,
- oder (**Mac**) auf den Button  im Themenbereich **Quellen** der Suchleiste klicken.

Windows: [Quellen-Index](#)

Quellen-Index (28 Quellen)

Suche: Nur ungenutzte Quellen Nur private Quellen

| N | T | M | P | Titel | Typ | Archiv | Dokument | Bestandsnr./K |
|---|---|---|---|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | Urkunde | | | |
| | | | | | Urkunde | | | |
| | | | | | Veröffentli... | | | |
| | | | | Bestattung_Marie Niemeyer | Korrespon... | Familienarchiv | Trauerkarte | |
| | | | | Biografie von Johann Gotthelf Schmidt | Veröffentli... | Familienarchiv | | |
| | | | | Brief von Johann Gotthelf Schmidt | Korrespon... | Familienarchiv | Brief | |
| | | | | Eheschließung Schmidt/Weber | Urkunde | Familienarchiv | Ehevertrag | |
| | | | | Geburt Friedrich Alexander Schmidt | Urkunde | Familienarchiv | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt Luise Leopoldine Müller | Urkunde | Familienarchiv | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Bernd Schmidt | Urkunde | Standesamt Frankfurt am ... | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Leopoldine Hofmann | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Geburtsurkunde | |
| | | | | Geburt_Marie Niemeyer | Urkunde | | Geburtsurkunde | |
| | | | | Hochzeit | Urkunde | Landesarchiv Baden-Wür... | Heiratsurkunde | |
| | | | | Hochzeit Schmidt/Klein | Korrespon... | Familienarchiv | Einladungskarten zur Hochzeit | |
| | | | | Hochzeit Schmidt/Müller | Namensliste | Familienarchiv | Gästeliste | |
| | | | | Medizindiplom von Johann Gotthelf Schmidt | Namensliste | Universitätsarchiv | Absolventenliste | |
| | | | | Militärakte von Wilhelm Alexander Schmidt | Amtliches ... | Bundesarchiv, Militärarchiv | Offizielle Personalakte | |
| | | | | Taufe | Urkunde | Erzbischöfliches Archiv F... | Taufurkunde | |
| | | | | Taufe Johann Gotthelf Schmidt | Korrespon... | Familienarchiv | Brief | |
| | | | | Taufe von Philipp Johann von Berckheim | Amtliches ... | | Taufregister | |
| | | | | Tod | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |
| | | | | Tod | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |
| | | | | Tod | Amtliches ... | Landesarchiv Baden-Wür... | Sterberegister | |
| | | | | Tod Frankfurt am Main | Urkunde | Hessisches Landesarchi... | Sterbeurkunde | |


Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde

► Notiz

► Transkription

2 Einträge für Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde

| Typ | Eigentümer der Quelle | Datum | Ort |
|------------|---|------------|----------------------------------|
| 👤 Ereignis | Eheschließung - SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) & WEBER Maria Theresa (1860-1949) | 27.12.1886 | Heidelberg Deutschland (Baden-Wi |
| 👤 Ereignis | Geburt - SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) | 16.11.1849 | Heidelberg Deutschland (Baden-Wi |




Werkzeuge ▼ Drucken Schließen

Mac: Quellen-Index

The screenshot shows the Heredis software interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchen' and a checkbox for 'Ungenutzte Quellen'. Below this is a table with columns: T, N, M, P, Titel, Dokument, Archiv, Typ, Autor, Signatur, Ablage, Medien..., Verlä..., Web..., E-Mail. The table lists various sources, with 'Hochzeit' selected. To the right of the table is a preview of a document. Below the table is a section titled '2 Einträge für Hochzeit - Landesarchiv Baden-Württemberg, Heiratsurkunde' with a sub-table showing details for two entries. On the far right is a detailed view for the selected 'Hochzeit' entry, including fields for Typ, Titel, Dokument, Archiv, Signatur, Autor, Datum, E-Mail, Website, Medienart, Ablage, and Verlässlichkeit.

Eine Quelle duplizieren

Sparen Sie Zeit und duplizieren Sie einfach eine Quelle, wenn Sie z. B. die Signatur ändern wollen.



- Wählen Sie die zu duplizierende Quelle aus.
- Klicken Sie auf den Button  in der Aktionsleiste unterhalb der aufgelisteten Quellen.
- Bearbeiten Sie die duplizierte Quelle. Sie hat noch keine Verwendung.
- Ändern Sie sie oder Ihre Details, um eine neue Quelle zu erhalten.

Eine Quelle suchen

Geben Sie im Suchfeld ein Wort ein, das in einem der Eingabefelder der gesuchten Quelle vorkommt.

Die Anzahl der gefundenen Elemente wird (**Windows**) im Titel des Indexes; (**Mac**) unter dem Suchfeld angezeigt.

(**Mac**) Klicken Sie auf die **Lupe** und wählen Sie den Suchmodus: **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Um eine Suche nach einem Begriff zu beenden, klicken Sie auf (**Windows**) ; (**Mac**)  rechts neben dem Suchfeld.

Konsultieren Sie die Liste der Verwendungen der gewählten Quelle im unteren Teil des Fensters.

Um einen gespeicherte Quelle im **Quellen-Index** wiederzufinden:

- Klicken Sie direkt auf die Quelle in der angezeigten Liste;
Oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um zu der gewünschten Quelle zu gelangen;
Oder geben Sie die Anfangsbuchstaben eines Merkmals der Quelle in das Suchfeld ein. Sie können eine Quelle nach ihrem Titel, Herkunft, Signatur usw. recherchieren.

Sie können die Liste der angezeigten Quellen verfeinern:

- Um die Liste auf ungenutzte Quellen zu beschränken, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- **(Windows)** Um sich nur als privat deklarierte Quellen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- Klicken Sie in den Kopf einer Spalte, um sich die gespeicherten Quellen in alphabetischer Reihenfolge bzw. Zahlenfolge für die Rubriken Titel, Archiv, Dokument, Bestandsnr./Signatur, Medienart oder Ablage anzeigen zu lassen. Ein erneuter Klick auf den Spaltenkopf dreht die angezeigte Reihenfolge wieder um. In der Spalte, über die die Reihenfolge/Anordnung bestimmt wurde, erscheint ein Pfeil. Die Spalten N, T, M, P ermöglichen Ihnen die Quellen danach zu ordnen, ob Sie eine Notiz, ein Transkript, ein Medium haben oder als privat markiert wurden. Klicken Sie auf den Kopf dieser Spalten und ordnen Sie die Quellen so, wie es Ihnen am besten passt.

Sobald Sie eine Quelle in der Liste ausgewählt haben, erscheinen deren Details (Titel, Archiv, Dokument, private Quelle, ...) in der rechten Spalte im Fenster des Indexes.

(Mac) Sie können die Detailfelder der ausgewählten Quelle direkt über die rechte Spalte bearbeiten.

Die Verwendungen der ausgewählten Quelle werden unter der Liste der Quellen angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Verwendungseintrag um direkt zu dem betreffenden Ereignis oder zu der betreffenden Person zu navigieren.

Windows: Verwendungen einer Quelle

| 2 Einträge für Taufe von Philipp Johann von Berckheim, Taufregister | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------|----------|---------|----------|
| Typ | Eigentümer der Quelle | Datum | Ort | Ortsu... | Komm... | Nach... |
| Ereignis | Geburt - VON BERCKHEIM Philipp Johann (1737-> 1787) | 30.03... | Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) | | | Indirekt |
| Ereignis | Taufe - VON BERCKHEIM Philipp Johann (1737-> 1787) | 01.04... | Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) | | | Direkt |

Mac: Verwendungen einer Quelle

| 2 Einträge für Hochzeit Schmidt/Müller - Familienarchiv, Gästeliste | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Typ | Quelle | Besitzer | Datum | Ort | Ortsunterteilung | Kommentar | Nachweis |
| Ereignis | Eheschließung | - SCHMIDT Fried... | 12.10.1925 | Frankfurt am Main | Katharinenkirche | Hochzeit Schmidt/Müller | Direkt |
| Ereignis | Eheschließung | - SCHMIDT Joha... | 12.05.1877 | Seligenstadt | | Hochzeit Schmidt/Krause | Direkt |

Wenn Sie eine Quelle in der Liste des Indexes ausgewählt haben, können Sie diese löschen oder bearbeiten. Veränderungen der Quelle werden auf alle ihre Verwendungen angewandt.

Eine Quelle durch eine andere ersetzen


Vielleicht haben Sie ja im **Quellen-Index** mehrere Quellen gespeichert, die eigentlich identisch sind. Sie können dann eine einzige Quelle beibehalten, indem Sie eine Quelle durch die andere im Index ersetzen.

- Wählen Sie zuerst die zu löschende Quelle.
- Klicken Sie auf den Button .
- Wählen Sie dann die Quelle, die Sie behalten möchten.

- Bestätigen Sie mit **Auswählen**.
- Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf den Button **Ja** klicken. Alle Personen/Ereignisse, mit denen die ursprüngliche Quelle verknüpft war, werden entsprechend aktualisiert.

Eine Quelle löschen

Wählen Sie die Quelle in der Liste der Quellen.

- Klicken Sie auf den Button .
Hereditis zeigt an, wenn diese Quelle verwendet wird. Wenn Sie dem Löschen zustimmen, verschwindet die Quelle aus der Liste der Quellen für das Ereignis, dem sie zugeordnet wurden.

Ungenutzte Quellen löschen

Um alle ungenutzten Quellen Ihrer Genealogie-Datei zu löschen, wählen Sie die Option **Alle ungenutzten Quellen löschen**

über **(Windows)** den Button **Werkzeuge**; **(Mac)** das Zahnrad **Optionen**




Mehrfachauswahl

Um mehrere Quellen gleichzeitig zu bearbeiten:

- **(Windows)** Halten Sie die STRG- oder die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die verschiedenen Quellen, die Sie einbeziehen möchten.
- **(Mac)** Halten Sie die Command- oder die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die verschiedenen Quellen, die Sie einbeziehen möchten.
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Aktion aus: das Löschen, Ersetzen oder Drucken der gewählten Quellen.

Zwei Spalten austauschen

Diese Option ermöglicht Ihnen, den Inhalt von zwei Rubriken einfach auszutauschen.

- Wählen Sie eine oder mehrere Quellen über die Mehrfachauswahl.
- **(Windows)** Klicken Sie auf den Button **Werkzeuge > Tabellenfelder austauschen** und wählen Sie die beiden Rubriken, die Sie austauschen möchten.
- **(Mac)** Klicken Sie auf das Zahnrad **Optionen** . Wählen Sie die Option **Tabellenfelder austauschen** und anschließend die beiden Rubriken, die Sie austauschen möchten.

Den Inhalt ändern

Sie können den Inhalt eines Feldes durch eine andere Option der ausgewählten Rubrik ersetzen:


- Wählen Sie eine oder mehrere Quellen über die Mehrfachauswahl aus.
- **(Windows)** Klicken Sie auf den Button **Werkzeuge > Ändern Sie den Inhalt** und wählen Sie die Rubrik aus, die Sie ändern möchten. Wählen Sie anschließend den neuen Wert für diese Rubrik, den Sie einfügen möchten.
- **(Mac)** Klicken Sie auf das Zahnrad **Optionen**. Klicken Sie anschließend auf **Ändern Sie den Inhalt** und wählen Sie die Rubrik aus, die Sie ändern möchten. Wählen Sie anschließend den neuen Inhalt für diese Rubrik, den Sie einfügen möchten.

Hinweis: Vor der Übernahme der Änderungen zeigt Ihnen Hereditis eine Bestätigungsnachricht mit der Anzahl der Quellen an, die von den gewünschten Änderungen betroffen sind. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Änderungen vornehmen möchten, und

Nein, wenn Sie die Änderungen nicht durchführen möchten.

(Windows) Die Drucken-Buttons

Datenblatt einer Quelle drucken

Um das Datenblatt einer gewählten Quelle des Quellen-Indexes zu drucken, klicken Sie auf den Button  in der Aktionsleiste im Quellen-Index.

Das Datenblatt beinhaltet alle Rubriken der Quelle, ihre Verwendungen, das eingegebene Transkript sowie die der Quelle hinzugefügten Bilder, wenn Sie diese anzeigen möchten.

Index drucken

Der Button **Drucken** erstellt eine Liste aller Quellen, die in dem Index angezeigt werden, um diese anschließend bearbeiten oder ausdrucken zu können.

Wenn Sie vorher eine Recherche durchgeführt haben, werden nur die Quellen in die Liste aufgenommen, die als Ergebnis angezeigt wurden. Heredis behält ebenfalls die Reihenfolge, die Sie durch das Klicken in die entsprechenden Spalten der verschiedenen Rubriken ausgewählt haben, bei.

Sie können ebenfalls eine Liste aller Quellen Ihrer Datei über das Menü **Berichte > Benutzerdefinierte Listen >**

Quellenlisten erstellen.

Wenn Sie Ihre Arbeit im Quellen-Index abgeschlossen haben, können Sie das Fenster einfach über den entsprechenden Button schließen und zur vorherigen Hauptansicht zurückkommen.

Quellenlisten drucken



(Mac) Klicken Sie auf das Zahnrad **Optionen**. Wählen Sie **Drucken** und anschließend den Listentyp, den Sie ausdrucken möchten.

(Windows) Klicken Sie auf den Button **Werkzeuge > Drucken** und wählen Sie anschließend den Listentyp, den Sie ausdrucken möchten.


Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln [Benutzerdefinierte Listen](#), [\(Mac\) Listen erstellen und bearbeiten](#), [\(Windows\) Listenvorlagen](#).

Archiv-Index


Bei jeder neuen Eingabe eines Archivs für eine Quelle überprüft Heredis, ob dieses bereits bekannt ist, und speichert jedes neue Archiv im **Archiv-Index** ab. Um alle Archive in Ihrer Genealogie-Datei zu verwalten, wählen Sie in der Menüleiste **Werkzeuge > Archiv-Index** oder öffnen Sie im **Quellen-Index** die Dropdown-Liste (**Windows**) **Werkzeuge; (Mac)**

Optionen  und wählen Sie **Archiv-Index**. Sie können auch den Button  auf der Symbolleiste benutzen.

Neues Archiv eingeben

- Klicken Sie auf den Button , um ein neues Archiv hinzuzufügen.
- Geben Sie alle Ihnen bekannten Daten zu dem neuen Archiv in die entsprechenden Felder ein: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Website.

Windows: Archiv eingeben



Mac: Archiv eingeben

Archiv eingeben

Name:

Adresse:

Rufnummer:

E-Mail:

Website:

Notiz:

Stile Abstand Listen

Private Notiz

Abbrechen OK

Sie können auch eine Notiz hinzufügen: Schreiben Sie Ihre Notiz direkt in das Textfeld.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Private Notiz**, wenn Sie möchten, dass diese Notiz beim Exportieren, Drucken oder Veröffentlichen der Datei im Internet ausgeschlossen werden soll.

Auf ein Archiv zugreifen

Klicken Sie direkt auf das Archiv in der angezeigten Liste

oder geben Sie die Anfangsbuchstaben des Archivs in das Suchfeld ein. Sie können die Archivliste reduzieren, indem Sie das Kontrollkästchen „**Nur ungenutzte Archive**“ aktivieren. Sie sehen dann nur die ungenutzten Archive und können diese eventuell löschen.

Wenn Sie ein Archiv in der Liste auswählen, finden Sie in den Spalten rechts die eingegebenen Informationen: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Website sowie die Notiz in der ersten Spalte. Die Quellen, die dieses Archiv nutzen, werden unter der

Liste angezeigt.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um direkt die Details der entsprechenden Quelle anzuzeigen.


Einen Archiveintrag bearbeiten

Heredis lässt Sie jederzeit ein Archiv ändern.


Wählen Sie das entsprechende Archiv aus und klicken Sie auf den Button oder doppelklicken Sie auf das Archiv in der Liste.

Ändern Sie direkt die gewünschten Einträge. Wenn Sie den Namen des Archivs ändern, wird Heredis diese Änderung auf jede Quelle übertragen, die mit diesem Archiv verknüpft ist.

Windows: Archiv ändern



Mac: Archiv ändern




Zwei Archive fusionieren


Sie haben in Ihrem **Archiv-Index** Duplikate gespeichert? Fusionieren Sie diese Archive, um im Index nur ein Archiv zu behalten.

- Wählen Sie zuerst das zu löschende Archiv.
- Klicken Sie auf den Button .
- Wählen Sie dann das Archiv, das Sie behalten möchten.
- Bestätigen Sie mit Auswählen.

Windows: Zwei Archive fusionieren



Mac: Zwei Archive fusionieren



Archiv löschen

- Wählen Sie das zu löschende Archiv.
- Klicken Sie auf den Button . Wenn Sie ein genutztes Archiv wählen, wird es auch für die verknüpfte Quelle gelöscht.



Mehrfachauswahl

Mehrere Archive gleichzeitig bearbeiten:

- Halten Sie die Taste (**Windows**) Strg oder die Umschalttaste; (**Mac**) Cmd oder die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die Archive, die Sie auswählen möchten.
- Dann klicken Sie in der Aktionsleiste auf den entsprechenden Button, um die gewählten Archive zu löschen oder zu ersetzen.


Medien-Index

Allgemeine Informationen zu der Funktionsweise der Indizes finden Sie im Artikel [Indizes](#).


Öffnen Sie den **Medien-Index** über das Menü **Werkzeuge**, klicken Sie auf den Button  in der Symbolleiste oder (**Mac**) klicken Sie auf das Buchsymbol  im Themenbereich **Medien**.


- Geben Sie im Suchfeld den Namen des gewünschten Mediums vollständig oder teilweise ein. Die Anzahl der gefundenen Medien, die Ihrer Suche entsprechen, wird (**Windows**) im Titel des Indexes; (**Mac**) unter dem Suchfeld angezeigt.



Windows: Medien-Index



Mac: Medien-Index



(Mac) Klicken Sie auf das Lupensymbol , um den Suchmodus zu wählen: die Suche **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Um die Suche nach einem Medium abzubrechen, klicken Sie auf den Button **(Windows)**  oder **(Mac)**  rechts neben dem Eingabefeld.

- Beschränken Sie die Suche auf bestimmte Medien, indem Sie die Kriterien in der Dropdown-Liste auswählen: **(Windows) Alle Medien, Alle Bilddateien, Andere Mediendateien, Nicht gefundene Medien, Private Medien; (Mac) Alle Medien, Bilddateien, Audiodateien, Videodateien, Andere Mediendateien, Nicht gefundene Medien, Private Medien.**
- Beschränken Sie die Suche auf bestimmte Daten, mit denen das Medium verknüpft ist, indem Sie die Kriterien in der Dropdown-Liste auswählen: **Gesamter Index, Personen, Partnerschaften, Ereignisse, Persönliche Fakten ...**

Um das gewählte Medium besser zu identifizieren,

- sortieren Sie die Miniaturbilder oder **(Mac)** die Liste der Medien nach dem Namen der Mediendatei oder dem Eingabedatum.
- **(Mac)** wählen Sie im ersten Dropdown-Menü den Anzeigemodus des Mediums: Liste oder Miniaturbilder.

Info: Mit dem Schieberegler können Sie die Miniaturbilder vergrößern.

Mac Info: Sie können die Ergebnisse in einer Liste durch Klicken auf den Spaltentitel nach Notiz (N), privates Medium (P), Dateiname oder Datum sortieren.

Wenn die Medien in einer Liste ausgewählt werden, sehen Sie in der Tabelle im unteren Abschnitt die Daten, mit denen die Medien verknüpft sind. (**Mac**) Doppelklicken Sie auf die Daten, um sie in einem neuen Fenster anzuzeigen.


Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Medien](#).

Medien wiederfinden

Fehlende Medien auffindig machen

Sie haben eine Datei aus einer früheren Version von Heredis oder eine GEDCOM-Datei importiert? Wenn der ursprüngliche Speicherort des Mediums zum Zeitpunkt des Imports geändert wurde oder wenn ein Ordner mit dem Medium nicht der GEDCOM-Datei beigelegt war, kann das Medium verloren gehen. Eine GEDCOM-Datei enthält nur den Namen des Mediums und den Speicherpfad des Originals.


Fehlende Medien werden in Heredis unterschiedlich angezeigt, je nachdem ob Heredis über eine Miniaturansicht verfügt oder nicht.

- Bei einer Heredis-Datei, in der es eine Miniaturansicht gab, folgt dem Name des Mediums der Zusatz "Original nicht gefunden" im Bearbeitungsfenster des Mediums. Sie können allerdings nach wie vor die Darstellung sehen.
- Bei einer Datei, in der es keine Miniaturansicht gab, wird das Symbol eines nicht gefundenen Mediums  anstelle des Mediums angezeigt.

Eine Gruppe von Medien wiederfinden


1. Öffnen Sie den **Medien-Index**.
2. Klicken Sie auf (**Windows**) den Button **Werkzeuge**; (**Mac**) **Optionen** (Zahnrad) im Index.
3. Wählen Sie **Medien überprüfen ...**

Windows: Medien überprüfen



Angezeigte Medien exportieren...
Alle ungenutzten Medien löschen...
Medien überprüfen...

Mac: Medien überprüfen



Neue Medien aus einem Ordner importieren
Medien überprüfen...
Alle ungenutzten Medien löschen...
Fehlende Medien löschen...
Angezeigte Medien exportieren...

Hereditis überprüft alle Medien in Ihrer Genealogie und deckt - wenn vorhanden - auf:


- Medien, die aus dem Medienordner von Hereditis gelöscht wurden und deshalb nicht auffindbar sind;
- Medien, deren Originaldatei mit einer andere Software geändert wurde;
- und schließlich Medien, deren Originaldatei den Speicherort gewechselt hat und sich nicht mehr auf Ihrem Computer befinden.

Über das Fenster **Medien überprüfen** können Sie:


- auf der Registerkarte **Unauffindbare Medien** einen Ordner anzuzeigen, um diese Medien zu suchen und zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ordner wählen und aktualisieren**. Wählen Sie den Speicherort Ihres Mediums auf Ihren Computer.
- auf der Registerkarte **Geänderte Originale** alle oder einen Teil der von Heredis verwalteten Medien wählen, um diese von den Originalmedien zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Auswahl aktualisieren**.
- auf der Registerkarte **Fehlende Originalmedien**, den Ordner wählen, wo sich die Originalmedien befindet. Klicken Sie auf **Ordner wählen**.

Hinweis: Wenn Ihre Medien in mehreren Ordnern gespeichert sind, müssen Sie so oft den Vorgang zum Wählen des Ordners durchführen, bis Sie alle Ordner durchgegangen sind.

Windows: Medien überprüfen



Mac: Medien überprüfen



Wenn sich der Name Ihrer Originalmedien geändert hat, kann Heredis sie nicht automatisch reintegrieren. Die Software kann nicht wissen, dass sich der Name der Medien geändert hat. Schauen Sie in diesem Fall in den folgenden Abschnitt.

Medien ersetzen oder löschen

Ein Medium durch ein anderes ersetzen

Sie haben zwei verschiedene Medien verknüpft, obwohl es sich eigentlich um das gleiche Medium handelt (das Bild einer Quelle, das unter zwei verschiedenen Namen gespeichert wurde; (**Mac**) das gleiche Bild, das ein Mal von der Festplatte und ein zweites Mal von iPhoto gewählt wurde ...). Sie brauchen nur eines dieser Medien zu behalten und ihre Verwendungen verbinden.

1. Öffnen Sie den **Medien-Index**  und wählen Sie das zu ersetzende Medium.

Windows: Medien-Index

Medien-Index (58 Medien)

Suche: In: **Gesamter Index** **Alle Medien**

Rasteransicht Nach Datum sortier

Albert.jpg Johann Gotthelf.jpg Verena_Krüger.jpg Wilhelm Alexander u. Wolfgang_K.jpg

Wolfgang_Krüger.jp. Dorothea Sieber.jpg Lisa Maria Klein.jpg Stefan Schmidt.jpg Taufe Von Berckhei.

Luise_Müller.jpg **Katharina_Meyer.jpg** Karl Christian Schmi. Albert_Schmidt.jpg Erika und Albert.jpg

Markus Schmidt (19. Bernd.jpg Kommunion Maria A. Friedrich Alexander . Friedrich und Luise.j.

1 Eintrag für Katharina_Meyer.jpg

| Typ | Verknüpft mit |
|--------|-------------------------------|
| Person | MEYER Katharina (~ 1883-1915) |
| | |
| | |
| | |


Katharina_Meyer.jpg



Bild

Pfad
C:/Users/Marqueting/Desktop/Médias World DE/Katharina_Meyer.jpg

Werkzeuge Schließen

Mac: Medien-Index




2. Klicken Sie auf **Durch anderes Medium aus dem Index ersetzen**  oder **Durch anderes Medium vom Computer ersetzen**  auf der Aktionsleiste unter dem Anzeigebereich und wählen Sie das Medium.

3. Wählen Sie das zu behaltende Medium und klicken Sie auf den Button **Auswählen**.

Das Medium wurde für alle Verwendungen durch das andere ersetzt.

Medien löschen

- Zeigen Sie den Themenbereich **Medien** an oder öffnen Sie den **Medien-Index**.
- Wählen Sie das Medium, was Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf den Button  (Gewähltes Medium löschen) in der Aktionsleiste unter dem Anzeigebereich.
- (Mac) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Medium und wählen Sie **NAMEIHRESMEDIUMS entfernen ...**
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Das Medium wird aus Ihrer Genealogie-Datei entfernt. Wenn es verwendet wurde, wird es nicht mehr in den Illustrationen für die Daten oder Personen erscheinen, mit denen es verknüpft war.

Ortsindex

Heredis verleiht den Orten, an denen Ihre Vorfahren gelebt haben, eine besondere Bedeutung. Dank der strukturierten Dateneingabe können Orte in vielen Ländern identifiziert und auf einer interaktiven Karte angezeigt werden. Sie können mehr über das Leben Ihrer Vorfahren erfahren, indem Sie deren geografische Umgebung entdecken. Lebten sie in einem Wald, an einem Fluss, in einer Großstadt oder in einem kleinen Dorf?

Info • Heredis bietet Ihnen bereits beim GEDCOM-Import eine unerlässliche Funktion, um wichtige Kenntnisse über Ihre Vergangenheit zu erwerben: Das Programm analysiert Ihre Datei und identifiziert die größtmögliche Anzahl von Orten.

Die mit Ereignissen verknüpften Orte werden in der Ansicht **Personenbezogene Daten** angezeigt, wenn Sie ein Ereignis auswählen. Sie können die Liste aller Orte in Ihrer Genealogie im Themenbereich Orte der Suchleiste oder im **Ortsindex** anzeigen. Orte in Bezug auf unmittelbare Familienmitglieder erscheinen auf der Hauptregisterkarte **Lebensverlauf** > **Lebensstationen** sowie auf der Hauptregisterkarte **Suche** > **Suchassistent** > **Karte**.

Einen vorhandenen Ort mit einem Ereignis verbinden

Per Drag & Drop

1. Wählen Sie das Ereignis in der Ansicht **Personenbezogene Daten**.
2. Ziehen Sie den Ort aus dem Ortsbereich der Suchleiste in das entsprechende Eingabefeld im Abschnitt Ereignisse. Er wird dann im Eingabefeld **Ort** angezeigt. Die Details des Ortes erscheinen über diesem Feld.

Auf der Registerkarte Details des Ereignisses

1. Geben Sie den Namen des Ortes im Eingabefeld **Ort** entweder in Groß- oder Kleinbuchstaben ein. Nach den ersten Buchstaben zeigt Heredis eine Liste von Orten an, die Ihrer Eingabe entsprechen. Im oberen Teil der Liste sehen Sie Orte, die bereits in Ihrer Genealogie eingegeben sind. Darunter finden Sie die von Heredis erkannten Orte.
2. Wählen Sie einen Ort mit der Maus oder den Pfeilen „Nach oben“ und „Nach unten“ aus und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Einen neuen Ort erstellen und mit einem Ereignis verknüpfen



Wenn keiner der vorgeschlagenen Orte Ihrer Wahl entspricht, (**Windows**) klicken Sie auf die Tabulatortaste, (**Mac**) wählen Sie oben in der Liste **Neuer Ort**.

Vervollständigen Sie die verschiedenen administrativen Details des neuen Ortes und bestätigen Sie mit **OK**. Der neue Ort wird dem **Ortsindex** hinzugefügt.

Einen neuen Ort erstellen, der später zugeordnet wird

1. Wählen Sie den Themenbereich **Orte** der Suchleiste oder öffnen Sie den **Ortsindex**.
2. Klicken Sie auf **+** (Neuen Ort hinzufügen).
3. Geben Sie den Ortsnamen ein. Nach den ersten Buchstaben zeigt Heredis eine Liste von bekannten Orten an, die Ihrer Eingabe entsprechen. Wenn Sie einen dieser Orte auswählen, werden die verschiedenen Eingabefelder sowie die Koordinatenfelder des Ortes automatisch ausgefüllt.
4. Wenn kein Ort dem gewünschten Ort entspricht, füllen Sie die Eingabefelder mit den verschiedenen Angaben über den neuen Ort aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Ein neuer Ort wurde erstellt, aber noch nicht mit einem Ereignis verknüpft. Dieser Ort wird jetzt in der Liste der vorhandenen Orte aufgeführt, wenn Sie den Ort eines Ereignisses eingeben.

Informationen über einen Ort

Das Fenster **Ort eingeben** enthält verschiedene Eingabefelder, einen Notizbereich, einen Anzeigebereich für mit dem Ort verknüpfte Medien, einen Anzeigebereich für eine Karte sowie einen Bereich für die Lokalisierung des Ortes, wenn dieser noch nicht lokalisiert ist.

Eingabefelder

Für jede Verwaltungseinheit gibt es ein separates Eingabefeld. Dadurch können Sie Dokumente nach Stadt, Bundesland, Land sortieren und den Wohnort Ihrer Vorfahren problemlos lokalisieren.

Füllen Sie die Felder **Ort** – **Postleitzahl** – **Kreis** – **Bundesland** – **Land** aus.

Wenn Sie die Koordinaten kennen, können Sie auch den **Breitengrad** und **Längengrad** eingeben. Bei der Lokalisierung des Ortes werden diese jedoch automatisch ausgefüllt.

Mehr über das automatische Ausfüllen erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren\Ortsdatenbank](#).

Notiz zum Ort

Geben Sie Informationen über den Ort, zum Beispiel die Ortsgeschichte, im Notizbereich ein. Textbearbeitungswerkzeuge stehen Ihnen zur Formatierung der Notiz zur Verfügung.

Aktivieren Sie das Kästchen **Private Notiz**, wenn Sie möchten, dass diese Notiz beim Exportieren, Drucken oder Veröffentlichen der Datei im Internet ausgeschlossen werden soll.

Mit einem Ort verknüpfte Medien

Medien mit einem Ort verknüpfen:

- Klicken Sie auf den Button **+** (Medium hinzufügen) im Anzeigebereich für das Medium.
- **(Mac)** Oder ziehen Sie das Medium vom Medienbereich der Suchleiste oder aus dem Finder in den Anzeigebereich.

Mac Info • Mit einem rechten Mausklick im Anzeigebereich des Mediums haben Sie Zugriff auf die Option **Neue Medien** hinzufügen.

Einen Ort lokalisieren

Wenn ein Ort von Heredis erkannt wird, ist er bereits lokalisiert. In diesem Fall werden Breitengrad und Längengrad automatisch ausgefüllt und die Karte des Ortes wird angezeigt.

Windows: Neuen Ort eingeben

Neuen Ort eingeben

Neuen Ort hinzufügen
Details des neuen Ortes eingeben

Ort:

Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl: Kreis:

Bundesland:

Land:


Breitengrad:

Längengrad:

Varianten


Notiz Karte

Vorschläge



Mac: Neuen Ort eingeben

Ort eingeben



Notiz zum Ort

0 2 4

Private Notiz A

Ort:

Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl:

Kreis:


Bundesland:

Land:

Breitengrad:

Längengrad:

Vorschläge



Info • Machen Sie die nicht lokalisierten Orte im **Ortsindex** ausfindig, indem Sie in die Eingabefelder **Breitengrad** oder **Längengrad** klicken. Sind diese Felder leer, müssen Sie die Lokalisierung manuell vornehmen.

1. Doppelklicken Sie auf den Ort im **Ortsindex** oder klicken Sie auf den Button (Gewählten Ort bearbeiten), um das Fenster **Ort eingeben** für den gewählten Ort zu öffnen.
2. Geben Sie in das Eingabefeld Vorschläge im Lokalisierungsbereich den gewünschten Ort an und klicken Sie auf **Suchen**. (**Windows**) Klicken Sie auf die Registerkarte **Karte**, um zu diesem Bereich zu gelangen. Heredis wird verschiedene, weltweit bekannte Datenbanken durchsuchen, um den von Ihnen eingegebenen Ort zu finden.

Info • Diese Funktion ist nur möglich, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.

3. Klicken Sie auf jeden Vorschlag und beachten Sie die angezeigte Karte, um genau bestimmen zu können, welcher Ort dem Ort Ihrer Wahl entspricht.
4. Bearbeiten Sie Ihre Eingabe.

• Klicken Sie auf den Button **Ergänzen**, um den Ort mit dem gefundenen Vorschlag zu lokalisieren. Die bereits eingegebenen Daten werden dabei beibehalten.

Info • Somit behalten Sie ebenfalls Ihre bereits eingegebenen Daten für den alten Namen eines Bundeslands oder einer Verwaltungseinheit bei, die sich mittlerweile geändert haben.

Windows: Ortsdaten ergänzen

Neuen Ort eingeben

Neuen Ort hinzufügen
Details des neuen Ortes eingeben

Ort:

Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl: Kreis:

Bundesland:

Land:

Breitengrad:

Längengrad:

Varianten

Notiz Karte


Vorschläge

Lichterfelde
Barnim, Brandenburg, 16244, Deutschland

Lichterfelde
Schorfheide, Barnim, Brandenburg, Deutschland


Lichterfelde
Steglitz-Zehlendorf, Berlin, Deutschland

6 Orte



OK

Mac: Ortsdaten ergänzen



- Klicken Sie auf **Ersetzen**, falls Sie für diesen Ort falsche Daten eingegeben haben. Heredis ersetzt den Inhalt aller Eingabefelder durch die im Internet gefundenen Informationen. Bestätigen Sie die Eingaben im Fenster **Ort eingeben** mit **OK**. Die Änderungen zur Lokalisierung des Ortes werden berücksichtigt.

Windows: Ortsdaten ersetzen

Neuen Ort eingeben

Neuen Ort hinzufügen
Details des neuen Ortes eingeben

Ort:

Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl: Kreis:

Bundesland:

Land:

Breitengrad:

Längengrad:

Varianten

Notiz Karte


Vorschläge

- Berlin**
Deutschland
- Berlin**
Coös County, New Hampshire, 03570, Vereinigte Staaten von Amerika
- Berlin**
Colquitt County, Georgia, 31722, Vereiniarte Staaten von Amerika

49 Orte

Mac: Ortsdaten ersetzen

Ort eingeben



Ort:

Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl:

Kreis:

Bundesland:

Land:


Breitengrad:

Längengrad:

Vorschläge

- Berlin**
Deutschland
- Berlin**
10117, Deutschland
- Berlin**
Coös County, New Hampshire, 03570, Vereinigte Staaten von Amerika
- Berlin**
Colquitt County, Georgia, 31722, Vereinigte

50 Orte



Private Notiz

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls im Artikel [Lokalisierung](#).

Einen Ort löschen

- Wählen Sie den zu löschenden Ort
- Klicken Sie auf den Button

Heredis prüft, ob der Ort verwendet wird. Wenn dem so ist, können Sie den Ort nicht löschen.

Varianten

Genau wie Nachnamen, Vornamen und Berufen können Sie einem Ort Varianten hinzufügen. Doppelklicken Sie einfach auf den Ort, für den Sie eine Variante hinzufügen möchten, und wählen Sie mit dem Button eine Variante in dem entsprechenden Bereich aus. **(Windows)** Denken Sie daran, mit dem Button die Hauptform zu bestimmen. **(Mac)** Der ausgewählte Ort ist automatisch die Hauptform. Mit dem Button löschen Sie eine Variante.

Ortsunterteilungen

Auf der Registerkarte Ortsunterteilung sehen Sie, ob für den gewählten Ort Ortsunterteilungen vorhanden sind.

Windows: Ortsindex

Ortsindex (42 Orte)

Suche: Nur ungenutzte Orte Varianten einbeziehen

| Stadt/Gemeinde | Postleitzahl | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
| Aschaffenburg | | Regierungsbezirk ... | Bayern | DEUTSCHLAND | 49.973890 | 9.149170 | |
| Bad Ems | | | Rheinland-Pfalz | DEUTSCHLAND | 50.333330 | 7.716670 | ! |
| Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.226670 | 8.619630 | |
| Bad Honnef | | Regierungsbezirk ... | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHLAND | 50.643360 | 7.227800 | |
| Basel | | Basel-Stadt | Basel-City | SCHWEIZ | 47.558400 | 7.573270 | |
| Berlin | | | Berlin | DEUTSCHLAND | 52.524370 | 13.410530 | |
| Bonn | | | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHLAND | 50.733330 | 7.100000 | |
| Bremen | | | Bremen | DEUTSCHLAND | 53.075160 | 8.807770 | |
| Darmstadt | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 49.870560 | 8.649440 | ! |
| Dietzenbach | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.016670 | 8.783330 | |
| Dresden | | Direktionsbezirk D... | Sachsen | DEUTSCHLAND | 51.050890 | 13.738320 | |
| Eppstein | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.400000 | |
| Eschborn | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.550000 | |
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.116670 | 8.683330 | ! |
| Genève | 1200 | Genève | Région Lémanique | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| Hamburg | | | Hamburg | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | |
| Heidelberg Deutschland | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.407680 | 8.690790 | ! |
| Heilbronn | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | |
| Karlsruhe | | Regierungsbezirk ... | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |

Verwendung Ortsunterteilungen Informationen

Bad Ems : 1 Ortsunterteilung

| Ortsunterteilung | Breitengrad | Längengrad | Anzahl der Verwendungen |
|------------------|-------------|------------|-------------------------|
| Rathaus | 50.334166 | 7.715472 | 1 |

Werkzeuge Drucken... Beenden

Mac: Ortsindex

The screenshot shows the Heredis software interface. At the top, there is a search bar with the text "Suchen" and a checkbox for "Ungenutzte Orte". Below this is a table with columns: V, N, M, Ort, PLZ, Kreis, Bundesland, Land, Breitengrad, Längengrad, and O. The table lists various locations, with "Bad Ems" selected. To the right of the table is a map showing the location of Bad Ems in a green, hilly area. Below the table, there are tabs for "Verwendung", "Ortsunterteilungen", and "Statistik". The "Ortsunterteilungen" tab is active, showing a table with columns: Ortsunterteilung, Breitengrad, Längengrad, and Anzahl Einträge. The table shows one entry: "Rathaus" with 1 entry.

| V | N | M | Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|---|---|---|--------------------------|------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | Bad Ems | | | RHEINLAND-PFA... | DEUTSCHLAND | 50.333330 | 7.716670 | |
| | | | Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierung... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.226670 | 8.619630 | |
| | | | Bad Honnef | | Regierung... | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.643360 | 7.227800 | |
| | | | Bonn | | | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.733330 | 7.100000 | |
| | | | Bourges | | | FRANCE | | 47.083330 | 2.400000 | |
| | | | Bremen | | | BREMEN | DEUTSCHLAND | 53.075160 | 8.807770 | |
| | | | Darmstadt | | Regierung... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 49.870560 | 8.649440 | |
| | | | Dietzenbach | | | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.016670 | 8.783330 | |
| | | | Dresden | | Direktions... | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 51.050890 | 13.738320 | |
| | | | Eschborn | | | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.550000 | |
| | | | Genève | 1200 | Genève | RÉGION LÉMANI... | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| | | | Hamburg | | | HAMBURG | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | |
| | | | Heilbronn | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | |
| | | | Karlsruhe | | Regierung... | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |
| | | | Kassel | | Regierung... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 51.316670 | 9.500000 | |
| | | | Köln | | Regierung... | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.933330 | 6.950000 | |

| Ortsunterteilung | Breitengrad | Längengrad | Anzahl Einträge |
|------------------|-------------|------------|-----------------|
| Rathaus | | | 1 |

Durch Klicken auf den Button können Sie die gewählten Ortsunterteilungen bearbeiten.

Mit dem Button können Sie eine Ortsunterteilung durch eine andere ersetzen, wenn sie zum Beispiel „Hauptstraße“ und „Hauptstrasse“ eingegeben haben.

Mehr erfahren im Artikel [Ortsunterteilungen lokalisieren](#).

Lokalisierung – Orte lokalisieren

Die Orte auf einer Karte konsultieren

Heredis setzt alles daran, dass Sie sich die Orte, an denen Ihre Vorfahren gelebt haben, vorstellen können.

Der **Ortsindex** zeigt Ihnen den gewählten Ort auf einer interaktiven Karte an. Konnte Heredis den Ort nicht identifizieren, können Sie mit Hilfe des Werkzeugs zur Lokalisierung selbst angeben, wo er sich befindet.

Karte anzeigen

(Windows)

Um die Karte des gewählten Ortes anzuzeigen, öffnen Sie den Ortsindex und wählen Sie einen Ort. Die Karte erscheint im rechten Teil des Indexes.

Windows: Karte

Ortsindex (42 Orte)

Suche: Nur ungenutzte Orte Varianten einbeziehen

| Stadt/Gemeinde | Postleitzahl | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
| Hamburg | | | Hamburg | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | |
| Heidelberg Deutschland | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.407680 | 8.690790 | 📍 |
| Heilbronn | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | |
| Karlsruhe | | Regierungsbezirk ... | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |
| Kassel | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 51.316670 | 9.500000 | |
| Köln | | Regierungsbezirk ... | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHLAND | 50.933330 | 6.950000 | |
| Konstanz | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 47.660330 | 9.175820 | 📍 |
| Kronberg | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.177450 | 8.512520 | |
| Leipzig | 14713000 | Direktionsbezirk L... | Sachsen | DEUTSCHLAND | 51.339620 | 12.371290 | |
| Lichterfelde | | | Berlin | DEUTSCHLAND | 52.437293 | 13.313864 | |
| ★ Lyon | 69000 | Rhône | Auvergne-Rhône... | FRANKREICH | 45.748460 | 4.846710 | |
| Maastricht | | Gemeente Maastr... | Limburg | NIEDERLANDE | 50.848330 | 5.688890 | 📍 |
| Mainz | | | Rheinland-Pfalz | DEUTSCHLAND | 50.000000 | 8.271110 | |
| München | | Regierungsbezirk ... | Bayern | DEUTSCHLAND | 48.137430 | 11.575490 | |
| Offenbach | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.100000 | 8.766670 | |
| Oldenburg | | | Niedersachsen | DEUTSCHLAND | 53.166670 | 8.200000 | |
| Paris | 75000 | Paris | Île-de-France | FRANKREICH | 48.853410 | 2.348800 | |
| Port-au-Prince | | | | | 43.000000 | 14.000000 | |
| Potsdam | | | Brandenburg | DEUTSCHLAND | 52.398860 | 13.065660 | |

Verwendung Ortsunterteilungen Informationen

11 Einträge für Heidelberg Deutschland

| Ereignis/persönlicher... | Personen | Datum | Ortsu... |
|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| Tod | NIEMEYER Ludwig Gustav... | 18.08.1842 | |
| Tod | SCHMID Karl Christian (18... | 23.07.1879 | Krämr |
| Taufe | SCHMIDT Johann Gotthelf ... | 18.12.1849 | Heilig |
| Kirchliche Eheschließung | SCHMIDT Johann Gotthelf ... | 27.12.1886 | Heilig |
| Geburt | WEBER Maria Theresa (18... | 29.10.1860 | |
| Geburt | SCHMIDT Johann Gotthelf ... | 16.11.1849 | In de |
| Geburt | SCHMIDT Johann Georg (...) | 29.04.1817 | |

Werkzeuge Drucken... Beenden

Navigieren Sie auf der Karte mit den Navigationswerkzeugen. Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um einen besseren Überblick über die Geografie des Ortes zu gewinnen.

(Mac)

1. Um die Karte des gewählten Ortes anzuzeigen, öffnen Sie den **Ortsindex**, wählen Sie einen Ort und blenden Sie die


interaktive Karte durch das Klicken auf **Karte** im rechten Abschnitt ein.

2. Navigieren Sie auf der Karte mit den Navigationswerkzeugen. Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um einen besseren Überblick über die Geografie des Ortes zu gewinnen.

Mac: Karte

Nicht erkannte Orte lokalisieren

Erscheint der Ort nicht auf der Karte, müssen Sie die Koordinaten des Ortes angeben. Ohne Längen- und Breitengrad kann Heredis diesen Ort sonst nicht lokalisieren.

Doppelklicken Sie auf den Ort, um ihn zu bearbeiten oder wählen Sie den zu bearbeitenden Ort aus und klicken Sie auf den Stift-Button .

Windows: Nicht erkannte Orte lokalisieren

Ort eingeben

Ort bearbeiten
Dresden

Ort: Dresden
 Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen

Postleitzahl: Kreis: Direktionsbezirk Dresden

Bundesland:

Land:

Breitengrad:

Längengrad:

Varianten

Notiz Karte


Vorschläge
Dresden

- Dresden
Sachsen, Deutschland
- Dresden**
Sachsen, 01069, Deutschland
- Dresden
Decatur County, Kansas, 67635, Vereinigte Staaten von Amerika
- Dresden
Tarry Town, Yates County, New York, 14441, Vereinigte Staaten von Amerika

16 Orte

OK


Mac: Nicht erkannte Orte lokalisieren




Info • Sie können auch auf die Karte des Ortes über die Hauptregisterkarten **Lebensverlauf** > **Lebensstationen** oder **Suche** > **Suchassistent** > **Karte** zugreifen. Sie haben ebenfalls Zugang über die Hauptregisterkarte **Daten** > **Personenbezogene Daten**. Klicken Sie dafür für jedes Ereignis auf die Registerkarte **Karte**, wenn ein Ort dafür eingegeben wurde.

Familie | Daten | **Lebensverlauf** | Suche

Lebensstationen

 **Albert SCHMIDT - Kekule-Nr. 1 (G 1)**
G: DI, 3. Feb 1931
Ingenieur



500 km

Leaflet | © OpenStreetMap

Größeltern

- SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
- WEBER Maria Theresa (1860-1949)
- MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)
- HOFMANN Leopoldine (1870-1927)

Eltern

- SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
- MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)

Primäre Person

- SCHMIDT Albert (1931-)**

Partner

- SCHULZ Erika (1935-)
- KLEIN Lisa Maria (1930-1953)

Geschwister

- SCHMIDT Hans (H 5695-)

Kinder


- SCHMIDT Bernd (1952-)
- SCHMIDT Alfred (1956-)
- SCHMIDT Christine (1960-)
- SCHMIDT Katrin (1965-)

Siehe auch [Ortsunterteilungen lokalisieren](#), [Die Welt unter der Lupe - Geografische Verteilung](#).

Ortsunterteilungen lokalisieren

Ortsunterteilungen können jetzt lokalisiert werden. Im Feld **Ortsunterteilung** können Sie zu einem Ort bestimmte Details wie zum Beispiel die genaue Adresse, einen Weiler oder eine andere Ortsbezeichnungen eingeben.

Bearbeiten

Um auf diese Funktion zuzugreifen, wählen Sie auf dem Bildschirm **Personenbezogene Daten** ein Ereignis aus. Klicken Sie auf **Details** und anschließend auf den Stift-Button  rechts neben dem Eingabefeld **Ortsunterteilung**.


Windows: Registerkarte Details für ein Ereignis

| P | Ereig... | Jahr | Alter |
|---|------------|------|-------|
| | Geburt | 1952 | |
| | 1 Ehes... | 1977 | 24 |
| | 1 Schei... | 1991 | 38 |

Details Quellen Zeugen Medien Karte

Datum (Samstag)
6. Dezember 1952

Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt - Hessen - DEUTSCHLAND

Ortsunterteilung
Frankfurt am Main Krankenhaus Sachsenhausen 

Beschreibung/Ursache

Privates Ereignis Keine Recherche notwendig


Mac: Registerkarte Details für ein Ereignis

| Ereignisse | Jahr | Alter |
|-----------------|------|-------|
| Geburt | 1952 | |
| 1 Eheschließung | 1977 | 24 |
| 1 Scheidung | 1991 | 38 |

Details Quellen Zeugen Medien Karte

Datum (Samstag)
6. Dezember 1952

Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt - HESSEN - DEUTSCHLAND

Ortsunterteilung
Frankfurt am Main Krankenhaus Sachsenhausen 

Privat Keine Recherche n...

Sie haben ebenfalls Zugriff über den **Ortsindex**, Registerkarte **Ortsunterteilungen**. Klicken Sie dort auf den Stift-Button .

Windows: Ortsindex

Ortsindex (42 Orte)

Suche: Nur ungenutzte Orte Varianten einbeziehen

| Stadt/Gemeinde | Postleitzahl | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
| Aschaffenburg | | Regierungsbezirk ... | Bayern | DEUTSCHLAND | 49.973890 | 9.149170 | |
| Bad Ems | | | Rheinland-Pfalz | DEUTSCHLAND | 50.333330 | 7.716670 | 📍 |
| Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.226670 | 8.619630 | |
| Bad Honnef | | Regierungsbezirk ... | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHLAND | 50.643360 | 7.227800 | |
| Basel | | Basel-Stadt | Basel-City | SCHWEIZ | 47.558400 | 7.573270 | |
| Berlin | | | Berlin | DEUTSCHLAND | 52.524370 | 13.410530 | |
| Bonn | | | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHLAND | 50.733330 | 7.100000 | |
| Bremen | | | Bremen | DEUTSCHLAND | 53.075160 | 8.807770 | |
| Darmstadt | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 49.870560 | 8.649440 | 📍 |
| Dietzenbach | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.016670 | 8.783330 | |
| Dresden | | Direktionsbezirk D... | Sachsen | DEUTSCHLAND | 51.050890 | 13.738320 | |
| Eppstein | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.400000 | |
| Eschborn | | | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.550000 | |
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHLAND | 50.116670 | 8.683330 | 📍 |
| Genève | 1200 | Genève | Région Lémanique | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| Hamburg | | | Hamburg | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | |
| Heidelberg Deutschland | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.407680 | 8.690790 | 📍 |
| Heilbronn | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | |
| Karlsruhe | | Regierungsbezirk ... | Baden-Württembe... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |

Verwendung Ortsunterteilungen Informationen

Bad Ems : 1 Ortsunterteilung

| Ortsunterteilung | Breitengrad | Längengrad | Anzahl der Verwendungen |
|------------------|-------------|------------|-------------------------|
| Rathaus | 50.334166 | 7.715472 | 1 |

Werkzeuge Drucken... Beenden

Mac: Ortsindex

Ungenutzte Orte
Optionen

| V | N | M | Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|---|---|---|--------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | Aschaffenburg | | Regierungsbezi... | BAYERN | DEUTSCHLAND | 49.973890 | 9.149170 | |
| | | | Bad Ems | | RHEINLAND-PFALZ | DEUTSCHLAND | 50.333330 | 7.716670 | | |
| | | | Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 50.226670 | 8.619630 | |
| | | | Bad Honnef | | Regierungsbezi... | NORDRHEIN-WES... | DEUTSCHLAND | 50.643360 | 7.227800 | |
| | | | Bonn | | Regierungsbezi... | NORDRHEIN-WES... | DEUTSCHLAND | 50.733330 | 7.100000 | |
| ★ | | | Bremen | | BREMEN | DEUTSCHLAND | 53.075160 | 8.807770 | | |
| | | | Chemnitz | 14511000 | Direktionsbezir... | SAXONY | GERMANY | 50.833330 | 12.916670 | |
| | | | Darmstadt | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 49.870560 | 8.649440 | |
| | | | Dietzenbach | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 50.016670 | 8.783330 | |
| | | | Dresden | | Direktionsbezir... | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 51.050890 | 13.738320 | |
| | | | Eschborn | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.550000 | |
| | | | Genève | 1200 | Genève | RÉGION LÉMANIQ... | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| | | | Hamburg | | HAMBURG | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | | |
| | | | Heilbronn | | BADEN-WÜRTTEM... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | | |
| ☆ | | | Karl Marx Stadt | 09111 | Chemnitz | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 50.832261 | 12.925298 | |
| | | | Karlsruhe | | Regierungsbezi... | BADEN-WÜRTTEM... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |
| | | | Kassel | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 51.316670 | 9.500000 | |
| | | | Köln | | Regierungsbezi... | NORDRHEIN-WES... | DEUTSCHLAND | 50.933330 | 6.950000 | |
| | | | Konstanz | | Regierungsbezi... | BADEN-WÜRTTEM... | DEUTSCHLAND | 47.860330 | 9.175820 | |
| | | | Kronshorn | | Regierungsbezi... | HESEN | DEUTSCHLAND | 50.177450 | 8.512520 | |

Details
Karte

Verwendung
Ortsunterteilungen
Statistik

2 Einträge für Bad Ems - RHEINLAND-PFALZ - DEUTSCHLAND

| Ereignis/Fakt | Personen | Datum | Ortsunterteilung |
|---------------|--|------------|------------------|
| Eheschließung | SCHMIDT Hans (H 5695-) & LIEBSTEIN Rebecca (H 5698-) | 08.10.1957 | Rathaus |
| Geburt | FISCHER | | |

Sie können den Namen und die Koordinaten direkt manuell eingeben oder die Ortsdaten (komplett oder nur die Koordinaten) durch Klicken auf den Button einfügen.

Mehr erfahren Sie im Artikel [Ein Ort unter der Lupe](#).

Suchen

Wenn die Ortsunterteilung präzise genug ist, wird Heredis eine automatische Vorabsuche durchführen. Durchsuchen Sie die Liste der Vorschläge.

Wenn Ihre Ortsunterteilung – z. B. „Bei seiner Großmutter“ – nicht zugeordnet werden kann, wird Heredis keine potenzielle Lokalisierung vorschlagen können. Deshalb sollten Sie im Feld **Vorschläge** die Eingabe ändern und dann über **Suchen** die Suche erneut starten.

Hinweis: Vermeiden Sie Kommas und unnötige Leerzeichen am Ende der Eingabe im Feld **Ortsunterteilung**, um sicherzustellen, dass die automatische Suche die angegebenen Orte finden kann.

Eine nicht lokalisierte Ortsunterteilung bearbeiten

276 / 533

Ortsunterteilung bearbeiten

Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt - Hessen - DEUTSCHLAND

Anzahl der Verwendungen der Ortsunterteilung: 1

Ortsunterteilung: Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße

Breitengrad: 50.104644

Längengrad: 8.687053

Sie können die Koordinaten der Ortsunterteilung ändern, indem Sie den Marker auf der Karte verschieben.

Vorschläge

Brückenstrasse Frankfurt

Name

Brückenstraße
Sachsenhausen, Sachsenhausen Nord, Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen, 60594, Deutschland

Brückenstraße
Sachsenhausen, Sachsenhausen Nord, Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen, 60594, Deutschland

Brückenstraße
Sachsenhausen, Sachsenhausen Nord, Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen, 60594, Deutschland

Brückenstraße
Sachsenhausen, Sachsenhausen Nord, Frankfurt

9 Toponyme

Wie bei der Suche für die Lokalisierung eines Ortes (siehe [Lokalisierung](#)) klicken Sie auf:


- **Ergänzen**, um den Namen der Ortsunterteilung zu behalten und Koordinaten zu ergänzen.
- **Ersetzen**, um alle vorher eingegebenen Daten für die Ortsunterteilung zu ersetzen.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Wenn Sie wissen, wo die Großmutter der Person damals lebte und die Eingabe „Bei seiner Großmutter“ beibehalten möchten, ziehen Sie die Pinnnadel an diesen Ort oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Stelle und anschließend auf **Den Marker hier platzieren**.

Die Koordinaten (Breitengrad und Längengrad) werden dann angezeigt.

Eine nicht bekannte Ortsunterteilung bearbeiten



Anzeigen

Im Ortsindex

Die O-Spalte in der Ortsliste zeigt über ein System von Markern an, ob eine oder mehrere Ortsunterteilungen für diesen Ort vorhanden sind. Die Pinnnadel ist schwarz, wenn die Ortsunterteilungen nicht lokalisiert sind. Ist die Pinnnadel gelb, wurde mindestens eine Ortsunterteilung lokalisiert.

Windows: Ortsindex – Die O-Spalte

Ortsindex (41 Orte)

Suche: Nur ungenutzte Orte Varianten einbeziehen

| Stadt/Gemeinde | Postleitzahl | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
| Aschaffenburg | | Regierungsbezirk ... | Bayern | DEUTSCHL... | 49.973890 | 9.149170 | |
| Bad Ems | | | Rheinland-Pfalz | DEUTSCHL... | 50.333330 | 7.716670 | |
| Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHL... | 50.226670 | 8.619630 | |
| Bad Honnef | | Regierungsbezirk ... | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHL... | 50.643360 | 7.227800 | |
| Basel | | Basel-Stadt | Basel-City | SCHWEIZ | 47.558400 | 7.573270 | |
| Berlin | | | Berlin | DEUTSCHL... | 52.524370 | 13.410530 | |
| Bonn | | | Nordrhein-Westfa... | DEUTSCHL... | 50.733330 | 7.100000 | |
| Bremen | | | Bremen | DEUTSCHL... | 53.075160 | 8.807770 | |
| Darmstadt | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHL... | 49.870560 | 8.649440 | |
| Dietzenbach | | | Hessen | DEUTSCHL... | 50.016670 | 8.783330 | |
| Dresden | | Direktionsbezirk D... | Sachsen | DEUTSCHL... | 51.050890 | 13.738320 | |
| Eppstein | | | Hessen | DEUTSCHL... | 50.133330 | 8.400000 | |
| Eschborn | | | Hessen | DEUTSCHL... | 50.133330 | 8.550000 | |
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk ... | Hessen | DEUTSCHL... | 50.116670 | 8.683330 | |
| Genève | 1200 | Genève | Région Lémanique | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| Hamburg | | | Hamburg | DEUTSCHL... | 53.550000 | 10.000000 | |
| Heidelberg Deutschland | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHL... | 49.407680 | 8.690790 | |
| Heilbronn | | | Baden-Württembe... | DEUTSCHL... | 49.140280 | 9.220000 | |
| Karlsruhe | | Regierungsbezirk ... | Baden-Württembe... | DEUTSCHL... | 49.004720 | 8.385830 | |

Verwendung Ortsunterteilungen Informationen

27 Einträge für Frankfurt am Main

| Ereignis/persönlicher... | Personen | Datum | Ortsu |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------|
| Wohnort | KRAMER Hildegard (1892-... | 1925 | Schu |
| Wohnort | SCHMIDT Johann Gotthelf ... | 1903 | |
| Einberufung | SCHMIDT Wilhelm Alexand... | 1903 | |
| Trennung | SCHMIDT Albert (1931-) & ... | 10.08.1953 | |
| Tod | KLEIN Lisa Maria (1930-19... | 11.09.1953 | |
| Tod | SCHMIDT Friedrich Alexan... | 26.03.1983 | In se |
| Tod | WEBER Maria Theresa (18... | 17.04.1949 | Kran |

Werkzeuge Drucken... Beenden

Mac: Ortsindex – Die O-Spalte


| V | N | M | Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Land | Breitengrad | Längengrad | O |
|---|---|---|--------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | Aschaffenburg | | Regierungsbe... | BAYERN | DEUTSCHLAND | 49.973890 | 9.149170 | |
| | | | Bad Ems | | Regierungsbe... | RHEINLAND-PF... | DEUTSCHLAND | 50.333330 | 7.716670 | |
| | | | Bad Homburg Vor der Höhe | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.226670 | 8.619630 | |
| | | | Bad Honnef | | Regierungsbe... | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.643360 | 7.227800 | |
| | | | Berlin | | | BERLIN | DEUTSCHLAND | 52.524370 | 13.410530 | |
| | | | Bonn | | | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.733330 | 7.100000 | |
| | | | Bremen | | | BREMEN | DEUTSCHLAND | 53.075160 | 8.807770 | |
| | | | Chemnitz | 14511000 | Direktionsbe... | SACHSEN | GERMANY | 50.833330 | 12.916670 | |
| | | | Darmstadt | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 49.870560 | 8.649440 | |
| | | | Dietzenbach | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.016670 | 8.783330 | |
| | | | Dresden | | Direktionsbe... | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 51.050890 | 13.738320 | |
| | | | Eppstein | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.400000 | |
| | | | Eschborn | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.133330 | 8.550000 | |
| | | | Frankfurt am Main | 1200 | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.116670 | 8.683330 | |
| | | | Genève | | Genève | RÉGION LÉMANI... | SCHWEIZ | 46.202220 | 6.145690 | |
| | | | Hamburg | | | HAMBURG | DEUTSCHLAND | 53.550000 | 10.000000 | |
| | | | Heidelberg Deutschland | | | BADEN-WÜRTT... | DEUTSCHLAND | 49.407680 | 8.690790 | |
| | | | Heilbronn | | | BADEN-WÜRTT... | DEUTSCHLAND | 49.140280 | 9.220000 | |
| | | | Karl Marx Stadt | 09111 | Chemnitz | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 50.832261 | 12.925298 | |
| | | | Karlsruhe | | Regierungsbe... | BADEN-WÜRTT... | DEUTSCHLAND | 49.004720 | 8.385830 | |
| | | | Kassel | | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 51.316670 | 9.500000 | |
| | | | Köln | | Regierungsbe... | NORDRHEIN-WE... | DEUTSCHLAND | 50.933330 | 6.950000 | |
| | | | Konstanz | | Regierungsbe... | BADEN-WÜRTT... | DEUTSCHLAND | 47.660330 | 9.175820 | |
| | | | Kronberg | 14713000 | Regierungsbe... | HESSEN | DEUTSCHLAND | 50.177450 | 8.512520 | |
| | | | Leipzig | 69000 | Direktionsbe... | SACHSEN | DEUTSCHLAND | 51.339620 | 12.371290 | |
| | | | Lyon | | Rhône | AUVERGNE-RH... | FRANKREICH | 45.748460 | 4.846710 | |

1 Eintrag für Karlsruhe - Regierungsbezirk Karlsruhe - BADEN-WÜRTTEMBERG - DEUTSCHLAND

| Ereignis/Fakt | Personen | Datum | Ortsunterteilung |
|---------------|------------------------------------|------------|------------------|
| Geburt | NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842) | 12.10.1778 | |

Auf Karten

Die Ortsunterteilungen werden durch die gelben Pinnadeln auf den Karten der **Ereignisse**, in **Ein Ort unter der Lupe** sowie im Bildschirm **Lebensstationen** (Hauptregisterkarte **Lebensverlauf**) angezeigt.





Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Karte in Heredis und dann auf **Koordinaten kopieren**. Danach können Sie die Koordinaten im Feld **Ortsunterteilungen** in den **Ereignissen** mit dem Button  hinzufügen. Dies geht nur, wenn im Feld Ortsunterteilung ein Name eingegeben wurde – sonst ist der Button nicht aktiviert.

Die Welt unter der Lupe – Ein Ort unter der Lupe




Die Funktion Die Welt unter der Lupe  bietet mehrere Werkzeuge, die Sie dabei unterstützen Ihre Ahnen zu lokalisieren.

Heredis hilft Ihnen dabei, die Umgebung Ihrer Vorfahren besser kennenzulernen und bietet eine Reihe von verschiedenen Informationen zu den Orten an.

Zugriff auf **Ein Ort unter der Lupe** bekommen Sie:

- durch Klicken auf den Button  über die Hauptregisterkarte **Daten > Personenbezogene Daten > Ereignisse > Details**,
- durch Klicken auf den Button  über die **Geografische Verteilung > Orte**,
- über das Menü **Werkzeuge > Die Welt unter der Lupe > Ein Ort unter der Lupe**,
- durch Klicken auf die Schaltfläche  **Ein Ort unter der Lupe** in der Symbolleiste,
- über den **Ortsindex** oder den Themenbereich **Orte** der Suchleiste mit dem Button .

Der obere Teil der Seitenleiste unter Heredis-Daten zeigt die Information über den in Heredis angezeigten Ort an. Durch Aktivieren/Deaktivieren des Kästchens **Ortsunterteilungen anzeigen** können Sie die Ortsunterteilungen Ihrer Genealogie-Datei auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

Klicken Sie auf die Lupe , um den Ort zu wechseln. Öffnen Sie den **Ortsindex** mit dem Button . Wenn Sie auf der Karte eines Nachbarorts navigiert haben, können Sie mit  wieder auf den in der Heredis-Datei angegebenen Ort zurückkehren.

Mehr erfahren Sie im Abschnitt [Nachbarorte](#).

Reiter Details

Heredis zeigt auf diesem Reiter Informationen zu diesem Ort an, die im Internet in den Datenbanken OpenStreetMap und Wikidata gefunden wurden, sowie eine vergrößerte Kartenansicht des Ortes. Die verschiedenen Verwaltungsebenen wie Stadt, Kreis, Bundesland oder Land sind klickbare Links, mit denen Sie die Zoomstufe auf der Karte einstellen können.

The screenshot shows the Heredis software interface. At the top, there are two tabs: "Geografische Verteilung" and "Ein Ort unter der Lupe". The "Ein Ort unter der Lupe" tab is active. The left sidebar is divided into two sections: "HEREDIS-DATEN" and "INTERNET-DATEN".

HEREDIS-DATEN
Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt ...
 Ortsunterteilungen anzeigen

INTERNET-DATEN
Ort: Eschborn

Details | Toponyme | Nachbarorte

Politik und Verwaltung

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ort | Eschborn |
| Postleitzahl | 65760 |
| Kreis | Main-Taunus-Kreis |
| Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland |

Bevölkerung

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Einwohnerzahl | 20731 Einwohner |
| Bevölkerungsdichte | 1708 Einw./km ² |


Geografie


| | |
|--------------------|-----------|
| Breitengrad | 50.142642 |
| Längengrad | 8.571627 |

Bei OpenStreetMap mitmachen

The main map area shows a detailed view of Frankfurt am Main and its surrounding districts. A blue location pin is placed on Eschborn. The map includes various geographical features, roads, and district boundaries. An inset map in the bottom right corner shows the location of Frankfurt am Main within the state of Hesse.

Heredis zeigt auch standardmäßig auf dieser Karte alle Ortsunterteilungen an, die bereits in der aktuellen Genealogie lokalisiert

und mit diesem Ort verbunden sind. Gelbe Marker  stehen für die Position auf der Karte. Mit nur einem Klick auf den Marker werden die Daten für diese Unterteilung eingeblendet.



Sie können das Kästchen **Ortsunterteilungen anzeigen** deaktivieren, um die Marker der lokalisierten Unterteilungen auszublenden.

Reiter Toponyme

Auf diesem Reiter finden Sie alle Toponyme, die in der Datenbank OpenStreetMap zur Verfügung stehen. Die Farbe des

Markers, grau  oder blau , zeigt an, ob das Toponym in der Liste der Toponyme ausgewählt wurde.

Klicken Sie auf den Marker eines Toponyms, um die Daten anzuzeigen und diese eventuell durch das Klicken auf den Button Kopieren zu kopieren. Mithilfe solcher Daten können Sie zum Beispiel ein Ereignis in Ihrer Genealogie präzise lokalisieren.

Klicken Sie auf ein Toponym, um dessen Namen sowie die Koordinaten zu kopieren, und in **Personenbezogene Daten > Ereignisse > Details** mit dem Button  neben dem Feld **Ortsunterteilung** einzufügen (alle Daten oder nur Koordinaten).

Mehr über die Lokalisierung von Ortsunterteilungen erfahren Sie im Artikel [Geografische Verteilung](#).

Geografische Verteilung
Ein Ort unter der Lupe

HEREDIS-DATEN

Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt ...

Ortsunterteilungen anzeigen

INTERNET-DATEN

Ort: Frankfurt am Main

Details
Toponyme
Nachbarorte

Alle

| Name | Typ |
|-------------------|----------------|
| Am Gisisberg | Oikonym (Or... |
| Bahnhofsviertel | Oikonym (Or... |
| Bergen-Enkheim | Oikonym (Or... |
| Berkersheim | Oikonym (Or... |
| Bickelhof | Oikonym (Or... |
| Bockenheim | Oikonym (Or... |
| Bonames | Oikonym (Or... |
| Bornheim | Oikonym (Or... |
| Buchenhorster Hof | Oikonym (Or... |

53 Toponyme

Bei OpenStreetMap mitmachen

Hinweis: stehen für Unterteilungen, die bereits in Ihrer aktuellen Genealogie lokalisiert wurden.

Reiter Nachbarorte

Heredis wird die Nachbarorte eines Ortes anzeigen. So können Sie vielleicht endlich die unauffindbare Sterbeurkunde Ihres Vorfahren in einem dieser Nachbarorte ausfindig machen. Es kommt recht häufig vor, dass die verzweifelte Suche nach einem Ereignis am Wohnort der Familie des Vorfahren fehlschlägt, während man im Nachbarort vielleicht fündig werden kann.

Klicken Sie auf **Nachbarorte**. Heredis wird auf der Karte alle in der direkten Umgebung registrierten Orte der gleichen Verwaltungsebene anzeigen.

Geografische Verteilung | Ein Ort unter der Lupe

HEREDIS-DATEN
Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt ...
 Ortsunterteilungen anzeigen

INTERNET-DATEN
Ort: Frankfurt am Main

Details | Toponyme | Nachbarorte

| Name |
|--------------------------|
| Bad Homburg vor der Höhe |
| Bad Soden |
| Bad Vilbel |
| Dietzenbach |
| Dreieich |
| Eschborn |
| Hattersheim |
| Heusenstamm |
| Hofheim am Taunus |
| Karben |
| Kelkheim |

27 Orte

Bei OpenStreetMap mitmachen

Hinweis: Heredis kann nur Nachbarorte anzeigen, die sich auf der gleichen Verwaltungsebene befinden wie der von Ihnen gewählte Ort. Andere Nachbarorte gehören vielleicht zu einer anderen Verwaltungsebene und werden deshalb nicht hervorgehoben.

Wenn Sie in der Liste einen Ort wählen, werden die Ortsgrenzen umrandet. Klicken Sie auf den auf der Karte angezeigten Ort und präzise Daten werden eingeblendet.

Geografische Verteilung | Ein Ort unter der Lupe

HEREDIS-DATEN
Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt ...
 Ortsunterteilungen anzeigen

INTERNET-DATEN
Ort: Frankfurt am Main

Details | Toponyme | Nachbarorte

| Name |
|--------------------------|
| Bad Homburg vor der Höhe |
| Bad Soden |
| Bad Vilbel |
| Dietzenbach |
| Dreieich |
| Eschborn |
| Hattersheim |
| Heusenstamm |
| Hofheim am Taunus |
| Karben |
| Kelkheim |

27 Orte

Bei OpenStreetMap mitmachen

Detailliertere Informationen zu diesem Ort erhalten Sie über den Button **Details**. Heredis navigiert auf den Reiter **Details** in **Ein Ort unter der Lupe** und zoomt auf diesen Ort. Mit Hilfe dem Reiter **Toponyme** können Sie auf die verschiedene Toponyme für diesen Ort zurückgreifen.

Geografische Verteilung | Ein Ort unter der Lupe

HEREDIS-DATEN


Ort: Frankfurt am Main - Regierungsbezirk Darmstadt ...

Ortsunterteilungen anzeigen

INTERNET-DATEN

Ort: Eschborn

Details | Toponyme | Nachbarorte



Politik und Verwaltung

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ort | Eschborn |
| Postleitzahl | 65760 |
| Kreis | Main-Taunus-Kreis |
| Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland |


Bevölkerung


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Einwohnerzahl | 20731 Einwohner |
| Bevölkerungsdichte | 1708 Einw./km ² |


Geografie

| | |
|--------------------|-----------|
| Breitengrad | 50.142642 |
| Längengrad | 8.571627 |

Bei OpenStreetMap mitmachen




Klicken Sie auf den Button  unter Heredis-Daten, um wieder zu dem Ort zurückzukehren, den Sie in Ihrer Heredis-Datei gewählt hatten.

Mit einem Rechtsklick auf die Karte der Nachbarorte können Sie die **Koordinaten kopieren** und diese durch Klicken auf  im Feld **Ortsunterteilungen** eines Ereignisses einfügen (alle Daten oder nur die Koordinaten).

Mehr über Ortsunterteilungen finden Sie im Artikel [Ortsunterteilungen lokalisieren](#).

Daten und Optionen in Die Welt unter der Lupe aktualisieren

Sie können das Fenster **Die Welt unter der Lupe** geöffnet lassen und gleichzeitig an Ihrer Genealogie arbeiten. Damit Ihre letzten Dateneinträge berücksichtigt werden, aktualisieren Sie mit .

Der Button  bietet Zugriff auf verschiedene Optionen sowie eine personalisierte Ansicht:


- Wählen Sie die Position für Ihre Seitenleiste und deren verschiedene Reiter – entweder auf der rechten oder linken Seite.
- Entscheiden Sie, ob Sie **Administrative Grenzen** anzeigen möchten, wenn diese Daten in der Datenbank OpenStreetMap zur Verfügung stehen.

Bei OpenStreetMap mitmachen


OpenStreetMap ist eine Gemeinschaftsdatenbank. Sollten Sie fehlende Daten feststellen, z. B. einige Toponyme, können Sie diese selbst ergänzen.

Klicken Sie auf den Button **Bei OpenStreetMap mitmachen** und folgen Sie den Anweisungen im Artikel [Bei OpenStreetMap mitmachen](#). Heredis aktualisiert regelmäßig seine Daten anhand der Datenbank von OpenStreetMap. Die von Nutzern auf der ganzen Welt eingegebenen Daten werden dann integriert.

Die Welt unter der Lupe – Geografische Verteilung


Die Funktion **Die Welt unter der Lupe**  enthält mehrere Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen, Ihre Vorfahren zu lokalisieren.

Mit Heredis erfahren Sie mehr über das Leben, die geografischen Niederlassungen und Migrationen Ihrer Vorfahren.

Wählen Sie über das Menü **Werkzeuge > Die Welt unter der Lupe > Geografische Verteilung** oder klicken Sie auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste, um die verschiedenen Ereignisse der Personen in Ihrer Genealogie auf interaktiven Karten anzuzeigen.

Sie können die Karten vergrößern oder verkleinern. Mit Hilfe animierter Karten können Sie ebenfalls die Mobilität der Personen in Ihrer Genealogie über mehrere Zeiträume und Generationen studieren.

Beim ersten Öffnen der Funktion **Geografische Verteilung** zeigt Heredis standardmäßig die Hauptereignisse der Vorfahren der primären Person an.



Geografische Verteilung Ein Ort unter der Lupe

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Personen Orte Werkzeuge

Vorfahren
Hauptereignisse

Nachname Vornamen

- HOFMANN Leopoldine (1870-1927) 3
- MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988) 3
- MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955) 3
- NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842) 3
- NIEMEYER Marie (1816-1900) 4
- SCHMIDT Albert (1931-) 4
- SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983) 3
- SCHMIDT Johann Georg (1817-1878) 2
- SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) 7
- VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856) 3
- VON BERCKHEIM Philipp Johann (1737-> 1787) 2
- WEBER Maria Theresa (1860-1949) 5

12 Personen


30 km


Leaflet | © OpenStreetMap


Sie können gleichzeitig an Ihrer Datei arbeiten und dieses Werkzeug geöffnet lassen..

Filter und Anzeigoptionen

Sie können jederzeit die Filter auf der Seitenleiste des Fensters anpassen und entweder alle Personen in Ihrer Datei, die Vorfahren oder Nachfahren der primären Person oder auch in Ihrer Genealogie bereits markierte Personen anzeigen.



Wenn Sie gerade neue Ereignisse oder neue Personen in Ihrer Genealogie eingegeben haben, klicken Sie auf den Button , um diese Daten in der Funktion **Geografische Verteilung** abzurufen.

Heredis zeigt standardmäßig Ihre Daten nach **Dichte** an. Möchten Sie eine Voransicht der Mobilität der Personen in Ihrer Genealogie, wählen Sie au dem Reiter **Werkzeuge** in der Funktion **Geografische Verteilung** den Darstellungsmodus **Nach Zeitraum**. Über der Karte wird eine Zeitleiste angezeigt, deren Zeitspanne sich vom ältesten bis zum jüngsten Datum in Ihrer Datei erstreckt. Klicken Sie auf den Button **Wiedergabe**  und sehen Sie, wie die Ereignisse auf der Karte für jeden Zeitraum angezeigt werden. Bevor Sie auf Wiedergabe klicken, stellen Sie sicher, dass Sie alle Marker auf der Karte sehen können oder verkleinern Sie die Ansicht. Drücken Sie auf **Pause**, um die Ansicht beliebig zu vergrößern oder zu verkleinern und die geografische Verteilung studieren zu können.

Geografische Verteilung Ein Ort unter der Lupe

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Personen Orte Werkzeuge

Darstellung

- Dichte
- Nach Zeitraum
- Nach Generation

Drucken

- Karte
- Tiny-Tafel

Zwischenspeicher

- Zurücksetzen

1737 1787 1837 1887 1937 2016

30 km

Leaflet | © OpenStreetMap

Hinweis: Die Anzeige und die Lesegeschwindigkeit der Zeitleiste werden automatisch anhand des ältesten und jüngsten Datums in Ihrer Datei berechnet. Möchten Sie einen bestimmten Zeitraum studieren, verschieben Sie die Regler an jedem Ende der Zeitleiste und wählen Sie das gewünschte Zeitintervall. Die Karte wird dann nur die Ereignisse des von Ihnen gewählten Zeitraums anzeigen.

Heredis bietet auch einen Darstellungsmodus **Nach Generation**, der genauso wie der Modus **Nach Zeitraum** funktioniert. Sie müssen einfach nur die Vorfahren oder Nachfahren der primären Person auf dem Reiter **Personen** wählen. Die über der Karte angezeigten Zeiträume werden dann einfach durch die Anzahl der Generationen ersetzt.

Geografische Verteilung Ein Ort unter der Lupe

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Personen Orte Werkzeuge

Darstellung

- Dichte
- Nach Zeitraum
- Nach Generation


Drucken

- Karte
- Tiny-Tafel

Zwischenspeicher

- Zurücksetzen

Kartenansicht

Zur Ansicht Ihrer Daten stehen Ihnen verschiedene Kartenpräsentationen zur Verfügung. Klicken Sie auf  und wählen Sie das Thema, das Ihre Daten am Besten auf einer Karte hervorhebt.



Mit den Buttons + und – oder Ihrem Mousrad können Sie die Karte ganz einfach vergrößern oder verkleinern. So können Sie auf ein bestimmtes geografisches Gebiet zoomen oder aber durch Herauszoomen die Ansicht erweitern.

Um die Karte zu bewegen, halten Sie die linke Maustaste (oder das Mousrad) gedrückt und ziehen Sie die Karte mit der Maus in die gewünschte Richtung, um ein anderes Gebiet auf der Karte in den Blickpunkt zu nehmen.



Mit Rechtsklick auf die Karte können Sie die **Koordinaten kopieren** und dann in der **Ortsunterteilung** eines Ereignisses einfügen. Mehr erfahren Sie im Artikel [Ortsunterteilungen lokalisieren](#).

Sie sehen auf der Karte Marker in verschiedenen Größen und Farben. Die Größe des Markers hängt von der Anzahl der angezeigten Orte ab.



Kleinere Marker  oder  stehen für Ereignisse, die an einem bestimmten Ort stattfanden. Durch Klicken auf diese Marker wird ein Popup-Fenster mit dem genauen Ort sowie einer Liste der Personen mit Ereignissen an diesem Ort

eingebildet.




Größere Marker oder zeigen Ereignisse in einer Gruppierung von Orten an. Wenn Sie auf diese Marker klicken, wird Heredis automatisch in diesen Bereich hineinzoomen und Ihnen eine detailliertere Kartenansicht präsentieren.

Die Anzahl der Ereignisse an einem Ort oder in einer Gruppierung von Orten wird auf jedem Marker angegeben.

Suchlisten

Mit Hilfe der Suchlisten auf der linken vertikalen Seitenleiste können Sie nach Orten oder Personen suchen. Heredis zeigt rechts vom Namen des Ortes oder der Person die Anzahl der gefundenen Ereignisse an.




Geben Sie im Suchfeld auf dem Reiter **Orte** oder **Personen** einen Namen bzw. einen Ort ein, um eine Auswahlliste der passenden Orte oder Personen erhalten. Diese Liste wird während der Eingabe automatisch aktualisiert.


Navigation auf dem Reiter Personen oder Orte

Die Orte und Personen auf der schwebenden Leiste oder in Popup-Fenstern sind Links, über die Sie direkt mit nur einem Klick auf den Ortsindex zugreifen oder eine Person Ihrer Genealogie aufrufen können, ohne das Fenster **Geografische Verteilung** zu schließen.

So können Sie zum Beispiel die Daten einer Person korrigieren, vervollständigen, ändern oder einen Ort lokalisieren (mehr erfahren Sie in den Artikeln [Orte lokalisieren](#) und [Ortsunterteilungen lokalisieren](#)) und dann diese Daten im Fenster


Geografische Verteilung mit dem Button  aktualisiert anzeigen.

Legende






Lokalisierte Ort

Gruppierung von lokalisierten Orten

Hinweis: Die blaue Farbe zeigt an, dass mindestens ein Ort auf dem Reiter **Orte** im Fenster **Geografische Verteilung** oder in der schwebenden Leiste einer Person (durch Klicken auf den Button ) gewählt wurde. Die Zahl auf dem Marker gibt an, wie viele Ereignisse an diesem Ort oder in einer Gruppierung von Orten stattgefunden haben.


Reiter Personen

Wenn Sie auf diesem Reiter auf einen Namen in der Liste klicken, wird Heredis eine schwebende Leiste einblenden, auf der alle für diese Person lokalisierten Ereignisse stehen. Klicken Sie auf den Button  auf dieser schwebenden Leiste und

zoomen Sie auf das gewählte Ereignis auf der Karte. Der Marker wechselt dann seine Farbe von Gelb  auf Blau .

Nutzen Sie die vorgeschlagenen Filter, um entweder alle Personen in Ihrer Datei oder nur die Vorfahren oder Nachfahren der primären Person oder aber die bereits vorher in Ihrer Genealogie markierten Personen anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine beliebige Person in der Liste, um die Marker für die entsprechenden Orte anzuzeigen. Es erscheint eine Liste aller Orte und Ereignisse, die mit dieser Person verbunden sind.




The screenshot shows the Heredis interface. On the left, a sidebar titled 'Geografische Verteilung' and 'Ein Ort unter der Lupe' contains a list of people under 'Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)'. The list includes names like HOFMANN Leopoldine, MÜLLER Luise, NIEMEYER Ludwig, and SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) with a count of 7. On the right, a map of Central Europe shows several location markers with numbers. A popup window for 'SCHMIDT Johann Gotthelf' is open, listing events at Heidelberg (BADEN-WÜRTTEMBERG), Seligenstadt (HESSEN), Darmstadt (Regierungsbezirk Darmstadt), and Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darmstadt).

SCHMIDT Johann Gotthelf

- Heidelberg (BADEN-WÜRTTEMBERG)**
 - Geburt: 16. November 1849 - In der väterlichen Wohnung
 - Taufe: 18. Dezember 1849 - Heiliggeistkirche
- Seligenstadt (HESSEN)**
 - Eheschließung mit KRAUSE Maria Auguste: 12. Mai 1877
- Darmstadt (Regierungsbezirk Darmstadt)**
 - Ehevertrag mit WEBER Maria Theresa: 6. November 1886
- Heidelberg (BADEN-WÜRTTEMBERG)**
 - Kirchliche Eheschließung mit WEBER Maria Theresa: 27. Dezember 1886 - Heiliggeistkirche
 - Eheschließung mit WEBER Maria Theresa: 27. Dezember 1886 - Rathaus
- Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)**
 - Tod: 3. März 1947 - In seiner Wohnung in der Schulstraße 8

Die Zahlen auf den Markern stehen für die Ereignisse, die in der Liste der Person lokalisiert wurden.

Wenn Sie auf den Marker klicken, werden in einem Pop-up-Fenster alle mit diesem Ort verbundenen Ereignisse eingeblendet. Um in Heredis zu einer Person oder einem Ereignis zu navigieren, klicken Sie auf den Namen oder auf ein Ereignis in dieser Liste.



Reiter Orte

Wenn Sie auf diesem Reiter auf einen Namen in der Liste klicken, wird Heredis auf diesen Ort auf der Karte zoomen. Alle Ereignisse in Verbindung mit diesem Ort werden in der schwebenden Leiste eingeblendet, die mit der Karte verankert ist.

Geografische Verteilung Ein Ort unter der Lupe

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Personen Orte Werkzeuge

Alle Orte

Suchen

| | |
|--|----------|
| Darmstadt (Regierungsbezirk Darmstadt) | 1 |
| Eppstein (HESSEN) | 3 |
| Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darms... | 11 |
| Heidelberg (BADEN-WÜRTTEMBERG) | 7 |
| Karlsruhe (Regierungsbezirk Karlsruhe) | 1 |
| Kronberg (Regierungsbezirk Darmstadt) | 2 |
| Seligenstadt (HESSEN) | 1 |
| Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) | 10 |

8 Orte

3 km

Leafler OpenStreetMap

Eppstein

HESSEN DEUTSCHLAND


HOFMANN Leopoldine
- Geburt: 13. März 1870

MÜLLER Otto Friedrich & HOFMANN Leopoldine
- Eheschließung: 1893


MÜLLER Luise Leopoldine
- Geburt: 8. September 1896

Für die Suche stehen Ihnen Filter zur Verfügung. Heredis hat standardmäßig den Filter **Alle Orte** eingestellt. Mit der Drop-down-Liste können Sie zu einem beliebigen Filter wechseln. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Die am häufigsten dargestellten Orte:** Die Orte werden nach der Anzahl der Ereignisse aufgeführt (von der höchsten bis zur niedrigsten Anzahl).
- **Lokalisierte Orte**
- **Nicht lokalisierte Orte:** Die Orte auf dieser Liste haben keine Koordinaten und können deshalb nicht auf einer Karte dargestellt werden. Um die Daten für diese Orte zu vervollständigen, klicken Sie auf den Ortsnamen in der schwebenden Leiste.
- **Sichtbare Orte:** Diese Liste zeigt nur Orte, die auf dem aktuell angezeigten Kartenausschnitt sichtbar sind.

Hinweis: Wenn Sie zweimal auf einen Ort auf dem Reiter **Orte** klicken oder diesen markieren und dann links unten auf der Leiste auf den Button  klicken, wird der Ort unter **Ein Ort unter der Lupe** angezeigt (mehr erfahren Sie im Artikel [Ein Ort unter der Lupe](#)).

Daten und Optionen in Die Welt unter der Lupe aktualisieren


Sie können das Fenster **Die Welt unter der Lupe** geöffnet lassen und gleichzeitig an Ihrer Genealogie arbeiten. Damit Ihre letzten Eingaben berücksichtigt werden, klicken Sie auf den Button .

Der Button  bietet Zugriff auf verschiedene Optionen und sowie auf eine personalisierte Ansicht:

- Wählen Sie die Position für Ihre Seitenleiste und deren verschiedene Registerkarten – entweder auf der rechten oder linken Seite.
- Entscheiden Sie, ob Sie **Administrative Grenzen** anzeigen möchten, wenn diese Daten in der Datenbank [OpenStreetMap](#) zur Verfügung stehen.

Karte drucken und Tiny-Tafel erstellen

Durch das Klicken auf **Karte** auf dem Reiter **Werkzeuge** können Sie die auf Ihrem Bildschirm angezeigte Karte drucken.



(Mac) Klicken Sie auf den Button **PDF** am unteren Ende des Bildschirms oder auf **Drucken**, um den Druckvorgang zu starten.

(Windows) Konfigurieren Sie die Einstellungen für den PDF-Export (Größe und Seitenorientierung) und bestätigen Sie mit **OK**. Eine PDF-Datei öffnet sich, die Sie dann ausdrucken können.

Erstellen Sie eine Tiny-Tafel durch Klicken auf **Tiny-Tafel**. Konfigurieren Sie die Tiny-Tafel-Einstellungen.

Mehr erfahren Sie in den Artikeln [\(Windows\) Create and Edit a Report](#) oder [\(Mac\) Create and Edit a Report](#).

Was tun bei einer langsamen Anzeige oder einer Störung?

Werden Ihre Daten nicht korrekt angezeigt, klicken Sie auf **Werkzeuge** und den Button **Zurücksetzen**.

Geografische Verteilung Ein Ort unter der Lupe

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Personen Orte Werkzeuge

Darstellung

- Dichte
- Nach Zeitraum
- Nach Generation

Drucken

- Karte
- Tiny-Tafel

Zwischenspeicher

- Zurücksetzen

30 km


Leaflet | © OpenStreetMap

Bei OpenStreetMap mitmachen

Die Internet-Daten in **Die Welt unter der Lupe** stammen aus der Datenbank von OpenStreetMap.

OpenStreetMap ist eine Gemeinschaftsdatenbank. Sollten Sie fehlende Daten feststellen, z. B. einige Toponyme, können Sie diese selbst ergänzen.

Um bei diesem Projekt mitzumachen, erstellen Sie ein kostenloses Konto auf openstreetmap.org.



OpenStreetMap Bearbeiten Chronik Export Mehr Anmelden Registrieren

Registrieren

E-Mail-Adresse:

Bitte wiederhole die E-Mail-Adresse:

Deine Adresse wird nicht öffentlich angezeigt, siehe unsere [Datenschutzrichtlinie](#) für weitere Informationen.

Benutzername:

Dein öffentlich angezeigter Benutzername. Er kann später in den Einstellungen geändert werden.

Passwort:

Passwort bestätigen:

[Verwende alternativ eine Drittpartei zur Anmeldung](#)

Registrieren


Frei und editierbar

Im Gegensatz zu anderen Karten wurde OpenStreetMap komplett von Leuten wie dir erstellt. Jeder kann sie verbessern, aktualisieren und erweitern, sowie für jeden Zweck verwenden.


Melde dich an und mache mit. Zur Bestätigung wird eine E-Mail an die angegebene Adresse geschickt werden, bitte gehe wie darin beschrieben vor.


Loggen Sie sich ein.

Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um Ihre Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie für Ihren ersten Beitrag Hilfe brauchen, klicken Sie auf **Starte den Rundgang** und folgen Sie den Anweisungen.



Wenn Sie später das Tutorial noch einmal brauchen, klicken Sie auf den Button **Bearbeiten** und dann in der rechten Spalte auf





Heredis aktualisiert regelmäßig seine Daten anhand der Datenbank von OpenStreetMap. Die von Nutzern auf der ganzen Welt eingegebenen Daten werden dann integriert.


Lebensstationen

Lebensstationen zeigen die Wohnorte der primären Person oder eines anderen Familienmitglieds auf einer Karte an. Die Marker sind nummeriert, um die Chronologie der Migrationen anzuzeigen. Jede Ortsmarkierung zeigt die Liste der Ereignisse an diesem Ort an. Sie können gleichzeitig die Bewegungen aller Mitglieder der unmittelbaren Familie ansehen.

Die Anzahl der angezeigten Ereignisse wird dynamisch verwaltet.

Die Navigation in der Karte erfolgt im Miniaturbild in der rechten unteren Ecke auf der Registerkarte **Lebensstationen** sowie über **Suche > Suchassistent** in der Registerkarte Karte.

Wählen Sie mit der linken Maustaste den Rahmen und navigieren Sie so auf der angezeigten Karte.

Über den Button  können Sie wählen, die Ereignisse der unmittelbaren Familie und/oder die lokalisierten Ortsunterteilungen anzuzeigen.

The screenshot shows the Heredis software interface. At the top, there are navigation tabs: Familie, Daten, Lebensverlauf, Suche, and Grafiken. Below these is a sub-tab for 'Lebensstationen'. The main area displays a map of Europe with migration paths for Johann Gotthelf SCHMIDT. The primary person is identified as 'SCHMIDT Johann Gotthe...'. The sidebar on the right lists family members:

- Großeltern:** NIEMEYER Ludwig Gusta..., VON BERCKHEIM Maria E...
- Eltern:** SCHMIDT Johann Georg..., NIEMEYER Marie (1816-...)
- Primäre Person:** SCHMIDT Johann Gotthe...
- Partner:** KRAUSE Maria Auguste (...), WEBER Maria Theresa (1...)
- Geschwister:** SCHMIDT Karl Christian (1...), SCHMIDT Paul
- Kinder:** SCHMIDT Wilhelm Alexa..., SCHMIDT Friedrich Alexa...

Hinweis:

Blaue Marker sind mit der Person verbunden, die in der Liste rechts von der Karte ausgewählt ist. Orange Marker stehen für

Ereignisse anderer Personen in dieser Liste.

Wird neben einem blauen Marker ein Stern angezeigt, bedeutet dies, dass an einem Ort mehrere Ereignisse für dieselbe ausgewählte Person gespeichert wurden.

Mein Dashboard

Das Heredis-Dashboard ist ein praktisches Werkzeug für die tägliche Verwaltung Ihrer Genealogie. Dank der verschiedenen quantitativen oder qualitativen Indikatoren gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über Ihre genealogischen Daten und den Fortschritt Ihrer Arbeit.

Zugriff auf das Dashboard erhalten Sie über das Menü **Werkzeuge > Mein Dashboard**. Um diese Funktion gleich zur Hand

zu haben, können Sie ebenfalls den Button **Mein Dashboard**  Ihrer Symbolleiste hinzufügen. (Siehe [Heredis personalisieren/Wählen Sie die Symbolleiste](#))


Das Dashboard ist in vier Registerkarten unterteilt: **Mein Dashboard**, **Dateiinformationen**, **Statistiken** und **Recherche-Status**. Heredis bietet für jede Registerkarte sogenannte Widgets an, die den aktuellen Stand Ihrer Genealogie anzeigen.

Registerkarte Mein Dashboard

Wenn Sie das Dashboard öffnen, wird direkt die Registerkarte **Mein Dashboard** angezeigt.

Sie können diese Registerkarte personalisieren und Widgets nach Ihren Wünschen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

Widgets hinzufügen:

- Klicken Sie auf das leere Feld mit dem -Zeichen.
- Wählen Sie das Widget, das Sie interessiert.
- Bestätigen Sie mit **HINZUFÜGEN**.

Mein Dashboard



Die neuen Widgets werden im Anschluss an die bereits vorhandenen Widgets auf der Registerkarte **Mein Dashboard** hinzugefügt.

Um ein Widget zu entfernen, klicken Sie in der Titelzeile oben rechts auf den Button . Ein eingblendeter Hinweis informiert Sie, dass das Widget von Ihrem Dashboard entfernt wurde. Wenn Sie es wieder hinzufügen möchten, klicken Sie wieder in ein leeres Feld mit dem -Zeichen.

Notiz: Sie können auch über andere Registerkarten Widgets hinzufügen oder entfernen. Klicken Sie dazu auf den grauen Stern . Der Stern wird dann gelb angezeigt . Wenn Sie erneut darauf klicken, wird das Widget wieder von der Registerkarte **Mein Dashboard** entfernt.

Um die Widgets nach Ihren Wünschen anzuordnen, klicken Sie auf die Titelzeile und ziehen Sie das Widget bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle. Lassen Sie dann die Maustaste los.

Heredis organisiert automatisch Ihre Dashboard-Oberfläche, selbst wenn Sie das Fenster vergrößern. Wenn Sie möchten, können Sie auf der Registerkarte **Mein Dashboard** alle Widgets anzeigen.

Die auf dem Dashboard sichtbaren Informationen beziehen sich standardmäßig auf Ihre gesamte Datei (wie im Titel oben auf der Seite angegeben) sowie auf die heute hinzugefügten Daten (siehe z. B. auf dem Widget PERSONEN die Anzeige „Kürzlich hinzugefügt“).

Diese Einstellungen können Sie durch Klicken auf das Zahnrad  oben rechts ändern und die Optionen auswählen, die Ihren Arbeitsmethoden am Besten entsprechen:

- Optionen für kürzlich hinzugefügte Daten: Heute / Vor weniger als einer Woche / Vor weniger als einem Monat / Vor weniger als einem Jahr.
- Optionen für den Umfang: Gesamte Datei / Kekule-Linie / Vorfahren.


Durch Klicken auf **BESTÄTIGEN** werden alle Widgets auf Ihrem Dashboard gemäß den gewählten Einstellungen aktualisiert.


Die Widgets bieten zwei Anzeigemodi: eine einfache Anzeige und eine Detailanzeige. Im einfachen Anzeigemodus klicken Sie auf den Button **Details** oben links, um die Detailanzeige zu öffnen. Von der Detailanzeige kehren Sie mit dem Button **Zurück** oben links in den einfachen Anzeigemodus zurück.

Einige Widgets wie NACHNAMEN oder QUELLEN haben keine Detailanzeige. Sie können jedoch mit dem Button **Index öffnen** auf die entsprechenden Indizes zugreifen. So finden Sie problemlos zusätzliche Informationen.

Widgets im einfachen Anzeigemodus

QUELLEN - Einfache Anzeige




Widgets im einfachen Anzeigemodus bieten nur eine begrenzte Anzahl von Informationen. Ihre Größe variiert je nach den angezeigten Informationen. Mit dem Button  können Sie den Inhalt des Widgets in die Formate PDF oder PNG exportieren.

Info • Mit Hilfe der Maus können Sie sich auf einigen Widgets genauere Informationen anzeigen lassen. Wenn Sie mit der Maus z. B. auf dem Widget NACHNAMEN m auf einen Nachnamen gehen, gibt das Widget sofort die Anzahl der Einträge in Ihrer Genealogie an.

Widgets in der Detailanzeige


PERSONEN - Detailanzeige



Die detaillierte Version eines Widgets zeigt zusätzliche Informationen über den aktuellen Stand Ihrer Genealogie an.

Jede detaillierte Version eines Widgets kann mit dem Button  in ein PDF-Format exportiert werden. So können Sie den Inhalt problemlos ausdrucken oder weiterleiten.

Wenn Sie mit einem großen Bildschirm oder mit zwei Bildschirmen arbeiten, können Sie das Dashboard durchgehend geöffnet lassen, um den Fortschritt Ihrer Genealogie in Echtzeit zu verfolgen.

Wenn Sie Daten hinzufügen, aktualisieren Sie Ihr Dashboard mit dem Button , damit Sie immer die zuletzt eingegebenen Informationen in Ihrer Datei sehen.

Registerkarte Dateiinformatioenen


Auf dieser Registerkarte bekommen Sie einen Überblick über die Personen, Ereignisse, Quellen, Orte, Nachnamen, Vornamen, Berufe und Medien in Ihrer Datei sowie über Ihre Heredis-Online-Daten und den Fortschritten Ihrer Genealogie. Dieses Gesamtbild zeigt Ihnen, wie weit Sie in Ihrer Arbeit gekommen sind.

Und diese Seite vom Dashboard aus abzurufen, klicken Sie auf die Registerkarte **Dateiinformatioenen** oder aber wählen Sie über das Menü (**Windows**) **Berichte > Dateiinformatioenen;** (**Mac**) **Dokumente > Dateiinformatioenen**. Wenn Sie Ihre

Symbolleiste entsprechend personalisiert haben, klicken Sie direkt auf den Button **Dateiinformatioenen** .

Das Widget HEREDIS ONLINE

Um den Inhalt dieses Widgets zu sehen, müssen Sie in Ihr Heredis Online-Konto eingeloggt sein. Wenn Sie bereits ein Konto

haben, klicken Sie auf den Button **Verbinden**  und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Ansonsten erstellen Sie ein Konto (siehe den Artikel [Heredis Online](#)).

Wenn Sie eingeloggt sind, zeigt dieses Widget das Datum der letzten Veröffentlichung Ihrer Datei an. Sie können über den Link „**Website besuchen**“ direkt auf Ihre Datei zugreifen.

Seit der letzten Veröffentlichung ist bereits viel Zeit verstrichen? Dann können Sie einfach vom Dashboard aus jederzeit über den Button **Veröffentlichen** Ihr veröffentlichte Datei aktualisieren.

Die Detailanzeige bietet Ihnen einige neue Informationen. Im ersten Abschnitt sehen Sie, was Sie zuletzt in der geöffneten Datei gemacht haben: das letzte Veröffentlichungsdatum, die Anzahl der Personen, Partnerschaften oder Quellen.

Alle Abschnitte können auf- oder zugeklappt werden. Klicken Sie dazu einfach auf den Titel des Abschnitts.

Wenn Sie an mehreren Genealogien arbeiten, zeigt Ihnen der nächste Abschnitt die anderen Veröffentlichungen und die Online-Fotoalben mit einer Vorschau der veröffentlichten Fotos an.

Das Widget FORTSCHRITT MEINER GENEALOGIE

FORTSCHRITT MEINER GENEALOGIE - Einfache Anzeige



Dieses Widget zeigt Ihnen die zeitliche Entwicklung Ihrer Datei an:

- der Beginn Ihrer Arbeit bezieht sich auf die erste Person, die Sie in Heredis erstellt oder importiert haben,
- die letzte Änderung Ihrer Datei
- die Anzahl der Vorfahren (Kekule-Linie) und gefundenen Personen.

In der Detailansicht zeigt das erste Diagramm die Entwicklung der Vorfahren- und Personenzahl auf einer festen Zeitskala an. Das zweite Diagramm zeigt die gleichen Daten, aber diesmal auf einer variablen Zeitskala an, basierend auf dem Erstellungsdatum der Personen in Ihrer Datei.

In diesem Anzeigemodus können Sie auch zwei Listen von Personen ansehen: die Liste der 10 zuletzt hinzugefügten Personen sowie die Liste der 10 zuletzt geänderten Personen.


Wenn Sie auf diese Personen klicken, gelangen Sie zum Bildschirm **Unmittelbare Familie**.

Das Widget PERSONEN

Dieses Widget gibt Ihnen die Gesamtzahl der Personen in Ihrer Datei sowie die Anzahl der kürzlich hinzugefügten Personen an.

In der einfachen Anzeige präsentiert ein Kreisdiagramm die Verteilung nach Geschlecht.

PERSONEN - Einfache Anzeige



Im detaillierten Anzeigemodus finden Sie:

- Das Diagramm **Fortschritt**, das Sie über die Qualität Ihrer Genealogie und insbesondere den Prozentsatz der vollständigen Personen informiert.
 - “3” steht für die Personen mit drei vollständigen Hauptereignissen, d. h. Sie haben die erforderlichen Daten für Geburt, Eheschließung und Tod gefunden.
 - “2” steht für die Personen mit nur zwei vollständigen Hauptereignissen.
 - “1” steht für die Personen, für die Sie ein vollständiges Hauptereignis eingetragen haben.
 - “0” steht für die Personen, für die Sie noch kein Hauptereignis vervollständigen konnten.

Das Konzept der Vollständigkeit wird direkt in den Heredis-Präferenzen eingestellt. Definieren Sie über das Menü (**Windows**) **Werkzeuge > Präferenzen > Heredis Präferenzen > Anzeige**; (**Mac**) **Heredis > Präferenzen > Anzeige**, welche Elemente Sie für ein vollständiges Ereignis berücksichtigen möchten. Heredis wird dann diese Einstellungen in das **Fortschritt-Diagramm** übernehmen, um zu bestimmen, ob ein Ereignis vollständig ist oder nicht.

- Allgemeine Informationen, die Ihnen helfen, schneller auf Fragen zu Ihrer Familiengeschichte zu antworten: Wer ist die älteste oder die jüngste Person unter Ihren Zeitgenossen? Wer hatte die längste oder kürzeste Lebensdauer? Wer war die jüngste oder älteste Person bei eingegangener Partnerschaft? Welches Paar hatte die höchste Kinderzahl? usw.

Jeder Abschnitt kann durch Klicken auf die Titelzeile zu- oder aufgeklappt werden.

Das Widget EREIGNISSE

EREIGNISSE - Einfache Anzeige




Die einfache Version zeigt jeweils die Gesamtzahl der Ereignisse, der Hauptereignisse sowie der Partnerschaftshauptereignisse an.

Die Detailversion zoomt auf die Hauptereignisse und zeigt zusätzlich zur Gesamtzahl das älteste und jüngste Ereignis an. Für jedes Ereignis können Sie mit einem einfachen Klick die Angaben der betreffenden Person durchsuchen.

Das Widget QUELLEN

Die einfache Version des Widgets QUELLEN zeigt zusätzlich zur Gesamtzahl der Quellen und der kürzlich hinzugefügten Quellen ein Kreisdiagramm an, mit dem Sie die Qualität Ihrer Quellen analysieren können.

QUELLEN - Einfache Anzeige



In diesem Diagramm wird zwischen Quellen ohne Medium und Notiz, Quellen mit Notiz, Quellen mit Medium und Quellen mit Medium und Notiz unterschieden.

Für eine Liste aller Quellen klicken Sie auf den Button **Index öffnen**.

Das Widget ORTE

In diesem Widget wird die Häufigkeit der auftretenden Orte in einer Wortwolke präsentiert. In dieser Art Darstellung werden zum Beispiel die meistgenutzten Orte je nach Häufigkeit in einer größeren Schrift angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf den Ort zeigen, wird die Anzahl der Einträge eingeblendet.

ORTE - Einfache Anzeige

ORTE


Gesamtzahl:
41

Aschaffenburg Bad Ems Bad Honnef Basel Berlin Bonn Darmstadt
Dietzenbach Eppstein Eschborn

Frankfurt am Main

Genève Hamburg
Heidelberg Deutschland Heilbronn Karlsruhe Konstanz
Kronberg Lyon Maastricht Mainz Offenbach Oldenburg Paris
Port-au-Prince Salzburg Seligenstadt Tübingen Vitry-en-Perthois
Weinheim

Anteil der lokalisierten Orte



— 41 lokalisiert

Index öffnen

Wenn Sie auf einen Ort klicken, öffnet Heredis den Index mit diesem gewählten Ort und allen relevanten Informationen. Das Widget ORTE gibt auch die Gesamtzahl der Orte in Ihrer Datei sowie die nicht lokalisierten Orte (Orte ohne Angaben zum Längen- und Breitengrad) an.

Mit dem Button **Index öffnen** gelangen Sie direkt zum Ortsindex.

Die Widgets NACHNAMEN, VORNAMEN, BERUFE und MEDIEN

Diese Widgets zeigen die Häufigkeit der Vornamen, Nachnamen, Medien und Berufe sowie die Anzahl der Einträge in der Genealogiedatei an.

VORNAMEN, NACHNAMEN, BERUFE - Einfache Anzeige

VORNAMEN

Gesamtzahl:
51

Albert Alexander Alfred Anna Anton August Auguste Bernd
Christian Christine Claudia Dorothea Elisabeth Erika Friedrich
Georg Gotthelf Gustav Hans Hildegard Ines Jakob James
Johann Karl Katharina Katrin Leopold Leopoldine Lisa
Ludwig Luise Margarete Maria Marie Markus Martin
Michael Otto Paul Peter Philipp Rebecca Stefan Theodor Theresa
Verena Waltraud Wilhelm Wolfgang

Index öffnen

NACHNAMEN

Gesamtzahl:
29

BAUER BECKER BÜCHNER FISCHER HARTMANN HOFMANN JAKOB
KLEIN KOCH KRAMER KRAUSE KRÜGER LANGE LEHMANN LIEBSTEIN
MEYER MÜLLER NIEMEYER REINHOLD RICHTER SCHMID
SCHMIDT SCHNEIDER SCHULZ SIEBER
VON BERCKHEIM WEBER WERNER ZIMMERMANN

Index öffnen

BERUFE

Gesamtzahl:
75

Arzt

Apotheker Bäcker Bankier Bergmann Bürgermeister
Chemiker Dienstmagd Fischer Forscher Fuhrmann Händler Hausfrau
Ingenieur Journalist Kaufmann Koch Köchin Landwirt Lehrer
Lehrerin Müller Offizier Ohne beruf Pfarrer Physiker
Physiotherapeut Physiotherapeutin Ratsherr Rechtsanwalt Redakteurin
Schmied Schriftstellerin Schuhmacher Schuldirektor Seidenweberin
Soldat Steuerberaterin Student Studentin Tischler Uhrmacher
Verlegerin Violinistin Weber

Index öffnen

Bei den Widgets NACHNAMEN, VORNAMEN und BERUFE wird wie bei ORTE die Häufigkeit in einer Wortwolke dargestellt.


Das Widget MEDIEN stellt genutzte und ungenutzte Medien in einem Kreisdiagramm dar.

Bei allen diesen Widgets können Sie direkt über den Button **Index öffnen** auf die entsprechenden Indizes zugreifen.

Registerkarte Statistiken

Auf dieser Registerkarte bietet Heredis verschiedene genealogische und demografische Analysen.

Statistiken



Auf diese Funktion können Sie vom Dashboard aus über die Registerkarte **Statistiken** zugreifen oder Sie wählen über das Menü (**Windows**) **Berichte > Statistiken**; (**Mac**) **Dokumente > Statistiken** oder aber Sie klicken auf den Button **Statistiken**



, wenn Sie Ihre Symbolleiste personalisiert haben.

Die verschiedenen Analysen gliedern sich in die folgenden Widgets: **GEBURTEN UND TODESFÄLLE**, **HERKUNFT DER VORFAHREN**, **NACHNAMEN UND VORNAMEN**, **PARTNERSCHAFTEN**, **ALTERSUNTERSCHIED** und **GENERATIONENZÄHLUNG**.



Auf der einfachen Anzeige dieser Widgets werden die Geburten/Todesfälle, die Herkunftsländer der Vorfahren, die häufigsten Nachnamen, das Durchschnittsalter bei der ersten Partnerschaft, der Altersunterschied zwischen den Partnern sowie die Anzahl

der Vorfahren des Probanden oder der primären Person Ihrer Datei in einfachen Diagrammen dargestellt.

Sie können jedes Diagramm durch Klicken auf den Button  in der Titelzeile in die Formate PDF oder PNG exportieren, um es mit anderen zu teilen oder Ihre Genealogiearbeit zu dokumentieren.


In der detaillierten Version legt jedes Widget verschiedene Analysen zusammen und zeigt die damit verbundenen Diagramme und Datentabellen an.

Um diese Daten außerhalb von Heredis zu verwenden, können Sie:

- alle Diagramme und Datentabellen des Widgets über den Button  in der Titelzeile exportieren. Heredis zeigt eine Übersicht des Widgets an, die Sie im PDF-Format speichern können.
- eine bestimmte Datentabelle exportieren, indem Sie zuerst auf Details und dann auf den Button  in der Titelzeile der Datentabelle klicken. Heredis schlägt vor, dass Sie diese Daten im Format Excel auf Ihrem Computer speichern. Sie können Sie dann in Ihrem Tabellenkalkulationsprogramm analysieren.

Das Widget GEBURTEN UND TODESFÄLLE

GEBURTEN UND TODESFÄLLE - Einfache Anzeige




Dieses Widget enthält folgende Analysen: Verteilung der Geburten und Todesfälle, Aufschlüsselung der Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Lebensdauer und Volkszählung (Anzahl der lebenden Personen).

Sie können sich die Daten aufgeschlüsselt nach Zeiträumen oder nach den einzelnen Monaten anzeigen lassen, je nachdem, was Sie in Ihrer Analyse hervorheben möchten.

Im Abschnitt Volkszählung zeigt Heredis die Anzahl der Personen an, die zu einem bestimmten Zeitraum gelebt haben. Dies erfolgt auf der Grundlage der Hauptereignisse Geburt und Tod und zum anderen auf der Grundlage des maximalen Lebensalters, was in den allgemeinen Heredis-Präferenzen bestimmt ist.

Das Widget **HERKUNFT DER VORFAHREN**

HERKUNFT DER VORFAHREN - Einfache Anzeige



Mit diesem Widget können Sie die Verteilung nach Ländern, Bundesländern und Kreisen der Personen in Ihrer Genealogie ansehen.


Wenn Sie den Umfang **Gesamte Datei** gewählt haben, wird die Analyse jede einzelne Person in Ihrer Datei mit einschließen. Sie können dies auch auf die Vorfahren des Probanden oder der primären Person in Ihrer Genealogie beschränken, indem Sie den Umfang auf **Kekule-Linie** oder **Vorfahren** stellen. Um diese Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad rechts oben im Bildschirm.

In der einfachen Anzeige gruppiert Heredis die Personen nach ihrem Geburtsort und präsentiert in einem Kreisdiagramm die repräsentativsten Daten nach Ländern, Bundesländern oder Kreisen.

Wenn Sie auf den Button **Details** klicken, wird Heredis eine komplette Analyse nach Ländern, Bundesländern oder Kreisen sowie eine Tabelle mit der Anzahl der gefundenen Personen sowie dem Beginn/Ende des Erscheinungszeitraums anzeigen.

Das Widget **ALTERSUNTERSCHIED**

ALTERSUNTERSCHIED - Einfache Anzeige



Diese statistische Analyse konzentriert sich auf den Altersunterschied zwischen Partnern und zwischen Geschwistern in Ihrer Genealogie. Wie beim vorherigen Widget wird der Umfang der einbezogenen Personen von Ihnen in den Allgemeinen Einstellungen des Dashboards bestimmt.

In der einfachen Anzeige zeigt Heredis ein Kurvendiagramm mit dem durchschnittlichen Altersunterschied zwischen den Partnern an.


Die Detailanzeige präsentiert das gleiche Kurvendiagramm zusammen mit einer Tabelle mit den passenden Daten sowie einem anderen Diagramm, das den durchschnittlichen Altersunterschied zwischen dem ältesten und jüngsten Geschwisterkind anzeigt.

Notiz: Diese Diagramme berücksichtigen nur Paare, für die mindestens eine Partnerschaft mit einem Datum eingegeben wurde (Eheschließung, Kirchliche Eheschließung oder offizielle Partnerschaft) sowie Partnerschaften mit mindestens zwei Kindern, die ordnungsgemäß mit einem Geburtsdatum oder Taufdatum eingetragen wurden.

Das Analyseintervall ist standardmäßig auf 50 Jahre eingestellt. Sie können aber dieses Intervall jederzeit ändern, wenn Sie die in den Diagrammen und Tabellen angezeigten Daten anpassen möchten.

Das Widget NACHNAMEN UND VORNAMEN

NACHNAMEN UND VORNAMEN - Einfache Anzeige




Auf diesem Widget finden Sie eine Verteilung der häufigsten Nachnamen und Vornamen in Ihrer Genealogie, die Sie nach Geschlecht filtern können.

Im Diagramm zeigt Heredis eine Auswahl der häufigsten Nachnamen und Vornamen an und fasst alle anderen Namen in der Kategorie „Sonstiges“ zusammen. Für jeden Nachnamen/Vornamen geben wir im Diagramm die Anzahl der Namensinhaber sowie den Prozentsatz der Gesamtzahl aller Nachnamen oder Vornamen in der Datei an.

Das Widget PARTNERSCHAFTEN

PARTNERSCHAFTEN - Einfache Anzeige




Dieses Widget zeigt folgende Analysen an: Durchschnittsalter bei erster Partnerschaft, Kinderzahl pro Paar und Anzahl der Partnerschaften.

Sie können sich die Daten aufgeschlüsselt nach Zeiträumen oder nach den einzelnen Monaten anzeigen lassen, je nachdem, was Sie in Ihrer Analyse hervorheben möchten.

Das Widget **GENERATIONENZÄHLUNG**

GENERATIONENZÄHLUNG - Einfache Anzeige



In diesem Widget bietet Heredis an, die direkten Vorfahren und Nachfahren des Probanden Ihrer Datei zu analysieren, wenn Sie in den Präferenzen des Dashboards „Gesamte Datei“ oder „Kekule-Linie“ gewählt haben. Wenn Sie „Vorfahren“ gewählt haben, werden die Vor- und Nachfahren der primären Person analysiert. Die Anzeige der Generationen nach gefundenen und verschiedenen Vorfahren und Nachfahren ermöglicht es Ihnen, Implexe in Ihrer Genealogie hervorzuheben.


Was ist ein Implex? Jede Person hat in Ihrem Stammbaum eine reelle Anzahl von Vorfahren, die niedriger ist als die theoretische Anzahl. Das kommt daher, weil wir durch Partnerschaften zwischen mehr oder weniger nahen Verwandten mehrmals von der gleichen Person abstammen. In diesem Fall haben wir es mit einem Implex zu tun. Deshalb ist es so wichtig, die verschiedenen Vorfahren oder Nachfahren hervorzuheben: Wenn die Zahl niedriger ist als die der gefundenen Vorfahren oder Nachfahren, liegt ein Implex vor.

Notiz: Die Änderung des Zeitraums und des Analyse-Intervalls bezieht sich auf alle Diagramme des Widgets. Alle Ereignisse mit einem errechneten Datum sind von statistischen Analysen ausgeschlossen.

Recherche-Status

Dank des Recherche-Status sehen Sie auf einem Blick, wo Sie in Ihrer Familienforschung stehen, und was es noch recherchieren gibt. Heredis zeigt Ihnen für die jede Generationen Indikatoren für den Fortschritt Ihrer Arbeit an. Diese beziehen sich auf die gefundenen Personen und die Vollständigkeit der Lebenshauptereignisse: Geburt, Partnerschaft und Tod.

Um den **Recherche-Status** aufzurufen:

- Klicken Sie im Heredis-Dashboard auf die Ansicht **Recherche-Status**;
- oder wählen Sie im Menü **Werkzeuge** > **Recherche-Status**;
- oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button .

Recherche-Status

Alle Personen ▾
SCHMIDT Albert (03.02.1931 -)

G2 Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2

Recherchefortschritt

40%

Gefundene Vorfahren

100%

| Kekule-Nr. | Name | Filiation | Geburt | | | Partnerschaft | | | Tod | | | Notiz | Geändert |
|------------|----------------------|-----------|------------|--|--------|---------------|--|--------|------------|--|--------|------------|----------|
| | | | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | | |
| 12 | SCHMIDT Friedrich A. | | 26.04.1885 | Frankfurt Am Main (Regierung... Darmstadt) | | 12.10.1925 | Frankfurt Am Main (Regierung... Darmstadt) | | 26.03.1983 | Frankfurt Am Main (Regierung... Darmstadt) | | 24.07.2020 | |
| 13 | MÜLLER Luise L. | | 08.09.1896 | Eppstein (HESSEN) | | 12.10.1925 | Frankfurt Am Main (Regierung... Darmstadt) | | 25.01.1988 | Frankfurt Am Main (Regierung... Darmstadt) | | 24.07.2020 | |

G3 Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 4

Recherchefortschritt

30%

Gefundene Vorfahren

100%

G4 Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 8

Recherchefortschritt

30%

Gefundene Vorfahren

50%

G5 Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 6, Doppelte Personen (Implex) : 1

Recherchefortschritt

33%

Gefundene Vorfahren

33%

G6 Vorfahren gefunden: 1, auffindbar: 4

Recherchefortschritt

0%

Gefundene Vorfahren

25%

Klicken Sie auf das Zahnrad  rechts oben im Fenster, um den Umfang des Recherche-Status zu ändern.

Wenn Sie "**Gesamte Datei**" oder "**Kekule-Linie**" in den allgemeinen Einstellungen des Dashboards gewählt haben, listet Heredis die Vorfahren des **Probanden** nach Generation auf.

Wenn Sie "**Vorfahren**" wählen, werden die Vorfahren der **Primären Person** Ihrer Datei angezeigt.

Mein Dashboard Dateiinformationen Statistiken Recherche-Status
C ⚙

Gesamte Datei zwischen 1737 und 2018

Alle Personen Vorfahren von SCHMIDT James (05.1991 -)

| Kekule-Nr. | Name | Filiation | Geburt | | | Partnerschaft | | | Tod | | | Notiz | Geändert |
|------------|----------------|-----------|------------|---|--------|---------------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|------------|
| | | | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | | |
| 3 | SCHMIDT Katrin | | 25.08.1965 | Frankfurt Am Main (Regierungs... Darmstadt) | | | | | | | | | 24.07.2020 |

| | | | | | | |
|---|----|--|----------------------|-----|---------------------|------|
| ▶ | G2 | Vorfahren gefunden: 1, auffindbar: 1 | Recherchefortschritt | 67% | Gefundene Vorfahren | 100% |
| ▶ | G3 | Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2 | Recherchefortschritt | 40% | Gefundene Vorfahren | 100% |
| ▶ | G4 | Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2 | Recherchefortschritt | 40% | Gefundene Vorfahren | 100% |
| ▶ | G5 | Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 4 | Recherchefortschritt | 30% | Gefundene Vorfahren | 100% |
| ▶ | G6 | Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 8 | Recherchefortschritt | 30% | Gefundene Vorfahren | 50% |
| ▶ | G7 | Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 6, Doppelte Personen (Implex) : 1 | Recherchefortschritt | 33% | Gefundene Vorfahren | 33% |

Für jede Generation haben Sie eine zusammenfassende und eine Detailansicht. Sie können von der einen zu der anderen wechseln, indem Sie auf den Pfeil am linken Rand klicken.


Die Funktion **Recherche-Status** kann geöffnet bleiben, während Sie in Heredis weiterarbeiten.

Wenn Sie neue Daten hinzufügen, denken Sie daran, den **Recherche-Status** mit dem Button zu aktualisieren, damit auch die zuletzt eingegebenen Informationen berücksichtigt werden.

Zusammenfassende Ansicht

| | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------|
| ▶ | G2 | Vorfahren gefunden: 1, auffindbar: 1 | Recherchefortschritt | 67% | Gefundene Vorfahren | 100% |
| ▶ | G3 | Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2 | Recherchefortschritt | 40% | Gefundene Vorfahren | 100% |

Bei jeder Generation werden die folgenden Informationen angezeigt:

- die Nummer der Generation, z. B. G2 für die 2. Generation;
- die Anzahl der gefundenen Vorfahren;
- die Anzahl der Vorfahren, die gefunden werden könnten. Heredis bezieht Ihre Recherchen zur vorherigen Generation in die Berechnung der auffindbaren Vorfahren mit ein. Sie haben nur die Hälfte der auffindbaren Vorfahren in Generation 4 gefunden, d. h. 4 Vorfahren aus den theoretisch 8. Daher werden Sie nur die Eltern dieser vier Vorfahren finden können, d. h. 8 potenziell auffindbare Vorfahren anstelle der 16 theoretischen. Wenn Sie während Ihrer Recherche weitere Vorfahren der Generation 4 finden, wird Heredis automatisch seine Kalkulation aktualisieren.
- seit Heredis 2021  werden unauffindbare Eltern aus der Berechnung der auffindbaren und gefundenen Vorfahren ausgeschlossen.
- die Implexe einer Generation, wenn welche vorhanden sind. Heredis zeigt hier die Anzahl der Personen, die mehrfach in der Generation erscheinen an (mit ++ vor der Kekule-Nummer in der Detailansicht gekennzeichnet).
- der Fortschritt Ihrer Suche nach den Hauptereignissen der Personen: Der orangefarbige Balken **Recherchefortschritt** zeigt Ihnen den Fortschritt Ihrer Suche für die Hauptereignisse der bisher gefundenen Vorfahren an. Damit sind die gefundenen Informationen zur Geburt/Taufe, Partnerschaft sowie Tod/Beerdigung in Bezug auf die insgesamt auffindbaren Informationen für die Personen dieser Generation gemeint. Heredis berücksichtigt dabei die von Ihnen eingestellten Präferenzen zur Definition der Vollständigkeit eines Ereignisses. Diese können Sie hier bestimmen: **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis Präferenzen > Anzeige ; (Mac) Heredis > Präferenzen > Anzeige**.

Ereignis-Symbole

Das Ereignis ist vollständig, wenn:

- Das Datum weder fehlt, noch geschätzt oder unvollständig ist.
- Der Ort erwähnt ist.
- Eine Quelle vorhanden ist.
 - Der Nachweis des Quellenauszugs „Direkt“ ist.
- Der Recherchestatus nicht "Recherche notwendig" ist.


- der Prozentsatz der gefundenen Vorfahren. Ein violetter Balken **Gefundene Vorfahren** gibt den Prozentsatz der gefundenen Vorfahren im Bezug auf die auffindbaren Vorfahren an.




Detailansicht

Wenn Sie bei einer bestimmten Generation feststellen, dass die Anzahl der gefundenen Vorfahren kleiner ist als die Anzahl der auffindbaren Vorfahren, entfalten Sie die vorherige Generation und suchen Sie nach dem grauen Symbol der Filiation. Dieses informiert Sie über Personen ohne Eltern, die daher nicht gefunden werden und die in der nächsten Generation nicht mehr zu finden sind.


Wenn Sie auf die **Detailansicht** einer Generation gehen, zeigt Heredis alle Vorfahren geordnet nach der Kekule-Nummer. Wenn Sie in den allgemeinen Einstellungen "Vorfahren" als Umfang auswählen, wird diese Nummer möglicherweise nicht angegeben.



























In der Detailansicht werden folgende weitere Informationen angezeigt:


- Der Nachname und die Vornamen der Person. Bei Implexen werden diese rot markiert.
- Das Symbol  gibt an, dass die Eltern der Person vorhanden sind. Blau zeigt das Vorhandensein des Vaters an, rosa die der Mutter.

Das graue Symbol markiert die Abwesenheit der Eltern. Seit Heredis 2021  hat das Symbol ein blaues Kreuz für  einen unauffindbaren Vater oder  rosa für eine unauffindbare Mutter. Mehr erfahren Sie im Artikel [Eltern unauffindbar oder unbekannt](#).

- Datum, Orte und Quellen der Hauptereignisse Geburt/Taufe, Partnerschaft sowie Tod/Beerdigung.
- Das Notizsymbol gibt an, ob eine Recherchenotiz vorhanden ist. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, können Sie eine Recherchenotiz anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen.
- Das Datum der letzten Änderung für die Person. Klicken Sie auf den Spaltentitel, um sie in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Somit wissen Sie an welcher Person Sie vor kurzem gearbeitet haben.





| Gesamte Datei zwischen 1737 und 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|--|---|---------------|--|---|------------|--|---|---|------------|
| Vorfahren von SCHMIDT Albert (03.02.1931 -) | | | | | | | | | | | | | |
| G2 Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2 Recherchefortschritt 40% Gefundene Vorfahren 100% | | | | | | | | | | | | | |
| G3 Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 4 Recherchefortschritt 30% Gefundene Vorfahren 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Kekule-Nr. | Name | Filiation | Geburt | | | Partnerschaft | | | Tod | | | | |
| | | | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Notiz | |
| 4 | SCHMIDT Johann G. |  | 16.11.1849 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  | 27.12.1886 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  | 03.03.1947 | Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darmstadt) |  |  | 24.07.2020 |
| 5 | WEBER Maria T. |  | 29.10.1860 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  | 27.12.1886 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  | 17.04.1949 | Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darmstadt) |  |  | 24.07.2020 |
| 6 | MÜLLER Otto F. |  | 20.12.1863 | Frankfurt Am Main (Regierungsbezirk Darmstadt) | | 1893 | Eppstein (HESSEN) | | 15.03.1955 | Kronberg (Regierungsbezirk Darmstadt) | |  | 29.07.2020 |
| 7 | HOFMANN Leopoldine |  | 13.03.1870 | Eppstein (HESSEN) |  | 1893 | Eppstein (HESSEN) | | 24.01.1927 | Kronberg (Regierungsbezirk Darmstadt) | |  | 05.09.2019 |
| G4 Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 8 Recherchefortschritt 30% Gefundene Vorfahren 50% | | | | | | | | | | | | | |
| Kekule-Nr. | Name | Filiation | Geburt | | | Partnerschaft | | | Tod | | | | |
| | | | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Notiz | Geändert |
| 8 | SCHMIDT Johann G. |  | 29.04.1817 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) | | 07.02.1843 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) | | 15.02.1878 | Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  |  | 27.07.2020 |
| 9 | NIEMEYER Marie |  | 09.02.1816 | Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  | 07.02.1843 | Heidelberg Deutschland (BADEN-WÜRTTEMBERG) | | 07.06.1900 | Weinheim (BADEN-WÜRTTEMBERG) |  |  | 24.07.2020 |
| 10 | WEBER Ernst H. |  | | | | | | | | | |  | 24.07.2020 |
| 11 | JAKOB Elisabeth |  | 1810 | | | | | | | | |  | 27.07.2020 |

Hinweis: Wenn Sie neue Daten Ihrer Genealogie-Datei hinzufügen, aktualisieren Sie die Seite mit dem Button , damit Sie immer die zuletzt eingegebenen Informationen in Ihrem Recherche-Status sehen.

Mit Heredis können Sie schnell und deutlich sehen, welche Ereignisse vollständig sind und welche nicht. Das Konzept der Vollständigkeit wird direkt in den Heredis-Präferenzen eingestellt. Heredis färbt automatisch die als vollständig definierten Ereignisfelder.

Hinweis: Sie wissen, dass Sie nie die Informationen für eine Person finden werden, und haben sie als vollständig erklärt (Registerkarte **Suche** > **Suchassistent** oder seit Heredis 2021  über die Registerkarte **Daten** > **Personenbezogene**

Daten mit dem Button ). Diese Person wird als vollständig im Recherche-Status mit dem Symbol  über ihrem Namen angezeigt, was bedeutet, dass Sie deren Status bestimmt haben. Diese Person wird auch in der Kalkulation des Recherchefortschritts eingeschlossen.

Eine eheähnliche Lebensgemeinschaft wird von Heredis als komplettes Partnerschaftereignis betrachtet.

In der letzten Spalte erfahren Sie das Erstellungsdatum der Personen Ihrer Datei. Diese Information ist nützlich, um zu wissen, an welcher Person Sie zuletzt gearbeitet haben. Beim Sortieren der Spalte in absteigender Reihenfolge gelangen Sie auf das neueste Datum.

Heredis schlägt in den Präferenzen standardmäßig ein maximales Lebensalter vor, das für Männer auf 90 Jahre und für Frauen auf 100 Jahre festgesetzt ist. Wenn einer Ihrer männlichen Vorfahren nach 90 Jahren noch am Leben ist, wird er nicht als vollständig betrachtet. Ihr **Recherche-Status** zeigt an, dass das Todesdatum fehlt. Ändern Sie dies einfach in den **Präferenzen** > **Konsistenz**, um das maximale Lebensalter für Ihre gesamte Datei zu erhöhen.

Filter

Seit Heredis 2021  können Sie die Ansicht sortieren nach

- Stammbaumenden, um zu wissen, wo Sie weitersuchen können oder wo nicht.
- offenen Stammbaumenden, um Zweige zu identifizieren, für die Sie in speziellen Archiven suchen oder die Suche endgültig beenden müssen.

Klicken Sie auf den gewünschten Filter in der oberen linken Ecke. Heredis entfaltet die erste Generation, die von diesem Filter betroffen ist, und markiert in blau die anderen Generationen, wo Sie Stammbaumenden oder offene Stammbaumenden finden.



Offene Stammbaumenden ▾
 Alle Personen
 Stammbaumenden
 Offene Stammbaumenden

SCHMIDT Albert (03.02.1931 -)


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|-----|--------|--|--|--------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| | | | Vorfahren gefunden: 2, auffindbar: 2 | | | Recherchefortschritt
<div style="width: 40%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray);"></div> 40% | Gefundene Vorfahren
<div style="width: 100%; height: 10px; background: purple;"></div> 100% | | | | | | | |
| ↕ | G3 | | Vorfahren gefunden: 4, auffindbar: 4 | | | Recherchefortschritt
<div style="width: 30%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray);"></div> 30% | Gefundene Vorfahren
<div style="width: 100%; height: 10px; background: purple;"></div> 100% | | | | | | | |
| | | | G4 | | | Recherchefortschritt
<div style="width: 30%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray);"></div> 30% | Gefundene Vorfahren
<div style="width: 50%; height: 10px; background: purple;"></div> 50% | | | | | | | |
| Kekule-Nr. | Name | Filiation | Geburt | | | Partnerschaft | | | Tod | | | Quelle | Notiz | Geändert |
| Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Datum | Ort | Quelle | Notiz | Geändert | |
| | | | G5 | | | Recherchefortschritt
<div style="width: 33%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray);"></div> 33% | Gefundene Vorfahren
<div style="width: 33%; height: 10px; background: purple;"></div> 33% | | | | | | | |
| | | | G6 | | | Recherchefortschritt
<div style="width: 0%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, gray);"></div> 0% | Gefundene Vorfahren
<div style="width: 25%; height: 10px; background: purple;"></div> 25% | | | | | | | |

Recherche-Status exportieren


Die Datentabelle "**Recherche-Status**" kann exportiert werden.

- als Excel: Klicken Sie auf den Button .
- ins PDF-Format: Klicken Sie auf den Button .

Die Daten in der Excel-Tabelle oder PDF-Datei werden nicht automatisch aktualisiert.


Sie können eine vereinfachte Ansicht dieser Funktion in der Ansicht **Mein Dashboard** finden: da zeigt das **Fortschritt**-Diagramm Ihre Suchfortschritte und die auf die ersten 15 Generationen gefundenen Vorfahren an. Klicken Sie auf den Button , um dieses Diagramm in PDF oder PNG zu exportieren.


Suchassistent

Je nach den von Ihnen in den **Heredis-Präferenzen** festgelegten Kriterien werden Sie durch Kennzeichnungslabel darüber informiert, ob für die angezeigte primäre Person eine Recherche notwendig ist oder nicht. Mehr über Datenvollständigkeit erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren](#). Das Balkensymbol der Vollständigkeit  erscheint in der Statusleiste, auf der Hauptregisterkarte **Suche** sowie in den Themenbereichen **Personen** und **Zweige** der Suchleiste. Dieses informiert Sie darüber, ob die Angaben für die Hauptereignisse (Geburt/Taufe - Partnerschaft – Tod/Beerdigung) vollständig bzw. unvollständig sind oder fehlen.

- Klicken Sie auf der Registerkarte **Suche** > **Suchassistent**.

Daten der Primären Person




- Heredis lässt Sie Ereignisse sehen, die in der Geschichte Ihres Vorfahren stattfanden oder von Bedeutung waren. Wenn er noch am Leben war, wird dann sein damaliges Alter angegeben. Die Daten der primären Person und deren Familienmitglieder (Eltern, Partner, Kinder, Geschwister) können auch angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button  oben rechts, um die Anzeige zu ändern. Sie können auch nur die Daten der primären Person anzeigen, indem Sie alle gekreuzten Ereignisse deaktivieren oder nur diejenigen aktivieren, die Sie sehen möchten.




The screenshot shows the Heredis search assistant interface for Albert "Marcel" SCHMIDT gennant Ottensmang - Kekule-Nr. 1 (G 1). The interface includes tabs for Familie, Daten, Lebensverlauf, Suche, and Grafiken. Below the tabs are buttons for Suchassistent, Intelligente Suche, Suchen/Ersetzen, and Family Search. The main content area displays a list of events with columns for Ereignis, Datum, Alter, Ort, and Ortsunterteilung. The events list includes birth, marriage, and death records for Albert and his family members.


| Ereignis | Datum | Alter | Ort | Ortsunterteilung |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Eheschließung der Eltern | Mo., 12. Okt 1925 | | Frankfurt am Main | Katharinenkirche |
| Geburt seines Partners/seiner Partnerin Lisa | Fr., 21. Mrz 1930 | | Frankfurt am Main | |
| Geburt | Di., 3. Feb 1931 (G) | | Frankfurt am Main | Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße |
| Taufe | 1932 | 10m | Frankfurt am Main | Katharinenkirche |
| Geburt seines Bruders Hans | 3. Heshv 5695 | 3 | Frankfurt am Main | In der Wohnung der Familie |
| Geburt seines Partners/seiner Partnerin Erika | So., 10. Mrz 1935 | 4 | Darmstadt | Städtisches Krankenhaus |
| Eheschließung mit KLEIN Lisa Maria (1930-1953) | So., 12. Aug 1951 | 20 | Frankfurt am Main | Krankenhaus Sachsenhausen |
| Geburt seines Sohnes Bernd | Sa., 6. Dez 1952 | 21 | Frankfurt am Main | |
| Geburt seiner Tochter Julia | Sa., 6. Dez 1952 | 21 | Frankfurt am Main | |
| Trennung mit KLEIN Lisa Maria (1930-1953) | Mo., 10. Aug 1953 | 22 | Frankfurt am Main | Katharinenkirche |
| Tod seines Partners/seiner Partnerin Lisa | Fr., 11. Sep 1953 | 22 | Frankfurt am Main | |
| Eheschließung mit SCHULZ Erika (1935-) | Sa., 16. Jul 1955 | 24 | Frankfurt am Main | Katharinenkirche |
| Geburt seines Sohnes Alfred | Mo., 8. Okt 1956 | 25 | Frankfurt am Main | |
| Geburt seiner Tochter Christine | Mi., 18. Mai 1960 | 29 | Berlin | Universitätsklinikum Charlottenburg |
| Geburt seiner Tochter Katrin | Mi., 25. Aug 1965 | 34 | Frankfurt am Main | |
| Eheschließung seines Sohnes Bernd | Mi., 29. Jun 1977 | 46 | Offenbach | |
| Eheschließung seines Sohnes Alfred | Sa., 10. Mai 1980 | 49 | Bonn | |
| Tod des Vaters | Sa., 26. Mrz 1983 | 52 | Frankfurt am Main | In seiner Wohnung in der Schulstraße 8 |

Der Suchassistent zeigt auch Folgendes an:

- Das Balkensymbol der Vollständigkeit für die Hauptereignisse
- Blaue Punkte, wenn Notizen, Quellen, Zeugen, Medien mit dem Ereignis verbunden sind.
- Den Suchstatus für Ereignisse der primären Person. Klicken Sie auf den Button, um den Suchstatus wie folgt zu ändern: **Keine Recherche notwendig** , **Recherche notwendig**  oder **Unauffindbar** .

So können Sie sehen, für welches Ereignis noch Recherchen erforderlich sind.

Wenn keine weiteren Daten gesucht werden müssen, klicken Sie auf das Symbol , um die Person als vollständig zu erklären. Ab Heredis 2021 steht dieses Symbol auch in der Registerkarte **Daten** > **Personenbezogene Daten** zur Verfügung.

Klicken Sie auf das Symbol , um den Zweig der primären Person im Themenbereich **Zweige** anzuzeigen.

Unterer Bereich des Suchassistenten

Um die Analyse Ihrer Recherchen zu vervollständigen, prüfen Sie die Registerkarten im unteren Bereich des Fensters.

The screenshot shows a search result for 'Hochzeit Schmidt/Müller - Familienarchiv, Gästeliste'. On the left, there is a list of sources (Quellen) with columns for Name (N), Title (T), Media (M), and Place (P). The main content area shows details for the selected source, including source type (Quellentyp), reliability (Verlässlichkeit), title (Titel), document type (Dokument), archive (Archiv), and media type (Medienart). Below this, there are sections for 'Bevorzugtes Bild', 'Verwendung (2)', 'Notiz', and 'Transkription'.

- Die mit den oben genannten Ereignissen verknüpften **Quellen** können für Ihre Recherche ein wichtiges Element enthalten.
- Die **Medien** zeigen Dokumente mit eventuellen Hinweisen an.
- Die **Karte** zeigt Ihnen an, ob die in den Ereignissen aufgeführten Orte nah beieinanderliegen oder nicht.


Füllen Sie auch die **Recherchenotiz** aus und geben Sie an, welche Spur Sie verfolgen möchten. So können Sie Ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen und Ihren Gedankengang fortsetzen.

Internetsuche starten

Im unteren Bereich des **Suchassistenten** können Sie auf einer oder mehreren Websites mit einer öffentlichen Datenbank suchen.

The screenshot shows the 'Suche' (Search) section of the Heredis search assistant. At the top, there are tabs for 'Familie', 'Daten', 'Lebensverlauf', 'Suche', and 'Grafiken'. Below these are buttons for 'Suchassistent', 'Intelligente Suche', 'Suchen/Ersetzen', and 'FamilySearch'. The main area displays a profile for 'Albert "Marcel" SCHMIDT genannt Ottensmang - Kekule-Nr. 1 (G 1)' with a list of events (Ereignisse) including marriages, births, and deaths. At the bottom, there is a search filter section with a dropdown menu for 'Suche auf:' (Search on:). The dropdown menu is open, showing options like 'Geneanet DE', 'Geneanet Premium DE', 'Heredia-Online DE', 'Ancestry DE', 'Facebook DE', 'Family Search DE', 'Google DE', and 'MyHeritage DE'. There are also checkboxes for 'Ort' (Location) and 'Zeitraum' (Time period).


Klicken Sie auf die Registerkarte **Internetsuche** und wählen Sie die zu berücksichtigenden Daten sowie die Datenbank.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Suche auf: Heredis-Online DE oder eine andere Datenbank, die Sie über das Zahnrad  unter weiteren von Heredis vorgeschlagenen Websites ausgewählt haben.



2. Wählen Sie die verfügbaren Suchkriterien der Datenbank aus. Einige Kriterien sind eventuell ausgegraut, wenn sie in den Suchfeldern der Datenbank nicht auffindbar sind.


- Behalten Sie den **Nachnamen** der primären Person bei oder geben Sie einen anderen Nachnamen ein.
- Wählen Sie einen **Vornamen** oder alle Vornamen der Dropdown-Liste. Standardmäßig wird der Rufname angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ort**, um diese Daten bei der Suche mit zu berücksichtigen, wenn dies in der Datenbank möglich ist. Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Ort, eine Region oder ein Land aus, für die ein Bezug zu den Ereignissen der primären Person besteht.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Partner**, um auch diese Daten in die Suche mit einzubeziehen. Hatte die primäre Person mehr als eine/n Partner/in, wählen Sie in der Dropdown-Liste eine/n Partner/Partnerin aus. Um eine Suche für einen neuen Partner zu starten, geben Sie dessen Nachnamen und Vornamen in die entsprechenden Felder ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeitraum**, um eine Bandbreite für die Daten anzugeben. Bestätigen oder ändern Sie das Jahr für den Beginn sowie das Ende der Onlinesuche.

3. Durch Klicken auf **Suchen** werden Ihre Suchkriterien an die gewählte Datenbank weitergeleitet. Heredis öffnet die gewünschte Website in Ihrem Browser. Sie können die Suche mit Hilfe von zusätzlichen Tools auf der gewählten Website verfeinern.

Möchten Sie eine Datenbank hinzufügen oder die angebotene Liste ändern, klicken Sie auf das Zahnrad . Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um in der Dropdown-Liste nur die Datenbanken zu sehen, die Sie interessieren. Einige Websites stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Standardsprache ist Englisch. Vielleicht kennen Sie andere Websites, die Ihnen bei der Suche nach Ihren Vorfahren behilflich sein können. Sie können diese der Dropdown-Liste hinzufügen.

Private Website hinzufügen:

- Klicken Sie auf das Zahnrad .
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf den Button  unter dem Eingabefeld.
- Geben Sie in das erste Feld den Namen der Website ein, so wie dieser in der Liste der vorgeschlagenen Datenbanken erscheinen soll.
- Öffnen Sie Ihren Browser und loggen Sie sich auf der Website ein.
- Kopieren Sie die URL-Adresse aus der Adresszeile Ihres Browsers und fügen Sie diese im Eingabefeld **URL-Adresse** ein.

Um eine Website zu entfernen, wählen Sie diese in der Liste der vorgeschlagenen Websites aus und klicken dann auf den Button .

Websites

Von Heredis vorgeschlagene Websites

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geneanet DE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geneanet Premium DE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Heredis-Online DE |
| <input type="checkbox"/> | Heredis-Online EN |
| <input type="checkbox"/> | Heredis-Online FR |
| <input type="checkbox"/> | Heredis-Online FR Premium |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ancestry DE |
| <input type="checkbox"/> | Ancestry EN |
| <input type="checkbox"/> | Ancestry FR |

Ihre Websites


| Name der Website | URL-Adresse |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

+ -

OK Abbrechen

Vorherige Suche neu starten


Sie konnten die benötigten Informationen nicht finden? Sie hatten keine Zeit, alle Daten auf der Genealogie-Website zu studieren? Sie können jederzeit eine bereits durchgeführte Suche wieder abrufen.

1. Klicken Sie auf **Suchverlauf**. In diesem Fenster finden Sie alle bereits durchgeführten Suchen für die primäre Person. Klicken Sie auf die Spaltentitel, um diese Ergebnisse nach Datum oder Website zu ordnen.
2. Klicken Sie einfach auf den Button , um die gleiche Suche mit den gleichen Kriterien neu zu starten. Durch Klicken auf den Button **Verlauf löschen** wird die Liste der bisherigen Suchen für diese Person gelöscht.

Windows: Suchverlauf

Suchverlauf

Internetsuche...
Sie können eine vorherige Suche im Internet neu starten





| ▼ Datum | Internet-Suchanfrage |
|---------------------|---|
| 2020-10-09 11:58:05 | Family Search DE - Nachname: SCHMIDT - Vorname: Marcel |
| 2020-10-09 11:56:50 | Heredis-Online DE - Nachname: SCHMIDT - Vorname: Marcel |

Verlauf löschen Schließen


Mac: Suchverlauf



Suchverlauf
Sie können eine vorherige Suche im Internet neu starten

| Datum | Internet-Suchanfrage | |
|---------------------|--|---|
| 2020-10-09 12:08:43 | Ancestry DE - Nachname: SCHMIDT - Vorname: Al... |  |
| 2020-10-09 12:08:57 | Family Search DE - Nachname: SCHMIDT - Vorna... |  |

Verlauf löschen Schließen

Suche in Online-Archiven


Mit der Funktion Suche in **Online-Archiven**  können Sie direkt von Heredis auf Online-Archiv-Websites zugreifen. Heredis vereinfacht so Ihre Recherchen. Sie können Screenshots von Urkunden in Ihren Stammbaum integrieren und zum Beispiel das verknüpfte Ereignis und die Quelle erstellen.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button  und dann  oder wählen Sie in der Menüleiste auf **Suchen > Suche in Online-Archiven...**

Zugriff und Navigation in Online-Archiven

Heredis öffnet das Portal der Online-Archive in einem Browser.

Portal der Online-Archive



Online-Archive

Die Symbolleiste bietet folgende Optionen:



Archiv: Zeigt die Startseite der Online-Archive an.



Lesezeichen: Zeigt die von Ihnen als Favoriten hinzugefügten Websites an und lässt Sie die Favoriten bearbeiten.



Zurück, Weiter: Diese Navigationstasten geben Ihnen einen Überblick über Ihren Navigationsverlauf und zeigen bereits konsultierte Seiten erneut an.




Aktualisieren: Aktualisiert die auf dem Bildschirm angezeigte Website.




Screenshot: Erstellt einen Screenshot der ganzen Seite im Browser. Haben Sie bereits einen Screenshot erstellt, können Sie mit diesem Button ein Menü öffnen und entweder einen neuen Screenshot aufnehmen oder die Liste der bereits erfassten Websites, die noch nicht bearbeitet wurden, anzeigen.

Wie in jedem Browser können Sie auch eine neue Registerkarte hinzufügen. Klicken Sie (Windows) auf das Symbol der leeren Registerkarte, (Mac) auf den Button + auf der rechten Seite.

Windows: Neue Registerkarte



Mac: Neue Registerkarte




Um eine Registerkarte zu schließen, klicken Sie auf den Pfeil (Windows) rechts (Mac) links neben dem Titel.

Das Archiv-Portal führt viele Länder auf. Wenn Sie ein bestimmtes Land nicht finden, suchen Sie es unter **Andere Länder**.

Mit dem Button  in der Symbolleiste kehren Sie zur Startseite zurück.


Verwenden Sie die Buttons  und surfen Sie wie auf einer Website.

Fehlt Ihrer Meinung nach ein Archiv in der Liste, können Sie über den Button  rechts unten ein Archiv vorschlagen.


Jeder Vorschlag wird dem Heredis-Team vorgelegt. Ein genehmigter Vorschlag erscheint auf dem Portal und steht dann allen Nutzern permanent zur Verfügung. Wir fügen Websites hinzu, wenn die Funktion Screenshot für Register zur Verfügung steht.

Ihre Recherche konzentriert sich oft auf ein bestimmtes Gebiet: Wählen Sie die Websites, die Sie am meisten aufsuchen und


fügen Sie diese mit dem Button  > **Zu den Favoriten hinzufügen** zu Ihren Favoriten hinzu. Änderungen an Ihren

Favoriten können Sie über  > **Favoriten** verarbeiten vornehmen: mit den Buttons + und - können Sie andere Websites hinzufügen oder löschen. Den Namen oder die URL-Adresse der Websites ändern Sie durch Klicken auf die Zeile.

Screenshots


Sobald das Dokument gefunden wurde, lässt Sie Heredis einen Screenshot erstellen. Klicken Sie hierzu auf den Button **Screenshot** .


Screenshot Online-Archive






Wenn Sie von einer Urkunde oder einem anderen Dokument einen Screenshot machen, erfassen Sie die gesamte im Browser angezeigte Seite.


Geben Sie mit dem Button **Umbenennen** dieser Aufnahme einen neuen Namen, sonst wird es schwer sein, dieses Bild in Ihrem Medien-Index zu finden.

Sie können den Screenshot bearbeiten. Klicken Sie hierzu auf den Button **Bearbeiten** . Das Bild wird im **Fotowerkzeug** angezeigt und Sie können es bearbeiten, um das Dokument lesbarer zu gestalten (mehr erfahren Sie im Artikel [Fotowerkzeug](#)). Wenn die Bearbeitungsparameter stimmen, schließen Sie dieses Fenster und bearbeiten Sie Ihre Screenshots.

Schneiden Sie zum Beispiel das Foto mit dem Button **Zuschneiden**  zu, um ungewünschte Teile zu entfernen. Wenn Sie auf diesen Button klicken, verändert sich der Cursor. Positionieren Sie den Cursor auf die Stelle, wo das Bild angepasst werden soll. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Auswahlfenster mit Hilfe der Maus um den zuzuschneidenden Bereich. Lassen Sie die Maustaste los. Der Button **Zuschneiden** erscheint auf dem Bild. Klicken Sie jetzt darauf. Ihr Bild ist nun richtig zentriert.

Wenn Sie mehrere Screenshots erstellt haben, können Sie mit den Tasten **Zurück**  und **Weiter**  durch die Liste der Screenshots scrollen. Sie müssen jeden Screenshot umbenennen, bearbeiten und zuschneiden.

Wir raten Ihnen, eine Kopie auf Ihrem Computer zu speichern. Klicken Sie auf den Button **Speichern**  und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer.

Mit dem Button **Löschen**  wird der im Fenster angezeigte Screenshot gelöscht.


Info • Alle Screenshots sind standardmäßig als privat erklärt, um die Nutzungsbedingungen der Online-Archive einzuhalten. Denken Sie beim Schließen des Fensters Online-Archive daran, dass nicht bearbeitete Screenshots nur so lange in der Liste angezeigt werden, bis Heredis geschlossen wird.

Haben Sie einen Screenshot des gesamten Dokuments erstellt, klicken Sie auf **Meine Aufnahme verarbeiten** oder auf **Nächste Aufnahme**, um das gesamte Dokument zu erfassen.

Screenshots verarbeiten

In Heredis können Sie Screenshots von Dokumenten verarbeiten, um Sie mit einem Ereignis Ihrer Genealogie zu verbinden und die Informationen des Dokuments zu speichern.

Screenshot Online-Archive



Zur Verarbeitung dieser Screenshots stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

Nur im Medien-Index speichern

Wenn Sie gerade keine Zeit haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur im Medien-Index speichern**. So können Sie das Bild später verarbeiten.

Screenshot einem Ereignis/einer Person zuordnen

Ab Heredis 2020 können Sie den Screenshot **Einer Person zuordnen**.

Klicken Sie das Kontrollkästchen **Einem Ereignis zuordnen** bzw. **Einer Person zuordnen**.


Klicken Sie auf **Person wählen**, um eine Person in der Liste zu wählen oder eine neue Person zu erstellen, der die Screenshots zugeordnet werden sollen. Bei der Verknüpfung mit einem Ereignis wählen Sie in der Dropdown-Liste ein bestehendes Ereignis oder erstellen Sie eins, wenn es noch nicht besteht.

Sie können zwischen folgenden verschiedenen Speicheroptionen wählen, um die Quelle und das Bild zu speichern: **Quelle erstellen**, **Keine Quelle erstellen** und **Vorhandene Quelle wählen**. Vergessen Sie nicht, das Bild mit der Quelle oder dem Ereignis zu verknüpfen. Wählen Sie hierzu in der Dropdown-Liste **Bild verknüpfen mit**.

Hinweis: Wenn Sie für die Quellen den Vollständigen Modus verwenden, können Sie die Quellenangabe in das Feld **Kommentar** eintragen und das Bild mit dieser Quelle verknüpfen. Wählen Sie **Keine Quelle erstellen**, wird das Bild automatisch mit dem Ereignis verknüpft.

Windows: Screenshot verarbeiten

Verarbeitung der 2 Aufnahmen ✕



Nur im Medien-Index speichern
 Daten aus einer Volkszählung eingeben
 Einer Person zuordnen
 Einem Ereignis zuordnen

[Person wählen](#) BECKER Ines ((c) 1983-)

Geburt: errechnet 1983 ▼

Speicheroptionen

Quelle erstellen
 Keine Quelle erstellen
 Vorhandene Quelle wählen

Kommentar:

Bild verknüpfen mit:
Quelle ▼

Das Bild wird mit der Quelle des Ereignisses verknüpft.

Mac: Screenshot verarbeiten

The screenshot shows the Heredis software interface. At the top, a window titled "Verarbeitung der 2 Aufnahmen" displays a document with handwritten text. Below this, a metadata entry form is visible. The form includes several sections:

- Storage Options:**
 - Nur im Medien-Index speichern
 - Daten aus einer Volkszählung eingeben
 - Einer Person zuordnen
 - Einem Ereignis zuordnen
- Person Selection:**
 - Person wählen: BECKER Ines ((c) 1983-)
 - Geburt: errechnet 1983
- Storage Options (Speicheroptionen):**
 - Quelle erstellen
 - Keine Quelle erstellen
 - Vorhandene Quelle wählen
- Comment and Linking:**
 - Kommentar:
 - Bild verknüpfen mit:
 - Das Bild wird mit dem Ereignis verknüpft.
- Metadata Summary (Right Panel):**
 - BECKER Ines
 - G (c) 1983
 - Bevorzugtes Bild
 - Eltern
 - Partner (1)
 - SCHMIDT Markus (1982-)
 - E 09.07.2011 - Bad Honnef
 - Kein bekanntes Kind
 - Andere persönliche Ereignisse
 - Andere Partnerschaftereignisse
 - Geteilte Ereignisse
 - Persönliche Fakten
 - Ist Zeuge von
 - Hat als Zeuge
 - Andere Verbindungen
- Timestamps:**
 - Erstellt am: 12.06.2018 16:29 - Geändert am: 05.09.2019 10:22
- Buttons:**
 - Abbrechen
 - Bestätigen

Klicken Sie auf **Bestätigen** und Heredis öffnet die Quelle und füllt automatisch die Felder mit bekannten Informationen wie Quellentyp, Titel der Quelle, Archiv, Dokument, Verlässlichkeit, Website aus und verknüpft automatisch den/die Screenshot(s) mit der Quelle. Geben Sie gegebenenfalls fehlende Informationen ein und klicken Sie auf **OK**, um die Quelle zu erstellen.

Daten aus einer Volkszählung eingeben

Ab Heredis 2019 können Sie auch Daten aus einer Volkszählung eingeben. Wählen Sie in der Menüleiste **Person** > **Datenerfassung aus einem Dokument: Volkszählung**. Das Eingabefenster präsentiert sich in Tabellenform. Mehr erfahren Sie im Artikel [Volkszählung](#).

Online-Archive von einem Ereignis starten

Das Werkzeug **Online-Archive** kann auch direkt von der Datei der Person aus gestartet werden.

Ereignisse

| P | Ereignisse | Jahr | Alter |
|---|-------------|------|-------|
| | Geburt | 1816 | |
| | Taufe | 1816 | 3m |
| 1 | Eheschli... | 1843 | 26 |
| | Tod | 1900 | 84 |
| | Beerdig... | 1900 | |

Details

Datum: 9. Febr

Ort: Weinh

Priv.

+ - teilen

G T E kE Ev T B

Wählen Sie bei der Eingabe der **personenbezogenen Daten** das Ereignis, das Sie vervollständigen möchten. Starten Sie die Suche in den **Online-Archiven** durch Klicken auf den Button **In Online-Archiven suchen** unter der Liste der Ereignisse. Heredis zeigt die Liste der verfügbaren Stadtarchive für das gewählte Ereignis an, wenn Sie diese Information bereits eingegeben haben. Haben Sie das Dokument für das Ereignis gefunden und einen Screenshot erstellt, füllt Heredis im Verarbeitungsfenster die relevanten Informationen für die Person und das unter **personenbezogene Daten** gewählte Ereignis aus.


Sie brauchen nur noch zu bestätigen und eventuell fehlende Informationen für die Quelle einzugeben.

FamilySearch

Heredis integriert verschiedene Funktionen, mit denen Sie Personen im Universal-Stammbaum FamilySearch suchen, vergleichen, verbinden und importieren können.

Klicken Sie auf die Hauptregisterkarte **Suche** > **FamilySearch**, um die Datenbank zu öffnen.

Wichtig: Prüfen Sie, ob Ihre [Heredis-Version und FamilySearch](#) kompatibel sind.

Hinweis: Für einen schnellen Zugriff auf diese Funktionen können Sie Ihrer Symbolleiste den Button  hinzufügen.

Verbindung mit FamilySearch

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich direkt in Heredis bei FamilySearch anmelden. Haben Sie noch kein Konto bei FamilySearch, dann können Sie sofort ein kostenloses Konto erstellen.

FamilySearch-Konto

Familie Daten Lebensverlauf **Suche**

Suchassistent Intelligente Suche Suchen/Ersetzen Family Search



Anmelden

Benutzername

Passwort

Anmeldeinformationen speichern

Anmelden

[Benutzername oder Passwort vergessen?](#)

Durch das Klicken auf den Button "Anmelden" autorisiere ich Heredis, auf mein FamilySearch-Profil und auf meine FamilySearch-Daten zuzugreifen.

Heredis verwendet diese Informationen in Übereinstimmung mit seinen Nutzungsbedingungen und seinen [Datenschutzrichtlinien](#).

Sie haben kein Konto

Sie haben noch kein Konto? Dann können Sie hier ein kostenloses Konto erstellen.

Konto erstellen

Kekule-Nr. 1 Generation 1 2 Partnerschaften 4 Kinder: 2 2

Primäre Person

Auf dieser Registerkarte können Sie eine Person aus Ihrer Genealogie-Datei mit einer in FamilySearch gefundenen Person vergleichen, verbinden oder die Verbindung lösen.

In Heredis wird auf dieser Registerkarte Folgendes angezeigt:

- Die Daten der primären Person, so wie sie in Ihrer Genealogie-Datei gespeichert sind: Nachname, Vornamen, Geburtsort, Geburtsdatum, Sterbeort, Sterbedatum.
- Vor- und Nachname der Person, die FamilySearch-Nummer, wenn die primäre Person bereits mit einer Person in FamilySearch verknüpft ist, sowie der aktuelle Stand der gestellten Anfragen

Die anderen Inhalte dieser Registerkarte ändern sich je nach Kontext.

Primäre Person in Heredis für FamilySearch.

Primäre Person Importieren

Albert SCHMIDT
G: 3. Feb 1931

Person, die nicht mit FamilySearch verbunden ist

1) Die primäre Person ist nicht mit einer Person in FamilySearch verknüpft.

Sie müssen den Namen Ihres Vorfahren, der Ihrer primären Person entspricht, im FamilySearch International Genealogical Index (IGI) finden, damit Sie die beiden verbinden können.

Heredis zeigt ein Suchformular an, das Nachname, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Sterbeort und Sterbedatum der primären Person enthält. Diese Felder werden automatisch mit den bereits in Ihrer Genealogie eingegebenen Daten für diese Person ausgefüllt.

Wenn Sie auf den Button **Mehr Kriterien** klicken, erscheinen zusätzliche Suchfelder für die Eltern und Partner der primären Person, mit deren Hilfe Sie Ihre Suche auf FamilySearch verfeinern können. Klicken Sie auf den Button **Zurücksetzen**, um den Inhalt aller Suchfelder auf dem Bildschirm zu löschen.

Klicken Sie auf den Button **Suchen** und Heredis wird direkt auf die FamilySearch-Server zugreifen und die Liste der gefundenen Personen anzeigen.

Wenn Sie auf eine Person in der Ergebnisliste klicken, werden detaillierte Informationen über die in FamilySearch gewählte Person im Bereich **Zusammenfassung** angezeigt.

Wenn eine Person in der Ergebnisliste eventuell Ihrer primären Person entspricht, klicken Sie auf den Button **Vergleichen** am Ende der Zeile, um die beiden Personen zu vergleichen.

Heredis mit FamilySearch vergleichen

The screenshot displays the Heredis software interface with a comparison between two family trees. At the top, there are navigation tabs: 'Familie', 'Daten', 'Lebensverlauf', and 'Suche'. Below these are search options: 'Suchassistent', 'Intelligente Suche', 'Suchen/Ersetzen', and 'FamilySearch'. The main area is split into two columns: 'Heredis' on the left and 'FamilySearch' on the right. Each column shows a family structure starting with parents and their children. In the Heredis column, the parents are Friedrich Alexander S... (1885-1983) and Luise Leopoldine MÜ... (1896-1988), and the child is Albert SCHMIDT (G: 3. Februar 1931 - Frankfurt am Main - Regierungsbezirk D...). In the FamilySearch column, the parents are Georg Schmidt - KZHS... (1877-1968) and Christina Karoline Min... (1881-1937), and the child is Albert Schmidt - LV86-8VD (G: 7 February 1905 - Darmstadt, Starkenburg, Hessen, Germany). Below the family structures are sections for 'Partner' and 'Kinder' (Children). The Heredis 'Partner' section lists Erika SCHULZ (1935-) and Lisa Maria KLEIN (1930-1953). The Heredis 'Kinder' section lists Bernd SCHMIDT (1952-), Alfred SCHMIDT (1956-), Christine SCHMIDT (1960-), and Katrin SCHMIDT (1965-). The FamilySearch 'Partner' and 'Kinder' sections are currently empty. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Verbinden' (Connect). A status bar at the very bottom shows 'Kekule-Nr. 1 Generation 1', '2 Partnerschaften', and '4 Kinder: 2'.

Um den Vergleich der beiden Personen zu vereinfachen, zeigt Heredis die beiden Personen mit deren unmittelbaren Familien nebeneinander an.

Wenn Sie auf den Button **Verbinden** klicken, wird Heredis die FamilySearch-Nummer der Person mit der primären Person in Ihrer Genealogie-Datei Heredis verbinden. Die beiden Personen sind nun verbunden.

Möchten Sie die beiden Personen nicht verbinden, klicken Sie auf den Button **Zurück**.

2) Die primäre Person ist mit einer Person in FamilySearch verbunden

Wenn die primäre Person in Heredis bereits mit einer Person in FamilySearch verbunden ist, öffnet Heredis ein Fenster mit den bereits für diese Person in Heredis gespeicherten Daten und zeigt die beiden Personen nebeneinander an.

In FamilySearch verbundene Person

The screenshot shows the Heredis software interface with a comparison window open. The window is titled "Primäre Person" and "Importieren". It displays the profile of Otto Friedrich MÜLLER (L1H4-3WK) from Heredis and Friedrich Otto Muller (L1H4-3WK) from FamilySearch. The Heredis profile includes birth and death dates (20. Dez 1863 - 15. Mrz 1955) and a note that the person is connected to Friedrich Otto Muller. The FamilySearch profile includes birth and death dates (27 May 1877 - 11 March 1880) and a note about the location (Zizishausen, Nürtingen, Württemberg, Germany). The comparison window shows the names of the parents and children for both profiles. The Heredis profile has a partner (Leopoldine HOFMA...) and two children (Luise Leopoldine MÜ...). The FamilySearch profile has a partner (Rosina Katharina Sch...) and one child (Friedrich Otto Muller). A "Lösen" button is visible at the bottom of the comparison window. The bottom status bar shows "Kekule-Nr. 6 Generation 3", "1 Partnerschaft", and "1 Kind: 1".

Familie **Daten** **Lebensverlauf** **Suche**

Suchassistent Intelligente Suche Suchen/Ersetzen FamilySearch

Primäre Person Importieren Willkommen, Carola Schmidt Abmelden

Otto Friedrich MÜLLER
G: 20. Dez 1863 - T: 15. Mrz 1955
Person verbunden mit Friedrich Otto Muller - L1H4-3WK

Verlauf

Heredis

Otto Friedrich MÜLLER - L1H4-3WK
G: 20. Dezember 1863 - Frankfurt am Main - Regierungsb...
T: 15. März 1955 - Kronberg - Regierungsbezirk Darmstadt...

Partner Kinder

Leopoldine HOFMA... (1870-1927)
1893

Luise Leopoldine MÜ... (1896-1988)

FamilySearch

Johann Jakob Müller ... (1849) Rosina Katharina Sch... (1848)

Friedrich Otto Muller - L1H4-3WK
G: 27 May 1877 - Germany
T: 11 March 1880 - Zizishausen, Nürtingen, Württemberg, Ge...

Partner Kinder

Lösen

Kekule-Nr. 6 Generation 3 1 Partnerschaft 1 Kind: 1

3) Die primäre Person ist mit einer Person verbunden, die in FamilySearch gelöscht wurde.

Heredis teilt Ihnen im Titel der Registerkarte **primäre Person** mit, dass die FamilySearch-Nummer nicht gefunden wurde.

Möchten Sie diese Person mit einer anderen Person in FamilySearch verbinden, klicken Sie auf den Button **Lösen**.

Änderungsverlauf ansehen

Sie können direkt in Heredis den Verlauf der Änderungen ansehen, die an den Aufzeichnungen über die verbundene Person in FamilySearch erfolgt sind. Klicken Sie auf den Button **Verlauf**, um darauf zuzugreifen.

Änderungsverlauf - Friedrich Otto Muller (L1H4-3WK)

Person Source Reference Added

12/07/2018

Shirley Messner Rothas - cis.user.MMMM... @

Parent1 Added

12/07/2018

Shirley Messner Rothas - cis.user.MMMM... @

Parent2 Added

12/07/2018

Shirley Messner Rothas - cis.user.MMMM... @

Gender Added

12/07/2018

Shirley Messner Rothas - cis.user.MMMM... @

Burial Added

12/07/2018

Shirley Messner Rothas - cis.user.MMMM... @

Schließen

Hinweis: Änderungen in FamilySearch nach Bearbeitung Ihres Imports werden nicht automatisch in Ihrer Datei aktualisiert.

Importieren

Auf dieser Registerkarte können Sie einen FamilySearch-Zweig in eine Heredis-Genealogie-Datei importieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf: **Suche > FamilySearch > Importieren**

oder wählen Sie im Menü: **Datei > Importieren > FamilySearch ...**

FamilySearch-Import

Familie **Daten** **Lebensverlauf** **Suche**

Suchassistent Intelligente Suche Suchen/Ersetzen Family Search

Primäre Person Importieren Willkommen, Carola Schmidt Abmelden

Stammbaum aus FamilySearch importieren

Ausgangsperson

- Sie (GQXV-XT9)
- Primäre Person von Heredis (L1H4-3WK)
- FamilySearch-Nummer

Optionen

Generationenanzahl der Vorfahren 4

Generationenanzahl der Nachfahren 1

Kinder der Vorfahren importieren

Die weiteren Namen importieren

Importieren

Kekule-Nr. 6 Generation 3 1 Partnerschaft 1 Kind: 1

1) Importparameter einstellen

Ausgangsperson:

- Sie: Wählen Sie diese Option, um alle oder einen Teil der genealogischen Daten abzufragen, die Sie bereits in FamilySearch eingegeben haben.
- Primäre Person von Heredis: Ist die primäre Person in Heredis bereits mit einer Person in FamilySearch verbunden, können Sie diese Option wählen und so deren Vorfahren oder Nachfahren mit Hilfe der bereits im Universal-Stammbaum von FamilySearch vorhandenen Daten eingeben.

Hinweis: Ist die primäre Person nicht mit einer Person in FamilySearch verbunden, ist diese Option ausgegraut.

- FamilySearch-Nummer: Geben Sie die FamilySearch-Nummer einer Person ein, um einen FamilySearch-Zweig abzufragen, der Ihre Genealogie vervollständigen wird.

Zusätzliche Optionen

Wählen Sie die Anzahl der Generationen für die Vorfahren und Nachfahren (auf höchstens fünf beschränkt).
Klicken Sie auf **Kinder der Vorfahren importieren**, um die Geschwister, Onkel, Tanten etc. der primären Person abzufragen. Sie können auch das Kontrollkästchen **Die weiteren Namen importieren** aktivieren, um weitere Namen abzufragen, die eventuell in FamilySearch eingegeben wurden.

Hinweis: Wenn Sie die Anzahl der Generationen für Vorfahren und Nachfahren auf 1 setzen, wird der Import die Ausgangsperson sowie deren Partner mit einschließen.

2) Daten importieren

Wenn Sie auf den Button **Importieren** klicken, werden folgende Informationen aus dem FamilySearch-Stammbaum abgerufen:

- Personen
- Ereignisse
- Notizen
- Quellen

Alle in Ihre Genealogie importierten Personen sind mit dem Stammbaum verbunden und durch ihre FamilySearch-Nummer erkennbar.

Beim Import von Daten aus FamilySearch in Heredis sind bestimmte Regeln zu beachten.

Wenn Sie Personen aus FamilySearch importieren, könnten folgende Situationen auftreten:

- Die zu importierende Person befindet sich bereits in Ihrer Genealogie mit der gleichen FamilySearch-Nummer (FSID): Diese Person wird nicht noch einmal importiert, um die Erstellung von Duplikaten zu verhindern; das Importverfahren wird sich je nach Ihren Einstellungen weiter auf den Zweig der Vorfahren oder Nachfahren konzentrieren.
- Die zu importierende Person befindet sich bereits in Ihrer Genealogie, hat aber keine FamilySearch-Nummer (FSID) oder eine andere FSID-Nummer: Diese Person und deren Vorfahren- oder Nachfahrenzweig werden nicht importiert, um inkonsistente Daten zu vermeiden.

Hinweis: Befindet sich die zu importierende Person bereits in Ihrer Genealogie – ohne eine FamilySearch-Nummer – und ist sie nicht mit dem zu importierenden Zweig verbunden, wird sie Ihrer Genealogie als Homonym hinzugefügt.

Die aus FamilySearch importierten Daten werden niemals personenbezogene Daten in Ihrer Heredis-Datei überschreiben.

Personen in Heredis verbunden mit Personen in FamilySearch

In Heredis stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um Personen in Ihrer Heredis-Genealogie-Datei zu finden, die mit Personen in FamilySearch verbunden sind.

1) Suche nach Nummern

In der Menüleiste **Suchen** > **Suche nach Nummern**

Geben Sie die gewünschte FamilySearch-Nummer ein und Heredis wird Ihnen automatisch die passende Person anzeigen, die als primäre Person angezeigt wird.

2) Erweiterte Suche

In der erweiterten Suche können Sie Ihrer Personenliste Filter hinzufügen, um nur die Personen anzuzeigen, die mit FamilySearch verknüpft sind.

Im Themenbereich **Personen (Windows)** in **Erweiterte Kriterien** ersetzen Sie <**Keine Begrenzung**> durch <**Mit FamilySearch verknüpft**>. (Mac) Wählen Sie **Genealogische Kriterien** in der Dropdown-Liste der **Erweiterten Kriterien** und ersetzen Sie <**Keine**> durch <**Mit FamilySearch verknüpft**>.

Windows: Erweiterte Kriterien - FamilySearch

Personen Orte Medien Quellen Zweige

Nachname Vorname Geschlecht
 Alle

Erweiterte Kriterien

In gesamter Datei

Ort

Name des Partners

Zeitraum zw. und

Alle Ereignisse Ohne Quelle
Mit FamilySearch verknüpft Kekule-Linie

Mac: Erweiterte Kriterien - FamilySearch

▼ Persons

Surname Given Names

All Genders

Genealogical Criteria

Persons linked to FamilySearch

Search in Entire File

3) Intelligente Suche

Auf diese Funktion greifen Sie über die Hauptregisterkarte **Suche** > **Intelligente Suche** zu.

Wählen Sie <**Personen**> und ersetzen Sie das Feld <**Nachname**> durch <**Mit FamilySearch verknüpft**>. Klicken Sie dann auf den Button **Suchen**, um die Suche zu starten. Alle mit FamilySearch verknüpften Personen werden im Bereich Ergebnisse

angezeigt. Mehr über diese Funktion erfahren Sie im Artikel [Intelligente Suche](#).

Windows: Intelligente Suche

Kriterien

< Suchvorlage auswählen > [Icon] [Icon]

Personen [Dropdown] Mit FamilySearch verknüpft [Dropdown] +

Ja [Dropdown]

Suche: Alle Kriterien [Dropdown] in: Der gesamten Datei [Dropdown]

Ich suche nach Personen mit FamilySearch verknüpft.

Suche in den Ergebnissen | Zu den Ergebnissen hinzufügen | Suchen

Mac: Intelligente Suche

Kriterien

< Suchvorlage auswählen > [Icon] [Icon]

Personen [Dropdown] Mit FamilySearch verknüpft [Dropdown] +

Ja [Dropdown]

Suche: Alle Kriterien [Dropdown] in: der gesamten Datei [Dropdown]

Ich suche Personen mit FamilySearch verknüpft.

Suchen

Hinweis: Wenn die primäre Person in Ihrer Genealogie direkt mit einer Person in FamilySearch verknüpft ist, wird Heredis deren FamilySearch-Nummer in der Statusleiste anzeigen. Diese Nummer wird auch in der Zusammenfassung unter dem Namen der Person aufgeführt.

Kompatibilität von Heredis und FamilySearch

Heredis enthält verschiedene Funktionen, mit denen Sie Personen, die aus dem weltweiten Familienstammbaum von FamilySearch stammen, suchen, vergleichen, verbinden und in Ihre Heredis-Datei importieren können.



FamilySearch nimmt jedoch regelmäßig größere Änderungen an ihrer Datenbank vor. Nur die aktuelle Version von Heredis ist mit diesen letzten Updates kompatibel.

Mehr über die FamilySearch-Funktionen in Heredis erfahren Sie unter [FamilySearch](#).

Intelligente Suche

Mit dieser Funktion können Sie nach spezifischen Daten in Ihrer Genealogie suchen, indem Sie verschiedene Suchkriterien miteinander verbinden. Die so gefundenen Daten können Sie dann ändern oder bearbeiten.

So können Sie auf die **Intelligente Suche** zugreifen:

- Wählen Sie **Intelligente Suche** im Menü **Suchen**
- Oder wählen Sie über die Hauptregisterkarte **Suche > Intelligente Suche**
- Oder klicken Sie auf den Button **Suchen**  und wählen Sie **Intelligente Suche**  in der Symbolleiste.

Windows: *Intelligente Suche*

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen Nachname

Beginnt mit

Suche Alle Kriterien in Der gesamten Datei

Kein Kriterium eingegeben

Suchen

Ergebnisse

Personen Partnerschaften Ereignisse Persönliche Fakten

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|--|----------|----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ausgewählte Personen bearbeiten (0)

Markiert Vertraulich Sekundäre Person Ledig Kinderlos

Filiation Unterschrift Konsistent erklärt Vollständig erklärt Notiz hinzufügen Quelle zuordnen

Liste erstellen Heredis-Export GEDCOM-Export Löschen Suchen/Ersetzen

Kekule-Nr. 1 Generation 1 2 Partnerschaften 4 Kinder: 2

Mac: *Intelligente Suche*

Familie
Daten
Lebensverlauf
Suche

Suchassistent
Intelligente Suche
Suchen/Ersetzen
FamilySearch
⚙️

▼ **Kriterien**

< Suchvorlage auswählen > ✖️

Personen Nachname +

Beginnt mit

Suche: Alle Kriterien in der gesamten Datei

[Kein Kriterium eingegeben](#)

Suchen

Ergebnisse

Personen
Partnerschaften
Ereignisse
Persönliche Fakten

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|--|----------|----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | |

▼ **Ausgewählte Personen bearbeiten (0)**

| | | |
|--|--|---|
| Markiert Vertraulich Sekundäre Person Ledig Kinderlos | Filiation Unterschrift Konsistent erklärt Vollständig erklärt Notiz hinzufügen Quelle zuordnen | Liste erstellen Heredis-Export GEDCOM-Export Löschen Suchen/Ersetzen |
|--|--|---|

Die Ansicht **Intelligente Suche** besteht aus drei Abschnitten: **Kriterien**, **Ergebnisse** sowie **Ausgewählte Ergebnisse bearbeiten**. (Mac) Dieses Fenster ist mit dem Themenbereich **Ergebnisse der Werkzeuggestreife** verknüpft.

Suchkriterien

Hereditis zeigt standardmäßig als erstes Suchkriterium **<Personen>** an, gefolgt von **<Nachname>** und dem Operator **<Beginnt mit>**. Geben Sie im Eingabefeld rechts von **<Beginnt mit>** die ersten Buchstaben des gesuchten Nachnamens ein und klicken Sie auf **Suchen**, um alle entsprechenden Personen in Ihrer Genealogie zu finden.

Das erste Suchkriterium bestimmt, welche weiteren Auswahloptionen zur Verfügung stehen.

Windows: *Suchkriterien*

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen

Nachname

Personen

Beziehungen

Partnerschaften

Ereignisse

Persönliche Fakten

Kein Kriterium eingegeben

Suchen

Mac: Suchkriterien

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen

Beziehungen

Partnerschaften


Ereignisse

Persönliche Fakten

Kein Kriterium eingegeben

Suchen

Klicken Sie auf jedes Feld und geben Sie die Informationen ein, die Sie in Ihrer Genealogie suchen. Sie können Kriterien wie **Personen, Beziehungen, Partnerschaften, Ereignisse, Persönliche Fakten** kombinieren, um je nach der Anzahl der gewählten Kriterien mehr oder weniger komplexe Suchen durchzuführen.

Mit dem Button  rechts von der Dropdown-Liste <Suchvorlage auswählen> können Sie alle eingegebenen Kriterien löschen sowie die Liste der Ergebnisse erneuern. Mit den Buttons + and – rechts von einer Kriterienzeile können Sie ein Kriterium hinzufügen oder entfernen.

Hinweis: Der Button – wird nur angezeigt, wenn Sie mindestens ein Kriterium hinzugefügt haben.

Zusätzlich können Sie Ihre Kriterienkombination durch Klicken auf die Dropdown-Liste unter dem Auswahlbereich organisieren.

Windows: Suchkriterien kombinieren

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen Nachname

Beginnt mit

Suche: Alle Kriterien

Kein Kriterium eingegeben

Suchen

Mac: Suchkriterien kombinieren

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen Nachname

Beginnt mit

Suche: ✓ Alle Kriterien
Mindestens ein Kriterium

Kein Kriterium eingegeben

Suchen

Standardmäßig wird der Suchmodus **<Alle Kriterien>** angezeigt. Mit dieser Option können Sie nach allen Daten suchen, die mindestens einem der gewählten Kriterien entsprechen. Sie können Ihre Suche auch auf bestimmte Abschnitte Ihrer Genealogie beschränken oder für den Bereich **Der gesamten Datei** wählen.

Klicken Sie auf **< Der gesamten Datei >** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **<Kekule-Linie>**, **<Vorfahren>** oder **<Nachfahren>**.

Windows: Suche beschränken

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Personen Nachname


Beginnt mit

Suche: Alle Kriterien in Der gesamten Datei

Kein Kriterium eingegeben


Suchen

Mac: Suche beschränken




Heredis bietet auch gespeicherte Suchvorlagen an, damit Sie Ihre Suche schrittweise erstellen können. Klicken Sie auf <Suchvorlage auswählen> und wählen Sie die gewünschte Vorlage.

Windows: Liste der gespeicherten Suchvorlagen




Mac: Liste der gespeicherten Suchvorlagen



Die Felder, die zu der gewählten Vorlage gehören, werden automatisch ausgefüllt. Sie können eine Suchvorlage ändern, indem Sie Kriterien ändern oder hinzufügen und diese Änderungen durch Klicken auf den Button **Speichern als** rechts neben dem Eingabefeld <Suchvorlage auswählen> speichern. Um Vorlagen zu verwalten oder gespeicherte Suchvorlagen zu laden, klicken Sie auf < Suchvorlage auswählen > und wählen Sie **Gespeicherte Suchvorlagen verwalten**. Unter dem Kriterienbereich wird Ihre

Suche automatisch in einem Satz zusammengefasst. So können Sie nachprüfen, dass die erstellte Suche Ihren Wünschen entspricht. Ein Warnhinweis informiert Sie über Fehler bei der Erstellung Ihrer Suche.

Andere Optionen stehen über das Zahnrad  in der rechten oberen Ecke zur Verfügung. Wenn Sie **Varianten in die Suche einbeziehen** aktivieren, wird die Suche auf Varianten in Ihrer Genealogie erweitert.

Wenn Sie den Anzeigemodus **Komplett** aktivieren, werden zwei weitere Optionen links neben Suchen angezeigt: **Suche in den Ergebnissen** und **Zu den Ergebnissen** hinzufügen.

Über die Option **Suche in den Ergebnissen** können Sie Daten in den Ergebnissen Ihrer vorherigen Suche ermitteln, um Ihre Ergebnisse zu verbessern.

Die Option **Zu den Ergebnissen hinzufügen** ermöglicht es, die Ergebnisse denen der vorherigen Suche hinzuzufügen. So können Sie eine Liste von Ergebnissen mit Daten von mehreren Recherchen zusammenstellen.

Hinweis: Wenn Sie beschließen, dass Ihre Suche komplett ist, blenden Sie den Bereich Kriterien (**Mac**) durch Klicken auf den Titel **Kriterien**; (**Windows**) durch Klicken auf den Pfeil rechts aus. Dadurch haben Sie mehr Platz zur Verfügung, um die Suchergebnisse anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn Sie das **Ausformulierte Suchfeld** deaktivieren, gewinnen Sie noch mehr

Platz: Klicken Sie auf das Zahnrad  in der rechten oberen Ecke und deaktivieren Sie **Ausformuliertes Suchfeld** anzeigen.

Suchergebnisse

Wenn Sie auf die Optionen **Suchen**, **Suche in Ergebnissen** oder **Ergebnissen hinzufügen** klicken, zeigt Heredis die unter **Personen**, **Partnerschaften**, **Ereignisse** und **Persönliche Fakten** gefundenen Daten an.

Auf jeder Registerkarte zeigt eine Zahl in Klammern an, wie viele Personen, Partnerschaften, Ereignisse und Persönliche Fakten gefunden wurden.

Windows: Ergebnisse der Intelligenten Suche

Kriterien ▼

< Suchvorlage auswählen >
▼
📄
✕

Ereignisse ▼

Eheschließung ▼

Existiert ▼

+

Ja ▼

Suche

Alle Kriterien ▼

in

Der gesamten Datei ▼

Ich suche nach alle "Eheschließung" Ereignisse.

Suchen

Ergebnisse

Personen (27)

Partnerschaften (15)

Ereignisse (15)

Persönliche Fakten (17)

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 👤 | BECKER | Ines | ° (c) 1983 | | | |
| 👤 | HOFMANN | Leopoldine | ° 13.03.1870 | Eppstein (Hessen) | † 24.01.1927 | Kronberg (Regierun... |
| 👤 | KLEIN | Lisa Maria | ° 21.03.1930 | Frankfurt am Main (R... | † 11.09.1953 | Frankfurt am Main (R |
| 👤 | KRAUSE | Maria Auguste | ° 13.11.1848 | Basel (Basel-Stadt) | † 20.01.1895 | Seligenstadt (Hesser |
| 👤 | KRÜGER | Verena | | | | |
| 👤 | LIEBSTEIN | Rebecca | ° H 06.Shevat .5698 | Maastricht (Gemeent... | | |
| 👤 | MEYER | Katharina | ° ~ 1883 | | † 10.02.1915 | |
| 👤 | MÜLLER | Luise Leopoldine | ° 08.09.1896 | Eppstein (Hessen) | † 25.01.1988 | Frankfurt am Main (R |

Ausgewählte Personen bearbeiten (27)

Markiert ▼

Filiation ▼

Liste erstellen ▼

Vertraulich ▼

Unterschrift ▼

Heredis-Export

Sekundäre Person ▼

Konsistent erklärt ▼

GEDCOM-Export

Ledig ▼

Vollständig erklärt ▼

Löschen

Kinderlos ▼

Notiz hinzufügen ▼

Suchen/Ersetzen

Quelle zuordnen

👤 Kekule-Nr. 1 Generation 1
🔍
📄
2 Partnerschaften
4 Kinder: 2 👤 2 👤

Mac: Ergebnisse der Intelligenten Suche

Kriterien

< Suchvorlage auswählen >

Ereignisse Eheschließung Existiert

Ja

Suche: Alle Kriterien in der gesamten Datei

Ich suche alle "Eheschließung" Ereignisse.

Suchen

Ergebnisse

Personen (27) Partnerschaften (15) Ereignisse (15) Persönliche Fakten (18)

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|--|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | BECKER | Ines | ° (c) 1983 | | | |
| | HOFMANN | Leopoldine | ° 13.03.1870 | Eppstein (HESSEN) | + 24.01.1927 | Kronberg (Regierungs... |
| | KLEIN | Lisa Maria | ° 21.03.1930 | Frankfurt am Main (R... | + 11.09.1953 | Frankfurt am Main (Re... |
| | KRAUSE | Maria Auguste | ° 13.11.1848 | Basel (Basel-Stadt) | + 20.01.1895 | Seligenstadt (HESSEN) |
| | KRÜGER | Verena | | | | |
| | LIEBSTEIN | Rebecca | ° H 06.Shevat .5698 | Maastricht (Gemeent... | | |
| | MEYER | Katharina | ° ~ 1883 | | + 10.02.1915 | |
| | MÜLLER | Luise Leopoldine | ° 08.09.1896 | Eppstein (HESSEN) | + 25.01.1988 | Frankfurt am Main (Re... |

Ausgewählte Personen bearbeiten (27)

| | | |
|--|--|---|
| <input type="button" value="Markiert"/> <input type="button" value="Vertraulich"/> <input type="button" value="Sekundäre Person"/> <input type="button" value="Ledig"/> <input type="button" value="Kinderlos"/> | <input type="button" value="Filiation"/> <input type="button" value="Unterschrift"/> <input type="button" value="Konsistent erklärt"/> <input type="button" value="Vollständig erklärt"/> <input type="button" value="Notiz hinzufügen"/> <input type="button" value="Quelle zuordnen"/> | <input type="button" value="Liste erstellen"/> <input type="button" value="Heredis-Export"/> <input type="button" value="GEDCOM-Export"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Suchen/Ersetzen"/> |
|--|--|---|


Um die angezeigten Ergebnisse in der Liste zu überprüfen, klicken Sie auf eine Ergebniszeile und die Details werden im Themenbereich **Zusammenfassung** erscheinen. Die in dieser Leiste angezeigten Daten hängen davon ab, welche Registerkarte Sie unter **Ergebnisse** gewählt haben.

Falls Sie einen Eingabefehler bemerken, doppelklicken Sie auf die Zeile in der Liste, um direkt auf die Ansicht der **Personenbezogenen Daten** für diese Person zu kommen.


(Mac) Themenbereich Ergebnisse

Die Ergebnisse Ihrer „Intelligenten Suche“ finden Sie auch im Bereich **Ergebnisse** der Werkzeugleiste.

Themenbereich Ergebnisse – Liste der gefundenen Personen



Sie können in Heredis navigieren und dabei Ihre Suchergebnisse geöffnet lassen. Verwenden Sie die Drowdown-Liste **<Personen>**, um Ergebnisse der Registerkarten **Partnerschaften**, **Ereignisse** oder **Persönliche Fakten** zu wählen und


anzuzeigen. Sie können durch Klicken auf den Button  rechts von der Dropdown-Liste jederzeit zur Ansicht **Intelligente Suche** zurückkehren.

Wählen Sie in diesem Themenbereich eine Person und vervollständigen Sie ganz einfach mit Drag & Drop Ihre Genealogie.

Ergebnisse bearbeiten

Nachdem Sie nun Personen, Partnerschaften, Ereignisse oder persönliche Fakten in Ihrer Datei gefunden haben, möchten Sie diese Daten vielleicht aktualisieren, mit einem Verwandten teilen oder vielleicht in einem Dokument veröffentlichen.

Dies alles und noch viel mehr können Sie durch die Bearbeitung der Ergebnisse realisieren. Ihre Aktionen beziehen sich dabei auf die Daten, die Sie im Abschnitt **Ergebnisse** der aktuellen Registerkarte gewählt haben.

Hinweis: Wenn Sie in der rechten oberen Ecke auf das Zahnrad  klicken und den Anzeigemodus **Komplett** wählen, erscheinen am Anfang jeder Zeile Kästchen, damit Sie die gewünschten Daten auswählen können.

Standardmäßig sind **Alle Zeilen** aktiviert; Sie können nach und nach die Daten deaktivieren, die Sie von der Bearbeitung ausschließen möchten.

Oder Sie können **Auswahl aufheben** wählen und dann die Ergebnisse aktivieren, die Sie in Ihre Bearbeitung mit einbeziehen möchten.

Möchten Sie wieder alle Ergebnisse einbeziehen, klicken Sie auf **Alles wählen**.

Blenden Sie den Abschnitt Bearbeitung der ausgewählten Ergebnisse ein, indem Sie auf dem Pfeil im Titelbalken **Ausgewählte <Personen>**, **<Partnerschaften>**, **<Ereignisse>** oder **<Persönliche Fakten>** bearbeiten klicken: Die verfügbaren Aktionsbuttons für die Registerkarte der gewählten Ergebnisse werden angezeigt.

Windows: Ergebnisse bearbeiten

Ergebnisse

Personen (27) Partnerschaften (15) Ereignisse (15) Persönliche Fakten (17)

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|--|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | BECKER | Ines | * (c) 1983 | | | |
| | HOFMANN | Leopoldine | * 13.03.1870 | Eppstein (Hessen) | † 24.01.1927 | Kronberg (Regierun.. |
| | KLEIN | Lisa Maria | * 21.03.1930 | Frankfurt am Main (R... | † 11.09.1953 | Frankfurt am Main (R |
| | KRAUSE | Maria Auguste | * 13.11.1848 | Basel (Basel-Stadt) | † 20.01.1895 | Seligenstadt (Hesser |
| | KRÜGER | Verena | | | | |
| | LIEBSTEIN | Rebecca | * H 06.Shevat .5698 | Maastricht (Gemeent... | | |
| | MEYER | Katharina | * ~ 1883 | | † 10.02.1915 | |
| | MÜLLER | Luise Leopoldine | * 08.09.1896 | Eppstein (Hessen) | † 25.01.1988 | Frankfurt am Main (R |

Ausgewählte Personen bearbeiten (27)

Markiert ▾

Vertraulich ▾

Sekundäre Person ▾

Ledig ▾

Kinderlos ▾

Filiation ▾

Unterschrift ▾

Konsistent erklärt ▾

Vollständig erklärt ▾

Notiz hinzufügen ▾

Quelle zuordnen

Liste erstellen ▾

Heredis-Export

GEDCOM-Export

Löschen

Suchen/Ersetzen

Mac: Ergebnisse bearbeiten

Ergebnisse

Personen (27) Partnerschaften (15) Ereignisse (15) Persönliche Fakten (18)

| | Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|--|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | BECKER | Ines | * (c) 1983 | | | |
| | HOFMANN | Leopoldine | * 13.03.1870 | Eppstein (HESSEN) | † 24.01.1927 | Kronberg (Regierungs... |
| | KLEIN | Lisa Maria | * 21.03.1930 | Frankfurt am Main (R... | † 11.09.1953 | Frankfurt am Main (Re... |
| | KRAUSE | Maria Auguste | * 13.11.1848 | Basel (Basel-Stadt) | † 20.01.1895 | Seligenstadt (HESSEN) |
| | KRÜGER | Verena | | | | |
| | LIEBSTEIN | Rebecca | * H 06.Shevat .5698 | Maastricht (Gemeent... | | |
| | MEYER | Katharina | * ~ 1883 | | † 10.02.1915 | |
| | MÜLLER | Luise Leopoldine | * 08.09.1896 | Eppstein (HESSEN) | † 25.01.1988 | Frankfurt am Main (Re... |

Ausgewählte Personen bearbeiten (27)

Markiert ▾

Vertraulich ▾

Sekundäre Person ▾

Ledig ▾

Kinderlos ▾

Filiation ▾

Unterschrift ▾

Konsistent erklärt ▾

Vollständig erklärt ▾

Notiz hinzufügen ▾

Quelle zuordnen

Liste erstellen ▾

Heredis-Export

GEDCOM-Export

Löschen

Suchen/Ersetzen

Gewählte Personen bearbeiten

Ist die Registerkarte **Personen** im Ergebnis-Abschnitt gewählt, können Sie:

- Zusatzinformationen für die gewählten Personen serienmäßig ändern
- => Erklären Sie sie als markiert oder unmarkiert, vertraulich, sekundäre Person, ledig, kinderlos, konsistent, vollständig
- => Ändern Sie den Wert der Felder Filiation und Unterschrift
- => Ergänzen Sie über **Notiz hinzufügen** für alle gewählten Personen einen identischen Text
- => Verknüpfen Sie eine gemeinsame Quelle mit allen gewählten Personen
- Eine Liste mit den gewählten Personen erstellen (**Liste erstellen**)
- Gewählte Personen in eine Heredis- oder GEDCOM-Datei exportieren
- Gewählte Personen löschen

Gewählte Partnerschaften bearbeiten

Ist die Registerkarte **Partnerschaften** im Abschnitt der Ergebnisse aktiv, können Sie:

- Zusatzinformationen für die gewählten Partnerschaften serienmäßig ändern
- => Ändern Sie den Wert des Feldes **Status** in der Dropdown-Liste
- => Ergänzen Sie über **Notiz hinzufügen** für alle gewählten Partnerschaften einen identischen Text
- Eine Liste mit den gewählten Partnerschaften erstellen (**Liste erstellen**)

Gewählte Ereignisse bearbeiten

Ist die Registerkarte **Ereignisse** markiert, können Sie:

- Zusatzinformationen für die gewählten Ereignisse serienmäßig ändern
- => Ändern Sie den Wert des Felds **Recherchestatus**
- => Erklären Sie Ereignisse als privat oder nicht privat
- => Teilen Sie die Ereignisse oder heben Sie die Teilung auf
- Über **Notiz hinzufügen** für alle gewählten Ereignisse einen identischen Text ergänzen
- Eine gemeinsame Quelle mit allen gewählten Ereignissen verknüpfen
- Eine Liste mit den gewählten Ereignissen erstellen (**Liste erstellen**)

Gewählte Persönliche Fakten bearbeiten

Ist die Registerkarte **Persönliche Fakten** im Ereignis-Abschnitt gewählt, können Sie:

- Zusatzinformationen für die gewählten persönlichen Fakten serienmäßig ändern
- => Ändern Sie den Wert des Feldes **Recherchestatus**
- => Erklären Sie die persönlichen Fakten als privat oder nicht privat
- Über **Notiz hinzufügen** für alle gewählten persönlichen Fakten einen identischen Text ergänzen
- Eine gemeinsame Quelle mit allen gewählten persönlichen Fakten verknüpfen
- Eine Liste mit den gewählten persönlichen Fakten erstellen (**Liste erstellen**)

Hinweis: Der Titel des Bearbeitungsbereichs gibt die Art der Daten an, die Sie gerade bearbeiten (Personen, Partnerschaften, Ereignisse, Persönliche Fakten) sowie die Anzahl der gewählten Einträge.

Suchen/Ersetzen

Mit der Funktion Suchen/Ersetzen finden Sie Notizen zu Personen, Partnerschaften, Ereignissen oder persönlichen Fakten, die Sie direkt mit neuem Text überschreiben können.

Windows: *Suchen/Ersetzen*

Familie
Daten
Lebensverlauf
Suche

Suchassistent
Intelligente Suche
Suchen/Ersetzen
FamilySearch

Suchen

Text: ✕

Rubrik: ▼

Wo suchen?

In der gesamten Datei

In den Ergebnissen der Intelligenten Suche

0 Person - 0 Partnerschaft - 0 Ereignis - 0 Persönlicher Fakt

Optionen

Groß-/Kleinschreibung beachten

Nur ganze Wörter suchen

Suchen

Übereinstimmungen

| Personen | Präfix |
|----------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Alles auswählen
Auswahl aufheben

Ersetzen

Gesuchter Text:

Ersetzen durch:

Ersetzen

👤 Kekule-Nr. 1 Generation 1
🔑
📊
2 Partnerschaften
4 Kinder: 2 👤 2 👤

Mac: *Suchen/Ersetzen*

Sie können in den folgenden Rubriken nach Texteingaben suchen:

- In einem der Personen-Felder: **Präfix, Suffix, Spitzname, Titel, Benutzer-Referenznummer, Personennotiz** oder **Recherchenotiz**.
- In einer **Partnerschaftsnotiz** für einen Partner
- In einem der folgenden **Ereignisse** oder **persönliche Fakten: Ortsunterteilung, Beschreibung/Ursache, Notiz**.

Zugriff auf diese Funktion haben Sie:

- Im Menü **Suchen** > **Suchen/Ersetzen** oder
- Über die Hauptregisterkarte **Suche** > **Suchen/Ersetzen** oder
- Durch Klicken in der Symbolleiste auf die Buttons **Suchen** und **Suchen/Ersetzen**.

Text suchen

- Geben Sie im Textfeld den Text ein, nach dem Sie suchen.

Hinweis: Bleibt dieses Feld leer, wird Heredis nach allen leeren Feldern suchen.

- Wählen Sie eine Rubrik in der Dropdown-Liste der Daten, die Sie bearbeiten möchten.

- Geben Sie an, wo nach dem eingegebenen Text gesucht werden soll: **In der gesamten Datei** oder **In den Ergebnissen der Intelligenten Suche**.
(Mehr erfahren Sie im Artikel [Intelligente Suche](#)).
- Aktivieren Sie die Option **Groß-/Kleinschreibung beachten**, damit Heredis zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Die Software kann zum Beispiel nach dem Begriff „ehrlich“ suchen und die Schreibweise durch „Ehrlich“ ersetzen.
- Aktivieren Sie die Option **Nur ganze Wörter suchen**, um Änderungen innerhalb eines Wortes zu vermeiden. So können Sie zum Beispiel im Feld Ortsunterteilung die Abkürzung „st“ durch „Straße“ ersetzen, ohne dass Ortsnamen wie „Raststatt“ von der Änderung betroffen sind.
- Klicken Sie auf den Button **Suchen**, um alle relevanten Übereinstimmungen in Ihrer Genealogie anzuzeigen. Die Anzahl der gefundenen Wörter wird neben dem Titel **Übereinstimmungen** in Klammern angezeigt.

Windows: Übereinstimmungen

Familie
Daten
Lebensverlauf
Suche

Suchassistent
Intelligente Suche
Suchen/Ersetzen
Family Search

Suchen

Text:

Rubrik:

Wo suchen?

In der gesamten Datei

In den Ergebnissen der Intelligenten Suche

0 Person - 0 Partnerschaft - 0 Ereignis - 0 Persönlicher Fakt

Optionen

Groß-/Kleinschreibung beachten

Nur ganze Wörter suchen

Übereinstimmungen (1)

| | Ereignisse | Ortsunterteilung |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Reise - SCHMIDT Albert (1931-) | Friedrich-Engels-Straße |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Friedrich-Engels-Straße

(1) ersetzen

Gesuchter Text:

Ersetzen durch:

Kekule-Nr. 1 Generation 1
2 Partnerschaften
4 Kinder: 2
2

Mac: Übereinstimmungen

Familie
Daten
Lebensverlauf
Suche

Suchassistent
Intelligente Suche
Suchen/Ersetzen
FamilySearch

Suchen

Text:

Rubrik:

Wo suchen?

In der gesamten Datei

In den Ergebnissen der Intelligenten Suche
0 Person - 0 Partnerschaft - 0 Ereignis - 0 Persönlicher Fakt

Optionen

Groß-/Kleinschreibung beachten

Nur ganze Wörter suchen

Übereinstimmungen (1)

| Personen | Titel |
|---|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983) | Doktor |

Doktor

(1) ersetzen

Gesuchter Text: Doktor

Ersetzen durch:



Direkt unter der Liste der Übereinstimmungen wird der gesuchte Text für jede gefundene Übereinstimmung in Rot angezeigt. Standardmäßig sind die Kontrollkästchen für alle Übereinstimmungen aktiviert, doch Sie können nacheinander die Übereinstimmungen deaktivieren, die Sie nicht ändern möchten. Im Gegenzug können Sie auch auf den Button **Auswahl aufheben** klicken und dann nur die Übereinstimmungen aktivieren, die Sie ändern möchten.


Text in Ihrer Genealogie ersetzen



- Geben Sie Ihren neuen Text im Feld **Ersetzen durch** ein:
- Klicken sie auf den Button **Ersetzen**, um Änderungen an allen gewählten Übereinstimmungen vorzunehmen.

Verbindungen suchen


Die Funktion **Verbindungen suchen** analysiert alle Verbindungen in Ihrer Genealogie-Datei, um die Art der Verbindung zwischen zwei Personen klar zu machen, selbst wenn diese nicht direkt verwandt oder verschwägert sind.

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Suchen > Verbindungen suchen**
- oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button  und dann .

Standardmäßig wird die primäre Person als erste von der Analyse betreffende Person angezeigt. Wenn Sie auf die Lupe  klicken, können Sie das ändern.

Wählen Sie dann mit der Lupe  die zweite Person in der angezeigten Liste aus. Ab Heredis 2021 , klicken Sie auf den Button **Proband** oder **Primäre Person** für eine schnellere Auswahl. Klicken Sie auf den Button **Suchen**, um die Suche nach Verbindungen zu starten.

Windows: Verbindungen suchen



Verbindungen suchen

Suche

Erste Person
SCHMIDT Albert "Marcel" (1931-)

Zweite Person
SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)

Suchen

Suchergebnisse

Gemeinsame Vorfahren (0)

Andere Verwandtschaftsbeziehungen (2)

SCHMIDT Marcel ist

der Urenkel
der Ur-Ur-Enkel von der Schwiegermutter
von SCHMIDT Johann

Andere Verbindungen (12)

1. Persönliche Verbindung (Erbe)
2. Zeuge von geburt (Anwesende)
3. Zeuge von geburt (Anwesender)
4. Zeuge von tod (Anwesender)
5. Zeuge von tod (Zeuge)
6. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
7. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
8. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
9. Zeuge von tod (Anwesender)
10. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
11. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
12. Zeuge von eheschließung (Zeuge)

SCHMIDT Marcel ist der Urenkel von SCHMIDT Johann

- Sohn von SCHMIDT Albert "Marcel" (1931-)
- Sohn von SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
- Sohn von SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
- Sohn von SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)

SCHMIDT gennant Ottensmang Albert Marcel

Kekule-Nr. 1 (G 1)
installateur

G 03.02.1931 (G) - Frankfurt am Main - Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße

Ta 1932 - Frankfurt am Main - Katharinenkirche

Bevorzugtes Bild

Weitere Namen (1)

geburtsname Nachname PFEIFFER
Vornamen Hubertus

Eltern

V SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
M MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)

Partner (2)

1 KLEIN Lisa Maria (1930-1953)
E 12.08.1951 - Frankfurt am Main

2 SCHULZ Erika (1935-)
E 16.07.1955 - Frankfurt am Main - Katharinenkirche

Kinder (5)

1 SCHMIDT Bernd (1952-)
1 SCHMIDT Julia (1952-)
2 SCHMIDT Alfred (1956-)
2 SCHMIDT Christine (1960-)
2 SCHMIDT Katrin (1965-)

Schließen

Mac: Verbindungen suchen

The screenshot displays the Heredis software interface. On the left, the search criteria are defined: 'Erste Person' is SCHMIDT Albert (1931-) and 'Zweite Person' is SCHMIDT Johann Georg (1817-1878). The search results are categorized into 'Gemeinsame Vorfahren (0)', 'Andere Verwandtschaftsbeziehungen (1)', and 'Andere Verbindungen (8)'. The 'Andere Verwandtschaftsbeziehungen' section shows that SCHMIDT Albert is the grandson of SCHMIDT Johann Georg. The 'Andere Verbindungen' section lists eight types of connections, such as 'Persönliche Verbindung (Erbe)' and 'Zeuge von geburt'. The right sidebar provides detailed information for SCHMIDT Albert, including his birth date (03.02.1931), profession (Ingenieur), and family details like his parents and children.

Gemeinsame Vorfahren

In den **Suchergebnissen** sucht Heredis nach eventuellen gemeinsamen Vorfahren. Wenn Sie einen der gefundenen gemeinsamen Vorfahren anklicken, zeigt Ihnen eine Tabelle an, über welche Wege die beiden Personen mit diesem Vorfahren verbunden sind.


The screenshot shows the Heredis software interface with the following sections:

- Suche (Search):**
 - Erste Person: SCHMIDT Albert "Marcel" (1931-)
 - Zweite Person: SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
 - Suchen button
- Suchergebnisse (Search Results):**
 - Gemeinsame Vorfahren (3) (Common Ancestors):** SCHMIDT Marcel und SCHMIDT Johann sind grandson/grandfather.
 - NIEMEYER Marie (1816-1900)
 - SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
 - VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)
 - Andere Verwandtschaftsbeziehungen (1) (Other Relationships):** SCHMIDT Marcel ist der Enkel von SCHMIDT Johann.
 - Andere Verbindungen (7) (Other Connections):**
 1. Zeuge von tod (Anwesender)
 2. Persönliche Verbindung (Erbe)
 3. Zeuge von geburt (Anwesende)
 4. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
 5. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
 6. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
 7. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
- Profile View (Right):**
 - NIEMEYER Marie (1816-1900):** Kekule-Nr. 9 (G 4)
 - Events:**
 - G 09.02.1816 - Weinheim - In der väterlichen Wohnung
 - Ta 06.06.1816 - Weinheim
 - T 07.06.1900 - Weinheim
 - B 09.06.1900 - Weinheim - Gruft der Von Berckheim
 - Bevorzugtes Bild (Preferred Image)**
 - Eltern (Parents):**
 - V NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842)
 - M VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)
 - Partner (1):**
 - SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
 - E (Event):** 07.02.1843 - Heidelberg - Deutschland - Heiliggeistkirche
 - Kinder (2) (Children):**
 - SCHMID Karl Christian (1847-1879)
 - SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
 - Andere persönliche Ereignisse (Other personal events)**
 - Andere Partnerschaftsereignisse (Other partnership events)**
 - Geteilte Ereignisse (Shared events)**
 - Persönliche Fakten (Personal facts)**
 - Ist Zeuge von (Witness of):**
 - Anwesende - Seine

Bei Implex wegen Eheschließungen zwischen Blutsverwandten kann eine Person über mehrere Wege mit dem gemeinsamen Vorfahren verbunden sein. Die Anzahl der Wege wird oben in der Spalte angezeigt. Klicken Sie auf die Zeilen der verschiedenen Verbindungen, um die Verwandtschaftsgrade zwischen diesen Personen hervorzuheben.

Andere Verwandtschaftsbeziehungen

Heredit prüft nun, ob die Personen verwandt oder verschwägert sind: Urgroßonkel mütterlicherseits, Schwager des Schwiegersohns, Partner einer Cousine zweiten Grades.

Wählen Sie die Verbindung oder eine andere Person in der Dropdown-Liste. Die Tabelle zeigt an, wie zwei Personen miteinander verwandt oder verschwägert sind. Jede Verbindung wird erklärt. Um die Verbindung leichter nachzuvollziehen, können Sie über den Button  die Leserichtung ändern.

Suche

Erste Person
SCHMIDT Albert "Marcel" (1931-) 🔍

Zweite Person
SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947) 🔍

Suchen

Suchergebnisse

Gemeinsame Vorfahren (3)
SCHMIDT Marcel und SCHMIDT Johann sind grandson/grandfather

- NIEMEYER Marie (1816-1900)
- SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
- VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856)

Andere Verwandtschaftsbeziehungen (1)
SCHMIDT Marcel ist

der Enkel

von SCHMIDT Johann

Andere Verbindungen (7)

1. Zeuge von tod (Anwesender)
2. Persönliche Verbindung (Erbe)
3. Zeuge von geburt (Anwesende)
4. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
5. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
6. Zeuge von eheschließung (Zeuge)
7. Zeuge von eheschließung (Zeuge)

Durch Klicken auf den Button  können Sie alle Tabellen ausdrucken.


Andere Verbindungen

Zuletzt sucht Heredis nach allen nicht-verwandtschaftlichen Verbindungen: Gibt es unter diesen Verbindungen eine Person, die Zeuge einer Hochzeit oder eines Todes war?

Die Verbindung wird in Form einer Tabelle dargestellt, in der in jeder Zeile die Verbindung erklärt wird: Sohn von, Mutter von, Zeuge eines Todes etc. Dies erleichtert die Suche nach der Verbindung zwischen diesen beiden Personen.

Was die Verwandten anbelangt, klicken Sie eventuell auf den Button  (Leserichtung ändern), um die Verbindung besser nachzuvollziehen.


Klicken Sie auf eine beliebige Person, um deren Zusammenfassung auf der rechten Seite des Bildschirms **Verbindungen suchen** anzusehen.

Über den Button  starten Sie Ihr Textverarbeitungsprogramm und können die Details der gewählten Verbindung sowie die Zusammenfassung aller gefundenen Verbindungen ausdrucken.

Personen suchen



Proband finden

Der [Proband](#) ist die Ausgangsperson in Ihrer Genealogie und trägt die [Kekule](#)-Nr. 1.

- Klicken Sie auf den Button **Proband**  in der Symbolleiste
- Oder wählen Sie **Suchen > Proband anzeigen**.

Direkte Vorfahren suchen

Ist die gesuchte Person ein direkter Vorfahre in der Linie des **Probanden**, hat Heredis dieser Person automatisch eine **Kekule-Nummer** zugewiesen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Suchen**  > **Suche nach Nummern**  oder wählen Sie in der Menüleiste **Suchen > Suche nach Nummern**.

2. Geben Sie die gesuchte Nummer in das Feld **Kekule-Nummer** ein.

Wenn diese Person mehr als eine Nummer hat ([Implex](#)), können Sie auch eine der anderen Nummern eingeben.



3. Bestätigen Sie mit **OK**, um die Person, die der eingegebenen Nummer entspricht, als primäre Person anzuzeigen.

Wenn keine Person der eingegebenen Nummer entspricht, probieren Sie es mit einer anderen Nummer. Beenden Sie die Suche mit **Abbrechen**.

Personen suchen mit Hilfe der Benutzer-Referenznummer oder FamilySearch-Nummer


Sie haben vielleicht einigen Personen in Ihrer Genealogie eine Benutzer-Referenznummer zugewiesen oder eine Person aus der Datenbank von FamilySearch importiert. Über diese Nummern können Sie diese Personen ebenfalls finden.

Info • Aktivieren Sie den Anzeigemodus **Komplett** oder **Personalisiert**, um die Eingabefelder **Benutzer-Referenznummer** anzuzeigen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Suchen**  > **Suche nach Nummern**  oder wählen Sie in der Menüleiste **Suchen > Suche nach Nummern**.

Windows: Suche nach Nummern

Suche nach Nummern




Kekule-Nummer:

Benutzer-Referenznummer

FamilySearch-Nummer:

OK Abbrechen

Mac: Suche nach Nummern



Beispiel-Datei-3 - Suche nach Nummern

Kekule-Nummer Benutzer-Referenznummer FamilySearch-Nummer

Geben Sie die zu suchende Kekule-Nummer ein


Abbrechen OK

2. Geben Sie die gesuchte Nummer in das Feld **Benutzer-Referenznummer** oder **FamilySearch-Nummer** ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**, um die Person mit der entsprechenden Nummer als primäre Person anzuzeigen.


Markierte Personen suchen

Öffnen Sie den Themenbereich **Favoriten** in der Werkzeugleiste. Dieser zeigt eine Liste von Personen an, auf die Sie häufig zugreifen möchten.

Windows: Themenbereich Favoriten



Mac: Themenbereich Favoriten




Doppelklicken Sie auf eine Person in der Liste, um sie als primäre Person anzuzeigen.

Info • Sie können eine Person mit Drag & Drop oder über den Button  (Primäre Person hinzufügen) in der Aktionsleiste den **Favoriten** hinzufügen.

Beziehungen suchen

Öffnen Sie den Themenbereich **Beziehungen**. Er zeigt alle mit der primären Person verbundenen Personen an: Verwandte und Personen, die in Zusammenhang mit einem Ereignis erwähnt werden, die eine Rolle in ihrem Leben spielen oder die eine andere persönliche Verbindung zueinander haben.

Windows: Themenbereich Beziehungen



Mac: Themenbereich Beziehungen



Sie können die jeweiligen Beziehungen der primären Person aufklappen: **Schwiegereltern, Cousins und Cousinen, Enkel** etc.

Mac Info • Enthält eine Kategorie Personen, die über ein Ereignis verbunden sind (Pate, Anzeigender, Zeuge ...), erscheint ein blauer Balken neben dem Namen.

Informationsebene 1

Klappen Sie die oberste Ebene auf, um die Namen der Eltern oder der mit der primären Person verwandten Personen anzuzeigen.

Konsultieren Sie die Liste der direkten Verwandten und der Personen, die durch ein Ereignis mit der primären Person verbunden sind (Pate, Trauzeugen etc.), oder für die Sie eine persönliche Beziehung erstellt haben.

Info • Stiefverwandte (angeheiratete Tanten und Onkel, Stiefbrüder und Stiefschwestern etc.) werden kursiv unter dem Namen ihres Partners angezeigt. Halbbrüder und Halbschwestern werden in Grau angezeigt.

Informationsebene 2


Liegen zusätzliche Informationen vor, können Sie durch Klicken auf das Dreieck neben dem Namen das nächste Niveau aufklappen.

Doppelklicken Sie auf die gesuchte Person, um sie als primäre Person anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf das Ereignis, um es direkt in der Ansicht **Personenbezogene Daten** zu öffnen.



Verbindungen zwischen zwei Personen suchen

Die Funktion **Verbindungen suchen** analysiert alle Verbindungen in Ihrer Genealogie-Datei, um festzustellen, wie zwei Menschen miteinander verbunden sein könnten, selbst wenn sie nicht verwandt oder verschwägert sind.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Suchen**  > **Verbindungen suchen**  oder wählen Sie in der Menüleiste **Suchen** > **Verbindungen suchen**.



Die primäre Person wird standardmäßig zuerst angezeigt. Durch Klicken auf den Button  können Sie diese löschen.

Wählen Sie alle Personen, für die Sie nach Verbindungen suchen, durch Klicken auf den Button . Bestätigen Sie dann Ihre Auswahl mit einem Klick auf den Button **Suchen**. Ab Heredis 2021 , klicken Sie auf den Button **Proband** oder **Primäre**

Person für eine schnellere Auswahl.

Heredis wird zunächst nach potenziellen gemeinsamen Vorfahren suchen. Wenn Sie einen dieser gemeinsamen Vorfahren auswählen, zeigt eine Tabelle die parallelen Verbindungen zwischen jeder gewählten Person und diesem Vorfahren an.

Heredis wird dann prüfen, ob sie blutsverwandt oder verschwägert sind: Großonkel mütterlicherseits, Schwager, Partner eines Cousins/einer Cousine.


Zuletzt sucht Heredis nach anderen Verbindungen: Gibt es unter den Verbindungen eine Person, die Trauzeuge oder Anwesender bei einem Tod war?

Jede Art Verbindung wird in einer Tabelle angezeigt, in der jede Linie die Verbindung definiert: Sohn von, Mutter von, Anzeigender des Todes von etc. So finden Sie ganz einfach die Verbindung, die zwischen zwei Personen besteht.

Die Tabelle kann auch ausgedruckt werden.

Duplikate in der Datei suchen

Die Suche nach Duplikaten identifiziert die Personen, die mehrmals in der Genealogie-Datei eingegeben wurden.

1. Wählen Sie **Suchen > Duplikate suchen** ... oder klicken Sie auf den Button **Duplikate**  in der Symbolleiste.
2. Geben Sie einen Namen vollständig, teilweise oder nur den Anfangsbuchstaben ein. Damit können Sie die Suche nach Duplikaten nur auf bestimmte Personen in Ihrer Genealogie beschränken und die Suchdauer verkürzen.
3. Klicken Sie auf **Suchen**.

Weitere Details finden Sie in den Artikeln [\(Windows\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#), [\(Mac\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#).

(Mac) Suche nach Themen (erweiterte Kriterien) im Themenbereich Personen

Heredis sucht schnell und einfach nach Personen mit Hilfe des **Nachnamens**, der **Vornamen** und des **Geschlechts**. Wenn die gesuchte Person nicht gleich ermittelt werden kann, stehen Ihnen je nach den eingegebenen Informationen weitere Suchkriterien zur Verfügung. Diese sogenannten „Erweiterten Kriterien“ sind im Personenbereich der Suchleiste zusammengestellt und in Themen (**Personenbezogene Daten**, **Beziehungen**, **Ereignisse**, etc.) unterteilt.


1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Personen** im Themenbereich der Suchleiste.

2. Geben Sie je nach Bedarf **Nachname**, **Vornamen** und **Geschlecht** ein.


Ist die Ergebnisliste zu lang und die gesuchte Person kann nicht ermittelt werden, klappen Sie die Dropdown-Liste **Erweiterte Kriterien** auf, um die weiteren Suchkriterien aufzublättern.


Personenbezogene Angaben

- Wählen Sie im erweiterten Menü das Kriterium **Personenbezogene Angaben**.





- Das erste Kriterium der erweiterten Kriterien betrifft die Eingabefelder zur Identität, die auf dem Bildschirm **Eine Person erstellen** oder in der **Ansicht Personenbezogene Angaben** bzw. **Familiengruppendaten** eingegeben wurden. Wählen Sie in der Dropdown-Liste (**Präfix**, **Suffix**, **Spitzname**, **Beruf**, **Titel**, **Benutzer-Referenznummer**) und tragen Sie die gewünschte Information in das Eingabefeld ein, z. B. Spitzname „Hajo“ oder Beruf „Bäcker“.



Info • Klicken Sie auf die Lupe  im Eingabefeld und wählen Sie die Option **Enthält**, **Ist leer** oder **Ist nicht leer**.



- Das zweite Kriterium der erweiterten Kriterien betrifft die Felder, die Sie erstellt und ausgefüllt haben. Das Thema Identität schließt die Kennzeichnungslabells mit ein, die Sie der Person zugewiesen haben (**Filiation**, **Unterschrift**, **Medien**, **Kinderlos**, **Ledig**, **Sekundär**, **Markiert**, **Vertraulich**). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie die Suchkriterien auf der ersten Dropdown-Liste sowie den Wert dieses Kriteriums in der zweiten Dropdown-Liste: **Filiation** ist **Adoptiert** oder **Unterschrift** ist **Nein** (die Person kann nicht unterschreiben).




Info • Klicken Sie auf die Lupe  im Eingabefeld und wählen Sie die Option **Enthält, Ist leer** oder **Ist nicht leer**.


- Geben Sie im Suchfeld **Notiz** ein Wort oder einen Satz ein, um die Person nach dem Inhalt ihrer Personennotiz zu suchen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Privat**, wenn Sie nach einer privaten Notiz suchen. Sie können auch auf die Lupe  im Suchfeld klicken, um nach einer Person zu suchen, für deren Notiz **Enthält, Ist nicht leer** oder **Ist leer** zutrifft.
- Klicken Sie auf **Suchen**, um die Suche in der gesamten Datei zu starten.
- Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Beziehungen


- Wählen Sie das erweiterte Kriterium **Beziehungen** in der Dropdown-Liste. Diese Art Kriterium gibt Ihnen Zugriff auf kombinierte Informationen auf der Grundlage der Verbindungen zwischen der Person und anderen verknüpften Personen.




- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Art der Beziehung (**Vater, Partner, Kind, usw**).



- Geben Sie den **Nachnamen** und/oder den **Vornamen** der mit dieser Person verknüpften Personen ein.
 - Wenn Sie nach einem „Albert“ suchen, deren Bruder „Hans“ hieß, geben Sie im Feld **Vornamen** oben im Themenbereich **Personen** „Albert“ ein. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Kriterium **Geschwister** und geben Sie zum Schluss unter den erweiterten Kriterien im Feld **Vornamen** „Hans“ ein.




Wenn Sie nach einer Person über deren Partner/in suchen, können Sie den Familienstand präzisieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Familienstand** und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Familienstand (**Verheiratet**, **Geschieden**, usw.). Sie können im Suchfeld **Notiz** ein Wort oder einen Satz eingeben, der dem Inhalt einer Familiennotiz entspricht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Privat**, wenn Sie wissen, dass Sie nach einer privaten Notiz suchen.




Wenn Sie nach einer Person über die verknüpften Personen suchen, geben Sie die Art der Verknüpfung ein

(**Adoptivelternteil/Adoptivkind** oder **Erbe/Erbin – Erblasser/Erblasserin** etc.). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Art der Verbindung** und wählen Sie die Verknüpfung in der Dropdown-Liste. (Mehr erfahren Sie im Artikel [Verbundene Personen](#)).

Sie können im Suchfeld **Kommentar** ein Wort oder einen Satz eingeben, um nach einem Kommentar zu dieser Verknüpfung zu suchen.



- Klicken Sie auf **Suchen**, um die gesamte Datei zu durchsuchen.
- Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Ereignisse


Suchen Sie eine oder mehrere Personen in Ihrer Datei über gespeicherte Ereignisse.

- Wählen Sie das erweiterte Kriterium **Ereignisse** in der Dropdown-Liste.
- Behalten Sie das Kriterium **Beliebiges Ereignis** oder wählen Sie eine bestimmte Ereignisart. Sie können **persönliche Ereignisse**, **Familienergebnisse** oder auch **ein beliebiges Hauptereignis** wählen.






Info • Heredis lässt Sie alle Personen anzeigen, für die Sie kein Ereignis eingegeben haben, um Ihnen bei Ihrer Suche zu helfen..

- Geben Sie den **Ort** (gegebenenfalls eine beliebige Angabe für den Ort), die **Ortsunterteilung**, den **Beginn (Jahr)** und/oder das **Ende (Jahr)** des Ereignisses ein, um die Person zu finden.
- Um nach einem **Datum** zu suchen (ungefähres Datum, kein Datum, einen bestimmten Kalender), wählen Sie das gewünschte Kriterium in der Dropdown-Liste.



- Um nach den einem Ereignis zugewiesenen Elementen zu suchen (**Quellen, Zeugen, Medien**) oder nach den Details eines Ereignisses (**Privates Ereignis, Geteiltes Ereignis, Beschreibung/Ursache**), aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie den entsprechenden Suchbegriff.





- Geben Sie im Suchfeld **Notiz** ein Wort oder einen Satz ein, um die Person nach dem Inhalt ihrer Personennotiz zu suchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Privat**, wenn Sie nach einer privaten Notiz suchen. Sie können auch auf die Lupe  im Suchfeld klicken, um nach einer Person zu suchen, für deren Notiz **Enthält, Ist nicht leer** oder **Ist leer** zutrifft.
- Klicken Sie auf Suchen, um die gesamte Datei zu durchsuchen.
- Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Persönliche Fakten

Suchen Sie alle Personen, die die gleiche Art Fakten gemeinsam haben.

- Wählen Sie das erweiterte Kriterium **Persönliche Fakten** in der Dropdown-Liste.





- Sie sehen alle von Ihnen erstellten Kategorien.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Kriterium (**Bildungsstand, Gesundheit, Staatsangehörigkeit**, usw.). Geben Sie dann das entsprechende Stichwort in das Eingabefeld: „Blind“, wenn Sie „Gesundheit“ gewählt haben oder „deutsch“, wenn Sie nach Informationen zur Staatsangehörigkeit suchen.
- Klicken Sie auf **Suchen**, um die gesamte Datei zu durchsuchen.
- Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Genealogische Kriterien

Um mehr über Ihre Genealogie zu erfahren oder eventuelle Fehler zu korrigieren, können Sie auch Personen über deren genealogische Kriterien identifizieren.

- Wählen Sie das erweiterte Kriterium **Genealogische Kriterien** in der Dropdown-Liste.




- Wählen Sie die relevantesten genealogischen Kriterien im Menü: **Auf vermutlich lebende Personen einschränken, Stammbaumenden, Nicht verwandte Person, Einelternfamilie, Kinderlose Familie, Kind, das außerehelich empfangen wurde, Inkonsistente Daten**.
- Klicken Sie auf **Suchen**, um die gesamte Datei zu durchsuchen.
- Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Berechnete Daten

Sie können Personen auf der Grundlage von Daten lokalisieren, die von Heredis aus den von Ihnen eingegebenen Informationen berechnet wurden:

- Das Leben der Person: Sterbealter, Altersunterschied zwischen Partnern, Anzahl der Kinder ...
- Änderungen an Ihrer Genealogie-Datei: Erstellungsdatum oder Änderungsdatum für eine Person


1. Öffnen Sie das erweiterte Kriterium **Berechnete Daten** in der Dropdown-Liste.



2. Wählen Sie die entsprechenden Suchkriterien: **Sterbealter, Heiratsalter, Altersunterschied zwischen Partnern, Anzahl der Kinder, Anzahl der Ehepartner, Datum ändern, Datum der Urkunde.**

3. Wählen Sie den entsprechenden Operator (**ist gleich, ist größer als, etc.**) und geben Sie die gewünschte Zahl oder das Datum ein.

4. Klicken Sie auf **Suchen**, um die gesamte Datei zu durchsuchen.


5. Für eine neue Suche können Sie die Kriterien durch Klicken auf das Kreuz  **Erweiterte Kriterien entfernen** rechts neben der Dropdown-Liste löschen und dann neue Kriterien auswählen.

Suche einschränken

Die gesamte Genealogie-Datei wird automatisch durchsucht.


Sie können jedoch die Suche auf die **Vorfahren, Nachfahren** oder **Direkte Vorfahren** der primären Person beschränken. Sie können auch nur **Unter ausgewählten Personen suchen**, die bereits im Themenbereich Personen angezeigt sind. So können Sie die erste Suche noch durch zusätzliche Kriterien verfeinern.

Öffnen Sie die Dropdown-Liste neben dem Button **Suche** und wählen Sie die für die Suche entsprechende Personengruppe.



Zweige suchen


Im Themenbereich **Zweige** in der linken Suchleiste können Sie Familienzweige als Grundlage für Ihre Recherche und deren Entwicklung speichern.

Ist der Themenbereich **Zweige** nicht geöffnet, können Sie ihn über den Button  **Familienzweig anzeigen** (in der Ansicht **Suchassistent** der Hauptregisterkarte **Suchen**) für die primäre Person öffnen. Diese beiden Funktionen ergänzen sich und helfen Ihnen dabei, jeden Familienzweig zu bearbeiten und die notwendige Recherche durchzuführen.

Klicken Sie auf die Buttons  **Vorfahren** oder  **Nachfahren**, um jeweils die gewünschte Linie der angezeigten Person zu erhalten.

Alle Personen eines Zweiges sind mit einem farbigen Balkensymbol gekennzeichnet. Dieses steht für die Vollständigkeit der Daten der drei Hauptereignisse einer Person: Geburt oder Taufe in Violett / Eheschließung in Gelb / Tod oder Beerdigung in Schwarz. Doppelklicken Sie auf eine Person, um deren Details anzusehen.

Windows: *Zweige*



Mac: *Zweige*

▼ Zweige X

↩ SCHMIDT Albert (1931-) ▼

↑ Vorfahren ↓ Nachfahren

Alle Personen des Zweiges

Generation 1

SCHMIDT Albert (1931-)

Generation 2

SCHMIDT Friedrich Alexander (1885...)

MÜLLER Luise Leopoldine (1896-19...)

Generation 3

SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-19...)

WEBER Maria Theresa (1860-1949)

MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)

HOFMANN Leopoldine (1870-1927)

Generation 4

In einer Dropdown-Liste stehen Ihnen Anzeigeeoptionen zur Verfügung. Sie können wählen zwischen **Alle Personen des Zweiges**, **Nur Stammbaumenden**, **Komplette Personen ausblenden**, **Nur Personen mit Status „Recherche notwendig“**, **Nur vollständige Personen** und **Nach Änderungsdatum sortieren**. Sie können zum Beispiel **Nur vollständige Personen** wählen, um die Erfolge Ihrer Recherche für diesen Zweig anzuzeigen. Mit **Vollständige Personen ausblenden** bekommen Sie einen klaren Überblick über die Recherche-Arbeit, die für diesen Zweig noch vor Ihnen liegt.

Wenn Sie z. B. feststellen, dass noch viele Nachforschungen für die Abstammung eines bestimmten Vorfahren gemacht werden müssen, können Sie in der Dropdown-Liste der primären Person **Diesen Zweig speichern** auswählen.

Die Liste der Personen in der Dropdown-Liste entspricht den Familienzweigen, die Sie gespeichert haben, sowohl Vorfahren als auch Nachfahren. Wählen Sie den Namen, um den gespeicherten Zweig erneut anzuzeigen.

Wenn Sie in der Dropdown-Liste einen gespeicherten Zweig auswählen, wird nun dieser Zweig angezeigt. Sie können auch den Zweig der primären Person anzeigen, indem Sie auf das blaue Pfeilsymbol links von der Dropdown-Liste klicken.

Denken Sie daran, den gespeicherten Zweig zu löschen, nachdem sie Ihre Recherche zu dieser Abstammung beendet haben. Öffnen Sie die Dropdown-Liste der primären Person und wählen Sie **Diesen Zweig löschen**.



Quellen suchen

Finden Sie schnell und einfach eine bestimmte Quelle unter allen Quellen, die mit Ereignissen verknüpft sind, in Ihrer Datei.

Mit dem Themenbereich Quellen der Suchleiste


Geben Sie im Suchfeld ein Wort ein, das in einem der Eingabefelder für die gesuchte Quelle vorhanden ist: Dokument, Name des Autors, Signatur usw.

Die Anzahl der gefundenen Quellen, die Ihrer Suche entsprechen, wird im unteren Abschnitt des Bereiches angezeigt.


Um die Suche nach einem Wort abzubrechen, klicken Sie auf den Button **(Windows)**  oder **(Mac)**  rechts neben dem Eingabefeld.

Erweitern Sie die Suche durch Suchkriterien in der Dropdown-Liste: **Zuletzt verwendete Quellen, Ungenutzte Quellen, Private Quellen, Quellen der primären Person**. Die Ergebnisse werden gemäß den gewählten Kriterien aktualisiert.

Windows: Suchkriterien des Themenbereichs Quellen




Mac: Suchkriterien des Themenbereichs Quellen




Wählen Sie **Alle Quellen** in der Dropdown-Liste, um die kriterienbasierte Suche aufzuheben.



Mit dem Quellen-Index

Öffnen Sie den **Quellen-Index** im Menü **Werkzeuge** oder klicken Sie auf den Button  in der Symbolleiste.

Geben Sie im Suchfeld ein Wort ein, das in einem der Eingabefelder der gewählten Quelle vorkommt.

Die Anzahl der gefundenen Quellen, die Ihrer Suche entsprechen, wird **(Windows)** im Titel des Indexes; **(Mac)** unter dem Suchfeld angezeigt.

(Mac) Klicken Sie auf das **Lupensymbol** , um den Suchmodus wie folgt zu bestimmen: die Suche **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Um die Suche nach einem Wort abubrechen, klicken Sie auf den Button **(Windows)**  oder **(Mac)**  rechts neben dem Eingabefeld.

Wenn Sie das Auswahlkriterium **Ungenutzte Quellen** wählen, beschränken Sie die Suche auf ungenutzte Quellen.



Die Ergebnisse können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift nach Notiz (N), Medium (M), private Quelle (P) oder Titel, Dokument, Archiv ... sortiert werden.

Sehen Sie die Liste der Ereignisse, für die diese Quelle verwendet wurde, im Bereich **(Windows)** **Einträge** oder **(Mac)** **Verwendung** im unteren Abschnitt der Leiste. Doppelklicken Sie auf eine Zeile der Tabelle, um die Person und das entsprechende Ereignis anzuzeigen.

Mehr erfahren Sie in den Artikeln [Quellen-Index](#) und [Die verschiedenen Modi für Quellenangaben](#).

Andere Datentypen suchen

Die Indizes listen die eingegebenen Informationen auf und zeigen die jeweilige Verwendung für alle Arten von Daten an. Mit den Indizes können Sie nach Quellen, Orten, Medien, aber auch nach Berufen, Nachnamen, Vornamen und Archiven suchen. Jedes Datenelement kann illustriert oder kommentiert werden, was Ihre Recherche besonders bereichert. Zu welcher Region gehörte die Stadt Görlitz? Was war das Familienwappen der Wittelsbacher? Woher stammt der männliche Vorname Andreas? Was genau machte ein Leineweber? Wenn Sie diese Informationen über das Leben Ihrer Vorfahren sorgfältig notiert haben, werden Sie sie wiederfinden, indem Sie im betreffenden Index danach suchen.

1. Öffnen Sie die verschiedenen Indizes über das Menü Werkzeuge oder klicken Sie auf den Button **Indizes**  auf der Symbolleiste.
2. Scrollen Sie durch den Index oder verwenden Sie das Suchfeld, um die Anzahl der angezeigten Einträge zu beschränken. Geben Sie das gesuchte Wort vollständig oder teilweise ein. Die Anzahl der gefundenen Daten, die Ihrer Suche entsprechen, wird (**Windows**) im Titel des Indexes; (**Mac**) unter dem Suchfeld angezeigt. (**Mac**) Klicken Sie auf das Lupensymbol , um den Suchmodus auszuwählen: die Suche **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste aus und konsultieren Sie alle eingegebenen Details.
4. (**Mac**) Klicken Sie auf die Registerkarte **Statistiken**, um die Zeiträume anzuzeigen, in denen das Element verwendet wurde.
5. Überprüfen Sie die Liste der Personen, für die Sie den Vornamen, Nachnamen oder Beruf in der Tabelle im unteren Abschnitt eingegeben haben. Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um die Person als primäre Person anzuzeigen.

Orte suchen



Sie wissen, dass die Person in einer bestimmten Stadt oder Region gelebt hat? Suchen Sie einfach nach den Ereignisorten, um diese Person in Ihrer Genealogie zu finden.

Mehrere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um einen bestimmten Ort in Ihrer Datei zu finden:

Mit dem Themenbereich Orte der Suchleiste


Geben Sie im Suchfeld des Bereiches **Orte** ein Wort ein, das in einem der Eingabefelder für den gesuchten Ort vorkommt: Name der Stadt, Postleitzahl, Kreis, Bundesland, Land.

Die Anzahl der gefundenen Orte, die Ihrer Suche entsprechen, werden im unteren Teil der Leiste angezeigt.


Um die Suche nach einem Wort abzubrechen, klicken Sie auf den Button **(Windows)**  oder **(Mac)**  rechts neben dem Eingabefeld.

Verfeinern Sie Ihre Suche durch die Suchkriterien in der Dropdown-Liste: **Ungenutzte Orte, Orte der primären Person, Zuletzt verwendete Orte**. Die Liste wird gemäß der gewünschten Kriterien aktualisiert. Wählen Sie **Alle Orte** aus der Dropdown-Liste, um Ihre Auswahl aufzuheben.



Windows: Themenbereich Orte



Mac: Themenbereich Orte






Mit dem Ortsindex

Öffnen Sie den **Ortsindex** im Menü **Werkzeuge**, mit dem Button **Ortsindex**  auf der Symbolleiste oder **(Mac)** über das Buchsymbol  im Themenbereich Orte.

Geben Sie in das Suchfeld ein Wort ein, das sich in einem der Eingabefelder eines gesuchten Orts befindet.

Die Anzahl der gefundenen Orte, die Ihrer Suche entsprechen, wird **(Windows)** im Titel des Indexes; **(Mac)** unter dem Suchfeld angezeigt.

(**Mac**) Klicken Sie auf das Lupensymbol , um den Suchmodus auszuwählen: die Suche **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.

Um die Suche nach einem Ort im Index abubrechen, klicken Sie auf den Button (**Windows**)  oder (**Mac**)  rechts neben dem Eingabefeld.

Wenn Sie das Suchkriterium **Ungenutzte Orte** wählen, beschränken Sie die Suche auf ungenutzte Orte.

(**Mac**) Die Ergebnisse können Sie durch Klicken auf die Spaltentitel nach Variante (V), Notiz (N), Medium (M) oder Stadt, Kreis etc. sortieren.

Über die Registerkarte **Verwendung** sehen Sie die Liste der Ereignisse/persönliche Fakten, für die dieser Ort verwendet wird. Doppelklicken Sie auf eine Zeile der Liste, um diese Person und dieses Ereignis anzuzeigen.



Mehr erfahren Sie im Artikel [Ortsindex](#).

Lesen Sie auch die Artikel [Ortsunterteilungen lokalisieren](#), [Die Welt unter der Lupe – Ein Ort unter der Lupe](#), [Die Welt unter der Lupe – Geografische Verteilung](#).


Medien suchen

Mehrere Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung, um ein Medium zu finden.


Mit dem Themenbereich Medien der Suchleiste

1. Öffnen Sie den **Medienbereich**.
2. Geben Sie im Suchfeld einen Mediennamen vollständig, teilweise oder nur den Anfangsbuchstaben ein. Um die Suche abzubrechen, klicken Sie auf den Button **(Windows)**  oder **(Mac)**  rechts neben dem Eingabefeld.
3. Verfeinern Sie die Suche, indem Sie in der Dropdown-Liste weitere Kriterien auswählen: **Zuletzt verwendete Medien, Ungenutzte Medien, Private Medien, Medien der primären Person, Nicht gefundene Medien**. Die Liste wird gemäß der gewünschten Kriterien aktualisiert. Wählen Sie **Alle Medien**, um die erweiterte Suche abzubrechen.
4. Um die gewählten Medien besser zu identifizieren, wählen Sie den Anzeigemodus für die Medien durch Klicken auf die entsprechenden Buttons: Liste oder Miniaturbilder. Mit dem Schieberegler können Sie die Miniaturbilder vergrößern.

Windows: Suchkriterien des Themenbereiches Medien




Mac: Suchkriterien des Themenbereiches Medien






Die Anzahl der gefundenen Medien, die Ihrer Suche entsprechen, werden im unteren Teil der Leiste angezeigt.

Sie können die Medien durch Drag & Drop ganz einfach mit Daten verknüpfen.

Mit dem Medien-Index

Öffnen Sie den **Medien-Index** im Menü **Werkzeuge** oder klicken Sie auf den Button  in der Symbolleiste oder

(Mac) über das Buchsymbol  im Themenbereich Medien.

- Geben Sie im Suchfeld den Namen des gewünschten Mediums vollständig oder teilweise ein. Die Anzahl der gefundenen Medien, die Ihrer Suche entsprechen, wird (**Windows**) im Titel des Indexes; (**Mac**) unter dem Suchfeld angezeigt.
- (Mac) Klicken Sie auf das Lupensymbol , um den Suchmodus zu wählen: die Suche **Enthält** das eingegebene Wort oder **Beginnt mit** den eingegebenen Buchstaben.
- Um die Suche nach einem Medium abzubrechen, klicken Sie auf den Button (**Windows**)  oder (**Mac**)  rechts neben dem Eingabefeld.
- Beschränken Sie die Suche auf bestimmte Medien, indem Sie die Kriterien in der Dropdown-Liste auswählen: (**Windows**) **Alle Medien, Alle Bilddateien, Andere Mediendateien, Nicht gefundene Medien, Private Medien;** (**Mac**) **Alle Medien, Bilddateien, Audiodateien, Videodateien, Andere Mediendateien, Nicht gefundene Medien, Private Medien.**
 - Beschränken Sie die Suche auf bestimmte Daten, mit denen das Medium verknüpft ist, indem Sie die Kriterien in der Dropdown-Liste auswählen: **Gesamter Index, Personen, Partnerschaften, Ereignisse, Persönliche Fakten ...**

Um das gewählte Medium besser zu identifizieren,

- sortieren Sie die Miniaturbilder oder (**Mac**) die Liste der Medien nach dem Namen der Mediendatei oder dem Eingabedatum.
- (**Mac**) wählen Sie im ersten Dropdown-Menü den Anzeigemodus des Mediums: Liste oder Miniaturbilder.

Info: Mit dem Schieberegler können Sie die Miniaturbilder vergrößern.

Mac Info Sie können die Ergebnisse in einer Liste durch Klicken auf den Spaltentitel nach Notiz (N), privates Medium (P), Dateiname oder Datum sortieren.

Wenn die Medien in einer Liste ausgewählt werden, sehen Sie in der Tabelle im unteren Abschnitt die Daten, mit denen die Medien verknüpft sind. (**Mac**) Doppelklicken Sie auf die Daten, um sie in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Mehr erfahren Sie [Medien-Index](#).


Fotowerkzeug

Heredis bietet ein ideales Fotowerkzeug, um Ihre Genealogie noch mehr zu bereichern. Es ist sehr einfach zu bedienen. Zum Beispiel ermöglicht es Familienforschern Personen auf einem Gruppenfoto oder auf einer Urkunde zu identifizieren und Ausschnitte der Gesichter oder Unterschriften zu erstellen.


Sind die digitalisierten Bilder oder Urkunden nicht perfekt, können Sie diese mit der Option Bildbearbeitung bearbeiten.

Zugriff auf das Fotowerkzeug haben Sie in Ihrem Programm über die Bildschirme **Unmittelbare Familie**, **Personenbezogene Daten** und **Familiengruppendaten**, aber auch von dem Themenbereich **Medien** der linken **Suchleiste** sowie den verschiedenen Indizes.

Wählen Sie zum Beispiel den Bildschirm **Unmittelbare Familie** auf der Hauptregisterkarte **Familie** und doppelklicken Sie auf das Anzeigebild der primären Person

oder klicken Sie auf den Button , wenn Sie Ihre Symbolleiste personalisiert haben oder öffnen Sie das Menü **Werkzeuge** > **Fotowerkzeug**.

Fotowerkzeug



Das Fotowerkzeug enthält aus vier Registerkarten: **Medien**, **Bildbearbeitung**, **Details** und **Identifizierung**, einen Anzeigebereich für das Foto sowie Eingabefelder für weitere Informationen zu den Medien.

Sie haben Informationen zu einem Foto? Geben Sie in den entsprechenden Eingabefeldern das Datum und eine Notiz ein, um

den Kontext zu erläutern und so Ihre genealogischen Daten zu vervollständigen.

Geben Sie gegebenenfalls auch an, ob es sich um ein privates Medium handelt. So können Sie verhindern, dass es bei einem Export oder einer Veröffentlichung Ihrer Datei übertragen wird. Aktivieren Sie die Option **Privates Medium**.

Registerkarte Medien



Auf dieser Registerkarte erscheint eine Liste von Medien in Miniaturansicht. Diese Liste ist abhängig von der Art, wie das Fotowerkzeug geöffnet wird.



Wenn Sie zum Beispiel das Fotowerkzeug über den Anzeigebereich des Mediums der primären Person im Bildschirm **Unmittelbare Familie** starten, werden die angezeigten Medien die der primären Person sein.



Wenn Sie das Fotowerkzeug von einem Foto zu einer Partnerschaft im Bildschirm **Personenbezogene Daten** starten, wird Heredis nur die Medien für diese Partnerschaft anzeigen.

Ein Schieberegler auf der rechten Seite unter dem Medium lässt Sie die Größe der Miniaturansicht einstellen.





Mit den verschiedenen Buttons können Sie verschiedene Aktionen durchführen:

- Button  : Sie können ein Medium von der Festplatte, vom Index oder der Zwischenablage einfügen.
- Button  : Sie können die Verbindung zwischen dem Medium und der primären Person aufheben, ohne es aus dem Medienindex zu entfernen.

Info • Die Buttons  und  werden nicht angezeigt, wenn Sie das Fotowerkzeug im Medienindex starten.


- Button  : Das Stern-Symbol identifiziert das gewählte Foto als bevorzugtes Bild. Dieses Bild wird die Person in allen Dokumenten darstellen. Wählen Sie eine Miniaturansicht in der Liste und klicken Sie auf den Stern, um sie als bevorzugtes Bild zu bestimmen.
- Button **Alle mit der primären Person verbundenen Medien anzeigen**  : Diese Option zeigt alle Medien zur Person an, d. h. Sie sehen das Hochzeitsfoto oder Fotos der primären Person sowie mit ihrem Namen verbundene Fotos ...

Info • Das Stern-Symbol und die Option **Alle Medien** erscheinen nur, wenn Sie das Medium der primären Person anzeigen.





- Button  : Mit diesem Button können Sie die Miniaturansichten nach Namen oder Datum sortieren, um ein Medium schneller zu finden.
- Button  : Klicken Sie diesen Button, wenn Sie ein Medium aus Versehen hinzugefügt haben, und ersetzen Sie es durch ein anderes Medium auf Ihrem Computer.
- Button  : Mit dem Button Aktualisieren kehren Sie zur Originalversion eines Fotos zurück, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die Ihnen nicht gefallen. Heredis wird automatisch das auf Ihrem Computer gespeicherte Original anzeigen.
- Button  : Speichern Sie eine Kopie des angezeigten Bilds im **Fotowerkzeug** auf Ihrem Computer.

Registerkarte Bildbearbeitung

Wenn Ihr Foto nicht perfekt ist, können Sie es ganz einfach bearbeiten. Schneiden Sie zum Beispiel das Foto mit dem

Button **Zuschneiden**  zu, um ungewünschte Teile zu entfernen. Klicken Sie auf den Button und eine Auswahlbox erscheint für Ihr Foto. Ziehen Sie das Foto mit Hilfe der Maus jeweils an einer der vier Ecken in die gewünschte Größe. Der Cursor verändert sich, wenn Sie ihn auf die gestrichelten Linien des Auswahlbereichs positionieren: Bewegen Sie das Fenster mit gedrückter linker Maustaste. Sobald der Auswahlbereich angepasst ist, klicken Sie auf **Zuschneiden**. Jetzt ist das Bild richtig zentriert.



Wenn Sie Ihr Foto in eine andere Richtung ausrichten möchten, drehen Sie es mit den Buttons **Nach links drehen**  oder **Nach rechts drehen**  in die gewünschte Richtung. Sie können es auch mit den entsprechenden Buttons entweder **Horizontal spiegeln**  oder **Vertikal spiegeln** .

Mit Heredis brauchen Sie kein anderes Programm, um Ihre Fotos zu verschönern. Sie können hier **Helligkeit**, **Kontrast** oder **Schärfe** des Fotos regeln.

Sie können auch von Farbe zu Schwarz-Weiß wechseln  und mit dem Button  wieder zu einer farblichen Anzeige zurückkehren.

Probieren Sie in aller Ruhe die verschiedenen Änderungen aus. Sie können mit dem Button **Abbrechen** sich immer wieder das Originalbild anzeigen lassen.

Sobald Sie mit Ihrem Foto zufrieden sind, bestätigen Sie die Änderungen mit **Anwenden**.

Die Registerkarte Details

Auf dieser Registerkarte informiert Heredis Sie über die verschiedenen Verwendungen des angezeigten Bildes und zeigt Ihnen, wo das Original auf dem Computer gespeichert ist. Wenn Sie auf den Pfad klicken, öffnet sich der **(Windows)** Windows Explorer; **(Mac)** der Finder.

Die Registerkarte Identifizierung

Auf dieser Registerkarte können Sie Personen auf einem Gruppenfoto oder in einer Urkunde identifizieren, indem Sie einen Ausschnitt des Foto oder des Dokuments erstellen. Wenn Sie dann durch das Programm navigieren, sehen Sie, dass die Bildausschnitte oder Unterschriften Personen illustrieren, mit denen sie verbunden sind.

Mit Hilfe der Maus können Sie Personen auf einem Bild einrahmen. Positionieren Sie den Cursor auf eine Person und ziehen

Sie mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um das Gesicht. Wenn Sie die Maustaste loslassen, bietet Ihnen Heredis sofort an, die Liste der vorhandenen Personen Ihrer Genealogie nach dieser Person zu durchsuchen.

Kennen Sie diese Person, geben Sie den Vornamen oder Nachnamen oder beides ein. Heredis zeigt die Liste der Personen mit diesem Nachnamen und Vornamen oder anderen Vornamen in Ihrer Datei an. Wählen Sie die Person in der Liste aus: **(Windows) Auswählen; (Mac) OK**.

Identifizierung



Sie erkennen diese Person, aber sie ist nicht in Ihrer Genealogie? Klicken Sie auf den Button **Person erstellen**, um diese Person direkt zu erstellen.

Sie erkennen diese Person nicht? Klicken Sie auf den Button **Unbekannte Person**, um anzuzeigen, dass es sich um eine unbekannte Person handelt. Sollten Sie dieses Gruppenfoto später veröffentlichen, kann ein Internet-Nutzer diese Person vielleicht identifizieren und Sie darüber informieren.


Ein Rahmen wird um diese Person angezeigt, den Sie jederzeit anpassen können.


Wenn Sie mit der Maus auf den Rand des Rahmens gehen, ändert sich dessen Aussehen. Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie den Rahmen bewegen. An den Ecken können Sie den Rahmen vergrößern oder verkleinern, damit er genau passt.

Mit der Identifizierung der Personen auf einem Foto, erscheint links neben diesem Foto die Liste der nummerierten Bildausschnitte.

Wenn Sie mit Ihrer Maus auf einen Bildausschnitt in der Liste gehen, erscheint ein Zahnrad . Dieser Button gibt Ihnen Zugriff auf folgende Funktionen:


- **Rahmen entfernen:** Sie haben sich vertan. Wählen Sie diese Option, um den Rahmen zu entfernen. Alle Bildausschnitte werden automatisch neu nummeriert.
 - **Bildausschnitt umbenennen:** Heredis gibt dem Medium automatisch einen Namen, den Sie nach Ihren Wünschen ändern können.
 - **Neu identifizieren:** Wenn Sie eine Person als unbekannt identifiziert haben oder sich in der Person geirrt haben, können Sie zu jedem Moment die richtige Person aus Ihrer Genealogie mit diesem Bildausschnitt verknüpfen.
 - **Bildausschnitt speichern unter:** Sie können das neu erstellte Bild, das von Heredis verwaltet wird, auf Ihrem Computer speichern.
- Alle Bilder werden direkt im Medienindex abgelegt. Sie werden auch automatisch mit den Medien der identifizierten Person verbunden.



Deaktivieren Sie unten auf dieser Registerkarte den Button  **Alle Rahmen anzeigen**, um nur die Rahmennummern im Anzeigebereich des Bildes zu sehen.

Sie können das Bild so wie im Anzeigebereich dargestellt mit dem Button **Drucken** ausdrucken. Geben Sie die Druckoptionen ein und bestätigen Sie mit **(Windows) OK; (Mac) Drucken**. Das Dokument öffnet sich in Ihrem Textverarbeitungsprogramm.

Bringen Sie diesen Ausdruck zu Familientreffen mit: Ihre Verwandten werden Ihre Arbeit zu schätzen wissen und vielleicht unbekannte Personen auf dem Gruppenfoto identifizieren.

Nachdem Sie alle Personen auf einem Gruppenfoto identifiziert haben, teilen Sie es in Ihrem Fotoalbum auf Heredis Online mit Hilfe des Buttons  **Veröffentlichen**.

Info • Wenn Sie das Fotowerkzeug nach einer Person durchsuchen, die Sie zum Beispiel mit einer Unterschrift verbunden haben, wird Heredis über dem Anzeigebereich des Bildes anzeigen (in der Registerkarte Medium), dass das gewählte Medium aus einem anderen Bild ausgeschnitten wurde. Mit **Original anzeigen** wird es im Anzeigebereich eingeblendet. Möchten Sie es nicht anzeigen, klicken Sie auf **Original ausblenden**.



Ein bereits ausgeschnittenes Foto kann nicht mehr zugeschnitten werden.


Einige Bearbeitungsoptionen stehen für ein Gruppenfoto nicht zur Verfügung, wenn Sie bereits Personen auf diesem Bild identifiziert haben.

Wenn Sie Ihre Genealogie-Datei schließen, ohne zu speichern, gehen alle Bearbeitungen, Ausschnitte und Unterschriften verloren.

Diashow

Die Diashow von Heredis präsentiert Ihnen das Leben Ihrer Vorfahren in Bildern. Dieses Werkzeug stellt mit Ihren Fotos ein Familienalbum zusammen, das in verschiedenen Kapiteln das Leben der primären Person und deren unmittelbaren Familie repräsentiert.

Starten Sie die Diashow mit dem Button  unter dem Anzeigebereich des Mediums der primären Person auf dem Bildschirm **Unmittelbare Familie** oder auf der Hauptregisterkarte **Daten**.
Freuen Sie sich über die Ergebnisse Ihrer Recherche, während die Seiten des Fotoalbums vor Ihren Augen umblättern. Mit dem Button **Pause**  rechts oben im Bildschirm können Sie auf einer Seite anhalten und zum Beispiel die Kommentare zum Foto lesen.

Klicken Sie auf **Kapitel**, um alle Kapitel Ihres Albums anzuzeigen. Klicken Sie auf ein bestimmtes Kapitel und setzen Sie die Diashow mit dem Button **Abspielen**  in der rechten oberen Ecke fort.


Standardmäßig präsentiert sich die Diashow im Thema „**Antik**“, aber das können Sie nach Ihrem Geschmack anpassen. Wählen Sie im Menü **Themen** einen anderen Stil.

Das Programm ist so eingestellt, dass alle Bilder der primären Person sowie deren unmittelbaren Familie angezeigt werden.

Diashow




Bilder der Diashow auswählen


Klicken Sie auf das Zahnrad  und wählen Sie die Bilder für die primäre Person, deren Kinder, Partner und Partnerschaften sowie die anderen Personen (Geschwister ...) aus.

Hinweis: Andere Bilder beinhalten Bilder zu Orten, Nachnamen, Vornamen, Berufen, Quellen und sind mit der primären Person verbunden.

Sie können durch Aktivieren der entsprechenden Option alle privaten Bilder von Ihrer Diashow ausschließen.

Mit dem Audio-Player unten im Bildschirm können Sie die Diashow mit Musik untermalen. Während Sie die Diashow mit Ihrer Familie betrachten, werden die Fotos von Musik begleitet. Den Ton können Sie mit dem Button **Ton**  ausschalten.

Die Diashow exportieren

Mit dem Button **Exportieren**  können Sie Ihre Diashow mit anderen teilen. Heredis erstellt am Speicherplatz Ihrer Wahl einen Ordner mit dem Fotoalbum der primären Person, so wie Sie es zusammengestellt haben. Teilen Sie diesen Ordner mit Ihren Verwandten. Diese können die Diashow einfach abspielen, indem sie auf den Link **Das Fotoalbum von [...].html** klicken, auch wenn sie Heredis nicht installiert haben.


Sie können den Ordner auch auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte kopieren und diesen an Ihren Fernseher, Computer oder ein anderes Gerät mit USB-Stecker anschließen, um sich die Diashow im Kreise Ihrer Familie anzuschauen.

Mit dem Button **Diashow beenden**  in der rechten oberen Ecke können Sie die Diashow verlassen.


Stammkarten erstellen und bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit Personen- und Paarstammkarten zu erstellen und zu bearbeiten.


Stammkarten erstellen

- Wählen Sie (**Windows**) **Berichte** / (**Mac**) **Dokumente** > **Stammkarten** oder klicken Sie auf den Button **Stammkarten**  in der Symbolleiste.
- Wählen Sie zuerst in der linken Liste den Typ der Stammkarte.
- Wählen Sie das gewünschte Design im Ansichtsfenster.

Windows: Stammkarte und Design wählen




Mac: Stammkarte und Design wählen




- Klicken Sie auf die verschiedenen Registerkarten und wählen Sie wie nachstehend beschrieben die entsprechenden Parameter für die Erstellung Ihrer Stammkarte.

Stammkarte verfassen


Windows: Design



Mac: Design



Bestimmen Sie die Optionen für den Inhalt und das Design unter den verschiedenen Registerkarten. Änderungen bei einem Stammkartentyp sind für einen späteren Gebrauch gespeichert.


- Klicken Sie auf die Registerkarte **Struktur**.
 - Aktivieren Sie die zu berücksichtigenden Informationen: Familienmitglieder, Fotoalbum, Notizen, private Daten etc.
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste, wie die Quelle angezeigt wird.
 - Wählen Sie die zu bearbeitenden Personen.
 - **Tipp:** Möchten Sie die Stammkarten für mehrere Personen in Ihrer Datei gleichzeitig bearbeiten, müssen Sie diese zuerst mit dem Button  in der Ansicht Personenbezogene Daten markieren. Über die **Intelligente Suche** können Sie mit Hilfe von einem bzw. mehreren Suchkriterien mehrere Personen gleichzeitig bearbeiten. Suchen Sie zum Beispiel nach allen Personen mit dem Vornamen Thomas und klicken Sie im Bearbeitungsfeld auf den Button **Markiert >Als markiert** erklären. Mehr erfahren Sie im Artikel [Intelligente Suche](#). Dann wählen Sie **Stammbblätter der markierten Personen drucken**. Sie werden alle relevanten Stammbblätter gleichzeitig erhalten.

✓ Stammbblatt der primären Person drucken
 Stammbblätter der markierten Personen drucken


Achtung: Je mehr Personen Sie wählen, desto länger dauert der Druckvorgang. Wenn Sie eine große Datei haben, geben Sie

nicht zu viele Personen ein, um Heredis nicht mehrere Stunden zu blockieren.

Windows: *Struktur*



Mac: *Struktur*



- Klicken Sie auf die Registerkarte **Personen**.
 - Wählen Sie das Format der Vor- und Nachnamen.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Präfix einbeziehen**, **Suffix einbeziehen** und **Spitzname einbeziehen**, wenn diese Felder ausgefüllt sind.
 - Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen, um diese Informationen in der Stammkarte mit anzuzeigen: Nummern, Bevorzugte Bilder, Beruf, Titel, Filiation, Unterschrift, Kennzeichnungslabes (vertraulich, kinderlos ...), Notizen.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Partner der Kinder sowie die eventuellen Nachfahren zu erwähnen.
 - (**Mac**) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Persönliche Fakten**.

Windows: *Personen*

Struktur Personen Ereignisse/Persönliche Fakten Stil Seite

Nachname

 Präfix einbeziehen
 Suffix einbeziehen

Vornamen

 Spitzname einbeziehen

Optionen
 Nummern
 Bevorzugte Bilder
 Beruf
 Titel
 Filiation
 Unterschrift
 Kennzeichnungslabels
 Notizen

Kinder
 Partner erwähnen
 Nachfahren erwähnen

Standardvorlage verwenden Exportieren Erstellen Abbrechen

Mac: Personen

Struktur Personen Ereignisse/Persönliche Fakten Stil Seite

Nachname

 Präfix einbeziehen
 Suffix einbeziehen

Vornamen

 Spitzname einschließen

Optionen
 Nummern
 Bevorzugte Bilder
 Beruf
 Titel
 Filiation
 Unterschrift
 Kennzeichnungslabels
 Notize
 Persönliche Fakten


Kinder Optionen
 Partner erwähnen
 Nachfahren erwähnen

Bearbeiten mit:


Standardvorlage verwenden Abbrechen Exportieren Erstellen

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Ereignisse/Persönliche Fakten**:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nebenereignisse** (ausgenommen Tod und Eheschließung), **Ereignisse der unmittelbaren Familienmitglieder** (z. B. Ereignisse, bei denen die Person als Zeuge auftrat) oder (**Windows**) **Persönliche Fakten**.
 - Wählen Sie das Datumsformat.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gregorianischen Kalender verwenden**, um alle Daten in diesem Kalender anzuzeigen, unabhängig davon, in welchem Kalender diese eingegeben wurden.
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Ortsangabe aus und entscheiden Sie, welche Elemente der gespeicherten Orte in der Stammkarte angezeigt werden sollen.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Ortsunterteilung**, um den Ort genau zu präzisieren.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Zeugen angeben** und **Notizen angeben**, wenn Sie diese Information anzeigen möchten.
 - (Windows) Aktivieren Sie **Persönliche Fakten**.
 - Wenn Sie die narrative Stammkarte **Biografie** gewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fehlende Informationen darstellen**, damit Ihre Familie diese vervollständigen kann.

Windows: Ereignisse/Persönliche Fakten




Mac: Ereignisse/Persönliche Fakten




- Klicken Sie auf die Registerkarte **Stil** und wählen Sie das Format:
 - Schriftart
 - Schriftgröße und Farbe
 - Getrennte Farben für Männer, Frauen und Nummern
 - Farbe der Titel
 - Farbe des Hintergrunds
 - Farbe und Breite der Umrandung.

Windows: Stil



Mac: Stil



- Klicken Sie auf die Registerkarte **Seite** und stellen Sie die Druckoptionen ein:
 - Text für die Kopfzeile eingeben
 - Anzuzeigende Informationen in der Fußzeile bestimmen
 - Format und Ausrichtung der Seiten
 - Seitenränder

Windows: Seite

Mac: Seite

- **(Mac)** Wählen Sie das Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie das Dokument bearbeiten möchten. Heredis zeigt Ihnen alle Textverarbeitungsprogramme an, die auf Ihrem Computer installiert sind.
- **(Windows)** Die Stammkarte wird mit dem auf Ihrem Computer installierten Textverarbeitungsprogramm im .docx-Format erstellt. Haben Sie kein Textverarbeitungsprogramm für dieses Dateiformat installiert, wird Heredis die Datei nicht öffnen können. Prüfen Sie in der Windows-Systemsteuerung, ob ein Standard-Textverarbeitungsprogramm für Dateien mit der Endung .docx. installiert ist.
- Klicken Sie auf **Erstellen**, um das Textverarbeitungsprogramm zu starten.
- Klicken Sie auf **Exportieren**, wenn Sie die Datei anders nutzen und ein .txt Dokument erstellen möchten, das in einem reinen Textformat geöffnet wird.

Wichtig: Die erstellte Stammkarte ist ein von Heredis unabhängiges Dokument. Sie können es in Ihrem Textverarbeitungsprogramm ändern. Wenn Sie Tags wie {XE} in Ihrer Stammkarte sehen, hat das nichts mit Heredis, sondern mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm zu tun. Mehr erfahren Sie im Artikel „[Was tun, wenn ich Tags vom Typ {XE "xxxxxxxxx Namen" } in meinen Dokumenten sehe?](#)“.

Stammkarte speichern

Eine mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm bearbeitete Stammkarte ist von der Heredis-Software unabhängig. Dieses

Dokument kann zum späteren Ausdrucken oder Ändern gespeichert werden. Um das von Ihrem Textverarbeitungsprogramm angezeigte Dokument zu behalten, nutzen Sie die Speicherfunktion Ihres Programms. Diese finden Sie üblicherweise im **Datei-Menü**.

Den von Heredis vorgeschlagenen Namen für das Dokument oder den Speicherort können Sie über **Datei > Speichern** ändern. Im Allgemeinen bieten alle Textverarbeitungsprogramme die gleichen Funktionen an.

Stammkarte drucken

Starten Sie den Druckvorgang in Ihrem Textverarbeitungsprogramm, nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben.

Im Allgemeinen gelangen Sie zu den Druckoptionen über das Menü **Datei > Drucken**, das hängt aber von Ihrem Textverarbeitungsprogramm ab. Information hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Textverarbeitungsprogramms.

Bücher erstellen und bearbeiten

Ihr Stammbaum ist gewachsen und Sie möchten Ihre Recherche mit Ihrer Familie teilen. Ein Vorfahrenbuch oder Nachfahrenbuch ist das ideale Medium, um das Interesse von Cousins und Cousinen oder anderen Verwandten zu wecken, selbst wenn diese überhaupt nichts über Genealogie wissen.

Sie können die durch Heredis verfassten Bücher bearbeiten, um Ihre Familiengeschichte zu erzählen. Mit den Informationen in Ihrer Datei erstellt Heredis ein vollständiges Buch und passt automatisch das Vokabular den jeweiligen Daten an. Dieses Buch enthält eine Titelseite, eine Widmung, Danksagungen, ein Vorwort sowie eine Einführung.

Die in Heredis angebotenen Bücher sind nach den Empfehlungen des Entwicklers der Filiatus-Software verfasst. Präsentation und Text wurden detailgetreu im Stil der historischen Genealogie-Werke (des Heraldikers Père Anselme de la Vierge Marie oder auch *Dictionnaire de la noblesse*) erstellt, dennoch sind sie auch für Laien verständlich.


Die Vorfahren jeder Person werden gründlich analysiert, um mögliche Verwandtschaftsgrade zu entdecken und die Zweige und Nebenzweige der Familienstruktur zu erstellen.

Heredis bietet Ihnen zwei Büchervorlagen. Die erste Vorlage geht aus von der primären Person, die zweite Vorlage ist ein Lexikon auf Basis Ihrer Genealogie.

Bücher ausgehend von der primären Person


- **Vorfahren** nach Generationen
- **Nachfahren** nach Zweigen
- **Großfamilie**: In diesem Dokument berücksichtigt Heredis die nächsten Familienmitglieder der primären Person: Partner, Eltern, Onkel und Tanten, Großeltern, Brüder und Schwestern, Cousins und Cousinen, Kinder, Enkelkinder, ...

Diagramm der Mitglieder einer Großfamilie




Bücher vom Typ Lexikon


- **Patronymisches Personenlexikon:** Heredis durchsucht alle Männer am Zweiganfang, ordnet Sie nach Nachnamen und erstellt ihre patronymischen Nachfahren (dieses Lexikon ist inspiriert von dem Werk des Kanadiers René Jetté (Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines jusqu'en 1730).
- **Genealogisches Personenlexikon:** Heredis ordnet alle Personen in Ihrer Genealogiedatei in alphabetischer Reihenfolge. Sie können diesen Büchern genealogische Tabellen und vollständige Indizes von Personen, Berufen und Orten hinzufügen.



Buch erstellen

1. Wählen Sie das Menü (**Windows**) **Berichte** > **Bücher**; (**Mac**) **Dokumente** > **Bücher**; oder klicken Sie auf den Button **Bücher**  in der Symbolleiste.
2. Wählen Sie den Typ des Buches in der linken Leiste.
3. Wählen Sie den gewünschten Stil im Ansichtsfenster.
4. Klicken Sie auf den Button **Erweiterte Optionen**, um mit Hilfe der verschiedenen Optionen die Einstellungen zur Erstellung Ihres Buches vorzunehmen.

Windows: Buch wählen



Die Registerkarten und Optionen sind für Mac und Windows gleich. Der einzige Unterschied besteht in der Farbe der gewählten Option, da diese vom Betriebssystem Mac in Blau und von Windows in Grau angezeigt wird.

Erweiterte Optionen

Auf den verschiedenen Registerkarten können Sie die Optionen für Präsentation und Inhalt wählen. Änderungen am Stil werden für spätere Nutzung des gleichen Stils gespeichert.

Standardmäßig zeigt das Fenster zur Erstellung des Buches zunächst den einfachen Modus an. Es werden nur die geläufigsten Optionen angeboten. Um alle verfügbaren Optionen anzusehen, klicken Sie auf den Button **Erweiterte Optionen** unten im Bildschirm.

Hinweis: Im erweiterten Modus lautet dieser Button **Vereinfachte Optionen**, damit Sie jederzeit in den vereinfachten Modus zurückkehren können.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Struktur**.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu berücksichtigenden Informationen: Fotoalbum, Angaben für Kopf- und Fußzeile, private Daten.
 - Wählen Sie die Position für Notizen (Fußzeile, Abschnittsende oder im Text).
 - Beschränken Sie die Größe des Dokuments. Geben Sie die gewünschte Generationenanzahl ein. Beschränken Sie sich auf einen Nachnamen, einen Ort, erstellen Sie Ihr Buch in mehreren Bänden.
 - Wählen Sie die Quellenanzeige: Angabe der Quellen und Quellenauszüge, vollständige Angabe der Quellen und

Quellenauszüge oder keine Quellen.

Hinweis: Je nach dem Buchtyp sind einige der oben genannten Optionen nicht sichtbar.

Windows: Buch personalisieren

The screenshot shows the 'Struktur' (Structure) tab in the Heredis software. It is divided into two main sections: 'Abschnitte' (Sections) and 'Allgemeine Optionen' (General Options).
Under 'Abschnitte', there are two sub-sections: 'Abschnitte' and 'Kopf- und Fußzeile'.
- 'Abschnitte' contains two checked checkboxes: 'Fotoalbum' and 'Genealogische Tabellen'.
- 'Kopf- und Fußzeile' contains three checkboxes: 'Buchtitel' (unchecked), 'Datum' (unchecked), and 'Seitenzahl' (checked). 'Autor' is also present but not checked.
Under 'Allgemeine Optionen', there are four settings:
- 'Position der Notizen:' is set to 'Fußzeile' (Footnote) via a dropdown menu.
- 'Quellen:' is set to 'Angabe der Quellen und Quellenauszüge' (Specify sources and excerpts) via a dropdown menu.
- 'Private Daten einbeziehen' (Include private data) is checked.
- 'Generationenanzahl:' (Number of generations) is set to '3' via a spinner control.


Mac: Buch personalisieren

The screenshot shows the 'Struktur' (Structure) tab in the Heredis software on a Mac. It is divided into two main sections: 'Abschnitte' (Sections) and 'Allgemeine Optionen' (General Options).
Under 'Abschnitte', there are two sub-sections: 'Abschnitte' and 'Kopf-/Fußzeile'.
- 'Abschnitte' contains two checked checkboxes: 'Fotoalbum' and 'Genealogische Tabellen'.
- 'Kopf-/Fußzeile' contains three checkboxes: 'Buchtitel' (unchecked), 'Datum' (unchecked), and 'Seitenzahl' (checked). 'Autor' is also present but not checked.
Under 'Allgemeine Optionen', there are four settings:
- 'Position der Notizen:' is set to 'Fußzeile' (Footnote) via a dropdown menu.
- 'Quellen:' is set to 'Angabe der Quellen und Quellenauszüge' (Specify sources and excerpts) via a dropdown menu.
- 'Private Daten einbeziehen' (Include private data) is checked.
- 'Anzahl der Generationen:' (Number of generations) is set to '3' via a spinner control.
At the bottom of the window, there are several controls:
- A button labeled 'Standardvorlage verwenden' (Use standard template).
- A 'Bearbeiten mit:' (Edit with) dropdown menu showing 'Microsoft Word.app (15.39) (Standard)'.
- Three buttons at the bottom right: 'Vereinfachte Optionen >>' (Simplified options >>), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Erstellen' (Create).

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Titelseite**.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Informationen, die auf der Titelseite erscheinen sollen.
 - Ändern Sie den Titel, fügen Sie einen Untertitel hinzu, nennen Sie den Autor.
 - Fügen Sie mit dem Button + ein Bild hinzu oder personalisieren Sie die Titelseite.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Personen**.
 - Wählen Sie das Format für die Vor- und Nachnamen.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Präfix einbeziehen**, **Suffix einbeziehen** und **Spitzname einbeziehen**, wenn Sie diese Felder ausgefüllt haben.
 - Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen, um deren Informationen mit anzuzeigen: Bilder, Filiation, Unterschrift, verbundene Personen, berechnete Daten (Kekule-Nummer, Dauer der Partnerschaft, Wiederverheiratungen, Grad der Blutsverwandtschaft, wobei Sie den höchstmöglichen Grad präzisieren).
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Kinder, um die **Partner** der Kinder sowie die eventuellen **Nachfahren** zu erwähnen.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Ereignisse/Persönliche Fakten**
 - Wählen Sie das Datumsformat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gregorianischen Kalender verwenden**, um alle Daten in diesem Kalender anzuzeigen, unabhängig davon, in welchem Kalender diese eingegeben wurden.
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, welche Elemente der gespeicherten Orte im Buch angezeigt werden sollen.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Ortsunterteilung**, um den Ort genau zu präzisieren.
 - Wählen Sie, welche Ereignisse mit zu berücksichtigen sind: **Nebenereignisse** (außer Geburt, Tod und Eheschließung), **persönliche Fakten**.
 - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Alter bei den Ereignissen angeben**, **Zeugen angeben** und **Notizen angeben**, wenn Sie diese Informationen anzeigen möchten.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fehlende Informationen darstellen**, damit Ihre Familie diese vervollständigt.



Klicken Sie auf die Registerkarte **Stil**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text auf zwei Spalten verteilen**.

Stellen Sie **Schriftart** und **Schriftgröße** ein.


Wählen Sie:

Unterschiedliche Farben für Männer, Frauen und Nummern

Farbe des Titels

Farbe des Hintergrunds

Farbe und Breite der Umrandung.



(Mac) Wählen Sie das Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie das Buch bearbeiten möchten. Heredis wird alle auf Ihrem Computer installierten Textverarbeitungsprogramme anzeigen.

(Windows) Heredis wird die Standard-Software für Dateien der Endung .docx öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Standardprogramm installiert haben, sonst wird das Dokument sich nicht öffnen. Es wird unter Dokumente > BSD Concept > Heredis > Heredis-Berichte gespeichert. Wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm installiert haben, können Sie die Datei öffnen.

- Starten Sie das Textverarbeitungsprogramm mit **Erstellen**.

Wichtig: Sobald Ihr Buch erstellt ist, ist es von Heredis unabhängig. Sie können es in Ihrem Textverarbeitungsprogramm ändern. Wenn Sie Tags wie {XE} in Ihrem Dokument sehen, hat das nichts mit Heredis zu tun. Mehr erfahren Sie im Artikel [„Was tun, wenn ich Tags vom Typ {XE “xxxxxxxx Name” } in meinen Dokumenten sehe?“](#)

Info • Indizes werden nicht direkt in Bücher integriert, da jedes Textverarbeitungsprogramm diese unterschiedlich behandelt.

Einträge in einem Index werden jedoch markiert, so dass Sie nach Erstellen des Dokuments einen Index erstellen und in Ihrem Textverarbeitungsprogramm öffnen können. Ziehen Sie die Maus an die gewünschte Stelle und erstellen Sie den Index wie folgt:

- Word: Wählen Sie **Einfügen > Tabellen und Indizes** oder **Verweise > Index einfügen**
- LibreOffice: Wählen Sie **Einfügen > Indizes und Tabellen**

(Mac): Das Textverarbeitungsprogramm Page verwaltet keine Indizes.

Bücher drucken oder exportieren

Das fertige Buch können Sie mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm drucken. Im Allgemeinen erfolgt das über das Menü **Datei > Drucken**.

Sie können das Buch auch in einem anderen Format als . docx, zum Beispiel in .pdf speichern. Klicken Sie im Datei-Menü auf **> Speichern unter**. Ändern Sie das Format (dieses Verfahren ist bei jedem Textverarbeitungsprogramm anders), wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf **Speichern** oder bestätigen Sie gegebenenfalls mit **OK**.

Mehr erfahren Sie im Benutzerhandbuch Ihres Textverarbeitungsprogramms oder Druckers (für die Druckeinstellungen).

{XE "xxxxxxxxxx Name" }-Tags in Ihren Dokumenten

Nach ihrer Bearbeitung öffnen sich Heredis-Dokumente automatisch in Ihrem Textverarbeitungsprogramm.


Diese Dokumente sind von Heredis unabhängig und können nur in Ihrem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Computer ein Standard-Textverarbeitungsprogramm (LibreOffice, Word, OpenOffice ...) für Dateien mit den Erweiterungen .rtf und .docx installiert haben.

Um Tags wie {XE "xxxxxxxxxx Name" } aus Ihrem Dokument zu entfernen, müssen Sie zuerst in Word die Tags deaktivieren.

Klicken Sie hierzu auf den Button Anzeigen/Ausblenden.

Diese Tags werden dann im ausgedruckten Dokument nicht angezeigt.



(Mac) Listen erstellen und bearbeiten

Heredis bietet festgelegte Standardlisten, aber Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen. Jede Liste kann ganz einfach geändert werden. Sie können sie auch speichern oder direkt ausdrucken.

Eine Liste erstellen

1. Wählen Sie im Menü **Dokumente** eine der von Heredis angebotenen Standardlisten. Einige Listen werden von der auf dem Bildschirm angezeigten primären Person (Vorfahren, Nachfahren) erstellt. Andere beziehen sich auf alle in der Datei gespeicherten Personen, unabhängig von deren familiären Verbindungen oder Rolle (in alphabetischer Reihenfolge, nach Geburtstag, Ereignissen, Partnerschaften etc.).

2. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, klicken Sie auf die zu erstellende Liste.

Info • Wenn Sie mit dem Cursor auf den Namen einer Person zeigen, wird ein Informationsfenster zu dieser Person angezeigt. Mit einem Doppelklick in der Zeile der Liste haben Sie Zugriff auf alle Informationen zu der Person in der Ansicht **Personenbezogene Daten** der Hauptregisterkarte **Daten**.

| Ke... | Nr. | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Partner | Heiratsdat... | Ort der Ehe... | Sterbedatum | Sterbeort | Sterbealter |
|---------------------|-----|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Generation 1 | | | | | | | | | | |
| | | SCHMIDT
Christine
<i>Lehrerin</i>
G: Mi., 18. Mai 1960 – Berlin (BERLIN)
Alter: 60 Jahre | | | Peter WERNER | oo 1984 | | | | |
| | | | | | Michael ZIMM... | oo 3/2/2... | Heidelber... | | | |
| Generation 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Lisa Maria KLE... | oo 12/8/1... | Frankfurt... | | | |
| | | | | | Erika SCHULZ | oo 16/7/1... | Frankfurt... | | | |
| | | | | | Albert SCHMIDT | oo 16/7/1... | Frankfurt... | | | |
| Generation 3 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Friedrich Alexander S... | ° 26/4/1885 | Frankfurt am Main | Luise Leopoldi... | oo 12/10/... | Frankfurt... | † 26/3/1983 | Frankfur... | 97 |
| 3 | | Luise Leopoldine MÜ... | ° 8/9/1896 | Eppstein | Friedrich Alex... | oo 12/10/... | Frankfurt... | † 25/1/1988 | Frankfur... | 91 |
| Generation 4 | | | | | | | | | | |
| 4 | D15 | Johann Gotthelf SCH... | ° 16/11/1849 | Heidelberg Deutschland | Maria Auguste... | oo 12/5/1... | Seligensta... | † 3/3/1947 | Frankfur... | 97 |
| | | <i>Familie 2</i> | | | Maria Theresa... | oo 27/12/... | Heidelber... | | | |
| 5 | | Maria Theresa WEBER | ° 29/10/1860 | Heidelberg Deutschland | Johann Gotth... | oo 27/12/... | Heidelber... | † 17/4/1949 | Frankfur... | 88 |
| 6 | | Otto Friedrich MÜLLER | ° 20/12/1863 | Frankfurt am Main | Leopoldine HO... | oo 1893 | Eppstein | † 15/3/1955 | Kronberg | 91 |
| 7 | | Leopoldine HOFMANN | ° 13/3/1870 | Eppstein | Otto Friedrich... | oo 1893 | Eppstein | † 24/1/1927 | Kronberg | 56 |
| Generation 5 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Johann Georg SCHMI... | ° 29/4/1817 | Heidelberg Deutschland | Marie NIEMEY... | oo 7/2/18... | | † 15/2/1878 | Weinheim | 60 |
| 9 | | Marie NIEMEYER | ° 9/2/1816 | Weinheim | Johann Georg... | oo 7/2/18... | | † 7/6/1900 | Weinheim | 84 |
| Generation 6 | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ludwig Gustav NIEM... | ° 12/10/1778 | Karlsruhe | Maria Elisabet... | xR 24/1/1... | Weinheim | † 18/8/1842 | Heidelb... | 63 |
| 19 | | Maria Elisabeth VON... | ° 18/11/1787 | Weinheim | Ludwig Gusta... | xR 24/1/1... | Weinheim | † 16/11/18... | Weinheim | 68 |
| Generation 7 | | | | | | | | | | |
| 38 | | Philipp Johann VON... | ° 30/3/1737 | Weinheim | | | | † > 1787 | | >= 49 |


Liste erstellen

Wenn Sie eine Liste erstellen, sehen Sie andere Menüs und Buttons. Die Werkzeugleiste zeigt an, welche Änderungen (**Optionen** - **Design** - **Daten**) Sie vornehmen können. Es gibt auch zwei Buttons für die Bearbeitung der geänderten Liste (**Exportieren** und **Bearbeiten**).

Mit Drag & Drop können Sie jede Spalte bewegen. Durch Klicken auf den Titel einer Spalte können Sie die Daten sortieren.

Ein Pfeil neben dem Spaltentitel zeigt Ihnen an, wie die Daten sortiert wurden. Kann die Spalte nicht sortiert werden, wird Heredis einen Hinweis einblenden.

Spaltengröße ändern

1. Ziehen Sie den Cursor bis zur Trennlinie zwischen zwei Spalten, bis er den folgenden Pfeil  anzeigt.
2. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Spalte in die gewünschte Breite.

Spalten neu ordnen


1. Klicken Sie auf den Titel einer Spalte.
2. Halten Sie die Maustaste gedrückt, während Sie die Spalte an den gewünschten Platz ziehen.

Datenreihenfolge in den Spalten ändern

Klicken Sie auf den Titel einer Spalte. Kann die Spalte sortiert werden, wird ein Pfeil die Sortierungsrichtung anzeigen.


Sind Daten in den Spalten gruppiert, erfolgt die Sortierung innerhalb jeder Gruppe.



Info • Mit dem Button  können Sie Spalten hinzufügen oder löschen. Sie können so viele Spalten erstellen, wie Sie möchten, wenn Ihnen genug Platz zum Ausdruck zur Verfügung steht.

Listenoptionen wählen

Für jede Art Liste gibt es andere Optionen. Diese ändern die in der Liste angezeigten Daten.

1. Klicken Sie auf den Button **Options**  oder wählen Sie in der Menüleiste **Vorlage > Optionen**.
2. Geben Sie die Art der anzuzeigenden Daten an.


- **Vorfahren-** oder **Nachfahrenliste**: Wählen Sie in der Dropdown-Liste entweder eine vollständige oder eine beschränkte Liste (**Männliche Linie**, **Weibliche Linie**, **Nur Namensträger**). Präzisieren Sie die Anzahl der Generationen und die Art der Nummerierung. Geben Sie auch an, welche Personenarten in der Liste berücksichtigt werden sollen.
- **Personenliste**: Wählen Sie die Methode der Datengruppierung in der Liste mit Hilfe der Dropdown-Liste (**Nach Nachnamen** oder **Nach Geburtsdatum**). Wählen Sie in der Dropdown-Liste entweder eine vollständige oder eine beschränkte Liste (**Nur Männer** – **Nur Frauen**). Geben Sie auch an, welche Personenarten in der Liste berücksichtigt werden sollen.
- **Liste der Partnerschaften**: Wählen Sie die Methode der Datengruppierung in der Liste mit Hilfe der Dropdown-Liste (nach Familienstand, Orten oder Daten). Sie können die Daten beschränken, indem Sie die Optionen **Betrachtungszeitraum einschränken** oder **Einschränkung der Orte nach** aktivieren und die gewünschten Werte auswählen.
- **Ereignisliste**: Wählen Sie die Methode der Datengruppierung in der Liste mit Hilfe der Dropdown-Liste (**Nach Ereignistypen**, **Personen**, **Orten** oder **Daten**). Sie können die Daten beschränken, indem Sie die Optionen **Betrachtungszeitraum einschränken** oder **Einschränkung der Orte nach** aktivieren und die gewünschten Werte auswählen. Geben Sie auch an, welche Personenarten in der Liste mit eingeschlossen und welche Ereignisse bearbeitet werden sollen. Beschränken Sie die Ereignisliste auf Personen eines bestimmten Nachnamens
- **Tiny-Tafel**: Wählen Sie die Methode der Datengruppierung in der Liste mit Hilfe der Dropdown-Liste. Sie können die Daten beschränken, indem Sie die Optionen **Betrachtungszeitraum einschränken** oder **Einschränkung der Orte nach** aktivieren und die gewünschten Werte auswählen.

Klicken Sie auf **OK**, um die Optionen zu bestätigen und zur Liste zurückzukehren.

Optionen der Vorfahrenliste

Format der Liste wählen

Sie können die Präsentation jeder Liste mit Ihren bevorzugten Farben und dem Datumsformat individuell gestalten.

1. Klicken Sie auf den Button  oder wählen Sie in der Menüleiste **Vorlage > Design**.

2. Definieren Sie das Datumsformat mit Hilfe der Menüoptionen.

- **Vornamen:** Wählen Sie die Anzeige unter **Alle Vornamen**, **Erster Vorname**, **Rufname** (ist kein Rufname angegeben, nimmt Heredis den ersten Vornamen), **erster Vorname** und **Initialen der anderen**. Sie können gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Spitzname einschließen** aktivieren. Dieser wird dann nach dem Vornamen angezeigt.
- **Name Reihenfolge:** Wählen Sie die Reihenfolge für Nachname und Vornamen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Präfix** anzeigen und **Suffix** anzeigen, das vor bzw. hinter dem Nachnamen angezeigt wird.
- **Daten:** Wählen Sie das Datumsformat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gregorianischen Kalender verwenden**. So wird das Datum in diesem Kalender angezeigt, auch wenn es in einem anderen Kalender eingegeben wurde. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ereignistitel anzeigen**, damit jedem Datum ein Symbol für das Ereignis vorausgestellt wird.
- **Orte:** Wählen Sie das Ortsformat. Mehrere Kombinationen stehen Ihnen zur Verfügung. Aktivieren Sie das

Kontrollkästchen **Ortsunterteilung anzeigen**, damit jeweils die Ortsunterteilung angezeigt wird, wenn sie eingegeben wurde.

3. Klicken Sie auf die Farbkästchen und wählen Sie eine separate Farbe für **Männer, Frauen, Zahlen** und **1. Kekule-Nr. bei Implex**.

4. Bestätigen Sie das Format mit **OK** und kehren Sie zur Liste zurück.

The screenshot shows a dialog box titled 'BeispielDatei5bis - Meine Vorfahrenliste für SCHMIDT Christine (14 Elemente)'. The dialog is divided into three main sections: 'Namenformate', 'Ereignisse', and 'Farben'.
 - **Namenformate:** Includes dropdowns for 'Vornamen' (set to 'Alle Vornamen') and 'Name Reihenfolge' (set to 'Heinrich von KLEIST'). There are checkboxes for 'Spitzname einschließen', 'Präfix anzeigen', and 'Suffix anzeigen'.
 - **Ereignisse:** Includes a 'Daten' dropdown (set to '19.1.1840'), a checkbox for 'Gregorianischen Kalender verwenden', a checked checkbox for 'Ereignistitel anzeigen', and a dropdown for event titles (set to '°, oo, x...'). There is also an 'Orte' dropdown (set to 'Ort') and a checkbox for 'Ortsunterteilung anzeigen'.
 - **Farben:** Includes color pickers for 'Männer' (black), 'Frauen' (black), 'Zahlen' (black), and '1. Kekule-Nr. bei Imp' (purple).
 - **Buttons:** 'Abbrechen' and 'OK' are at the bottom right.
 The background shows a family tree with columns for 'Ke...', 'Nr.', 'Nachname', 'Geburtsort', and 'Sterbealter'. It lists generations 1 through 7, with names like Christine SCHMIDT, Albert SCHMIDT, Erika SCHULZ, Friedrich Alex, Luise Leopoldine, Johann Gotthe, Maria Theresa, Otto Friedrich, Leopoldine HO, Johann Georg SCHMI..., Marie NIEMEYER, Johann Georg..., Marie Elisabeth..., Ludwig Gustav NIEM..., Maria Elisabeth VON..., and Philipp Johann VON... with their respective birth and death dates and locations.

Wählen Sie die Elemente, die in die Liste mit aufgenommen werden sollen.

Die Anzahl der Spalten in der Liste hängt von den gewählten Elementen ab. Jedes Element wird in einer eigenen Spalte angezeigt.



1. Klicken Sie auf den Button **Daten** oder wählen Sie in der Menüleiste **Vorlage > Daten**.
2. Klicken Sie auf das Element aus der Dropdown-Liste. Es ist nun aktiviert und erscheint in einer neuen Spalte rechts neben der letzten Spalte des Dokuments.
3. Verschieben Sie die Spalte mit dem neuen Element an den gewünschten Platz in der Liste.

Um eine Spalte zu löschen, öffnen Sie erneut die Dropdown-Liste **Daten** und klicken Sie noch einmal auf das zu löschende Element. Diese Spalte befindet sich nicht länger in der Liste.

Info • Denken Sie nach Löschen einer Spalte daran, die Breite der anderen Spalten neu anzupassen.

The screenshot shows the Heredis software interface with a genealogical chart titled "BeispielDatei5bis - Meine Vorfahrenliste für SCHMIDT Christine (14 Elemente)". A context menu is open over the chart, listing various data fields that can be included in the list view. The menu is organized into several categories:

- Personenbezogene Daten**
 - Kekule-Nummer
 - Benutzer-Referenznummer
 - Geschlecht
 - Nachname
 - Beruf
 - Titel
 - Anzahl der Kinder
 - Anzahl der Ehepartner
 - Anzahl der Medien
 - Notiz
- Persönliche Ereignisse**
 - Geburts-/Taufdatum
 - Geburts-/Taufort
 - Todes-/Beerdigungsdatum
 - Ort von Tod/Beerdigung
 - Sterbealter
 - Todesursache
- Partnerschaften**
 - Partner
 - Heiratsdatum
 - Ort der Eheschließung
 - Vater des Partners
 - Mutter des Partners
- Eltern**
 - Vater
 - Mutter
- Persönliche Fakten**
 - Allgemeiner Fakt
 - Beschreibung des Aussehens
 - Bildungsstand
 - Gesundheit
 - Staatsangehörigkeit

The background chart shows a multi-generational family tree with columns for name, birth date, marriage date, death date, and age at death. The chart is organized into generations from 1 to 7.

Seit Heredis 2019 gibt es komplette benutzerdefinierte Listen. Mehr erfahren Sie im Artikel [Benutzerdefinierte Listen](#).

Vorlage einer benutzerdefinierten Liste speichern

Wählen Sie zum Beispiel **Dokumente** > **Liste der Personen** > **Nach Nachnamen** (alphabetische Liste).


Sie können die von Heredis angezeigte Liste vor dem Ausdrucken noch ändern.

Wie bereits erklärt, klicken Sie auf **Optionen**, um die Präsentation der Liste zu verbessern. Wählen Sie **Nach Nachnamen** oder ändern Sie den Inhalt mit der Option **Nur Männer**.

Durch Klicken auf **Daten** können Sie eine Spalte hinzufügen oder löschen. Wählen Sie das **Sterbealter**. Die Reihenfolge der Spalten ändern Sie ganz einfach durch Drag & Drop mit der Maus. Ziehen Sie die Spalte neben die Spalte **Sterbeort**.

Sind Sie mit der Präsentation zufrieden und möchten diese behalten? Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Neue Vorlage erstellen** und geben Sie der Liste einen Namen wie z. B. „Meine alphabetische Liste“. Anschließend steht diese im Menü der Listen zur Verfügung.

In der Dropdown-Liste wählen



Listen exportieren

Klicken Sie auf den Button **Exportieren**, wählen Sie das Programm und bestätigen Sie mit Exportieren.

Die Datei ist nun von Heredis unabhängig und kann auf Ihrer Festplatte gespeichert sowie mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm oder der Tabellenkalkulation ausgedruckt werden.

Listen drucken

Klicken Sie auf **Bearbeiten** und wählen Sie das Textverarbeitungsprogramm auf Ihrem Mac, an das Sie die Liste senden möchten. In diesem Programm können Sie Änderungen vornehmen und dann die Liste drucken.

Die Datei ist nun unabhängig von Heredis und kann auf Ihrer Festplatte gespeichert und vom Textverarbeitungsprogramm ausgedruckt werden.

Benutzerdefinierte Listen

Diese Funktion bietet Ihnen verschiedene Vorlagen, die Sie je nach Bedarf komplett personalisieren können.


Klicken Sie auf das Menü (**Windows**) **Berichte** > **Benutzerdefinierte Listen**; (**Mac**) **Dokumente** > **Benutzerdefinierte Listen** und wählen Sie unter den Standardvorlagen des Programms Ihre Liste aus: Vorfahren, Nachfahren, Personen, Ereignisse, Orte, Quellen.

Sie können auch die Schaltfläche  in der Symbolleiste benutzen.

Die gewählte Liste wird in einem neuen Heredis-Fenster eingeblendet. So können Sie die Daten in Ihrer Datei ansehen und gleichzeitig an Ihrer Genealogie arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie wünschen, können Sie mehrere benutzerdefinierte Listen gleichzeitig öffnen.

Benutzerdefinierte Vorfahrenliste



| Kekule-Nr. | Nachname | Vorname | G/T - Datum | G/T - Ort | Partner - Nachname | Eingegangene Partners | T/B - Datum | T/B - Ort | T/B - err. Alter |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Generation : 1 | | | | | | | | | |
| 1 | SCHMIDT | Albert | G: 3/2/1931 | Frankfurt am Main | <ul style="list-style-type: none"> KLEIN Lisa Maria SCHULZ Erika | <ul style="list-style-type: none"> E: 12/8/1951 Frankfurt am Main E: 16/7/1955 Frankfurt am Main | | | |
| Generation : 2 | | | | | | | | | |
| 2 | SCHMIDT | Friedrich Alexander | G: 26/4/1885 | Frankfurt am Main | MÜLLER Luise Leopoldine | E: 12/10/1925 Frankfurt am Main | T: 26/3/1983 | Frankfurt am Main | 97 Jahre |
| 3 | MÜLLER | Luise Leopoldine | G: 8/9/1896 | Eppstein | SCHMIDT Friedrich Alexander | E: 12/10/1925 Frankfurt am Main | T: 25/1/1988 | Frankfurt am Main | 91 Jahre |
| Generation : 3 | | | | | | | | | |
| 4 | SCHMIDT | Johann Gotthelf | G: 16/11/1849 | Heidelberg Deutschland | <ul style="list-style-type: none"> KRAUSE Maria Auguste WEBER Maria Theresa | <ul style="list-style-type: none"> E: 12/5/1877 Seligenstadt E: 27/12/1886 Heidelberg Deutschland | T: 3/3/1947 | Frankfurt am Main | 97 Jahre |
| 5 | WEBER | Maria Theresa | G: 29/10/1860 | Heidelberg Deutschland | SCHMIDT Johann Gotthelf | E: 27/12/1886 Heidelberg Deutschland | T: 17/4/1949 | Frankfurt am Main | 88 Jahre |
| 6 | MÜLLER | Otto Friedrich | G: 20/12/1863 | Frankfurt am Main | HOFMANN Leopoldine | E: 1893 Eppstein | T: 15/3/1955 | Kronberg | 91 Jahre |
| 7 | HOFMANN | Leopoldine | G: 13/3/1870 | Eppstein | MÜLLER Otto Friedrich | E: 1893 Eppstein | T: 24/1/1927 | Kronberg | 56 Jahre |
| Generation : 4 | | | | | | | | | |
| 8 | SCHMIDT | Johann Georg | G: 29/4/1817 | Heidelberg Deutschland | NIEMEYER Marie | E: 7/2/1843 | T: 15/2/1878 | Weinheim | 60 Jahre |
| 9 | NIEMEYER | Marie | G: 9/2/1816 | Weinheim | SCHMIDT Johann Georg | E: 7/2/1843 | T: 7/6/1900 | Weinheim | 84 Jahre |
| Generation : 5 | | | | | | | | | |
| 18 | NIEMEYER | Ludwig Gustav | G: 12/10/1778 | Karlsruhe | VON BERCKHEIM Maria Elisabeth | KE: 24/1/1815 Weinheim | T: 18/8/1842 | Heidelberg Deutschland | 63 Jahre |
| 19 | VON BERCKHEIM | Maria Elisabeth | G: 18/11/1787 | Weinheim | NIEMEYER Ludwig Gustav | KE: 24/1/1815 Weinheim | T: 16/11/1856 | Weinheim | 68 Jahre |
| Generation : 6 | | | | | | | | | |
| 38 | VON BERCKHEIM | Philipp Johann | G: 30/3/1737 | Weinheim | | | T: > 1787 | | 49 Jahre mindestens |

Je nach gewählter Standardvorlage werden die Daten unterschiedlich angezeigt:

- **Personenlisten** zeigen alle Personen in Ihrer Genealogie an.
- **Vorfahrenlisten** zeigen die primäre Person sowie deren Vorfahren, gruppiert nach Generationen, an.
- **Nachfahrenlisten** zeigen die primäre Person sowie deren Nachfahren, gruppiert nach Generationen, an.
- **Ereignislisten** zeigen alle in Ihrer Genealogie gespeicherten Ereignisse an.
- **Ortslisten** zeigen alle in Ihrer Genealogie gespeicherten Orte an.
- **Quellenlisten** zeigen alle Quellen in Ihrer Genealogie an.
-

Jede Liste enthält folgende Elemente:

- eine Symbolleiste
- eine Datentabelle
- eine Statusleiste

Sie können in jeder Liste auf den Namen einer Person klicken und in Heredis zu dieser Person navigieren.

Die Symbolleiste




Hinzufügen

Wählen Sie die Informationen, die Sie Ihrer Liste hinzufügen möchten, indem Sie auf die verschiedenen verfügbaren Bereiche klicken (Personenbezogene Angaben, Medien, ...)

Sie können ein oder mehrere Felder unter den Vorschlägen wählen. Durch Klicken auf OK werden automatisch weitere Spalten hinzugefügt, damit Sie die für Sie relevanten und wichtigen Daten sehen können.

Hinweis: Sie können auch mehrere Felder in einer einzelnen Spalte gruppieren. Wählen Sie die gewünschten Felder und aktivieren Sie die Option „In einer einzelnen Spalte gruppieren“. Bestätigen Sie Ihre Wahl und wiederholen Sie den Vorgang für jede Spalte, in der Sie mehrere Felder gruppieren möchten, z. B. Geburtsdatum und Geburtsort.



Optionen

Je nach Art der Liste stehen Ihnen mehrere Optionen, Gruppierungsmöglichkeiten und Filter zur Verfügung, um eine detailliertere Liste zu erstellen.

– *Personenliste:*

Diese Liste basiert auf allen in Ihrer Genealogie gespeicherten Personen. Möchten Sie markierte Personen, sekundäre

Personen, vertrauliche Personen, zeitgenössische Personen oder private Daten berücksichtigen oder ausschließen, aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Kästchen.

Heredis wird in dieser Liste standardmäßig keine Personen gruppieren, aber Sie können Ihre eigene Anzeige gruppiert nach Namen oder Geburt konfigurieren.

Sie können auch nur Männer bzw. nur Frauen oder nur die Kekule-Linie wählen.

Gruppierung der Personen
Gruppieren nach: Keine

Andere Filter
Liste: Alle Personen
 Nur die Kekule-Linie

Zu berücksichtigende Personen
 Markierte Personen
 Sekundäre Personen
 Vertrauliche Personen: Alles anzeigen
 Personen geboren vor weniger als: 75 Jahren
 Private Daten

OK Abbrechen

– *Vorfahrenliste:*

Diese Liste basiert auf der angezeigten primären Person.

Möchten Sie markierte Personen, sekundäre Personen, vertrauliche Personen, zeitgenössische Personen oder private Daten berücksichtigen oder ausschließen, aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Kästchen.

Heredis wird standardmäßig eine komplette Liste Ihrer Vorfahren über zehn Generationen anbieten, aber Sie können diese Optionen ändern und nur eine Liste nach männlichen Vorfahren (agnatisch) oder weiblichen Vorfahren (kognatisch) zusammenstellen. Sie können auch die Anzahl der angezeigten Generationen erhöhen oder verringern.

Umfang
Liste der Vorfahren: Komplett
Anzahl der Generationen: 10

Zu berücksichtigende Personen
 Markierte Personen
 Sekundäre Personen
 Vertrauliche Personen: Alles anzeigen
 Personen geboren vor weniger als: 75 Jahren
 Private Daten

OK Abbrechen

– *Nachfahrenliste:*

Diese Liste basiert auf der angezeigten primären Person.

Möchten Sie markierte Personen, sekundäre Personen, vertrauliche Personen, zeitgenössische Personen oder private Daten berücksichtigen oder ausschließen, aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Kästchen.

Heredis wird standardmäßig eine komplette Liste Ihrer Nachfahren über zehn Generationen anbieten, aber Sie können diese Optionen ändern und sich z. B. nur die Träger des Nachnames der primären Person anzeigen lassen. Sie können auch die Anzahl der Generationen erhöhen oder verringern und die Art der Nummerierung in Ihrer benutzerdefinierten Liste auswählen (d' Aboville oder Alphabetisch).

– Ereignisliste:

Diese Liste basiert auf allen in Ihrer Genealogie gespeicherten Ereignissen.

Möchten Sie markierte Personen, sekundäre Personen, vertrauliche Personen, zeitgenössische Personen oder private Daten berücksichtigen oder ausschließen, aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Kästchen.

Heredis wird standardmäßig keine Gruppierung in dieser Liste vornehmen, aber Sie können Ihre eigene Anzeige der Ereignisse nach Daten, Personen, Ereignissen oder Orten konfigurieren.



Design

Folgende Design-Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Nachnamen, Vornamen, Daten
- Schriftgröße in der Liste
- Farben für Männer, Frauen, Kekule-Nr. und 1. Kekule-Nr. bei Implex. (Die Farben werden auf dem Bildschirm angezeigt, können aber nicht in die Formate .xlsx und .csv exportiert werden.)
- Hauptereignisse

Format der Kategorien

Vornamen: Alle Vornamen

Nachnamen: von KLEIST

Daten: 8/2/1954

Daten nach dem gregorianischen Kalender

Initialen der Hauptereignisse anzeigen

Text

Schriftgröße: 10 pt

Farben (Diese Option ist nur für die Anzeige verfügbar.)

Männer:

Frauen:

Kekule-Nr.:

1. Kekule-Nr. bei Implex:

OK Abbrechen



Speichern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und geben Sie einen Namen für Ihre Liste ein, damit diese mit Ihren benutzerdefinierten Optionen und Präferenzen gespeichert wird. Diese finden Sie später wieder im Menü **(Windows) Berichte > Benutzerdefinierte Listen;** **(Mac) Dokumente > Benutzerdefinierte Listen** direkt unter der von Heredis angebotenen Standardvorlage.

Sie können ebenfalls Ihre Vorlagen für benutzerdefinierte Listen verwalten. Mehr erfahren Sie im Abschnitt "Vorlagen verwalten".



Löschen

Öffnen Sie über das Menü **(Windows) Berichte > Benutzerdefinierte Listen;** **(Mac) Dokumente > Benutzerdefinierte Listen** die Vorlage, die Sie nicht behalten möchten. Klicken Sie auf **Löschen** und bestätigen Sie, dass die Vorlage gelöscht werden soll.



Aktualisieren

Die benutzerdefinierten Listen werden in einem unabhängigen Heredis-Fenster geöffnet, damit Sie an Ihrer Datei weiterarbeiten können, während eine benutzerdefinierte Liste geöffnet ist. Wenn Sie an Ihrer Genealogie Änderungen vornehmen oder Elemente hinzufügen, brauchen Sie nur auf die Schaltfläche Aktualisieren zu klicken, um den Inhalt der angezeigten Liste zu aktualisieren.



CSV /



Excel

Sie können die Daten aus Ihrer Liste in ein **CSV- oder Excel-Format** exportieren, damit Sie sie später außerhalb von Heredis nutzen können. Die Datei wird von Heredis unabhängig sein und Sie können die Datei mit Ihrem üblichen Tabellenkalkulationsprogramm bearbeiten.

Die Datentabelle

Die verschiedenen Listen zeigen Daten in einer Tabelle mit mehreren Spalten an; der Inhalt hängt jeweils von der von Ihnen gewählten Vorlage ab.

Sie können die Daten sortieren, indem Sie auf den Titel einer Spalte klicken. Ein Pfeil neben dem Spaltentitel zeigt Ihnen an, wie die Daten sortiert wurden: ansteigend, absteigend oder keine Sortierung, wenn kein Pfeil angezeigt wird.



Hinweis: Einige Spalten können nicht sortiert werden. Dies betrifft zum Beispiel Spalten, in denen mehrere Arten von Daten gruppiert wurden. Ein Hinweis in Rot wird Ihnen anzeigen, dass die Spalte nicht sortiert werden kann.

Sie können auch:

- durch Verschieben der Spalten die Anzeige Ihrer Daten neu organisieren: Klicken Sie den Titel einer Spalte und halten Sie die Maustaste gedrückt, während Sie die Spalte an den gewünschten Platz ziehen. Lassen Sie die gedrückte Maustaste wieder los.
- eine Spalte löschen: Klicken Sie auf die im Titel der Spalte angezeigten drei Punkte und wählen Sie die Option Löschen.
- den Inhalt einer Spalte ändern: Klicken Sie auf die im Titel der Spalte angezeigten drei Punkte und wählen Sie die Option Bearbeiten. Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet.
Sie können:
 - den Titel der Spalte ändern
 - Felder in dieser Spalte hinzufügen/ändern/löschen
 - Spaltentrennzeichen hinzufügen und personalisieren, um diese zwischen zwei Spaltenfeldern anzuzeigen.

Eine Spalte bearbeiten oder löschen



Die Statusleiste

In der Statusleiste zeigt Heredis die gesamte Seitenzahl der Liste sowie den Seitenbereich an, in dem sich die aktuelle Seite befindet (in der rechten unteren Ecke). Blättern Sie ganz einfach durch Ihre Liste mit den Schaltflächen **Zur ersten Seite/Zur letzten Seite, Zur vorherigen Seite/Zur nächsten Seite**. Sie können auch durch Eingabe der Zahl eine bestimmte Seite abrufen.



Benutzerdefinierte Listen und Intelligente Suche

Auf benutzerdefinierte Listen können Sie auch direkt von der Funktion Intelligente Suche zugreifen.

- Starten Sie eine Suche über die Registerkarte **Suche > Intelligente Suche**.
- Wählen Sie im Abschnitt **Ergebnisse** die Reiter **Personen** oder **Ereignisse**; je nachdem was Sie interessiert.

- Klicken Sie im Abschnitt **Ausgewählte Personen/Ereignisse bearbeiten** auf **Liste erstellen > Benutzerdefinierte Listen** und wählen Sie die Vorlage, mit der Sie Ihre Suchergebnisse anzeigen möchten.

Intelligente Suche und benutzerdefinierte Listen

The screenshot shows the Heredis 2021 software interface. The main window is titled 'Beispiel-Datei' and has a menu bar with options: Neuheiten, Heredis Online, Veröffentlichungen, Zurück, Weiter, Proband, Benutzerdefinierte Listen, Start, Speichern, Hinzufügen, Löschen, Konsistenz, Suchen, Online-Archive, Indizes, and Stammbäume. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Includes icons for family, data, and search, and a 'Kekule-Linie' button.
- Daten:** Includes a 'Kalender-Rechn...' button and a 'Bewegliche Feie...' button.
- Gregorianischer Kalender:** Keine Übereinstimmung.
- Frz. Revolutionskalender:** Keine Übereinstimmung.
- Julianischer Kalender:** Keine Übereinstimmung.
- Jüdischer Kalender:** Keine Übereinstimmung.
- Zusammenfassung:** Shows a summary for 'BAUER Margarete' with sections for 'Bevorzugtes Bild', 'Eltern', 'Kein bekannter Partner', 'Kein bekanntes Kind', 'Andere persönliche Ereignisse', and 'Geteilte Ereignisse'.
- Persönliche Fakten:** Includes 'Staatsangehörigkeit: Deutsch' and 'Ist Zeuge von'.
- Ergebnisse:** A table showing search results for 50 people. The table has columns: Nachname, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Sterbedatum, and Sterbeort. The results include:

| Nachname | Vornamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|----------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| BAUER | Margarete | | | | |
| BECKER | Ines | * (c) 1983 | | | |
| BÜCHNER | Alfred Theodor | * | Salzburg (SALZBURG) | | |
| FISCHER | Johanna Maria | | | | |
| HARTMANN | Anna | t 21.03.1867 | Frankfurt am Main (R... | | |
| HOFMANN | | | | | |
| HOFMANN | Leopoldine (...) | * 13.03.1870 | Eppstein (HESSEN) | † 24.01.1927 | Kronberg (Regier... |
| JAKOB | Elisabeth | | | | |
| NIEMEYER | Lisa Maria | * 21.03.1930 | Frankfurt am Main (R... | † 11.09.1953 | Frankfurt am Mai... |
| REINHOLD | Martin (198... | | | | |
| RICHTER | Ludwig | * 1892 | Eschborn (HESSEN) | | |
| KRAMER | Hildegard | * 13.11.1848 | Basel (Basel-Stadt) | † 20.01.1895 | Seligenstadt (HE... |
| KRAUSE | Maria Auguste | | | | |


Vorlagen verwalten

Heredis ermöglicht Ihnen Ihre Vorlagen für die benutzerdefinierte Listen zu verwalten.


(Windows) Klicken Sie auf das Menü **Berichte > Benutzerdefinierte Listen > Vorlagen verwalten ...** und öffnen Sie den Vorlagenverwalter.



(Mac) Klicken Sie auf das Menü **Dokumente > Benutzerdefinierte Listen > Vorlagen verwalten ...** und öffnen Sie den Vorlagenverwalter.

Windows: Vorlagen von benutzerdefinierten Listen verwalten




Mac: Vorlagen von benutzerdefinierten Listen verwalten




Wählen Sie die Vorlage, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf den Button , um diese Vorlage umzubenennen oder auf den Button , um die Vorlage zu löschen.

Der dynamische Kreis der Vorfahren

Ab Heredis 2021  bieten wir eine neue Hauptregisterkarte: **Grafiken**.

In der Ansicht **Kreis** können Sie einen Stammbaum in Kreisform mit allen Ihren Vorfahren erstellen.

Klicken Sie auf **Grafiken > Kreis**, oder auf das Symbol , wenn Sie es bereits Ihrer Symbolleiste hinzugefügt haben. Der Kreis baut sich um die primäre Person auf, wie sie auch in den anderen Ansichten als solche angezeigt wird (**Unmittelbare Familie, XXL-Familie, Personenbezogene Daten ...**)


Je nach Generation fallen die angezeigten Informationen sowie das Format unterschiedlich aus, damit sie in das jeweilige Feld passen.

Navigieren

Es handelt sich hierbei um einen dynamischen Stammbaum, d. h. Sie können im Kreis navigieren, indem Sie die primäre Person wechseln. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Person, die Sie im Zentrum des Kreises anzeigen möchten und wählen Sie **Als primäre Person festlegen**.

Der Kreis findet automatisch die Vorfahren der neuen primären Person, die dann auch auf den anderen Hauptregisterkarten angezeigt wird (**Familie, Daten, Suche**).

Mit einem Doppelklick in das Feld einer Person gelangen Sie direkt auf die Ansicht **Personenbezogene Daten**.


Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie den Kreis in der Ansicht bewegen. Mit dem Button  wird der Kreis wieder zentriert.

Im Pop-up-Menü (rechte Maustaste klicken) können Sie sich auch die Verwandtschaft der primären Person anzeigen lassen. Wenn Sie auf den Namen eines/einer Verwandten klicken, wird diese/dieser Verwandte als primäre Person angezeigt und der Kreis verändert sich.

Vergrößern oder verkleinern Sie den Kreis:

- Mit dem Mausrad
- Mit Hilfe der Buttons + und – in der linken oberen Bildschirmcke.

Anzeige des Kreises einstellen

Auf der rechten Seite des Bildschirms haben Sie Zugriff auf die **Einstellungen** des Kreises. Diese können Sie mit dem  ausblenden, um den Kreis besser anzuzeigen.

Zum Einblenden der Leiste **Einstellungen** klicken Sie auf das Menü-Symbol .

Folgende Einstellungsoptionen stehen zur Verfügung:

- **Form.** Sie möchten den Kreis vielleicht in einer anderen Form als in der standardmäßig angezeigten 360-Grad-Ansicht darstellen. Klicken Sie auf das Grafiksymbol, das Ihnen am Besten zusagt.




- **Generationsanzahl.** Sie können zwischen 4 und 12 Generationen anzeigen lassen. Bei einer hohen

Generationenanzahl kann es eine Weile dauern, bis Heredis den Kreis erstellt hat.

Hinweis: Die Anzeigegeschwindigkeit hängt auch von der Leistungsstärke sowie vom Arbeitsspeicher Ihres Computers ab. Schließen Sie eventuell andere geöffnete Programme, wenn Sie die Anzeigegeschwindigkeit des Kreises beschleunigen möchten.

• **Kolorierung. Bei den Kolorierungsoptionen wird unterschieden nach:**

- **Generation.** Jede Generation bekommt ihre eigene Farbe.
- **Geschlecht. Männer und Frauen werden in zwei verschiedenen Farben angezeigt.**
- **Abstammungslinie.** Die Abstammungslinien beginnen mit der Generation der Großeltern. Die Abstammungslinien des Großvaters (mütterlicher- oder väterlicherseits) bzw. der Großmutter (mütterlicher- oder väterlicherseits) werden jeweils in einer anderen Farbe hervorgehoben.
- **Vollständigen Personen.** Diese Option gibt Ihnen die Gelegenheit, Personen anzuzeigen, die Sie für vollständig erklärt haben oder deren Bedingungen für die Vollständigkeit von Hauptereignissen erfüllt sind. Weitere Informationen erfahren Sie im Artikel [Heredis personalisieren](#) > **Vollständige Ereignisse.**
- **Markierten Personen.** Haben Sie bestimmte Personen aufgrund eines oder mehrerer Kriterien markiert, z. B. alle Personen, die in der gleichen Stadt geboren sind, können Sie diesen auch eine andere Farbe zuweisen, um sie von unmarkierten Personen zu unterscheiden. Mehr über Personen markieren oder Labels zuweisen erfahren Sie in den Artikeln [Die verschiedenen Datenfelder](#) > Kennzeichnungslabels und deren Verwendung sowie [Intelligente Suche](#).
- **Keine Kolorierung.** Der Kreis wird nicht koloriert.



Je nach gewählter Option erscheinen ein oder mehrere Schieberegler, damit Sie eine Farbe auswählen können. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den schwarzen Schieberegler über die Farbpalette und wählen Sie die gewünschte Farbe aus. Dann lassen Sie die Maustaste los. Nun wird der Kreis koloriert.

Kolorierung nach Abstammungslinie, Großvater oder Großmutter (väterlicher- oder mütterlicherseits)



Sie können auch das Kontrollkästchen **Leere Felder anzeigen** aktivieren. So wird ein voller Kreis angezeigt und Sie gewinnen einen besseren Überblick von den Recherchen, die noch notwendig sind.

In der Genealogie ist es nicht ungewöhnlich, auf Eheschließungen zwischen Blutsverwandten zu stoßen. Diese Eheschließungen verursachen eine Duplizierung von Zweigen, die Implex genannt wird. Sie können diese Implexe sehen, wenn Sie das Kontrollkästchen **Implexe anzeigen** aktivieren. Der Text in den Feldern der Personen, die mehr als einmal im Kreis auftauchen, erscheint dann in Rot. Mit einem Rechtsklick in eines der Implex-Felder öffnen Sie das Pop-up-Menü. Wählen Sie **Alle Vorkommen der Person anzeigen**, um alle Felder für diese Person im Kreis anzuzeigen. Heredis wird die Felder hervorheben, damit Sie diese leichter finden.

Familie Daten Lebensverlauf Suche Grafiken

Kreis

Vorfahren von SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)

Einstellungen

Form:

Generationsanzahl: 6

Kolorierung nach: Abstammungslinie

- Großvater väterlicherseits
- Großmutter väterlicherseits
- Großvater mütterlicherseits
- Großmutter mütterlicherseits
- Leere Felder anzeigen
- Implexe anzeigen

Standardeinstellungen

Kekule-Nr. 12 (G 4) 1 Partnerschaft 2 Kinder: 2

Um diese Markierungen rückgängig zu machen, klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste in eines der betreffenden Felder und wählen Sie **Vorkommen nicht mehr anzeigen**.

Wenn Sie auf den Button **Standardeinstellungen** klicken, werden die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen (6 Generationen, Kolorierung nach Generation, 360°-Kreis, deaktivierte Kontrollkästchen Leere Felder anzeigen und Implexe anzeigen) zurückgesetzt.

Einen Zweig hervorheben

Möchten Sie einen Zweig hervorheben, damit Sie der Familie mütterlicherseits den Abschnitt des Kreises zeigen können, der für sie relevant ist?

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anfang eines Zweiges, den Sie ansehen möchten und wählen Sie die Option **Den Zweig hervorheben** aus.

WEBER Maria Theresa (1860-1949)

- Zur primären Person wechseln
- Personenstammkarte drucken...
- Als Proband festlegen...
- Zu den Favoriten hinzufügen
- Den Zweig hervorheben
- Alle Vorkommen der Person anzeigen

Verwandtschaft

- Großeltern ▶
- Eltern ▶
- Schwiegereltern ▶
- Partner ▶
- Onkel und Tanten ▶
- Geschwister
- Kinder ▶
- Neffen und Nichten
- Cousins und Cousinen ▶
- Enkel ▶

Der Zweig wird durch hellere Farben und einen dunkleren Rand im Kreis hervorgehoben.

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

Einstellungen

Form:

Generationenanzahl: 6

Kolorierung nach: Generation

Leere Felder anzeigen

Implexe anzeigen

Standardeinstellungen

Kekule-Nr. 6 (G 3) 2 Partnerschaften 4 Kinder: 2

PDF-Export

Der dynamische **Kreis der Vorfahren** wurde so entwickelt, dass er sich ausdrucken lässt.

Klicken Sie auf das Zahnrad  und wählen Sie **Zum Drucken ins PDF-Format exportieren**.

Ein Einstellungsfenster öffnet sich. Der Kreis erscheint in der Vorschau so, wie er auf der Hauptregisterkarte **Grafiken** konfiguriert wurde.

Zum Drucken ins PDF-Format exportieren

Vorfahren von SCHMIDT Albert (1931-)

1 2 3 4 5 6

Einstellungen

Seitenumbrüche ausblenden

Überlappungsbereich hinzufügen

Druckformat

A4

Ausrichtung

Querformat

Anzahl der Seiten

Breite: 2

Höhe: 3

Größe des Dokuments

59.40 x 63.00 cm

PDF-Export

Der Titel des Kreises wird anhand der Informationen zur primären Person automatisch erstellt.

Stellen Sie vor dem PDF-Export das Druckformat ein. Die Voransicht zeigt Ihnen die Seitenzahl, die nach dem gewählten Format für das Drucken benötigt wird.

Klicken Sie auf **Seitenumbrüche ausblenden**, damit Sie diese nicht mehr sehen.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste das **Druckformat** aus. Wenn keine der Papiergrößen Ihren Anforderungen entspricht, wählen Sie **Personalisiert**. Dann geben Sie die gewünschte Höhe und Breite in Zentimetern ein.

Hinweis: Das PDF-Format lässt Sie ein Dokument von maximal 5x5 m erstellen. Ist Ihr Kreis breiter und die Papierrolle Ihres Druckers größer als 5x5 m, denken Sie daran, auf die Option **Überlappungsbereich entfernen** zu klicken. Auf diese Weise werden im Dokument beim Drucken keine Umbrüche zu sehen sein.

Ändern Sie gegebenenfalls die Seitenausrichtung von **Querformat** in **Hochformat**.

Die Anzahl der Seiten hängt vom gewählten Papierformat ab. Wenn Sie die Anzahl der Seiten ändern, erhöht oder verkleinert sich der Druckfaktor. Wenn er zu sehr verkleinert wird, kann dies die Lesbarkeit der im Kreis eingegebenen Daten beeinträchtigen.

Tipp: Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass Ihre Daten lesbar sind. Öffnen Sie hierzu die PDF-Datei und stellen Sie den Zoom auf 100 %. Wenn Sie die äußersten Felder im Kreis nicht lesen können, ändern Sie die Einstellungen.


Nach Konfigurierung der Parameter klicken Sie auf den Button **PDF-Export**. Wählen Sie, an welchem Ort Sie die Datei auf Ihrem Computer speichern möchten und geben Sie einen Dateinamen ein. Diese Datei ist nun von Heredis unabhängig und kann von jeder Person mit einer PDF-Lesesoftware geöffnet werden (Adobe Reader ...).

XXL-Familie

Mit der XXL-Familie können Sie nicht nur die Familie der primären Person – Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Partner, Kinder – betrachten, sondern auch alle nahen Verwandten: eine regelrechte XXL-Ansicht Ihrer gesamten Familie!

Dargestellte Personen

XXL-Familie



Rund um die primäre Person gruppieren sich die verschiedenen Generationen:

- Vorfahren:
 - Urgroßeltern,
 - Großeltern, deren Geschwister (Großonkel und –tanten der primären Person), deren andere Partner,
 - Eltern, deren Geschwister (Onkel und Tanten der primären Person), deren andere Partner (Stiefvater, Stiefmutter der primären Person).

Hinweis: Manchmal werden die Geschwister nicht in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wie für andere Teile des Stammbaums, da die Geschwister eines Elternteils nicht zwischen zwei Eltern eingefügt werden können, sonst wäre der Stammbaum unleserlich.


- Nachfahren:
 - Kinder, Kinder aus einer anderen Partnerschaft, Neffen und Nichten,
 - Enkelkinder, Enkelkinder der Brüder und Schwestern, der Halbbrüder und Halbschwestern sowie der Cousins/Cousinen, Urenkel,
 - Urenkelkinder

Hinweis: Sie können auch die Nachfahren der anderen Partner der Großeltern und Urgroßeltern anzeigen.



- Generation der primären Person:
 - Partner, Geschwister, Halbbrüder und Halbschwestern, Stiefbrüder und Stiefschwestern sowie Cousins und Cousinen.

Alle Personen werden immer mit deutlicher Anzeige Ihrer Abstammung im Verhältnis zur Hauptlinie dargestellt. Die primäre Person hat ein größeres Feld in der Mitte des Bildschirms. Die Hintergrundfarben der Felder wechseln je nach Abstammung der Person im Verhältnis zur Hauptlinie der primären Person.

Sie können die rechten und linken Seitenleisten einklappen, um für die XXL-Familie mehr Platz zu schaffen. Hatte einer der Vorfahren der primären Person mehrere Partner, sind sein Feld und die seiner anderen Partner mit einem farbigen Banner gekennzeichnet.

Der Stammbaum enthält Personen, die Sie nicht anzeigen möchten? Klicken Sie auf das Zahnrad , um bestimmte Personen auszublenden: Urgroßeltern, Verwandte, Kinder, die nicht zur Abstammungslinie der primären Person gehören, Nachfahren der Cousins/Cousinen oder Enkelkinder.

Verfügbare Informationen

Vergrößern oder verkleinern Sie diesen dynamischen Stammbaum mit dem Mausrad, den Tasten + oder – auf Ihrer Tastatur oder den Buttons  und  am rechten oberen Bildschirmrand, um für jede Person mehr oder weniger Details anzuzeigen.

Je nach Größe des Stammbaums zeigt Heredis für jede Person folgende Informationen an:

- das bevorzugte Bild,
- den Nachnamen und die Vornamen,
- den Beruf,
- das Geburtsdatum, den Geburtsort, das Sterbedatum und den Sterbeort sowie das Sterbealter,
- das Symbol, das anzeigt, ob die Person zur [Kekule](#)-Linie gehört.

Wenn die angezeigte Person ein zusätzlicher Partner ist, wird die Information zum Hauptereignis der Partnerschaft in einer Leiste unten im Feld angezeigt.

Hinweis: Heredis speichert alle Ihre Einstellungen, damit Sie die XXL-Familie im gewünschten Format anzeigen können.

Navigation

Auf der Ansicht **XXL Familie** können Sie mit einem einfachen Rechtsklick auf eine angezeigte Person diese als primäre Person definieren oder zu deren Verwandten navigieren.


Wie überall in der Software können Sie auch über den Themenbereich **Navigation** oder **Personen** von einer Person zur anderen wechseln, indem Sie auf diese Person doppelklicken.

Werden nicht alle Familienmitglieder auf dem Bildschirm angezeigt, können Sie auf dem Stammbaum navigieren. Halten Sie dazu die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus von rechts nach links oder von oben nach unten. Lassen Sie abschließend die Maustaste los.

Sie können sich im Stammbaum auch mit Hilfe der Miniaturansicht (unten rechts im Bildschirm) bewegen. Wählen Sie den rosa Rahmen mit der linken Maustaste. Halten Sie die Maustaste gedrückt, um ihn zu bewegen und navigieren Sie so im Stammbaum.

Medien und Silhouetten anzeigen und ausblenden

In der Ansicht **XXL-Familie** wird für jede Person das bevorzugte Bild angezeigt. Sie können dieses ausblenden, indem Sie auf

das Zahnrad  klicken und dann **Alle Medien ausblenden** aktivieren. Wenn es für einige Personen kein bevorzugtes Bild gibt, zeigt Heredis standardmäßig eine Silhouette an. Klicken Sie auf das Zahnrad und aktivieren Sie **Silhouetten**

anzeigen/ausblenden, um diese sichtbar zu machen oder nicht.

Anzeige

- ✓ Urgroßeltern
- ✓ Die anderen Partner der Vorfahren der primären Person
- ✓ Geschwister der primären Person und ihrer Vorfahren
- ✓ Kinder in indirekter Verwandtschaft mit der primären Person
- ✓ Nachfahren der Cousins und Cousinen
- ✓ Enkel
- ✓ Urenkel

Alle Medien ausblenden

Silhouetten anzeigen

Navigationsleiste ausblenden

Zum Drucken ins PDF-Format exportieren


Partner und Kinder der primären Person hinzufügen

In Heredis können Sie direkt in der Ansicht **XXL-Familie** Partner und Kinder der primären Person hinzufügen. Klicken Sie auf den Button  unter dem Feld der primären Person.

Andere Funktionen des Kontextmenüs

Mit einem Rechtsklick auf eine Person können Sie auch:

- deren Personen- oder Paarstammkarte drucken
- diese Person als Proband festlegen
- diese Person zu den Favoriten hinzufügen.

Um Familienmitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen** in der Symbolleiste oder direkt in den Anzeigebereich der fehlenden Person auf das , um die direkten Vorfahren zu vervollständigen.

Die XXL-Familie exportieren und importieren

Ihr Stammbaum ist nun fertig. Sie haben die Personen ausgeblendet, die Sie nicht anzeigen möchten. Sie haben die Ansicht soweit vergrößert, dass sie die Ihrer Meinung nach wichtigen Informationen präsentiert. Exportieren Sie diesen Stammbaum nun, um ihn zu drucken.

- Klicken Sie auf das Zahnrad 
- Aktivieren Sie **Navigationsleiste ausblenden**
- Aktivieren Sie **Zum Drucken ins PDF-Format exportieren**

Ein neues Fenster öffnet sich mit einer Voransicht Ihres Stammbaums. Hier können Sie auf die üblichen Druckereinstellungen zurückgreifen: das Ein- oder Ausblenden der Seitenumbrüche und eines Überlappungsbereiches, die Wahl des Druckformats, die Seitenausrichtung oder die Möglichkeit, die Höhe und Breite der Seiten zu ändern.

Zum Schluss klicken Sie auf den Button **PDF-Datei** und speichern Sie die Datei im PDF-Format, um Sie von zu Hause aus oder bei einem Copy-Shop auszudrucken.

Stammbaum der Regionen


Stammbaum der Regionen



In der dynamischen Ansicht **Vorfahren** wird Heredis automatisch den Geburtsort der angezeigten Personen mit einem farbigen Banner hervorheben.

Heredis zeigt Ihnen auch die Kriterien an, auf die sich die Farbkodierung bezieht: der Ort, der Kreis, das Bundesland oder das Land, in dem die Person geboren ist.


Stammbaum der Regionen anzeigen

Standard-Stammbaum der Regionen




- Klicken Sie auf die Hauptregisterkarte **Familie** > **Vorfahren** und dann auf das Zahnrad .
- Wählen Sie **Stammbaum der Regionen**. Standardmäßig wird in dieser Ansicht der Geburtsort der Person durch ein farbiges Banner hervorgehoben. Über das Zahnrad  in der rechten oberen Bildschirmcke können Sie im **Stammbaum der Regionen** auch eine andere Option wie **Kreis**, **Bundesland** oder **Land** der Geburt wählen.


Der neue Stammbaum der Regionen



Hinweis: Wurden für den Geburtsort der Person keine Daten eingegeben, wird das Banner auf weißem Hintergrund angezeigt.

Sie können die Anzahl der angezeigten Generationen erhöhen oder reduzieren. Durch Klicken auf das Zahnrad  wählen Sie die gewünschte Option.


Stammbaum der Regionen drucken

Klicken Sie auf das Zahnrad  und dann auf Drucken, um den Stammbaum der Regionen auszudrucken.


(Mac) Das Druckformat hängt von der Größe Ihres Bildschirms ab.

Das Fenster der Druckeinrichtung Ihres Betriebssystems öffnet sich.

Windows: Druckeinrichtung




Mac: Druckeinrichtung




Im PDF-Format exportieren

(Windows) Wenn Sie die Datei im PDF-Format exportieren möchten, anstatt sie zu drucken, wählen Sie Microsoft Print to PDF oder ein entsprechendes PDF-Add-on auf Ihrem Computer.

Windows: PDF-Export



(Mac) Klicken Sie auf den Button **PDF** in der linken unteren Ecke der Druckeinrichtung und wählen Sie **Als PDF sichern ...**





(Mac) Stammbaum erstellen

Sie haben Daten gesammelt, nun möchten Sie eine Darstellung Ihrer Arbeit in Form eines Stammbaums betrachten. Heredis bietet viele Stile von Stammbäumen mit unterschiedlich grafischer Illustration an.

Stammbaum erstellen

Sie können von Ihrer Genealogie so viele grafische Darstellungen erstellen, wie Sie wünschen. Ein Stammbaum wird mit seinen Daten und seinem Design gespeichert. Sie können ihn jederzeit wieder öffnen, das Design ändern oder den Stammbaum erneut ausdrucken. Er ist von der Heredis-Datei völlig unabhängig.

Klicken Sie in der Menüleiste auf **Dokumente > Stammbäume** oder auf den Button  in der Symbolleiste und wählen Sie im angezeigten Auswahlfenster eine Stammbaum-Vorlage aus: **Vorfahrentafeln**, **Nachfahrentafeln** oder **Sanduhr-Diagramme**.




Vorfahrentafeln unterscheiden vordefinierte Formatdarstellungen (von A4 bis A0) und Stammbäume von unbegrenzter Größe. Sie sind natürlich alle auf A4-Seiten ausdrückbar.

Mehr erfahren Sie im Artikel ["\(Mac\) Voreingestellte Stammbaumgrößen: Arbeits-Stammbäume, Illustrierte Stammbäume, Fächerdiagramme"](#) und ["\(Mac\) Unbegrenzte Stammbäume: Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhr-Diagramme"](#)

(Mac) Unbegrenzte Stammbäume: Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhr-Diagramme

Sie können von Ihrer Genealogie so viele grafische Darstellungen erstellen, wie Sie wünschen. Ihr Stammbaum wird mit seinen Daten und seinem Design gespeichert. Sie können ihn jederzeit wieder öffnen, das Design ändern oder den Stammbaum erneut ausdrucken. Er ist von der Heredis-Datei völlig unabhängig.


Klicken Sie in der Menüleiste auf **Dokumente > Stammbäume** oder auf den Button **Stammbäume**  in der Symbolleiste und suchen Sie sich unter den angebotenen Vorlage einen Stammbaum aus.

Als Ausgangspunkt für die Erstellung eines Stammbaums wird zunächst die primäre Person mit ihren Vorfahren, mit ihren Nachfahren oder mit beiden in einem Sanduhr-Diagramm angezeigt.

Wahl des Stammbaums

Wählen Sie im angezeigten Auswahlfenster eine Stammbaumvorlage aus.

Einen Stammbaum auswählen




Heredis bietet verschiedene Arten von unbegrenzten Stammbaumgrößen. Egal, welche Vorlage Sie wählen, Sie können den Stammbaum über mehrere Seiten oder auf einem einzelnen langen Banner ausdrucken.

Wenn der Stammbaum die Maße Ihres Druckers überschreitet, wird jede Seite mit einem längeren Rand ausgedruckt, damit Sie den Stammbaum leichter zusammenfügen können..

Wahl des Stils

Wählen Sie einen Stil im angezeigten Fenster. Um Ihre Wahl zu erleichtern, zeigt Heredis Ihnen eine Vorschau von dem Stammbaum in dem gewählten Stil und von dem Feld an. Mit den Pfeiltasten können Sie durch die verschiedenen Stile scrollen.


Für jede Stammbaumvorlage wird standardmäßig der zuletzt verwendete Stil angezeigt.



Stammbaumeinstellungen

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für den gewählten Stil vor: die Anzahl von Generationen, die Personen-Optionen (ein- oder auszublendende Personen).

1. Geben Sie die Generationenanzahl an: Sie kann sowohl für Vorfahren als auch für Nachkommen bis zu 99 gehen.
2. (Nur Vorfahrentafeln) Wählen Sie **Abstand Minimieren** für die Verschachtelung der Felder und die Neuordnung des Platzes im Stammbaum. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren werden die Personen in Bezug auf die Achse ihrer Abstammung angezeigt: Personen, die nicht direkt miteinander verwandt sind, werden nicht untereinander angezeigt.
3. Wählen Sie die Personen für Ihren Stammbaum. Standardmäßig werden alle Vorfahren oder Nachfahren der primären Person im Stammbaum angezeigt. Sie können jeweils sekundäre, markierte und vertrauliche Personen deaktivieren, damit sie nicht im Stammbaum erscheinen. Auch alle privaten Daten (Ereignisse, Fotos, usw.) können Sie ausblenden. Mehr erfahren Sie in dem Artikel [Die verschiedenen Datenfelder](#).





Stammbaum-Fenster

Heredis zeigt einen Stammbaum mit der Linie der primären Person an, den Sie sofort ausdrucken können. Möchten Sie an diesem Stammbaum Änderungen vornehmen, stehen Ihnen in der Werkzeugleiste spezielle Tools zur Verfügung.

Die Werkzeugleiste und Menüs

Für den angezeigten Stammbaum unterscheiden sich die Menüs und Buttons von denen der Datenverwaltung.

Verwenden Sie die folgenden Buttons für normale Aktionen: **Neu**  –  **Öffnen – Speichern**  –


Druckeinstellungen  **Drucken**  .

Über das Menü **Fenster** > **Symbolleiste anpassen** können Sie nur die Buttons anzeigen, die Sie am häufigsten brauchen.



Benutzen Sie auch das Menü für das Design des Stammbaums oder für die Auswahl der Personen.

Info • Sie können einen neuen Stammbaum erstellen, während ein bestehender Stammbaum bereits auf dem Bildschirm



angezeigt wird. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei** > **Neu** oder auf den Button  in der Symbolleiste.















Personen in der Suchleiste

Die linke Suchleiste enthält die Liste der im Stammbaum vorhandenen **Personen**. Wenn Sie auf eine Person in der Liste klicken, wird deren Feld im Stammbaum hervorgehoben. Mit einem Doppelklick können Sie im Stammbaum navigieren, wenn seine Größe die der Ansicht überschreitet, um das Feld einer gewählten Person anzuzeigen.

▼ **Personen**

Nachname Vornamen

Alle Geschlecht...  


-  HOFMANN Leopoldine (1870-1927)
-  JAKOB Elisabeth (1810-)
-  MÜLLER Luise Leopoldine (1896-1988)
-  MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)
-  NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842)
-  NIEMEYER Marie (1816-1900)
-  **SCHMIDT Albert (1931-)**
-  SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)
-  SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
-  SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
-  VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1...
-  (a) VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (178...
-  WEBER Ernst Hermann
-  WEBER Maria Theresa (1860-1949)

14/14 Personen

Um eine Person im Stammbaum schnell in der Liste zu lokalisieren, geben Sie im Suchfilter den Nachnamen und/oder Vornamen ein.

Verfeinern Sie die Suche durch Auswahl des Geschlechts in der Dropdown-Liste, falls der Name mehrfach vorkommt.

Kommen in Ihrem Stammbaum Eheschließungen zwischen Blutsverwandten (Implex) vor, werden bestimmte Vorfahren vielleicht mehr als einmal mit einbezogen. Standardmäßig wird Heredis nur einen vollständigen Zweig anzeigen und Implex-Zweige nicht ausbreiten. Sie können Implex-Vorfahren in der Liste erkennen, da sie in Grau angezeigt sind. Um den gesamten Zweig anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen in Schwarz. Klicken Sie auf den Namen in Grau, um für diesen Vorfahren andere Stellen im Stammbaum anzuzeigen. Die Felder tragen die gleiche Implex-Kennzeichnung.















Info • Klicken Sie im Stammbaum auf die Implex-Kennzeichnung über dem Feld, um in das andere Feld des Implex-Vorfahrens zu wechseln.

Der Themenbereich **Daten** zeigt Ihnen eine Zusammenfassung der Person an, deren Feld ausgewählt wurde. Alle hier angezeigten Informationen können auch je nach Art des gewählten Inhalts im Feld erscheinen.

▼ **Personen**

Nachname Vornamen

Alle Geschlecht...  

-  JAKOB Elisabeth (1810-)
-  NIEMEYER Ludwig Gustav (1778-1842)
-  NIEMEYER Marie (1816-1900)
-  **SCHMIDT Friedrich Alexander (1885-1983)**
-  SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
-  SCHMIDT Johann Gotthelf (1849-1947)
-  VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1...
-  (a) VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (178...
-  WEBER Ernst Hermann
-  WEBER Maria Theresa (1860-1949)

10/10 Personen

▼ **Daten**

personenebezogene Angaben

Nachname: SCHMIDT
Vorname: Friedrich Alexander
Beruf: Arzt

Geburt

Datum: 26. Apr 1885
Ort: Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt, HESSEN, DEUTSCHLAND)

Tod


Datum: 26. Mrz 1983
Ort: In seiner Wohnung in der Schulstraße 8 - Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt, HESSEN, DEUTSCHLAND)

▼ **Vorschau**



Im Bereich **Vorschau** sehen Sie das ausgewählte Feld. Wenn Sie den Stammbaum öffnen, zeigt Heredis im mittleren Bereich eine komplette Ansicht des Dokuments an, unabhängig von dessen Größe. Die Vorschau ist bei großen Stammbäumen sehr praktisch, wenn der Inhalt der Felder auf dem Bildschirm nicht lesbar erscheint. Diese Ansicht zeigt Ihnen sofort alle Veränderungen an, die Sie im Feld vorgenommen haben.


Einstellungen




Sie können unbegrenzte Stammbäume ändern, indem Sie die grafische Ansicht personalisieren können. In diesem Bereich können die Änderungen entweder auf den ganzen Stammbaum oder nur eine bestimmte Auswahl (ein oder mehrere Felder) angewandt werden. Wählen Sie die Felder mit dem Menü **Auswählen** aus oder ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck um die Felder, die zu ändern sind.

Ansicht


Der mittlere Bereich des Bildschirms zeigt alle Felder des Stammbaums, das Hintergrundbild sowie den Rahmen an. Damit Sie die Größe Ihres Stammbaums abschätzen können, zeigen Sie zunächst einzelne Seiten auf dem Bildschirm an. Aktivieren Sie hierzu im Bereich Drucken das Kontrollkästchen **Seiten > Seitenumbrüche anzeigen** oder wählen Sie im Menü **Ansicht > Seitenumbrüche anzeigen**.



Die Anzahl der Seiten hängt von dem für Ihren Drucker gewählten Seitenformat ab. Um das Format und die Seitenausrichtung in Ihrem Drucker zu ändern, klicken Sie auf den Button **Druckeinstellungen** in der Werkzeugleiste oder auf den Button



in der Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Datei > Druckeinstellungen**.




Mit den horizontalen und vertikalen Schieberegler können Sie sich im Stammbaum bewegen. Sie können auch den Zoom-Faktor ändern oder durch Doppelklick auf den Namen einer **Person** in der Suchleiste direkt deren Feld anzeigen.

Zoom

Über die Funktion Zoom können Sie die Ansicht des Stammbaums vergrößern oder verkleinern. Man muss oft die Ansicht eines Stammbaums verkleinern, um alle erforderlichen Generationen anzeigen zu können. Wählen Sie im Menü **Ansicht > Zoom > Vergrößern** oder **Verkleinern**. Über **Ansicht > Zoom > 100 %** wird die ursprüngliche Größe des Stammbaums wiederhergestellt. Auch mit dem Schieberegler am unteren Bildschirmrand des Stammbaums lässt sich die Ansicht verkleinern oder vergrößern.

Auch mit dem Schieberegler am unteren Bildschirmrand des Stammbaums lässt sich die Ansicht verkleinern oder vergrößern.

- Wählen Sie die Zoomstufe in der Dropdown-Liste oder ändern Sie die Größe mit dem Schieberegler. Heredis zeigt den Prozentsatz der Verkleinerung oder Vergrößerung an.
- Klicken Sie auf die Option **100 %**, um die Originalgröße des Stammbaums wiederherzustellen.
- Bei gedrückter **Alt-Taste** (\backslash) wird der Cursor als Lupe angezeigt. Mit einem linken Mausklick können Sie den Stammbaum vergrößern und mit einem rechten Mausklick verkleinern. Dies funktioniert auch mit dem Mousrad oder Sie ziehen die Maus über eine Gruppe von Feldern, um diese zu vergrößern (bei gedrückter Alt-Taste).



Info • Denken Sie daran, den Stammbaum im Vollbildschirm-Modus anzuzeigen, um für den Stammbaum mehr Platz zu schaffen: Klicken Sie auf den grünen Button **Vollbildschirm** im oberen linken Bereich des Fensters in der Menüleiste.

Auswahl

Bevor Sie einen Stammbaum verändern, wählen Sie zuerst die zu ändernden Felder aus. Je nach der Art der Änderung nehmen Sie eine individuelle oder eine genealogische Auswahl vor.

- Wählen Sie alle Felder im Menü **Auswahl > Alle auswählen** oder wählen Sie mit einem rechten Mausklick von irgendeiner Position im Stammbaum aus **Alle auswählen**.

- Um ein oder mehrere Felder des Stammbaums auszuwählen, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste über die entsprechenden Felder.
- Bei mehreren nicht nebeneinanderliegenden Feldern wählen Sie das erste Feld aus und klicken dann bei gedrückter **Befehlstaste** (⌘) auf die anderen Felder.
- Um von einem beliebigen Feld eine genealogische Auswahl vorzunehmen, wählen Sie mit Rechtsklick jeweils **Männer auswählen**, **Frauen auswählen**, **Vorfahren auswählen**, **Nachfahren auswählen** oder **Generation auswählen**.


Info • Personen, die den gewählten Feldern entsprechen, werden im Themenbereich **Personen** hervorgehoben.

Stammbaum formatieren

Für Änderungen am Stammbaum zeigen Sie die Werkzeugleiste an und blenden Sie mit dem Dreieck die Bereiche **Gesamter Stammbaum** und **Ausgewählte Elemente ein**.

Wählen Sie die Felder, die Sie ändern möchten.

Layout ändern



1. Klicken Sie im Bereich **Gesamter Stammbaum** auf die Registerkarte **Layout**.
2. Ändern Sie den Abstand zwischen den Feldern oder Generationen mit Hilfe der entsprechenden Schieberegler.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Leere Zeilen anzeigen**, damit die Felder mit der gleichen Anzahl von Zeilen ausgefüllt werden, auch wenn Sie noch keine Informationen einzugeben haben.
4. Klicken Sie auf den Button **Stammbaum zentrieren**, um den Stammbaum nach den Änderungen optimal zu positionieren.
5. Klicken Sie auf **Personenfelder nicht teilen**, um den Stammbaum wieder aufzubauen und damit die Felder nicht auf 2 Seiten dargestellt werden. Das Stammbaum-Layout wird so vereinfacht, da nur Verbindungslinien zwischen den Feldern angepasst werden müssen.
6. Ändern Sie, wenn nötig, die Breite der Felder mit dem Schieberegler. Enthält der gewählte Stil Felder unterschiedlicher Größe, um sich den Daten anzupassen, wählen Sie **Alle Felder ähnlich machen** und geben Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Breite ein.

Elemente im Stammbaum bewegen

Sie möchten einzelne Elemente im Stammbaum bewegen. Mehrere Methoden stehen Ihnen zur Verfügung, um die Felder zu bewegen. Entscheiden Sie sich für die Methode, die Ihnen am Besten zusagt.

- Mit der Maus: Ziehen Sie das gewählte Element bei gedrückter linker Maustaste an den gewünschten Ort.

Info • Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, um Verschiebungen außerhalb der Generationsachse zu vermeiden. Jedes bewegte Feld bleibt mit den anderen Feldern der gleichen Generation ausgerichtet.


- Mit den Pfeiltasten: Drücken Sie die Pfeiltasten, um das Element in die gewünschte Position zu verschieben.

Um die Bewegung rückgängig zu machen, wählen Sie die **Befehlstaste** (⌘)-Z oder im Menü **Bearbeiten > Widerrufen**.

Zur Wiederherstellung des Vorgangs wählen Sie **Umschaltsperr-Befehlstaste** (⌘)-Z oder **Bearbeiten > Wiederholen**.

Design des Stammbaums gestalten


Ändern Sie mit nur wenigen Klicks die grafische Darstellung Ihrer Stammbäume. Einige Änderungen betreffen den gesamten Stammbaum, andere beziehen sich nur auf die gewählten Felder.



1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Design** im Bereich **Gesamter Stammbaum**.
2. Zeigen Sie den Rahmen und den Hintergrund an, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Ändern Sie die Rahmenbreite mit dem Schieberegler.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schatten** und fügen Sie allen Stammbaumfeldern einen Schatten hinzu. Drehen Sie das Winkel-Tool, um die Achse des Schattens anzupassen und geben Sie die Opazität entweder direkt im Eingabefeld oder mit den Pfeiltasten ein. Ändern Sie die Schattenbreite mit dem Schieberegler.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Silhouette für fehlende Medien**, damit in allen Feldern des Stammbaums ein Bild erscheint. Wenn Sie dieser Person noch kein Bild zugewiesen haben, zeigt Heredis die Silhouette eines Mannes oder einer Frau an.

Stammbaumfelder ändern

Alle Felder eines Stammbaums können einzeln oder global geändert werden.



1. Wählen Sie die zu ändernden Felder und klappen Sie den Bereich **Ausgewählte Elemente** auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Feld**.
3. Ändern Sie die Breite der gewählten Felder mit dem Schieberegler. Haben die Felder keine feste Größe, erfolgt die Änderung proportional zur ursprünglichen Größe jedes Feldes.
4. Wählen Sie den Hintergrundtyp: **Keine (Farbe)**, **Farbfüllung**, **Farbverlauf** oder **Bild**. Die Werkzeuge sind je nach gewähltem Typ unterschiedlich.

Keine Farbe: Der Text erscheint direkt im Stammbaumfeld und das Feld ist transparent.

Farbfüllung: Klicken Sie auf das Farbenfeld, um eine Farbe auszuwählen.

Farbverlauf: Klicken Sie auf jedes Farbenfeld, um Anfang und Ende der Farben zu bestimmen. Mit den Pfeilen können Sie den Farbverlauf im Feld umkehren. Drehen Sie das Winkel-Tool, um die Achse des Farbverlaufs zu ändern.

Bild: Klicken Sie auf den Button **Hintergrundfenster öffnen** (👁️), um für das Feld einen neuen Hintergrund zu wählen.



5. Wählen Sie den Typ der Umrandung für das Feld: **Keine**, **Linie** oder **Rahmen**. Geben Sie den Stil der Umrandung je nach

gewähltem Typ an.

Keine: Das Feld hat keine Umrandung.

Linie: Wählen Sie eine Umrandung (gerade oder abgerundete Ecken). Klicken Sie auf die Farbe und wählen Sie auf der Farbleiste eine Farbe aus. Regeln Sie die Breite der Umrandung mit dem Schieberegler.

Rahmen: Klicken Sie auf den Button **Ändern** (👁️), um einen neuen Rahmen für das Feld zu wählen. Regeln Sie die Breite des Rahmens mit dem Schieberegler.

Hinweis • Sie können nur gezeichneten Feldern eine Umrandung hinzufügen. Die Hintergrundbilder des Feldes müssen die Umrandung im Motiv haben.

6. Geben Sie ein, ob die Felder gedreht werden sollen. Ändern Sie die Achse der gewählten Felder mit dem Schieberegler oder wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste.

Alle Änderungen sind sofort im Stammbaum sichtbar.

Inhalt der gewählten Felder ändern

Klicken Sie auf den Button **Inhaltsfenster ändern** (👁️) auf der Registerkarte **Inhalt**, um die gewählten Felder zu ändern. Wählen Sie den gewünschten Inhalt für die gewählten Felder.


| | |
|------------------|--|
| Umfassend | 8 - RUCASTLE
John "Edward"
<i>Lawyer</i> |
| Zusammenfassung | B: Feb 28, 1886
Margate (Kent) |
| Detailliert | D: Oct 5, 1974
Hudson (Columbia) |
| Standard | 9 - WALLACE
Brenda
<i>Novelist</i>
<i>M: Jun 17, 1921 - Plymouth (Devon) (Married)</i> |
| | <i>Umfassend</i> |

Abbrechen OK

Klicken Sie auf **OK** und der neue Inhalt wird auf die gewählten Felder angewandt.

Info • Für jedes Feld können Sie die angezeigten Informationen sehen. Klappen Sie den Bereich **Daten der Suchleiste auf**, um diese zu prüfen.

Verbindungslinien ändern



1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Linien**.
2. Wählen Sie den Stil der Verbindungslinie aus der Dropdown-Liste: gerade Ecken, abgerundete Ecken oder Kurven.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Art der Verbindungslinie.
4. Geben Sie mit dem Schieberegler die Breite der Verbindungslinie an und wählen Sie eine Farbe.

Alle Änderungen sind sofort im Stammbaum sichtbar.

Text im Feld bearbeiten

Text bearbeiten

Person Familie 1 Familie 2

Nummer: 6

Nachname: SCHMIDT

Vornamen: Albert

Beruf - Titel: Ingenieur

G/Ta -Datum: G: 3. Feb 1931

G/Ta -Ort: Frankfurt am Main (Regierungsbezirk Darmstadt)

T/B -Datum:

T/B -Ort:

Abbrechen OK


1. Doppelklicken Sie in das Feld, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen.
2. **Info** • Sie können immer nur ein Feld bearbeiten.
3. Geben Sie Änderungen des angezeigten Textes an.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen umzusetzen.

Die Änderungen in einer Stammbaumdatei werden nicht auf die Heredis-Datei angewendet.

Mehr erfahren Sie in unseren Artikeln [\(Mac\) Stammbaum drucken](#), [\(Mac\) Stammbaum speichern](#) und [\(Mac\) Stammbaum exportieren](#).

(Mac) Voreingestellte Stammbaumgrößen: Arbeits-Stammbäume, Illustrierte Stammbäume, Fächerdiagramme

Sie können von Ihrer Genealogie so viele grafische Darstellungen erstellen, wie Sie wünschen. Ein Stammbaum wird mit seinen Daten und seinem Design gespeichert. Sie können ihn jederzeit wieder öffnen, das Design ändern oder den Stammbaum erneut ausdrucken. Er ist von der Heredis-Datei völlig unabhängig.


Klicken Sie in der Menüleiste auf **Dokumente > Stammbäume** oder auf den Button **Stammbäume**  in der Symbolleiste und suchen Sie sich unter den angebotenen Vorlage einen Stammbaum aus.

Als Ausgangspunkt für die Erstellung eines Stammbaums wird zunächst die primäre Person mit ihren Vorfahren und/oder Nachfahren angezeigt.

Wahl des Stammbaums

Wählen Sie im angezeigten Auswahlfenster eine Stammbaumvorlage aus.

Einen Stammbaum auswählen



Heredis bietet verschiedene Arten von vorgegebenen Stammbaumgrößen (von A4 bis A0 oder Letter bis Quad demy). Egal, welche Vorlage Sie wählen, Sie können den Stammbaum über mehrere Seiten oder auf einem einzelnen langen Banner ausdrucken.

Wenn der Stammbaum die Maße Ihres Druckers überschreitet, wird jede Seite mit einem längeren Rand ausgedruckt, damit Sie den Stammbaum leichter zusammenfügen können.

Wahl des Stils

Wählen Sie einen Stil im angezeigten Fenster. Um Ihre Wahl zu erleichtern, zeigt Heredis Ihnen eine Vorschau von dem Stammbaum in dem gewählten Stil und von dem Feld an. Mit den Pfeiltasten können Sie durch die verschiedenen Stile scrollen. Für jede Stammbaumvorlage wird standardmäßig der zuletzt verwendete Stil angezeigt.

Vorfahrentafeln

- Illustrierte Stammbäume
- Arbeits-Stammbäume
- Fächerdiagramme
- Unbegrenzte Stammbäume

Nachfahrentafeln

- Unbegrenzte Stammbäume

Sanduhr-Diagramme

- Unbegrenzte Stammbäume

Stammbaum-Einstellungen: Illustrierte Stammbäume

Generationenanzahl

- 4 Generationen
- 5 Generationen
- 6 Generationen
- 7 Generationen

Personen-Optionen

- Sekundäre Personen
- Markierte Personen
- Vertrauliche Personen
- Private Daten

Alles anzeigen

Abbrechen OK

Stammbaumeinstellungen

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für den gewählten Stil vor: die Anzahl von Generationen, die Personen-Optionen (ein- oder auszublenkende Personen).

Info: Voreingestellte Stammbäume sind von Künstlern erschöpft worden und können nicht nach eigenen Wünschen angepaßt werden.

1. Wählen Sie im Bereich **Stammbaum-Einstellungen** die Anzahl der Generationen, die je nach der gewählten Stammbaum-Vorlage und -Stil zwischen 4 und 10 liegen kann.
2. Wählen Sie die Personen für Ihren Stammbaum. Standardmäßig werden alle Vorfahren oder Nachfahren der primären Person im Stammbaum angezeigt. Das Kontrollkästchen für markierte, sekundäre oder vertrauliche Personen kann nach Wunsch deaktiviert werden. Vielleicht möchten Sie auch keine Private Daten anzeigen lassen, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Private Daten**. Mehr erfahren Sie im Artikel [Die verschiedenen Datenfelder](#).
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Stammbaum anzuzeigen.



Stammbaum-Fenster

Heredis zeigt einen Stammbaum mit der Linie der primären Person an, den Sie sofort ausdrucken können. Möchten Sie an diesem Stammbaum Änderungen vornehmen, stehen Ihnen für die verschiedenen Stammbäume spezielle Werkzeugleisten zur Verfügung.

Die Werkzeugleiste und Menüs

Für den angezeigten Stammbaum unterscheiden sich die Menüs und Buttons von denen der Datenverwaltung.


Verwenden Sie die folgenden Buttons für normale Aktionen: **Neu**  – **Öffnen**  – **Speichern** 

–**Druckeinstellungen**  – **Drucken** 

Über das Menü **Fenster** > **Symbolleiste anpassen** können Sie nur die Buttons anzeigen, die Sie am häufigsten brauchen.



Benutzen Sie auch das Menü für das Design des Stammbaums oder für die Auswahl der Personen.



Info • Sie können einen neuen Stammbaum erstellen, während ein bestehender Stammbaum bereits auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei** > **Neu** oder auf den Button  in der Symbolleiste.
















Im Stammbaum angezeigte Personen

Die linke **Suchleiste** enthält die Liste der im Stammbaum vorhandenen Personen. Wenn Sie auf eine Person in der Liste klicken, wird deren Feld im Stammbaum hervorgehoben. Mit einem Doppelklick können Sie im Stammbaum navigieren, wenn seine Größe die der Ansicht überschreitet, um das Feld einer gewählten Person anzuzeigen.

▼ **Personen**

Nachname Vornamen

Alle Geschlecht...  

-  ALTENBURG Hannes August (1...
-  ALTENBURG Leopoldine (1870...
-  GERHARD Magdalena (1840-1...
-  MAYER Theresa Brunhilde (18...
-  MÜLLER Hans Otto (1838-1902)
-  MÜLLER Luise Leopoldine (18...
-  MÜLLER Otto Friedrich (1863-...
-  NIEMEYER Marie (1816-1900)
-  SCHMIDT Albert (1931-)
-  SCHMIDT Friedrich Alexander...
-  SCHMIDT Johann Georg (1817...
-  SCHMIDT Johann Gotthelf (18...
-  TAUSCHE Luise Maria (1851-1...
-  WEBER August Georg (1830-1...
-  WEBER Maria Theresa (1860-1...

15/15 Personen



Um eine Person im Stammbaum schnell in der Liste zu lokalisieren, geben Sie im Suchfilter den Nachnamen und/oder Vornamen ein.

















Verfeinern Sie die Suche durch Auswahl des Geschlechts in der Dropdown-Liste, falls der Name mehrfach vorkommt.

Beim Klicken auf das Feld einer Person oder auf eine Person in der Liste erscheinen deren Angaben im Bereich **Daten**. Die angezeigten Informationen können Sie im Feld je nach dem gewählten Inhaltstyp finden.

▼ **Personen**

Nachname Vornamen

Alle Geschlecht...  

-  HEINRICH Anna Magdalena...
-  HOFMANN Philipp August (...)
-  KRAUSE Carolina (1821-1871)
-  MAYER Franz Ludwig (1805-...
-  MAYER Theresa Brunhilde (1...
-  MEIER Anna Sophia (1831-1...
-  MEIER Charlotte Augusta (17...
-  MÜLLER Adam (1810-1892)
-  MÜLLER Hans Otto (1838-1...
-  MÜLLER Luise Leopoldine (1...
-  MÜLLER Otto Friedrich (186...
-  NIEMEYER Ludwig Gustav (1...
-  NIEMEYER Marie (1816-1900)
-  SCHILLER Amalia Dorothea (...)
-  SCHMIDT Albert (1931-)
-  **SCHMIDT Friedrich Alexand...**

31/31 Personen

▼ **Daten**

Geburt
Datum: 26. Apr 1885
Ort: Frankfurt am Main
(Regierungsbezirk
Darmstadt, HESSEN,
DEUTSCHLAND)

▼ **Vorschau**

| |
|---|
| 2 |
| SCHMIDT
Friedrich Alexander
<i>Arzt - Doktor</i> |
| Geburt: 1885
Frankfurt am Main |
| <i>Eheschließung: 1925</i>
<i>Frankfurt am Main</i> |
| Tod: 1983
Frankfurt am Main |


Im Bereich **Vorschau** wird das gewählte Feld angezeigt. Beim Erstellen des Stammbaums zeigt Heredis das komplette

Dokument an, unabhängig von dessen Größe. Bei großen Stammbäumen ist die Vorschau sehr praktisch, wenn der Inhalt der Felder in der Ansicht nicht lesbar ist. Sie können direkt in Heredis die Änderungen ansehen, die Sie in dem Feld vorgenommen haben.

Stammbaum formatieren

Bei Stammbäumen, deren Größe festgelegt ist, kann nur der Inhalt der Felder geändert werden. Die Gesamtumgebung kann nicht bearbeitet werden.

Mit Hilfe der **Werkzeuge** wählen Sie die Felder zu ändern.




Die Werkzeugleiste ermöglicht es, Änderungen sowohl an dem gesamten Stammbaum als auch an einem oder mehreren Feldern vorzunehmen.

Ansicht

Die mittlere Ansicht zeigt alle Felder des Stammbaums, das Bild im Hintergrund sowie den Rand des Stammbaums an.

Damit Sie die Größe Ihres Stammbaums schätzen können, zeigen Sie zunächst einzelne Seiten auf dem Bildschirm an.

Im Bereich **Drucken** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenumbrüche anzeigen** oder wählen Sie im Menü **Ansicht > Seitenumbrüche anzeigen**.



Die Anzahl der Seiten hängt von dem für Ihren Drucker gewählten Seitenformat ab.



Um das Format und die Seitenausrichtung in Ihrem Drucker zu ändern, klicken Sie auf den Button **Druckeinstellungen** im Bereich **Drucken** oder wählen Sie im Menü **Datei > Druckeinstellungen**.

Mit den horizontalen und vertikalen Schieberegler können Sie sich im Stammbaum bewegen. Sie können auch den Zoom-Faktor ändern oder durch Doppelklick auf den Namen einer **Person** in der Suchleiste direkt deren Feld anzeigen.

Zoom

Man muss oft die Ansicht des Stammbaums verkleinern, um alle gewünschten Generationen anzeigen zu können. Über die Funktion **Zoom** können Sie die Ansicht des Stammbaums vergrößern oder verkleinern. Wählen Sie im Menü **Ansicht > Zoom > Vergrößern** oder **Verkleinern**.

Über **Ansicht > Zoom > 100 %** wird die Originalgröße des Stammbaums wiederhergestellt.

Auch mit dem Schieberegler am unteren Bildschirmrand des Stammbaums lässt sich die Ansicht verkleinern oder vergrößern.


- Klicken Sie auf die Lupe und wählen Sie einen Wert in der Dropdown-Liste oder ändern Sie die Größe mit dem Schieberegler. Heredis zeigt rechts neben dem Schieberegler den Prozentsatz der Verkleinerung oder Vergrößerung an.
- Klicken Sie auf die Option **100 %**, um die Originalgröße des Stammbaums wiederherzustellen.
- Bei gedrückter **Alt**-Taste können Sie den Stammbaum mit einem linken Mausklick vergrößern oder mit einem rechten Mausklick verkleinern. Dies funktioniert auch mit dem Mausrad (bei gedrückter **Alt**-Taste).



Info • Denken Sie daran, die **Suchleiste** und/oder **Werkzengleiste** auszublenden, um für die Anzeige des Stammbaums mehr Platz zu schaffen.

Auswahl

Bevor Sie einen Stammbaum verändern, wählen Sie zuerst die Felder aus, die davon betroffen sind. Je nach der Art der Änderung nehmen Sie eine individuelle oder eine genealogische Auswahl vor.

- Im Menü **Auswahl** > **Alle auswählen** wählen Sie alle Felder aus oder von irgendeiner Position im Stammbaum wählen Sie mit einem rechten Mausklick **Alle auswählen**.
- Um ein oder mehrere Felder des Stammbaums auszuwählen, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste über die entsprechenden Felder.
- Bei mehreren nicht nebeneinanderliegenden Feldern wählen Sie das erste Feld aus und klicken dann bei gedrückter **Umschalttaste** () auf die anderen Felder.
- Um von irgendeinem Feld eine genealogische Auswahl vorzunehmen, wählen Sie mit Rechtsklick jeweils **Männer auswählen**, **Frauen auswählen**, **Vorfahren auswählen**, **Nachfahren auswählen** oder **Generation auswählen**.

Info • Personen, die den gewählten Feldern entsprechen, werden im Themenbereich **Personen** der Suchleiste hervorgehoben.

Stammbaum formatieren

Für Änderungen am Stammbaum benutzen Sie die Optionen im Bereich **Gesamter Stammbaum** der Werkzeugleiste. Eine erweiterte Formatierung der Felder nehmen Sie in den Optionen des Bereichs **Ausgewählte Elemente** vor.


Format des Stammbaums

src="https://help.heredis.com/wp-content/uploads/2017/12/chart_designed_mac_EN.png" alt="" width="764" height="503" />

Die Änderungen beziehen sich auf die gewählten Felder. Sie können den Text formatieren, doch die visuelle Umgebung kann nicht geändert werden.

Textformatierung ändern

- Ändern Sie im Handumdrehen die Schriftart, Schriftgröße, Farbe und Textausrichtung mit Hilfe der Dropdown-Liste und mit der Maus in der Registerkarte **Inhalt** des Bereichs **Ausgewählte Elemente**.




Info • Denken Sie daran, dass Sie im Stammbaum entweder alle Männer oder alle Frauen auswählen und unterschiedliche Farben für die Anzeige verwenden können. Wählen Sie hierfür das Menü **Auswahl** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Stammbaum.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bild**, um das Foto für die Personen der ausgewählten Felder anzuzeigen. Sie können auch die Fotos formatieren (diese Option ist für Fächerdiagramme nicht verfügbar). Mit dem Schieberegler vergrößern Sie oder verkleinern Sie die Größe des Fotos je nach dem übrigen Platz im Feld in Bezug auf den Text.

Sie können den Bildrahmen ändern:

Kein Rand: das Bild wird so angezeigt, wie Sie es gescannt haben.


Randstil: Klicken Sie auf das Farbfeld, um eine Farbe für den Rahmen zu wählen. Ändern Sie seine Breite mit dem Schieberegler.

Rahmenstil: Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen anderen Bildrahmen für das Foto oder greifen Sie auf die Liste der vorgeschlagenen Bildrahmen über den Button .



Fächerdiagramm ändern

Für Änderungen am Stammbaum benutzen Sie die Optionen im Bereich **Gesamter Stammbaum** der Werkzeugleiste .



Mit dem Fächerdiagramm haben Sie die Möglichkeit, einen Zweig hervorzuheben, indem er aus der Ausrichtung der Generationen verschoben wird.

1. Wählen Sie das Feld an der Basis des Zweigs, den Sie hervorheben möchten. Der Ausgangspunkt ist die 2. Generation.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Feld** im Bereich **Ausgewählte Elemente**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zweig hervorheben**.
4. Um das Hervorheben des Zweigs rückgängig zu machen, klicken Sie auf ein beliebiges Feld im Zweig und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zweig hervorheben**.

Der Stammbaum zeigt sofort jegliche Änderungen an, die Sie im Feld vorgenommen haben.

Den Text eines Feldes bearbeiten

1. Öffnen Sie das zu bearbeitende Feld mit Rechtsklick und wählen Sie **Text bearbeiten** oder doppelklicken Sie direkt im entsprechenden Feld.

Info • Sie können immer nur ein Feld bearbeiten.

2. Nehmen Sie an dem angezeigten Text die Änderungen vor.


3. Bestätigen Sie die Änderungen mit **OK**.
4. Im Stammbaum vorgenommene Änderungen werden nicht in die Heredis-Datei übernommen.


Mehr erfahren Sie in den Artikeln [\(Mac\)Stammbaum drucken](#), [\(Mac\) Stammbaum speichern](#), und [\(Mac\) Stammbaum exportieren](#)

(Mac) Stammbaum speichern

Speichern Sie die mit Heredis erstellten Stammbäume. Sie können diese später ändern oder ausdrucken. Eine Stammbaumdatei kann wieder geöffnet, geändert und gespeichert werden.

Stammbaum zum ersten Mal speichern

1. Klicken Sie auf den Button **Speichern** , oder wählen Sie **Datei > Speichern**.
2. In der Rubrik **Dateiname** ändern Sie den Namen des Stammbaums, wenn nötig.
3. Wählen Sie den Ordner, wo der Stammbaum gespeichert werden soll. Wenn Ihr Dateiverzeichnis nicht sichtbar ist, klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Feld **Speichern unter**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.





Sichern unter: ▼

Tags:

Ort: ▾

Info • The tree is saved with the main data displayed for each person. Even if some data are not shown in the boxes at the time of saving, they can be used when the tree is reopened. For example you could apply a more detailed content to the boxes of the tree chart even if it was built with minimum content.

Nachdem Sie jetzt ihren Stammbaum zum ersten Mal gespeichert haben, benutzen Sie regelmäßig den Button **Speichern** oder drücken Sie auf die Befehlstaste **Command** () und **S** gleichzeitig, während Sie darin arbeiten.

Um eine Kopie des Stammbaums zu erhalten und weitere Änderungen vorzunehmen, klicken Sie in der Menüleiste **Datei > Kopie speichern** oder klicken Sie auf die Shift- und Befehlstasten () und **S** gleichzeitig.

Einen gespeicherten Stammbaum öffnen

Um einen gespeicherten Stammbaum wieder zu öffnen, um andere Änderungen vorzunehmen oder ihn zu speichern, klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei > Öffnen**.

Sie können eine Stammbaum-Datei von der Heredis-Startseite öffnen. Im Menü **Öffnen** klicken Sie auf **Stammbaum-Datei** und **OK**.



Eine zuletzt verwendete Datei

Beispiel-Datei_0911

OK



Heredis-Datei

✓ Stammbaum-Datei


GEDCOM-Datei

OK

Wählen Sie den Speicherort in Ihrem Dateiverzeichnis und klicken Sie auf **Öffnen**.

(Mac) Stammbaum exportieren

Exportieren Sie den angezeigten Stammbaum, um ihn von einem Drucker drucken zu lassen oder ihn mit anderen Personen zu teilen, die nicht über die Heredis-Software verfügen. Heredis erstellt einen Stammbaum in einem Dateiformat, das auf anderen Rechnern oder Geräten ausgelesen werden kann.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Drucken**  oder wählen Sie **Datei > Druckeinstellungen**.
2. Klicken Sie in die **PDF**-Dropdown-Liste und wählen Sie **Als PDF sichern...**
3. Wählen Sie den Speicherort Ihres PDF-Stammbaums aus. Wenn Ihr Dateiverzeichnis nicht sichtbar ist, klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Feld **Sichern unter**.
4. Klicken Sie auf **Sichern**.


Info • Je nach Arbeitsgewohnheiten können Sie den Stammbaum im PDF-Format direkt in iPhoto oder Aperture speichern oder ihn in JPG- oder TIFF-Bildern umwandeln.

(Mac) Stammbaum drucken

Stammbaumformat anpassen

Vor dem Drucken stellen Sie sicher, dass die Größe und Ausrichtung des Blatts nach Ihrem Wunsch festgelegt sind.

- Wählen Sie im Menü **Datei > Druckeinstellungen** oder klicken Sie im Feld **Drucken** der Werkzeugleiste auf **Druckeinstellungen**.



- Wählen Sie in **Format für** den Drucker, den Sie verwenden möchten.
- Wählen Sie in **Papierformat** ein Standardpapierformat aus. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat verwenden möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü **Eigene Papierformate** aus.
- Klicken Sie auf den Button, der der gewünschten Ausrichtung entspricht.
- Geben Sie ggf. den Prozentsatz in das Feld **Größe** ein. Eine Größe unter 100 % verkleinert das Bild, eine Größe über 100 % vergrößert es.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Druckformat zu bestätigen.

Wenn der Stammbaum zu groß ist, können Sie dessen Größe ändern, indem Sie die Seitenanzahl im Bereich **Drucken** reduzieren.

▼ **Drucken**

Druckeinstellungen

DIN A4 - 29.7 x 21.0 cm
(Querf) Druckeinstellungen wählen

Seiten

Seitenumbrüche anzeigen

Breite: Höhe:

Skalierung:

Größe des Dokuments:
29.7 x 21.0 cm


- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenumbrüche anzeigen**. Heredis zeigt die Seitenanzahl an, die nach dem ausgewählten Papierformat zum Drucken des Stammbaums benötigt werden.
- Ändern Sie die Anzahl der Seiten in der Breite und/oder in der Höhe.
- Um die Gesamtgröße des Stammbaums zu vergrößern oder zu verkleinern, geben Sie einen Prozentsatz in das Feld **Skalierung** ein, oder bewegen Sie den Schieberegler. Ein Wert unter 100 % reduziert die Größe des Stammbaums, ein Wert über 100 % verkleinert es.

Info • Eine Änderung der Druckeinrichtung kann das Verschieben neuer überlappender Felder erfordern.


- Sie können nun den Druck des Stammbaums starten.

Stammbaum drucken

Je nach verwendetem Drucker können Sie den Stammbaum auf einer Seite oder mehreren Seiten drucken, die dann zusammengefügt werden sollen.

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Drucken**  oder wählen Sie im Menü **Datei > Drucken** aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Drucker, den Sie für das Drucken verwenden möchten. Wenn Ihr Drucker nicht angezeigt wird, wählen Sie **Drucker hinzufügen** aus.

Info • Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Druckers finden Sie in *Drucker hinzufügen* in der *Mac-Hilfe*.



- Um eine Vorschau der zu druckenden Seiten zu erhalten, klicken Sie auf die Pfeile zum Scrollen.
 - Klicken Sie auf **Drucken**.
-

Heredis Online

Heredis bietet eine Funktion für die Erstellung einer persönlichen Website zur Veröffentlichung Ihrer Genealogie. Sie brauchen keinen externen Dienstleister. Ihre Daten werden auf Heredis Online kostenlos gehostet. So verfügen Sie über eine richtige Website nur für Ihre Genealogie. Ihre Familie, Freunde und andere Genealogen bekommen einen Überblick über Ihre Vorfahren, deren Lebensstationen sowie die verschiedenen Dokumente, die Sie zu diesen Personen gefunden haben. Außerdem ermöglicht Heredis, dass Sie von anderen Genealogen kontaktiert werden können.


Ihr Heredis-Online-Konto verwalten

Heredis Online ist ein kostenloser Online-Service, über den Sie Millionen von Heredis-Online-Daten von der Heredis-Software aus (über die Funktion [Suchassistent](#)) abfragen können. Sie können Ihre Daten kostenlos veröffentlichen und Ihre Genealogie in eine Website umwandeln. Sie können Ihr Konto verwalten und die Einstellungen für Ihre Veröffentlichungen definieren.


Haben Sie Heredis in unserem Online-Shop gekauft, dann verfügen Sie bereits über ein Konto. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort im Shop an. Dann können Sie Ihr Heredis-Konto von Heredis aus verwalten.



Heredis Online




Heredis Online Login-Seite



Ein Heredis-Online-Konto erstellen

Haben Sie Heredis im Shop gekauft, dann verfügen Sie bereits über ein Konto. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto und Passwort im Shop an. Hat sich Ihre E-Mail-Adresse geändert, erstellen Sie kein neues Konto, sondern gehen Sie auf shop-de.heredis.com und melden sich mit Ihrem bisherigen Benutzerkonto und Passwort an. Im Abschnitt Ihre persönlichen Daten können Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern. Haben Sie Ihr Passwort vergessen und können nicht mehr auf Ihre alte E-Mail-Adresse zugreifen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Haben Sie Heredis nicht im Shop gekauft, müssen Sie ein Heredis-Online-Konto erstellen, bevor Sie Ihre Genealogie veröffentlichen können. So bekommen Sie Zugriff auf Ihr Konto, können veröffentlichte Genealogien ändern oder löschen und sich als die Person identifizieren, die von Heredis Online gehostet wird.

1. Klicken Sie auf den Button **Heredis Online**  oder wählen Sie in der Menüleiste **Datei > Heredis Online > Mein Konto verwalten**.

2. Klicken Sie auf **Konto erstellen**. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Nachnamen, Vornamen, einen Benutzernamen sowie ein Passwort ein. Das Passwort darf keine Sonderzeichen enthalten. Füllen Sie alle Felder aus, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen durch Aktivieren des Kontrollkästchens zu.

Ein Heredis-Online-Konto erstellen



Kostenloses Heredis Online-Konto erstellen

| Kontodetails | Weitere Informationen |
|--|--|
| E-Mail-Adresse: <input type="text"/> | Adresse: <input type="text"/> |
| Nachname: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vornamen: <input type="text"/> | Postleitzahl: <input type="text"/> Ort: <input type="text"/> |
| Benutzername: <input type="text"/> | Land: <input type="text"/> |
| Passwort: <input type="text"/> | |
| Bestätigung des Passwortes: <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Ich möchte den Heredis-Newsletter erhalten. | |
| <input type="checkbox"/> Ich stimme den Heredis Online Nutzungsbedingungen zu. | |
| Konsultieren Sie Ihre Rechte an Ihren personenbezogenen Daten. | |
| <input type="button" value="Abbrechen"/> | <input type="button" value="Ok"/> |

3. Bestätigen Sie mit **OK**. Ihr Konto ist nun erstellt.

Konto-Details verwalten

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Denken Sie daran, das Kontrollkästchen Anmelde­daten speichern zu aktivieren, damit Ihre Anmelde­daten für die weitere Nutzung gespeichert werden. Nach der Anmeldung zeigt der Button

zwei blaue Blätter  anstatt wie vorher ein graues und ein blaues Blatt  an.


Auf dem Bildschirm **Mein Konto** können Sie Ihre Anmelde­daten sowie Ihr Passwort ändern. Klicken Sie auf **Bearbeiten** oder **Passwort ändern**.

Mein Konto

Adresse


Nachname:
Vornamen:
Benutzername:
E-Mail-Adresse:

Sie möchten unseren Newsletter nicht erhalten.


Sie können Ihre Datei über den Button  veröffentlichen. Die veröffentlichten Genealogien erscheinen im unteren Abschnitt des Fensters. Mehr Details zur Veröffentlichung erfahren Sie im Artikel [Auf Heredis Online veröffentlichen](#).

Ihre Publikationen verwalten

Klicken Sie auf **Mein Konto verwalten** . Je nach der Heredis-Version kann die Farbe dieses Buttons anders ausfallen.

| Publikationen | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------|---|---|
| Datum | Name der Website | Heredis-Datei | Website besuchen | Privat | Einstellungen | Löschen |
| 12/03/2020 | Beispiel-Datei-3 | Beispiel-Datei-3 | Website besuchen | |  |  |

Klicken Sie auf den Link **Website besuchen**, um Ihre Online-Genealogie anzusehen. Sie sehen die Website so, wie sie online angezeigt wird. Sie können allerdings online keine Änderungen durchführen. Um Daten zu ändern, starten Sie Heredis und ändern Sie die Daten in der Software. Klicken Sie dann auf **Veröffentlichen**, um Ihre Publikation zu aktualisieren.


Um die Publikationsparameter zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad . Sie brauchen die Publikation nicht zu aktualisieren, um in Ihrer Online-Genealogie Notizen zu lesen oder Daten auszublenden, die weniger als 150 Jahre alt sind. Die geänderten Einstellungen werden automatisch auf Ihre persönliche Website übertragen.

Um die Genealogie von Ihrer persönlichen Website zu löschen, klicken Sie auf den Pfeil .

Info • Diese Aktionen können Sie auch durchführen, wenn Sie nicht an Ihrem Computer arbeiten. Sie können sich von jedem beliebigen Browser in Ihrem Heredis-Online-Konto anmelden.

Mehr Details zur Veröffentlichung erfahren Sie im Artikel [Auf Heredis Online veröffentlichen](#).

Eine Genealogie auf Heredis Online veröffentlichen

Klicken Sie auf den Button Heredis Online und wählen Sie **Veröffentlichen** .

Personalisieren Sie Ihre Website mit einem Namen. Standardmäßig wird Heredis den Namen Ihrer Genealogie-Datei übernehmen. Sie können den Namen ändern, denn er wird in die URL-Adresse mit eingeschlossen, die Sie Ihren Freunden und Verwandten mitteilen.

Fügen Sie eine Illustration für Ihre **Startseite** hinzu, um diese attraktiver zu gestalten. Sie können das Bild Ihres Probanden anzeigen oder ein Foto von Ihrer Festplatte wählen, z. B. das Dorf, aus dem Ihre Vorfahren stammen oder ein Wappen. Suchen Sie auf Ihrer Festplatte nach einem passenden Foto.

Personalisieren Sie die Einstellungen Ihrer Heredis-Online-Website



Füllen Sie die Beschreibung im entsprechenden Feld aus. Besucher Ihrer Website sollten vorab sehen können, worum es geht!

Auf der Registerkarte **Privatsphäre** können Sie wählen, welche Daten Sie veröffentlichen möchten:

- Anzeige von Zeitgenossen einstellen. Wählen Sie die Anzahl der Jahre für die Einstellung der Privatsphäre und ob Sie den vollständigen Vornamen und Nachnamen anzeigen möchten oder nicht.
- Anzeige von Personen einstellen, die in Ihrer Genealogie-Datei als vertraulich oder privat erklärt wurden (Personen, Ereignisse, Notizen)
- Alle Notizen anzeigen/nicht anzeigen
- Alle Quellen anzeigen/nicht anzeigen

Sie können auch das Kontrollkästchen **Diese Publikation mit einem Passwort schützen** aktivieren und in dem entsprechenden Textfeld ein Passwort eingeben. Bestätigen Sie mit **OK**. So können nur Personen auf Ihre Publikation zugreifen, die dieses Besucherpasswort erhalten haben. Andere Besucher müssen Sie zunächst per E-Mail nach dem Passwort fragen.

Sie können den Fortschritt des Uploads Ihrer Genealogie auf Ihre persönliche Website verfolgen. Wenn die Publikation beendet ist, klicken Sie auf den Link Website besuchen, um Ihren Browser zu starten und Ihre Website zu besuchen.


Zuerst sehen Sie die Startseite Ihrer Genealogie. In der rechten oberen Ecke Ihrer Website klicken Sie auf den Button **Facebook**, um Ihre Genealogie auf Ihrem Facebook-Profil zu teilen, oder auf **E-Mail**, um Ihre Website mit Ihrer Familie und Ihren Freunden per E-Mail zu teilen.

Hochauflösende Fotos auf Heredis Online


Wenn Sie sich zum ersten Mal in Ihrem Heredis-Online-Konto anmelden, informiert Sie eine Meldung, dass die von Ihnen im Netz veröffentlichten Fotos in hoher Auflösung angezeigt werden.



Im **Medien-Index** können Sie über die Filter **Gesendet** und **Nicht gesendet** sowie den auf der Registerkarte **Information** angezeigten Status des Mediums die Liste der veröffentlichten/nicht veröffentlichten Medien sehen.



Wenn Sie eine Genealogie auf Heredis Online veröffentlichen, hat jedes Medium einen Status (er ist auf der Registerkarte **Details** im Fotowerkzeug verfügbar). So können Sie dessen aktuelle Situation deutlich identifizieren: Datei ist online/Datei ist zu groß/Dateifehler/Datei wartet auf Absendung/ Dateiformat nicht genehmigt/fehlende Datei/Datei wird gesendet/Datei nicht geprüft.




Hinweis:

- In den Präferenzen können Sie über das Menü **(Windows) Werkzeuge > Präferenzen > Heredis-Präferenzen > Erweitert; (Mac) Heredis 20xx World > Präferenzen > Erweitert** präzisieren, ob Sie eine Kopie Ihrer Medien hochladen möchten.

Sie können auch wählen, das Hochladen dieser Medien je nach Ihrer Internetverbindung anzupassen. Standardmäßig erfolgt das Hochladen über eine Verbindung vom Typ ADSL mit 50 % Verwendung. Diese Parameter können jederzeit geändert und personalisiert werden. Sie werden erst beim Neustart Ihrer Software wirksam.

- In Ihrem Heredis-Online-Konto:

Sie können wählen, ob die Medien in einer Publikation angezeigt werden sollen: Klicken Sie auf das Zahnrad , dann auf die Registerkarte **Privatsphäre** und wählen Sie unter **Fotos anzeigen die gewünschte Option**.

Medien, die mit keiner Publikation verknüpft sind, können gelöscht werden. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte **Online-Medien** in Ihrem Heredis Online Konto.

- Wenn Sie feststellen, dass die Medien nicht korrekt hochladen und der Dateistatus „Dateifehler“ oder „ungeprüfte Datei“ anzeigt, können Sie diese vom **Medien-Index** durch Klicken auf **(Windows) Werkzeuge/ (Mac) das Zahnrad Optionen** und anschließend auf **Senden von Online-Medien zurücksetzen**. Sie müssen Heredis schließen und neu starten, um den Hochladevorgang der Medien fortzusetzen.

- Dateien mit den folgenden Erweiterungen können nicht hochgeladen werden: «exe», «app», «bin», «zip», «rar», «sit», «cab», «ace», «arj», «lha», «lzh», «lzx», «zoo», «arc», «ice», «ics», «7z», «tar», «gz», «gzip», «tgz», «z», «bz», «bz2», «hqx», «sit», «sea», «uue», «apk», «dmg», «bat», «sh», «asp», «php», «js», «jse», «iso», «iss», «msi», «jar», «war», «bak», «sav», «old»,

«log», «pif», «py», «pyw», «rb», «ged», «heredis», «mdb», «sqlite»

- Sie können auch keine Dateien größer als 4294967295 Bytes (~4,2 GB) hochladen.

Gruppenfotos in Heredis Online veröffentlichen


Heredis ermöglicht es Ihnen, Gruppenfotos auf Ihrer persönlichen Website zu veröffentlichen, so wie Sie auch für Ihre Genealogien vorgehen.

Sie haben sicher Fotos, auf denen Sie nicht alle Personen identifizieren konnten. Heredis bietet Werkzeuge zur Identifizierung dieser Personen sowie zur Veröffentlichung des Fotos in einem Fotoalbum.


Dieses Online-Album kann von Ihrer Familie, Ihren Freunden und anderen Genealogen betrachtet werden. Die Besucher Ihrer Website können nicht nur Ihre Fotos ansehen, sondern auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn sie Personen auf dem Foto erkannt haben.


In Heredis können Sie auf diese Funktion über die Registerkarte **Identifizierung** im Fotowerkzeug zurückgreifen (mehr erfahren Sie im Artikel [Fotowerkzeug](#)).

Ein Album erstellen und konfigurieren

Wenn Sie alle Personen auf einem Gruppenfoto identifiziert haben, können Sie Ihr Fotoalbum im Internet mit anderen teilen. Klicken Sie auf den Button **Veröffentlichen**  rechts unten auf der Registerkarte **Identifizierung** des Fotowerkzeuges.

Über ein einfaches Interface können Sie sich in Ihrem Konto anmelden oder ein Konto erstellen, wenn Sie Heredis Online zum ersten Mal benutzen.

Bei der ersten Publikation können Sie den Titel des Fotos im Feld **Titel** ändern. Möchten Sie dieses Foto in einem anderen Album veröffentlichen, klappen Sie die Dropdown-Liste auf und wählen Sie das entsprechende Album oder erstellen Sie ein neues Album mit dem Button .

Um dieses Album zu personalisieren, klicken Sie auf das Zahnrad  auf der rechten Seite. Folgende persönliche Einstellungen können Sie vornehmen:

- Dem Album einen Namen geben, der in der URL-Adresse mit eingeschlossen wird, die Sie Ihrer Familie oder anderen Genealogen mitteilen. Heredis wird die Leerschritte automatisch durch Unterstriche ersetzen.
- Illustrationen hinzufügen, um Ihre Website attraktiver zu gestalten.
- Im Textfeld **Beschreibung** Details über den Inhalt dieses Albums eingeben. Besucher Ihrer Website bekommen so einen Überblick über den Inhalt!


Sie können Ihr Album durch ein Passwort schützen. Nur Personen, die Ihr Passwort kennen, haben Zugriff auf Ihr Album. Alle anderen Personen müssen das Passwort bei Ihnen per E-Mail erfragen.

Wenn Sie mit den Einstellungen Ihrer Publikation zufrieden sind, klicken Sie auf den Button **OK**. Ihr Foto wird jetzt in Heredis Online veröffentlicht.

Info • Wenn Sie ein Foto veröffentlichen, das in Heredis als privat erklärt wurde, bekommen Sie eine Meldung und werden um Bestätigung gebeten, bevor die Publikation fortgeführt wird.

Einstellungen und Verwaltung Ihrer Alben

Sie können auf der Registerkarte **Alben** in Heredis Online jederzeit auf Ihre Alben zugreifen.

Klicken Sie auf das Zahnrad  um die Publikationseinstellungen für ein Album zu ändern oder klicken Sie auf das Kreuz,

um das Album zu löschen. Hinweis: Bei diesem Vorgang löschen Sie alle mit diesem Album verbundenen Fotos.


Info • Sie können diese Aktionen auch aus der Ferne durchführen, selbst wenn Sie nicht an Ihrem Computer sind. Melden Sie sich einfach von einem beliebigen Webbrowser in Ihrem Heredis-Online-Konto an.

Klicken Sie auf den Namen des Albums, um eine Liste aller Fotos des Albums anzuzeigen. Sie können jedes Foto individuell bearbeiten oder löschen.

Ein Album ansehen

Wenn Sie auf den Link **Album ansehen** klicken, öffnet Heredis die Startseite des gewählten Albums in Ihrem Browser.

Ein Album in Heredis Online ansehen



In der linken Leiste sehen Sie den Namen und Autor des Albums, einen Link, um den Autor zu kontaktieren und darunter die Registerkarten Fotos und Personen.

Auf der Registerkarte **Fotos** wird eine Liste der Fotos im Album angezeigt. Die Gesamtzahl der Fotos bzw. Personen steht jeweils in Klammern dahinter.

Auf der Registerkarte **Personen** wird eine Liste sowie die Anzahl der Personen in den verschiedenen Fotos im Album angezeigt. Für jede identifizierte Person wird angegeben, wie oft sie bereits auf den verschiedenen Fotos im Album identifiziert wurde. Über das Suchfeld können Sie nach einer Person in der Liste suchen.

Der mittlere Bereich ermöglicht drei verschiedene Ansichten des Albums je nach der oben gewählten Registerkarte.

Auf der Registerkarte **Startseite** finden Sie einen Überblick über Ihr Album mit der Beschreibung, den Illustrationen sowie Miniaturbildern der Fotos. Im rechten Bereich zeigt Heredis das Datum der letzten Aktualisierung dieses Albums sowie die Liste Ihrer bereits auf Heredis Online veröffentlichten Genealogien und Alben an.

Mit nur einem Klick können Sie in Ihrem Browser ein neues Fenster mit der Publikation des gewählten Albums oder Genealogie öffnen.

Die Registerkarte **Fotos** zeigt jedes Foto des Albums im Vollbildformat an. Rechts neben dem Foto sehen Sie die Liste der nummerierten Personen und darunter eventuell einen Kommentar sowie das Datum, falls diese aus der Heredis-Software übertragen wurden.

Mit dem Button unter dem Foto können Sie die Nummern ein- oder ausblenden. Wenn Sie den Mauszeiger über eine im Foto identifizierte Person ziehen, wird die betreffende Person in der Liste hervorgehoben. Dies funktioniert auch umgekehrt

Wenn Sie auf eine Person klicken, können Sie diese im Detail auf der Registerkarte **Personen** anzeigen. Sie sehen die für diese Person eingegebenen Informationen sowie den Link zur Publikation, wenn die betreffende Person bereits in einer Genealogie auf Heredis Online vorhanden ist, sowie die Miniaturfotos, auf denen diese Person identifiziert wurde.

Wenn Sie auf die Registerkarte **Fotos** in der linken Leiste klicken, wird Heredis automatisch im mittleren Bereich auf der Registerkarte **Fotos** die Details zu diesem Foto anzeigen. Wenn Sie sich in der linken Leiste im Bereich **Personen** befinden, klicken Sie auf eine beliebige Person und wechseln in den mittleren Bereich der Registerkarte **Personen**, wo alle zu dieser Person bekannten Informationen angezeigt sind.

Um zur allgemeinen Präsentation des Albums zurückzukehren, klicken Sie auf **Startseite** im oberen Banner.

Ein Album teilen

Möchten Sie Freunden und Familie ein Album zeigen, senden Sie ihnen die URL-Adresse per E-Mail oder teilen Sie das Album auf Facebook. Verwenden Sie hierzu die Buttons in der Leiste rechts oben.



Besucher eines Heredis-Online-Albums können dem Autor zusätzliche Informationen senden oder auf Fehler im Fotoalbum hinweisen. Vielleicht haben Sie eine nicht identifizierte Person erkannt? Klicken Sie auf **Autor kontaktieren** in der linken Leiste unter dem Bereich ALBUM oder in der Fußzeile und unterstützen Sie den Autor in seiner Arbeit.


Privater Zugriff

Sie können Ihre Heredis-Online-Website durch ein Passwort schützen. Nur Besucher, die das Passwort kennen, können auf Einzelheiten Ihrer Online-Genealogie zugreifen. Alle neuen Besucher Ihrer Website werden von uns darauf hingewiesen, dass sie bei Ihnen ein Passwort erfragen können. **Passworteinstellung:** Wählen Sie im Heredis-Online-Konto die entsprechende Publikation und klicken Sie auf das Zahnrad, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Klicken Sie auf die Registerkarte **Privatsphäre** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Publikation mit einem Passwort schützen**. Geben Sie dann das Passwort in das entsprechende Textfeld ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

Auf Heredis Online veröffentlichen

Starten Sie Heredis und wählen Sie die zu veröffentlichende Genealogie.
Klicken Sie auf den Button **Heredis Online** in der Symbolleiste.


Solange Sie nicht angemeldet sind, wird der Button mit einem grauen und blauen Blatt angezeigt . Nach der Anmeldung sind beide Blätter blau .

Klicken Sie auf **Veröffentlichen**  und beginnen Sie die Publikation Ihrer Genealogie auf Heredis Online.

Wenn Sie nicht angemeldet sind, melden Sie sich über das Heredis-Online-Fenster in Ihrem Konto an.
Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie für die Anmeldung im Heredis Shop verwenden.

• Hinweis •

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anmeldedaten** speichern, damit Sie bei der nächsten Anmeldung nicht alles wieder neu eingeben müssen.



Das Bild zeigt den Heredis Online Login- und Registrierungsprozess. Oben links ist das Heredis Online Logo zu sehen. Rechts oben befinden sich Sprachauswahl-Buttons für FR, EN und DE. Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: 'Anmelden' und 'Kostenloses Heredis Online-Konto erstellen'.
Im 'Anmelden'-Bereich sind folgende Elemente zu sehen:
- Ein Textfeld für 'E-Mail oder Benutzername'.
- Ein Textfeld für 'Passwort'.
- Ein Kontrollkästchen für 'Anmeldedaten speichern'.
- Ein 'Anmelden' Button.
- Ein Link für 'Passwort vergessen?'.
Im 'Kostenloses Heredis Online-Konto erstellen'-Bereich sind folgende Elemente zu sehen:
- Der Text 'Teilen Sie Ihren Stammbaum mit Ihrer Familie!'.
- Ein 'Konto erstellen' Button.
Am unteren Rand der Seite befindet sich eine Fußzeile mit dem Text 'Datenschutz/Personenbezogene Daten Cookies' und Logos für 'Heredis - Ihre Genealogie-Software für Windows, Mac, iOS und Android' sowie 'Über Heredis Online'.

Geben Sie einen Namen für Ihre Website sowie eine kurze Beschreibung ein. Wenn Sie wünschen, können Sie Ihre Website auch mit einem Foto illustrieren.

Publikation-Einstellungen für "Beispiel-Datei"

Startseite | Privatsphäre

Name der Website:

Illustration:

- Meine Startseite nicht illustrieren
- Bild des Probanden
- Eigenes Bild (max. 2 MB)

Beschreibung:

Abbrechen **Ok**

Vergessen Sie nicht, die Einstellungen Ihrer **Privatsphäre** vorzunehmen.

Publikation-Einstellungen für "Beispiel-Datei"

Startseite | **Privatsphäre**

Zeitgenossen

Personen, die vor weniger als Jahren geboren wurden, werden als Zeitgenossen betrachtet.

- Alle ihre Informationen anzeigen
- Nur Vor- und Nachnamen anzeigen
- Nicht anzeigen

Andere Daten

- Private und vertrauliche Elemente (Personen, Ereignisse, Notizen, ...) anzeigen
- Alle Notizen anzeigen
- Alle Quellen anzeigen

Fotos anzeigen:

- Diese Publikation mit einem Passwort schützen.

Abbrechen **Ok**


Erinnerung: Die französischen Datenschutzgesetze untersagen die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, die

weniger als 100 Jahre alt sind; die europäischen Gesetze beschränken sich auf Daten, die weniger als 120 Jahre alt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes veröffentlichen.

Einstellungen für Zeitgenossen


Die Option „**Personen, die vor weniger als XXX Jahren geboren wurden, werden als Zeitgenossen betrachtet**“ bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder alle Informationen dieser Personen, nur Vor- und Nachnamen oder keine Informationen anzuzeigen.

Hinweis: Diese Einstellung bezieht sich nur auf Personen, deren Geburtsdatum eingegeben wurde. Wenn Sie Ihre Cousins/Cousinen ersten Grades ohne deren Geburtsdaten eingeben, werden deren personenbezogene Daten angezeigt

In einem solchen Fall kann das Kennzeichnungslabel **Vertrauliche Person**  in der Hauptregisterkarte **Daten** >**Personenbezogene Daten** in Heredis nützlich sein. Möchten Sie eine große Anzahl von Personen als vertrauliche Personen kennzeichnen, bietet sich die Funktion **Intelligente Suche** an.

Mehr erfahren Sie in den Artikeln [Die verschiedenen Datenfelder](#) und [Intelligente Suche](#).

Andere Daten einstellen

- **Private und vertrauliche Elemente anzeigen:** Fast überall in Heredis gibt es das Kontrollkästchen Privat – für Ereignisse, Medien, Quellen, Notizen usw. Wenn Sie die Option Private und vertrauliche Elemente anzeigen aktivieren, werden diese Daten geteilt und für alle sichtbar. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, werden alle als Privat gekennzeichnete Elemente und/oder alle als **Vertraulich**  gekennzeichnete Personen nicht angezeigt. Niemand kann sie sehen.
- **Alle Notizen anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Ihre Notizen (ausgenommen private Notizen, wenn Sie das obere Kontrollkästchen deaktiviert haben) veröffentlicht und sind für alle sichtbar.
- **Alle Quellen anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Ihre Quellen (ausgenommen private Quellen, wenn Sie das obere Kontrollkästchen Private und vertrauliche Elemente anzeigen deaktiviert haben) veröffentlicht und sind für alle sichtbar. Quellen helfen bei der Bestätigung Ihrer Arbeit und andere Genealogen können das Originaldokument lokalisieren.
- **Fotos anzeigen:** Wählen Sie zwischen den Optionen **Nicht anzeigen, als Miniaturbild** (niedrige Auflösung), **in Hoher Qualität** (mindestens Heredis 2018). Sind Ihre Fotos als privat gekennzeichnet und haben Sie das Kontrollkästchen **Private** und **vertrauliche Elemente anzeigen** deaktiviert, werden Ihre Fotos nicht angezeigt.

Schützen Sie Ihre Publikation mit einem Passwort. So können Sie alle Ihre Daten veröffentlichen, aber den Zugriff auf Ihre Website nur den Personen gestatten, die im Besitz des Passworts sind. Sie allein können den Zugriff auf Ihre Website kontrollieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie Ihr Passwort in das entsprechende Eingabefeld ein

Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.

Die Fortschrittsleiste zeigt den Verlauf der Publikation Ihrer Genealogie an. Ist die Übertragung beendet, klicken Sie auf den Link **Website besuchen**. Ihre Genealogie ist jetzt online.

Sie können diese mit Freunden und Verwandten über E-Mail oder Facebook teilen. Verwenden Sie hierzu die Buttons







in der rechten oberen Ecke Ihrer Website.

Heredit Online erstellt für Sie eine Website, die kostenlos beherbergt wird, damit Sie Ihre Genealogie präsentieren können. In nur wenigen Klicks teilen Sie eine Website, von der Ihre gesamte Familie profitieren kann.

Durch Klicken auf den Link **Autor kontaktieren** können Familienmitglieder Ihnen zusätzliche Details direkt über Ihre Website mitteilen.

Verwalten Sie Ihr Heredis-Online-Konto direkt in der Software oder in Ihrem Webbrowser. Ändern Sie die Anzeige Ihrer Genealogie durch Klicken auf das Zahnrad oder löschen Sie deren Publikation durch Klicken auf das X.

| Publikationen | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------|---|---|
| Alben | | | | | | |
| Online-Medien | | | | | | |
| Datum | Name der Website | Heredis-Datei | Website besuchen | Privat | Einstellungen | Löschen |
| 22/05/2020 | Beispiel-Datei-3 | Beispiel-Datei-3 | Website besuchen | |  |  |
| 22/05/2020 | Beispiel-Datei | Beispiel-Datei | Website besuchen | |  |  |

Mehr erfahren Sie im Artikel [Heredis Online](#).

Heredis-Daten exportieren

Sie können Ihre Daten exportieren, um sie auszutauschen.

Wenn Sie Daten mit anderen Nutzern von Heredis teilen oder Zweigdateien für Ihre eigenen Zwecke erstellen möchten, verwenden Sie die Heredis-Exportfunktion. Falls der Empfänger Ihrer Daten eine ältere Version von Heredis nutzt, verwenden Sie das GEDCOM-Format.

1. Wählen Sie **Datei > Exportieren > Heredis-Datei**.
2. Geben Sie an, welche Personen und welche Datentypen exportiert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Exportieren**.
4. Geben Sie einen Namen für die neue Datei ein und legen Sie fest, wo sie gespeichert werden soll.

Auswahl der zu exportierenden Daten

Die Optionen für den Export sind im GEDCOM- und Heredis-Format identisch. Sie definieren, welche Personen und welche Datentypen in die Datei exportiert werden.

Auswahl der Zweige

Export einer Heredis-Datei unter Windows

In Heredis-Datei exportieren

Zu exportierende Daten

Medien Quellen/Quellenauszüge

Notizen/Transkripte Zeugen und Verbindungen

Nebenereignisse Private Daten

Persönliche Fakten

Zu exportierende Personen

Einen Zweig exportieren

Inhalt des Zweiges

Vorfahren

Generationenanzahl der Vorfahren: 99

Grad der Seitenverwandten: 2

Einschränkungen

Alle Personen exportieren

Vertrauliche Personen exportieren

Sekundäre Personen ausschließen

Exportieren Abbrechen

Export einer Heredis-Datei auf dem Mac

1. Wählen Sie im Exportbildschirm die gewünschten Zweige aus: **Alle Personen - Vorfahren - Nachfahren – Vorfahren & Nachfahren**.
2. Wählen Sie die Anzahl der Generationen für Vorfahren, Nachfahren oder beide.
3. Geben Sie den Grad der Seitenverwandten für die Vorfahren-Zweige an. Heredis verfolgt die Zweiglinie für jeden direkten Vorfahren zurück, um die Daten in die exportierte Datei aufzunehmen.

- 0 = Nur direkte Vorfahren werden exportiert (mit Partnern).
- 1 = Direkte Vorfahren mit allen ihren Kindern und deren Partnern werden exportiert.
- 2 = Direkte Vorfahren, ihre Kinder und Enkel sowie deren Partner werden exportiert.
- 3 = Auch die Urenkel usw. werden exportiert.

Hinweis • Denken Sie daran, die angezeigte primäre Person zu überprüfen, bevor Sie einen Zweig exportieren.

Auswahl der in eine Exportdatei aufzunehmenden Personen

1. Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, um sämtliche gespeicherte Personen in die Datei aufzunehmen.
2. Um zu verhindern, dass bestimmte Personentypen exportiert werden, deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
3. Wenn Sie Daten teilweise exportieren möchten, treffen Sie im Exportbildschirm Ihre Auswahl.

Vertrauliche Personen: Sie können alle Informationen von vertraulichen Personen exportieren, nur deren Nachnamen oder ihren Vor- und Nachnamen. Sie können auch alle Personen mit ausgeblendeten Daten exportieren. In diesem Fall erfährt der Empfänger Ihrer Datei nur, dass diese Person an einer bestimmten Stelle in der Linie existiert hat, erhält aber keine weiteren Informationen.

Personen, die vor weniger als ... Jahren geboren wurden: Legen Sie fest, wie weit zurück das Geburtsjahr der zu exportierenden Personen liegen darf. Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie die Pfeile, um den vorgeschlagenen Wert zu ändern. Um zu verhindern, dass **Personen, die vor weniger als ... Jahren geboren wurden**, exportiert werden, geben Sie den gewünschten Wert an und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Hinweis • Es ist möglich, einen Zweig aus der exportierten Datei auszuschließen. Deklarieren Sie die Person am Anfang dieses Zweigs als **Markiert** und deaktivieren Sie dann im Exportbildschirm das Kontrollkästchen **Markierte Personen**.

Auswahl der Datentypen für den Export

1. Aktivieren Sie die betreffenden Kontrollkästchen, um verschiedene Datentypen in die exportierte Datei aufzunehmen.
2. Wenn Sie Notizen (Personennotizen, Partnerschaftsnotizen oder Ereignisnotizen) aufnehmen möchten, legen Sie das Exportformat für den Text je nach der Software des Empfängers fest.

- Formatierung beibehalten (RTF)
 - Nur den Text übernehmen
-


Eine Heredis-Datei in eine bestehende Datei importieren

Indem Sie eine Heredis-Datei in eine bestehende Datei importieren, können Sie einen neuen Zweig einbinden, den Sie selbst oder ein Familienmitglied gesondert erstellt haben.


1. Wählen Sie **Datei > Importieren > Heredis-Datei**.

Hinweis: Sie werden durch eine Meldung aufmerksam gemacht, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Denken Sie daran, vor dem Import eine Kopie Ihrer Datei zu speichern.

(Windows) Import bestätigen



(Mac) Import bestätigen




2. Wählen Sie die gewünschte Heredis-Datei. Nur Dateien, die mit derselben Version von Heredis erstellt wurden, können zusammengeführt werden (Mac-Datei bzw. Windows-Ordner mit der Endung *.hmv*).

3. Klicken Sie auf **Öffnen**. Bestätigen Sie, ob Medien und Quellen importiert werden müssen. Klicken Sie auf **(Windows) Weiter; (Mac) Importieren**.

(Windows) Optionen importieren


Heredis-Datei importieren ✕

Heredis-Importoptionen
sandra 

Importoptionen:

- Medien importieren
- Quellen importieren

Heredis-Datei importieren ✕

Heredis-Importoptionen
sandra 

Die neue gemeinsame Quelle zuor

Alle Ereignisse ▼

Quelle

Titel:

Archiv:
Datei: sandra.heredis

Dokument:
Heredis importieren von07 February 2021

(Mac) Optionen importieren

Heredis-Datei importieren

Datei: GRANJ.hmw

Bilder importieren

Quellen importieren

Ordnen Sie eine neue Quelle zu Alle Personen, Ereignisse und Fakten

Titel der Quelle:

Archiv:

Dokument:

4. Wenn Sie der importierten Daten eine gemeinsame Quelle zuordnen möchten, aktivieren Sie das Kästchen **Ordnen Sie eine neue Quelle zu** und wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, welchem Element die Quelle zugeordnet werden soll. Füllen Sie die Felder dieser neuen Quelle aus. Sie können sie später in Ihrem Quellen-Index ändern. Nachdem Sie die neuen Daten importiert haben, müssen Sie Verknüpfungen erstellen, die die importierten Personen mit den bereits in der Hauptdatei vorhandenen Personen verbinden.

Nach dem Importieren der neuen Daten müssen Sie Verbindungen zwischen den importierten Personen und den bereits in der Hauptdatei vorhandenen Personen herstellen.

Siehe auch [\(Windows\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#), [\(Mac\) Permanente Kontrolle von Duplikaten & Fusion von zwei Personen](#).

Was ist eine GEDCOM-Datei?

Wenn Sie Ihre Daten an andere Familienforscher, die Heredis nicht haben oder nur eine alte Version von Heredis verwenden, übermitteln wollen, können Sie das GEDCOM-Format verwenden.


Eine GEDCOM-Datei ist ein Format für den Austausch von genealogischen Daten; es wurde von Mormonen entwickelt und ist kompatibel mit den meisten Genealogie-Programmen.

Die Abkürzung GEDCOM des Datenaustauschformats steht für Genealogical Data Communication. Fast alle Genealogieprogramme erkennen dieses Universalformat an.

Die GEDCOM-Datei muss die Endung *.ged* haben, um von Heredis erkannt zu werden.

Einige Angaben von Daten sind dabei standardisiert, wie z. B. für Namen oder Hauptereignisse, andere aber nicht. Jede Software greift darüber hinaus auf eigene, nutzerdefinierte „Tags“ (Feldnamen) zurück, die sehr unterschiedlich sein können. Es kann daher passieren, dass einige Daten nicht durch eine andere Software gelesen werden können. Die nutzerdefinierten „Tags“ sind jeweils durch einen Unterstrich zu Beginn gekennzeichnet (z. B. _INFO).

Hier das Beispiel eines GEDCOM außerhalb einer Genealogie-Software:



```
1 0 HEAD
2 1 SOUR Heredis PC2020
3 2 VERS 2020
4 2 NAME Heredis PC
5 2 CORP Heredis SCOP
6 3 WWW www.heredis.com
7 1 DATE 15 APR 2020
8 1 GEDC
9 2 VERS 5.5.1
10 2 FORM LINEAGE-LINKED
11 1 CHAR UTF-8
12 1 _GUID FlAC94B6-89DF-4597-8778-5564B4D42A96
13 1 PLAC
14 2 FORM Town, Area code, County, Region, Country, Subdivision
15 0 @55@ INDI
16 1 NAME Albert/SCHMIDT/
17 2 GIVN Albert
18 2 SURN SCHMIDT
19 1 SEX M
20 1 OCCU Ingenieur
21 1 RESN privacy
22 1 SIGN YES
23 1 _FIL LEGITIMATE_CHILD
24 1 CHAN
25 2 DATE 15 APR 2020
26 3 TIME 17:07
27 1 FAMS @107@
28 1 FAMS @207@
29 1 NAME Hubertus/PFEIFFER/
30 2 GIVN Hubertus
31 2 SURN PFEIFFER
32 2 TYPE Künstlername
33 1 BIRT
34 2 DATE 3 FEB 1931
35 2 PLAC Frankfurt Am Main,,Regierungsbezirk Darmstadt,HESSEN,DEUTSCHLAND,Bei seiner Großmutter in der Brückenstraße
```

Bitte beachten Sie, dass eine GEDCOM-Datei **keine Medien enthält**. Sie enthält nur den Pfad zu den Originalmedien. Wenn Sie also eine GEDCOM-Datei erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrer Festplatte (oder externen Festplatte) einen Ordner mit Ihren Medien einrichten.

Enthält Ihre GEDCOM-Datei Mediendaten, müssen Sie Heredis mitteilen, wo diese Medien zu finden sind. Wie bereits gesagt, enthält eine GEDCOM-Datei nur den Pfad zu den ursprünglichen Medien. Wenn Sie die GEDCOM-Datei in Heredis importieren, geben Sie Heredis einfach den Pfad zur ursprünglichen Datei Ihrer Medien auf Ihrem Computer an. Klicken Sie auf Ja, um Ihre Medien zu finden.

Sie können auch im Medien-Index nach Medien suchen.

Siehe [Media](#) im Abschnitt **Fehlende Medien prüfen**. Wurden die Namen Ihrer Medien nicht geändert, wird Heredis sie finden.

Wenn Heredis einige Tags nicht erkennt, können Sie entscheiden, welche Sie **Importieren** oder **Nicht importieren** möchten.

GEDCOM-Datei importieren

Datei importieren

Personen: 1 303 0

Partnerschaften: 452 0

Quellen: 20 0

Ereignisse/Fakten

Es gibt einige unbekannte Daten in der Gedcom-Datei.
Sie können sie entweder in Ereignisse verwandeln, in Fakten speichern oder verwerfen.
Sobald sie importiert wird, können Sie sie auf der Registerkarte Daten in Heredis verwalten.

| | | |
|------|--------------|-------------------|
| AGNC | Organisation | Importieren |
| COLR | COLR | Importieren |
| LABL | LABL | Importieren |
| MAP | MAP | Importieren |
| MISC | MISC | Importieren |
| PLAC | Ort | Importieren |
| URL | URL | Importieren |
| _BKM | _BKM | Nicht importieren |
| COB | COB | Importieren |

Zurück Weiter Abbrechen Importieren

Hinweis: Die Kekule-Nummer ist keine festgelegte Angabe: Sie kann jederzeit geändert werden. Diese Information ist nicht in der GEDCOM-Datei gespeichert. Sie können eventuell den Probanden ändern, um die Kekule-Nummer neu zu erhalten. Siehe den Artikel [Der Proband](#).

Softwareeigene Tags von Heredis

Hier finden Sie einige der softwareeigenen Tags, die Sie vorfinden können, wenn Sie ein GEDCOM mit Heredis erstellen:

- _ARCH = Ablage der Quelle
- _CLS = Person ohne Nachkommen
- _EVID = Form des Nachweises (Quellenangabe)
- _FIL = Filiation der Person
- _FNA = Recherchestatus eines Ereignisses
- _FSFTID = FamilySearch-Nummer
- _INFO = Art der Information (Quellenangabe)
- _PRIM = Als bevorzugtes Bild definiert

_QUAL = Qualität der Quellenangabe im vollständigen Modus
_SEC = Sekundäre Person
_SHAR = Teilnehmer eines geteilten Ereignisses
_SOUR = Qualität der Quelle (Quellenangabe)
_SUBMAP = Lokalisierung der Ortsunterteilungen
_ULS = Person ohne Partner
_UST = Status der Partnerschaft

Diese Liste ist nicht erschöpfend.

(Mac) GEDCOM in Heredis

Eine GEDCOM-Datei ist ein Textformat für den Austausch von genealogischen Daten. Jedes Programm hat sein eigenes Format. Mit einem GEDCOM können Sie Ihre Genealogie-Datei in ein anderes Programm importieren.

Wenn Sie mit Heredis anfangen zu arbeiten, importieren Sie Ihre GEDCOM-Datei und so setzen Sie Ihre Arbeit mit Heredis fort. Der Vorgang ist einfach. Aus Ihrem früheren Programm oder Genealogie-Website, die Sie bisher genutzt haben, exportieren Sie Ihre Datei im GEDCOM-Format. Einige Optionen müssen ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das UTF-8-Format verwenden. Dies ist ein neues, universelles Dateiformat. Speichern Sie Ihre GEDCOM-Datei auf Ihrer Festplatte.

Starten Sie dann Heredis.

Auf der Startseite von Heredis wählen Sie die Option **GEDCOM-Datei** im Menü **Eine bestehende Datei** und klicken Sie auf **OK**.

Wählen Sie die GEDCOM-Datei auf Ihrer Festplatte. Sie können einen neuen Dateinamen eingeben. Das Programm Heredis konvertiert die GEDCOM-Datei im Heredis-Format.

Heredis-Startseite



Beim Importieren überprüfen Sie die Struktur der Orte. Wenn Sie feststellen, dass die Spalte z.B. **Ort** mit der Spalte **Ortsunterteilung** getauscht wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **“Die Ortselemente zuordnen”**. Klicken Sie dann auf den Pfeil rechts vom Titel und wählen Sie in der Liste das gewünschte Element aus.

GEDCOM-Datei importieren

Datei importieren

Beispiel-Datei-Export.ged Personen: 110

Partnerschaften: 56

Quellen: 25

Orte

Orte automatisch durch Heredis identifizieren lassen

Die Ortselemente zuordnen

| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Land | Ortsunterteilung |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk... | HESEN | DEUTSCHLAND | |
| Konstanz | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | |
| Oldenburg | | | NIEDERSACHSEN | DEUTSCHLAND | |
| Heidelberg Deutsch... | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | |
| Heidelberg Deutsch... | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | |
| Darmstadt | | Regierungsbezirk... | HESEN | DEUTSCHLAND | Städtisches Kra... |
| Niedernhausen | 06439011 | Regierungsbezirk... | | GERMANY | HESSE |
| Eppstein | | | HESEN | DEUTSCHLAND | |
| | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | Heidelberg Deut... |
| | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | Heidelberg Deut... |
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk... | HESEN | DEUTSCHLAND | Medizinische Fa... |
| Hamburg | | | HAMBURG | DEUTSCHLAND | |
| Frankfurt am Main | | Regierungsbezirk... | HESEN | DEUTSCHLAND | |
| Konstanz | | | BADEN-WÜRTTE... | DEUTSCHLAND | Villa Elisabeth |

Zurück Weiter Abbrechen Importieren

Sie können auch entscheiden, ob nutzerdefinierte "Tags" der GEDCOM-Datei in Heredis importiert werden sollen. Jedes Programm verwaltet einige Daten auf eigene Art. Daher kann es vorkommen, dass folgender Bildschirm angezeigt wird.

GEDCOM-Datei importieren

Datei importieren

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Beispiel-Datei-Export.ged | Personen: 110 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| | Partnerschaften: 56 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| | Quellen: 25 | <input type="text" value="0"/> | 0 |

Ereignisse/Fakten

Es gibt einige unbekannte Daten in der Gedcom-Datei.
Sie können sie entweder in Ereignisse verwandeln, in Fakten speichern oder verwerfen.
Sobald sie importiert wird, können Sie sie auf der Registerkarte Daten in Heredis verwalten.

| | | | |
|------|-----------------------------------|--|---|
| COLR | <input type="text" value="COLR"/> | <input type="text" value="Importieren"/> | ⌵ |
| MAP | <input type="text" value="MAP"/> | <input type="text" value="Importieren"/> | ⌵ |
| _COR | <input type="text" value="_COR"/> | <input type="text" value="Importieren"/> | ⌵ |
| _CRE | <input type="text" value="_CRE"/> | <input type="text" value="Importieren"/> | ⌵ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Wählen Sie die "Tags", die Sie als Ereignisse oder Benutzerfeld behalten möchten. Wenn Sie die Bedeutung eines "Tags" nicht kennen, finden Sie ein Verzeichnis im Internet auf [Gedcom-Tags](#) oder besuchen Sie die Online-Hilfe der Software, mit der Sie die GEDCOM-Datei erstellt haben.

Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie Bilder und Quellen importieren oder allen zu importierenden Daten eine gemeinsame Quelle zuordnen möchten.

Bitte beachten Sie, dass eine GEDCOM-Datei **keine Medien enthält**. Sie enthält nur den Pfad zu den Originalmedien. Wenn Sie also eine GEDCOM-Datei erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrer Festplatte (oder externen Festplatte) einen Ordner mit Ihren Medien einrichten.

GEDCOM-Datei importieren

Datei importieren

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Beispiel-Datei-Export.ged | Personen: 110 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| | Partnerschaften: 56 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| | Quellen: 25 | <input type="text" value="0"/> | 0 |

Optionen

Verarbeiten Sie Vornamen in Anführungszeichen wie:

Bilder importieren

Quellen importieren

Neue gemeinsame Quelle zuordnen zu

Titel:

Archiv:

Dokument:

Fortschritt

Klicken Sie auf **Importieren**, um den Prozess zu starten.

Wenn Ihre GEDCOM-Datei Medien enthält, müssen Sie Heredis mitteilen, wo diese Medien zu finden sind.

Wie bereits gesagt, enthält eine GEDCOM-Datei nur den Pfad zu den ursprünglichen Medien. Geben Sie Heredis einfach den Pfad zur ursprünglichen Datei Ihrer Medien auf Ihrem Computer an.

Klicken Sie auf **Ja**, um Ihre Medien zu finden.

GEDCOM-Datei importieren

Ihre Genealogie-Datei enthält Medien. Möchten Sie sie jetzt finden?

Eine GEDCOM-Datei exportieren

Wenn Sie Ihre Genealogie an jemanden senden möchten, der Heredis nicht hat, müssen Sie Ihre Daten in eine GEDCOM-Datei exportieren.

Sowohl beim GEDCOM-Export als auch beim Heredis-Export können Sie auswählen, welche Daten exportiert werden sollen. So können Sie z. B. lebende oder vertrauliche Personen ausschließen oder den Export auf einen Zweig beschränken.

1. Wählen Sie **Datei > Exportieren > GEDCOM-Datei**.
2. Geben Sie an, welche Personen und welche Datentypen exportiert werden sollen.

Hinweis • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Medienordner erstellen**, um der GEDCOM-Datei einen Ordner beizufügen, der alle mit den exportierten Daten verbundenen Medien enthält. Die in der GEDCOM-Datei aufgelisteten Medienpfade entsprechen den Medien in diesem Ordner.

3. Füllen Sie die Informationen zum Absender der Datei aus. So kann der Empfänger der Datei Sie identifizieren und ggf. kontaktieren.

4. Wählen Sie den Zeichensatz für die zu exportierenden Daten:

- **Mac:** Zeichen, die für jede Mac-Software lesbar sind.
- **Windows (ANSI):** Verwenden Sie dieses Format, wenn Sie wissen, dass der Empfänger der Datei mit Windows-Software arbeitet.
- **UTF-8:** Verwenden Sie dieses Format, um sämtliche Sonderzeichen beizubehalten. Dies ist ein neues, universelles Dateiformat. Beachten Sie jedoch, dass manche Genealogie-Softwareprogramme dieses Format nicht unterstützen.

5. Klicken Sie auf **Exportieren**.

6. Geben Sie einen Namen für die neue Datei ein und legen Sie fest, wo sie gespeichert werden soll. Heredis schlägt dafür denselben Ordner vor, in dem auch Ihre Genealogie-Datei gespeichert ist. Wenn Sie einen anderen Ort verwenden möchten, wählen Sie diesen im Verzeichnis für Ihre Dateien. Falls dieses Verzeichnis nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Dreieck rechts neben dem Feld **Speichern unter...**

Auswahl der zu exportierenden Daten

Die Optionen für den Export sind im GEDCOM- und Heredis-Format identisch. Sie definieren, welche Personen und welche Datentypen in die Datei exportiert werden.

Auswahl der Zweige

Export einer GEDCOM-Datei unter Windows

GEDCOM-Export ✕

Dateioptionen

Gregorianischen Kalender verwenden
 Geteilte Ereignisse in individuelle umwandeln

Zeichen: UTF-8 ▾

Notizen/Transkripte: Nur den Text übernehmen ▾

Kontaktdaten des Absenders

Kontaktdaten beim Export angeben

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Website:

Zu exportierende Daten

Medien Quellen/Quellenauszüge
 Medienordner erstellen Zeugen und Verbindungen

Notizen/Transkripte Private Daten

Nebenereignisse

Persönliche Fakten

Koordinaten der Ortsunterteilungen

Zu exportierende Personen

Einen Zweig exportieren ▾

Inhalt des Zweiges

Vorfahren ▾

Generationenanzahl der Vorfahren: 99 ▲▼

Grad der Seitenverwandten: 2 ▲▼

Einschränkungen

Alle Personen exportieren ▾

Vertrauliche Personen exportieren ▾

Sekundäre Personen ausschließen

Exportieren Abbrechen

Export einer GEDCOM-Datei auf dem Mac

In GEDCOM-Datei exportieren

Zu exportierende Zweige

Alle Personen Vorfahren: 99, Nachfahren: 99, Seitenverwandte: 2

Zu berücksichtigende Personen

Nur markierte Personen exportieren

Markierte Personen

Sekundäre Personen

Vertrauliche Personen Alle anzeigen

Personen, die vor weniger als 75 Jahren geboren wurden

Zeichen

Mac

Windows (ANSI)

UTF-8

Zu exportierende Daten

Notizen/Transkripte Formatierung beibehalten (RTF)

Quellen/Quellenauszüge

Zeugen und Verbindungen

Nebeneignisse

Persönliche Fakten

Medien Medienordner erstellen

Private Daten

Koordinaten der Ortsunterteilungen

Dateioptionen

Gregorianischen Kalender verwenden

Geteilte Ereignisse in individuelle umwandeln

Kontaktdaten des Absenders

Kontaktdaten beim Export angeben

Nachname und Vorname E-Mail

Adresszeile 1 Website

Adresszeile 2 Telefon

Adresszeile 3

Abbrechen Exportieren

1. Wählen Sie im Exportbildschirm die gewünschten Zweige aus: **Alle Personen - Vorfahren - Nachfahren – Vorfahren & Nachfahren.**

2. Wählen Sie die Anzahl der Generationen für Vorfahren, Nachfahren oder beide.

3. Geben Sie den Grad der Seitenverwandten für die Vorfahren-Zweige an. Heredis verfolgt die Zweiglinie für jeden direkten Vorfahren zurück, um die Daten in die exportierte Datei aufzunehmen.

- 0 = Nur direkte Vorfahren werden exportiert (mit Partnern).
- 1 = Direkte Vorfahren mit allen ihren Kindern und deren Partnern werden exportiert.
- 2 = Direkte Vorfahren, ihre Kinder und Enkel sowie deren Partner werden exportiert.
- 3 = Auch die Urenkel usw. werden exportiert.

Hinweis • Denken Sie daran, die angezeigte primäre Person zu überprüfen, bevor Sie einen Zweig exportieren.

Auswahl der in eine Exportdatei aufzunehmenden Personen

1. Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, um sämtliche gespeicherte Personen in die Datei aufzunehmen.
2. Um zu verhindern, dass bestimmte Personentypen exportiert werden, deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
3. Wenn Sie Daten teilweise exportieren möchten, treffen Sie im Exportbildschirm Ihre Auswahl.

Vertrauliche Personen: Sie können alle Informationen von vertraulichen Personen exportieren, nur deren Nachnamen oder ihren Vor- und Nachnamen. Sie können auch alle Personen mit ausgeblendeten Daten exportieren. In diesem Fall erfährt der Empfänger Ihrer Datei nur, dass diese Person an einer bestimmten Stelle in der Linie existiert hat, erhält aber keine weiteren Informationen.

Personen, die vor weniger als ... Jahren geboren wurden: Legen Sie fest, wie weit zurück das Geburtsjahr der zu exportierenden Personen liegen darf. Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie die Pfeile, um den vorgeschlagenen Wert zu ändern. Um zu verhindern, dass **Personen, die vor weniger als ... Jahren geboren wurden**, exportiert werden, geben Sie

den gewünschten Wert an und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Hinweis • Es ist möglich, einen Zweig aus der exportierten Datei auszuschließen. Deklarieren Sie die Person am Anfang dieses Zweigs als **Markiert** und deaktivieren Sie dann im Exportbildschirm das Kontrollkästchen **Markierte Personen**.

Auswahl der Datentypen für den Export

1. Aktivieren Sie die betreffenden Kontrollkästchen, um verschiedene Datentypen in die exportierte Datei aufzunehmen.
2. Wenn Sie Notizen (Personennotizen, Partnerschaftsnotizen oder Ereignisnotizen) aufnehmen möchten, legen Sie das Exportformat für den Text je nach der Software des Empfängers fest.

- Formatierung beibehalten (RTF)
 - Nur den Text übernehmen
-


Wie exportiere ich meine Genealogie von Ancestry.com

Ihre Genealogie wird auf Ancestry.com gespeichert? Sie möchten Ihre Genealogie wieder finden und mit Heredis weiterarbeiten? Befolgen Sie die folgenden Schritte.

Melden Sie sich in Ihrem Konto im Ancestry.com.

Öffnen Sie Ihre Genealogie-Datei.

In der Menüleiste neben dem Namen Ihrer Genealogie klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie **Stammbaumeinstellungen** in der Dropdown-Liste aus.



Klicken Sie auf **Stammbaum exportieren**.

ancestry Startseite Stammbäume Suchen DNA Hilfe Extras Preise 13 2 Carola Schmidt

Beispiel-Datei Teilen Stammbaumsuche

Stammbaumeinstellungen

Stammbauminfo Datenschutzeinstellungen Freigeben

Baumname
Beispiel-Datei

Stammbaumbeschreibung

Automatisch Geschichten für diesen Stammbaum aufbauen
Ancestry erstellt automatische Geschichten für Ereignisse, die in den Lebensgeschichten einer Person angezeigt werden.

Änderungen speichern

Ihre Startperson in diesem Stammbaum
Albert SCHMIDT
Ändern Angabe entfernen

Wer Sie in diesem Stammbaum sind
Nicht ausgewählt
Auswählen

Hinweiseinstellungen
Verwalten Sie Ihre Hinweisbenachrichtigungen und Einstellungen für Stammbaumhinweise in [Site-Einstellungen](#).


Ihren Stammbaum verwalten
Exportieren Sie die Daten Ihres Familienstammbaums als GEDCOM-Datei auf Ihren Computer.
Stammbaum exportieren

Löschen Sie Ihren Stammbaum von Ancestry. Mit ihr werden alle Personen, Fotos, Geschichten, usw. in Ihrem Stammbaum gelöscht.
⚠️ Warnung! Diese Änderung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!
Ihren Stammbaum löschen

Es kann einige Minuten dauern, bis Ihre GEDCOM-Datei erstellt wird.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Ihre GEDCOM-Datei herunterladen**.

Ihre GEDCOM-Datei wird auf Ihrem Computer gespeichert. Sie können jetzt Heredis starten, um sie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [eine GEDCOM-Datei in eine neue Datei importieren](#). Vergessen Sie nicht, Ihre Medien von Ancestry zurückzuholen. Klicken Sie auf **Mediengalerie** und machen Sie dann einen rechten Mausklick auf jedes Medium, um es auf Ihrer Festplatte zu **speichern**. **Ändern Sie den Namen nicht, auch wenn er nicht richtig ist**, da Ihre GEDCOM diesen Namen enthält, um die Medien zu identifizieren.



Hinweis: Eine GEDCOM-Datei ist ein Textformat für den Austausch von genealogischen Daten. Das bedeutet, dass die GEDCOM-Datei keine Medien enthält. Nur der Name des Mediums und der Speicherpfad des Originals sind enthalten. Wenn Sie eine GEDCOM-Datei aus Ancestry.com exportieren, denken Sie daran, Ihre Medien aus der Mediengalerie auf die Festplatte Ihres Computers herunterzuladen. Verwenden Sie dann den Medienindex von Heredis, um Ihre Medien zu überprüfen und Ihre Medien auffindbar zu machen. Mehr erfahren Sie im Artikel [Medien](#), um zu wissen, wie fehlende Medien überprüft werden.

Auch wenn Ihre Medien von Ancestry seltsame Namen haben, benennen Sie diese nicht um. Wenn sich der Name Ihrer Originalmedien geändert hat, kann Heredis sie nicht automatisch reintegrieren. Wenn Heredis sie nach der Überprüfung der fehlenden Medien nicht erkennen kann, kontaktieren Sie uns [hier](#).

Eine GEDCOM-Datei in eine neue Datei importieren

Sie haben bereits eine Genealogie-Datei erstellt oder eine erhalten, die in einem anderen Programm erstellt wurde? Das Importieren einer GEDCOM-Datei, das anerkannte Standardformat in der Welt der Genealogie, ist ganz einfach.

1. Wählen Sie auf der **Startseite** von Heredis (**Windows**) die Option **GEDCOM-Datei öffnen** bzw. (**Mac**) die Option **GEDCOM-Datei** im Menü **Eine bestehende Datei** und klicken Sie auf **OK**.
2. Die Endung der GEDCOM-Datei muss **.ged** sein, damit sie von Heredis erkannt wird. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Speichern Sie die zu erstellende neue Heredis-Datei und warten Sie, bis Heredis die Daten analysiert hat.
4. Überprüfen Sie die in der GEDCOM-Datei enthaltenen Informationen (Datenmenge, Struktur der Orte). Öffnen Sie ggf. die Ortsfelder, um den darin enthaltenen Datentyp zu ändern. **Hinweis:** Unter Familien werden an dieser Stelle alle Partnerschaften als auch alle Ein-Eltern-Familien zusammengefasst.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Informationen, die Ihre Heredis-Datei enthalten soll (Bilder, Quellen). Sie können ebenfalls allen zu importierenden Daten eine gemeinsame Quelle hinzufügen. Aktivieren Sie dafür das entsprechende Kontrollkästchen, wählen Sie in der Liste das Element aus, dem die neue Quelle zugeordnet werden soll, und geben Sie der Quelle einen Namen.
6. Klicken Sie am Schluss auf (**Windows**) **Abschließen** bzw. (**Mac**) **Importieren**.

Mac: Eine GEDCOM-Datei importieren

GEDCOM-Datei importieren

Datei importieren

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| Riggins-Webb Book.ged | Personen: 7 936 | <input type="text" value=""/> | 0 |
| | Partnerschaften: 2 270 | <input type="text" value=""/> | 0 |
| | Quellen: 624 | <input type="text" value=""/> | 0 |

Optionen

Verarbeiten Sie Vornamen in Anführungszeichen wie:

Bilder importieren

Quellen importieren

Neue gemeinsame Quelle zuordnen zu

Titel:

Archiv:

Dokument:

Fortschritt

Windows: Eine GEDCOM-Datei importieren

GEDCOM-Import

GEDCOM-Importoptionen

...

Importoptionen:

Medien importieren

Quellen importieren

Verarbeiten Sie Vornamen in Anführungszeichen wie:

Rufnamen ▾

Zurück Weiter Abschließen Abbrechen

Sie können nun an Ihrer Genealogie arbeiten, Daten hinzufügen und beliebig Änderungen vornehmen. Heredis erfasst jedes Mal, wenn Sie auf **Speichern** klicken, sämtliche Eingaben.

Sie können das Programm jederzeit verlassen. Wenn Sie die Datei erneut öffnen, wird Ihre Genealogie so angezeigt, wie sie zuletzt gespeichert wurde.

Eine GEDCOM-Datei in eine bestehende Datei importieren

GEDCOM-Dateien ermöglichen eine Datenübertragung zwischen Heredis und anderen Genealogie-Programmen.

Auf der Startseite von Heredis können Sie eine GEDCOM-Datei öffnen und in eine neue Heredis-Datei umwandeln. Mit Heredis können Sie ebenfalls sämtliche in einer anderen Datei enthaltenen Daten zu Ihrer Genealogie hinzufügen.

1. Wählen Sie über die Menüleiste **Datei > Importieren > GEDCOM-Datei**.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei (muss die Endung *.ged* haben, damit sie von Heredis erkannt wird) und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.
3. Überprüfen Sie die in der GEDCOM-Datei enthaltenen Informationen (Datenmenge, Struktur der Orte). Öffnen Sie ggf. die Ortsfelder, um den darin enthaltenen Datentyp zu ändern.

Hinweis: Unter Familien werden an dieser Stelle alle Partnerschaften als auch alle Ein-Eltern-Familien zusammengefasst.

4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Informationen, die Ihre Heredis-Datei enthalten soll (Bilder, Quellen). Sie können ebenfalls allen zu importierenden Daten eine gemeinsame Quelle hinzufügen. Aktivieren Sie dafür das entsprechende Kontrollkästchen, wählen Sie in der Liste das Element aus, dem die neue Quelle zugeordnet werden soll, und geben Sie der Quelle einen Namen. Klicken Sie am Schluss auf **(Windows) Abschließen** bzw. **(Mac) Importieren**.
5. Nach dem Importieren der GEDCOM-Daten müssen Sie die Verbindungen zwischen den importierten Personen und den bereits in der Hauptdatei vorhandenen Personen herstellen.


Hinweis: Heredis importiert alles von der GEDCOM-Datei, selbst wenn dabei Duplikate erstellt werden. Denn diese könnten auch Homonyme sein.

Empfehlung: Wir empfehlen Ihnen eine Sicherheitskopie Ihrer Datei zu erstellen, bevor Sie mit dem Importieren beginnen. Der Import einer GEDCOM-Datei in eine andere Datei ist unumkehrbar.

Ihre Genealogie in Ihrem lokalen Netzwerk teilen

Sie können Ihre Genealogie mit einem externen Gerät teilen, das über Ihr W-LAN oder Ethernet verbunden ist. Heredis erkennt, welche Version die aktuellste ist und informiert Sie über eine mögliche Aktualisierung einer der beiden Dateien. Sie haben ein Datum geändert und zwei Bilder auf Ihrem Telefon hinzugefügt? Heredis fragt Sie, ob Sie diese Änderungen übernehmen möchten, wenn Sie das nächste Mal diese geteilte Genealogie-Datei auf Ihrem Computer öffnen.

Eine Datei vom Computer (Mac oder Windows) über W-LAN teilen

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Teilen** , oder wählen Sie in der Menüleiste **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**. Heredis zeigt eine Liste der auf Ihrem lokalen Netzwerk verbundenen Geräte an, auf denen eine kompatible Version von Heredis installiert ist.
- Wählen Sie ein Gerät in der Liste aus und klicken Sie auf **Teilen**, um die Genealogie mit dem gewählten Gerät zu teilen. Das Gerät erhält dann eine Anfrage zur Freigabe.
- Akzeptieren Sie die Anfrage auf dem externen Gerät. Bei der ersten Freigabe kopiert Heredis alle Daten der geöffneten Genealogiedatei sowie die Medien. Ihre Genealogie ist nun mit zwei Geräten verbunden, mit Ihrem Computer, von dem Sie eine Anfrage gestellt haben und mit dem gewählten externen Gerät.

Änderungen vornehmen und die neuen Daten auf den Systemen Windows, Mac, iOS oder Android speichern.

- Auf einem externen Mac- oder Windows-Computer benachrichtigt Heredis Sie automatisch, wenn eine neuere Version Ihrer Datei existiert. Auf diesem Fenster werden wichtige Informationen zu der Datei angezeigt (Änderungsdaten, Personenzahl, letzte geänderte Person), damit Sie diese mit der geöffneten Datei vergleichen können.
- Auf Geräten mit iOS oder Android werden Sie nicht automatisch informiert, sondern müssen auf den Button **Im lokalen Netzwerk teilen** klicken, das externe Gerät wählen und dann die Option **Datei empfangen**, um die letzte Version Ihrer Genealogie zu erhalten. Wenn Sie den Empfang der geänderten Datei akzeptieren, aktualisiert Heredis die Genealogie mit den Daten, die auf dem externen Gerät eingegeben oder geändert wurden. Nur genealogische Daten oder Medien, die geändert oder hinzugefügt wurden, werden übertragen.

Hinweis: Um die Informationen teilen zu können, muss die Genealogiedatei gespeichert werden. Aktualisieren Sie nicht gleichzeitig Ihre Genealogie auf beiden verbundenen Geräten, denn Sie werden nicht in der Lage sein, die Änderungen auf beiden Geräten zu behalten.

Hereditas bietet immer an, die neueste Datei zu erhalten. Wenn Sie akzeptieren, werden die Änderungen an der älteren Datei verloren gehen.

Wenn Sie Ihre Datei nicht länger mit einem externen Gerät teilen möchten:

- Wählen Sie das Menü **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**, wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Nicht mehr teilen**.

Das entsprechende Gerät wird nicht länger Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Genealogie erhalten. Sie können die Freigabe jederzeit durch erneutes Klicken auf **Teilen** wieder aktivieren.

Synchronisation über USB

Heredis entdeckt automatisch an Ihren Computer angeschlossene Speichermedien (USB-Stick, externe Festplatte). Sie fahren in Ihre Ferienwohnung/Ihr Ferienhaus? Synchronisieren Sie Ihre Genealogie auf einem USB-Stick mit dem Button **Synchronisation über USB** und schließen Sie das Speichermedium an Ihren Computer in der Ferienwohnung/im Ferienhaus an. Sie können Ihre Datei sofort aktualisieren. Bevor Sie wieder nach Hause fahren, synchronisieren Sie Ihren Computer wieder mit dem USB-Stick und aktualisieren Sie Ihre Dateien mit der am Wochenende geleisteten Recherche, sobald Sie nach Hause kommen.

Austausch mit einem anderen Windows- oder Mac-Computer

Synchronisieren Sie Ihre Genealogie auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte. Es handelt sich um das gleiche Synchronisationsverfahren wie für Geräte im W-LAN.

Klicken Sie auf den Button **Synchronisation über USB**  oder wählen Sie im Menü **Datei > Synchronisation über USB**

...

Im Synchronisationsfenster wählen Sie das angeschlossene Gerät, prüfen Sie die Synchronisationsrichtung und klicken Sie jeweils auf **Senden** oder **Erhalten**.

Wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, können Sie das Gerät an einen anderen Computer anschließen (Windows oder Mac).

Heredis wird Sie beim Start der Software - oder während der Arbeit - informieren, dass eine neue Genealogie oder eine neuere Version der Genealogie auf dem angeschlossenen Gerät existiert, und wird vorschlagen, Ihren Computer mit dieser Genealogie zu synchronisieren.

Übertragung an ein Mobilgerät ohne W-LAN

Sie können Ihre Genealogie in einem Format kopieren, das für den Austausch mit einem iOS-Mobilgerät (iPhone, iPad, iPod Touch) mit iTunes oder einem mobilen Android-Gerät mit Google Drive geeignet ist.

Hier handelt es sich nicht um eine Synchronisierung (Aktualisierung der letzten Daten), sondern um eine Übertragung der gesamten Datei (einschließlich Medien).

Seit Heredis 2020 wird jedes Jahr eine neue App herausgegeben, die mit der neuesten Version von Heredis für Mac oder Windows kommunizieren kann. Die Heredis-App (ohne Versionsnummer) darf nur verwendet werden, wenn Sie immer noch eine Version von der Heredis-Software für Mac oder Windows vor Heredis 2020 verwenden. Wenn Sie eine Version verwenden, die Heredis 2020 für Mac oder Windows oder höher entspricht, müssen Sie die Heredis 20xx App herunterladen, die der auf Ihrem Computer installierten Versionsnummer entspricht.


Seit Heredis 2017 können Sie Dateien im lokalen Netzwerk teilen, wenn Ihre Geräte an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind. Diese Funktion ist nicht so aufwendig wie die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise. Mehr erfahren Sie im Artikel Ihre Genealogie in [Ihrem lokalen Netzwerk teilen](#).

Mit einem iOS-Gerät über iTunes teilen

(Windows) Um Ihre Genealogie an ein mobiles iOS zu übertragen, bereiten Sie die Datei zum Transfer mit iTunes vor. Öffnen Sie Heredis und die zu teilende Datei. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei > Vorbereiten für > iTunes**. Dann folgen Sie den nachstehenden Schritten.

Heredis erstellt eine komprimierte Datei, die sowohl von iTunes als auch von Ihrem mobilen iOS erkannt wird. Diese Datei enthält alle Ihre Daten und Medien.

- Klicken Sie auf **Ja**, um die Datei zu erstellen. Sie trägt den gleichen Namen wie die Originaldatei, aber mit der Erweiterung *.hmwit*.
- Heredis öffnet den Windows Explorer und zeigt Ihnen an, wo sich die Datei für den Transfer zu iTunes befindet.



(Mac) Sie brauchen die Datei nicht vorzubereiten, denn sie ist bereits kompatibel mit iOS.

- Starten Sie iTunes.
- Schließen Sie Ihren iPad, Ihr iPhone oder Ihren iPod Touch an den Computer an und wählen Sie das Gerät in iTunes.
- Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte **Apps**. Scrollen Sie durch die Liste der Programme bis zu **Dateifreigabe**.
- Wählen Sie dann Heredis. Alle bereits synchronisierten Genealogien sind sichtbar. Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen** oder verschieben Sie die Datei mit Drag & Drop.
- Der Transfer der Genealogie ist nun beendet. Wenn Heredis auf dem mobilen Gerät nicht geöffnet ist, wird die Datei auf der Startseite erscheinen, wenn die App das nächste Mal gestartet wird.

Daten von einem Mobilgerät über iTunes abrufen

Nach einer Arbeitssitzung auf dem iPhone oder iPad rufen Sie die geänderten Daten wieder über iTunes ab.

- Wählen Sie die Datei .hmw auf der Registerkarte **Apps > Dateifreigabe**.
- Um diese aus iTunes zu extrahieren, klicken Sie auf **Speichern unter ...** und speichern Sie die abgerufene Genealogie im Verzeichnis Ihrer Wahl.

Info • Denken Sie daran, das gleiche Verzeichnis zu wählen, wenn Sie die vorhandene Genealogie-Datei auf Ihrem Mac oder Windows ersetzen möchten.

Mit einem Android-Gerät über Google Drive teilen


Bevor Sie Ihre Genealogie im Heredis-Format auf ein Android-Gerät kopieren, müssen Sie diese Genealogie vorbereiten.

Genealogie für Android vorbereiten


Auf dem Computer:

- Starten Sie Heredis.
- Öffnen Sie Ihre Genealogie-Datei.
- Wählen Sie in der Menüleiste **Datei > Vorbereiten für Android ...** Heredis erstellt eine komprimierte Datei, die von der App Heredis für Android erkannt wird.


Windows: Vorbereiten für Android



Mac: Vorbereiten für Android ...




- Klicken Sie auf **Ja**, damit die Datei erstellt wird. Sie trägt den gleichen Namen wie die Originaldatei, aber mit der Erweiterung *.hmvz*.
- Heredis öffnet (**Windows**) den Windows Explorer; (**Mac**) den Finder und zeigt Ihnen, wo sich die in Google Drive zu übertragende komprimierte Datei befindet.

 BeispielDatei.hmvz

Eine für Android vorbereitete Genealogie in Google Drive kopieren

Auf dem Computer:

- Starten Sie Ihren Browser und gehen Sie zum Link drive.google.com.
- Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an (wählen Sie oder fügen Sie das gleiche Konto hinzu, das mit dem Play Store auf Ihrem Android-Gerät verknüpft ist).
- Klicken Sie auf **Meine Ablage**.
- Wählen Sie die für Android vorbereitete Datei (sie trägt die Erweiterung *.hmvz*) im **(Windows)** Windows Explorer; **(Mac)** Finder. Ziehen Sie die Datei auf Ihrem Browser in **Meine Ablage**, um diese in Ihr Google-Drive-Konto zu kopieren.



Eine Genealogie von Google Drive in Heredis für Android importieren

Für Android-Geräte (Tablet oder Smartphone) gibt es zwei Lösungen

Erste Lösung:

- Starten Sie Heredis.
- Klicken Sie auf das Home-Menü und wählen Sie **Eine Genealogie importieren**.
- Klicken Sie auf den Button **Fortfahren** und wählen Sie die für Android vorbereitete Genealogie in Ihrem Google-Drive-Konto.

Zweite Lösung:

- Starten Sie Google Drive.
- Klicken Sie auf die zu ladende Datei.
- Klicken Sie auf **Fortfahren**. Die App Heredis für Android wird die Datei automatisch öffnen

Info • Wenn Sie Ihre für Android vorbereitete Datei direkt auf die SD-Karte Ihres Android-Geräts oder in eine andere Online-Ablage (Dropbox, OneDrive ...) kopieren, ist das Verfahren zur Abfrage Ihre Genealogie in Heredis für Android identisch.

Fragen oder Probleme beim Teilen mit Heredis?

Wenn Sie ein Problem mit der Funktion **Im lokalen Netzwerk teilen** haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Vorbedingungen

Auf Ihrem Hauptcomputer:

- Sie haben das Programm Heredis installiert UND Sie haben eine aktualisierte Version Ihrer Genealogie-Datei, die Sie teilen möchten.

Windows

Bevor Sie teilen, prüfen Sie bitte Folgendes:

- Auf Ihrem Hauptcomputer:
 - Stellen Sie sicher, dass das Programm Heredis nur einmal gestartet wurde. Es sollte nicht mehr als einmal in der Liste der laufenden Programme auftauchen.
 - Starten Sie den Task Manager (drücken Sie STRG+ALT+ENTF auf Ihrer Tastatur).
 - Stellen Sie sicher, dass das Antivirenprogramm/der Firewall Ihres Computers oder in den Einstellungen Ihres WLAN-Routers nicht das Programm blockiert.
 - Stellen Sie sicher, dass das Dienstprogramm „Bonjour“ aktiviert ist (einige Windows-Aktualisierungen deaktivieren diesen Service, über den Ihr Computer mit anderen Geräten wie zum Beispiel Ihrem Drucker oder Telefon kommunizieren kann). Mehr erfahren Sie in folgendem Artikel: <https://help.heredis.com/de/windows-bonjour-fehlermeldungen/>
- Auf Ihrem externen Gerät:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr externes Gerät mit dem **selben WLAN-Netzwerk** verbunden ist wie Ihr Hauptcomputer.
 - Handelt es sich bei dem externen Gerät um ein Tablet oder ein Handy, deaktivieren Sie die Funktion Bluetooth.
 - Starten Sie jetzt Heredis.
 - Löschen Sie von Ihrem externen Gerät eventuell befindliche ältere Versionen der zu teilenden Genealogie-Datei
 - Bleiben Sie auf der Startseite und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in Stand-by geht.

Beginnen Sie den Teilvorgang auf dem Hauptcomputer:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**.
- Wählen Sie das externe Gerät und klicken Sie auf den Button **Teilen**.
- Akzeptieren Sie die Anfrage auf dem externen Gerät.

HINWEIS:

Auf mobilen Applikationen (Android und iOS) werden Sie nicht automatisch von Änderungen durch Heredis für Windows informiert.

So erhalten Sie die letzten Aktualisierungen in Windows :

- Android: klicken Sie auf **Im lokalen Netzwerk teilen > Externes Gerät wählen > Datei empfangen**
- iOS: Klicken Sie auf **Werkzeuge > Im lokalen Netzwerk teilen > Externes Gerät wählen > Datei empfangen**

Mac

Bevor Sie teilen, prüfen Sie bitte Folgendes:

- Auf Ihrem Hauptcomputer:
 - Klicken Sie auf das Menü **Apple > Sofort beenden...**
 - Stellen Sie sicher, dass das Antivirenprogramm/der Firewall Ihres Computers oder in den Einstellungen Ihres WLAN-Routers nicht das Programm blockiert.
 - Prüfen Sie die **Systemeinstellungen > Allgemein > Benutzte Objekte** => diese Option sollte nicht auf **Keine** gestellt sein.

- Auf Ihrem externen Gerät:
 - Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät mit dem **gleichen W-LAN** wie der Hauptcomputer verbunden ist.
 - Handelt es sich bei dem externen Gerät um ein Tablet oder ein Handy, deaktivieren Sie die Funktion Bluetooth.
 - Starten Sie jetzt Heredis.
 - Löschen Sie von Ihrem externen Gerät eventuell befindliche ältere Versionen der zu teilenden Genealogie-Datei
 - Bleiben Sie auf der Startseite und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in Stand-by geht.

Beginnen Sie den Teilvorgang auf dem Hauptcomputer:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**.
- Wählen Sie das externe Gerät und klicken Sie auf den Button **Teilen**.
- Akzeptieren Sie die Anfrage auf dem externen Gerät.

HINWEIS:

Auf mobilen Applikationen (Android und iOS) werden Sie nicht automatisch von Änderungen durch Heredis für Mac informiert.

So erhalten Sie die letzten Aktualisierungen in Mac:s :

- Android: klicken Sie auf **Im lokalen Netzwerk teilen > Externes Gerät wählen > Datei empfangen**
 - iOS: Klicken Sie auf **Werkzeuge > Im lokalen Netzwerk teilen > Externes Gerät wählen > Datei empfangen**
-

(Windows&Mac) Ihre Genealogie mit anderen Geräten teilen

Mit der Funktion **Im lokalen Netzwerk teilen** können Sie Ihre Genealogie übertragen, aktualisieren oder auf einem anderen Gerät speichern. Der Vorgang ist effizienter als ein manuelles Backup, da:

- Nur geänderte Daten übertragen werden, es geht also sehr schnell.
- Sie Ihre Genealogie zwischen zwei Windows-Computern, zwei Mac-Computern oder Geräten auf anderen Plattformen (Windows, Mac, iPhone oder iPad, Android) teilen können. Benutzen Sie hierfür Ihr W-LAN.

Welche Versionen von Heredis bieten die Funktion Teilen an?

Das Teilen zwischen zwei Geräten ist ab mindestens Heredis 2017 möglich.

Sie können zum Beispiel Ihre Genealogie Heredis 2019 für Mac mit Heredis 2019 für Windows teilen. Alle Versionen nach Heredis 2017 sind mit Heredis iOS (erhältlich im AppStore) sowie mit der Android-App (erhältlich im PlayStore) kompatibel.

***Wichtig:** Heredis 2017, 2018 und 2019 sind mit Heredis für iOS und Android (App ohne Versionsnummer) kompatibel. Ab Heredis 2020 benötigt jede Heredis-Version für Mac oder Windows die entsprechende Version für iOS oder Android. Heredis 2020 für Mac oder Windows braucht Heredis 2020 für iOS oder Android.*

Eine Genealogie teilen

Nach Installation einer kompatiblen Version von Heredis auf allen Geräten können Sie Daten zwischen Ihren verschiedenen Geräten teilen, wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind:

- Die Genealogie-Datei muss auf dem teilenden Gerät geöffnet sein.
- Heredis muss gestartet werden und auf der Start-Seite des externen Gerätes geöffnet bleiben.

Wichtig


Ihre Geräte müssen mit dem gleichen W-LAN oder Ethernet-Netzwerk verbunden sein. Achtung: Ihr iPhone, iPad, Android-Telefon oder -Tablet dürfen nicht durch ein Kabel an Ihren Computer angeschlossen sein. Das W-LAN muss aktiviert sein.

Unser Rat

Erstellen Sie die Genealogie-Datei nicht manuell auf dem Zielgerät.

Dies erfolgt durch die Funktion **Teilen** von Heredis. Es ist möglich, dass der erste Vorgang länger dauert, da Ihre gesamten genealogischen Daten und die mit der Datei verbundenen Medien übertragen werden. Wenn Sie Ihre Datei das nächste Mal teilen, geht es viel schneller, da nur die hinzugefügten/geänderten Daten mit Ihren Daten auf das Zielgerät übertragen werden.

Ihre Datei mit Windows oder Mac teilen

- Klicken Sie auf den Button  in der Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**. Heredis zeigt eine Liste der externen Computer an, die mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sind und eine kompatible Version von Heredis installiert haben.

Im lokalen Netzwerk teilen...



Beispiel-Datei Teilen

Wählen Sie einen Remote-Computer, um Ihre Genealogie zu teilen oder die Freigabe zu beenden.



Heredis-EN
Mac Pro de hubert
Mac mini de Vallet
MacVeronique
PC-LAETI

Nicht mehr teilen

Schließen

- Wählen Sie ein Gerät in der Liste und klicken Sie auf **Teilen**, um die Genealogie mit dem gewählten Gerät zu verbinden. Der externe Computer erhält dann eine Anfrage.
- Akzeptieren Sie die Anfrage auf dem externen Computer. Für das erste Teilen kopiert Heredis alle Daten der geöffneten Genealogie-Datei sowie die Medien.

Ihre Genealogie ist nun mit zwei Geräten verbunden, dem Computer, von dem Sie die Anfrage gesendet haben und dem gewählten externen Computer.

- Nehmen Sie Änderungen vor und speichern Sie neue Daten in Ihrer Stammbaum-Datei von einem der beiden verbundenen Geräte.
- Öffnen Sie die Stammbaum-Datei auf dem externen Computer. Heredis informiert Sie automatisch, dass eine neuere Version Ihrer Datei zur Verfügung steht. In diesem Fenster werden wichtige Informationen über die Datei angezeigt (Änderungsdaten, Anzahl der Personen, zuletzt geänderte Personen), die Sie mit denen der geöffneten Datei vergleichen können.

Im lokalen Netzwerk teilen



Beispiel-Datei Teilen

Die Datei auf LAPTOP-13S0U560 ist älter als auf diesem Gerät. Wenn Sie Empfangen wählen, wird Ihre Datei auf diesem Gerät ersetzt. Wir empfehlen Ihnen, nichts zu tun.

| LAPTOP-13S0U560 | Mein Computer BSD-BRUNO |
|---|---|
| Letzte Änderung: 31.07.2020 um 15:05 | Letzte Änderung: 31.07.2020 um 15:35 |
| Anzahl der Personen: 48
Zuletzt geänderte Personen:
- MÜLLER Otto Friedrich (1863-1955)
- KRAMER Hildegard (1892-)
- JAKOB Elisabeth (1810-)
- SCHMIDT Johann Georg (1817-1878)
- VON BERCKHEIM Maria Elisabeth (1787-1856) | Anzahl der Personen: 49
Zuletzt geänderte Personen:
- SCHMIDT Albert (1931-)
- KAUFMANN Johanna
- KLEIN Lisa Maria (1930-1953)
- SCHMIDT Hans (H 5695-)
- LIEBSTEIN Rebecca (H 5698-) |
| <input type="button" value="Erhalten"/> <input type="button" value="Schließen"/> | |

Wenn Sie die geänderte Datei akzeptieren, wird Heredis den Stammbaum mit den eingegebenen oder geänderten Daten auf dem externen Gerät aktualisieren. Nur genealogische Daten oder Medien, die geändert oder hinzugefügt wurden, werden übertragen.

Hinweis: Aktualisieren Sie nicht gleichzeitig Ihre Genealogie auf beiden verbundenen Geräten, denn Sie werden nicht in der Lage sein, die Änderungen auf beiden Geräten zu behalten.

Heredis bietet immer an, die neueste Datei zu erhalten. Wenn Sie akzeptieren, werden die Änderungen an der älteren Datei verloren gehen.


Wenn Sie Ihre Datei nicht länger mit einem externen Gerät teilen möchten:

- Wählen Sie im Menü **Datei > Im lokalen Netzwerk teilen**, und wählen Sie das Gerät
- Klicken Sie auf **Nicht mehr teilen**.

Das entsprechende Gerät wird nicht länger Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Genealogie erhalten. Sie können die Freigabe jederzeit durch erneutes Klicken auf **Teilen** wieder aktivieren.

Hinweis: Um die Informationen teilen zu können, muss die Genealogiedatei gespeichert werden.

Ihre Datei von einer mobilen Heredis-App iOS oder Android teilen

- Klicken Sie auf **Werkzeuge** oder den Button  und wählen Sie die Option **Im lokalen Netzwerk teilen**. Heredis zeigt eine Liste der auf Ihrem lokalen Netzwerk verbundenen Geräte an, auf denen eine kompatible Version von Heredis installiert ist.
- Wählen Sie ein Gerät in der Liste aus und klicken Sie auf **Teilen**, um die Genealogie mit dem gewählten Gerät zu teilen. Das externe Gerät erhält dann eine Anfrage zur Freigabe.
- Akzeptieren Sie die Anfrage auf dem externen Gerät. Bei der ersten Freigabe kopiert Heredis alle Daten der geöffneten Genealogiedatei sowie die Medien.

Ihre Genealogie ist nun mit zwei Geräten verbunden, mit Ihrem Computer, von dem Sie eine Anfrage gestellt haben und mit dem gewählten externen Gerät.

- Nehmen Sie Änderungen vor und speichern Sie die neuen Daten in Ihrem Stammbaum von einem der verbundenen Geräte.


- Öffnen Sie die Stammbaum-Datei auf dem externen Gerät. Heredis benachrichtigt Sie automatisch, dass eine neuere Version Ihrer Datei existiert.

Wenn Sie die geänderte Datei akzeptieren, wird Heredis den Stammbaum mit den eingegebenen oder geänderten Daten auf dem externen Gerät aktualisieren. Nur genealogische Daten oder Medien, die geändert oder hinzugefügt wurden, werden übertragen.


Hinweis: Aktualisieren Sie nicht gleichzeitig Ihre Genealogie auf beiden verbundenen Geräten, denn Sie werden nicht in der Lage sein, die Änderungen auf beiden Geräten zu behalten.

Heredis bietet immer an, die neueste Datei zu erhalten. Wenn Sie akzeptieren, werden die Änderungen an der älteren Datei verloren gehen.

Sie haben fälschlicherweise Änderungen an Ihrer Datei auf Ihrem mobilen Gerät vorgenommen und möchten die gespeicherte Version auf dem externen Gerät erhalten:

- Klicken Sie auf **Werkzeuge** oder  den Button in der Symbolleiste und dann auf **Im lokalen Netzwerk teilen**.
- Wählen Sie das externe Gerät und klicken Sie auf **Erhalten**. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass Sie die Datei auf Ihrem mobilen Gerät ersetzen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, dann wird Ihre Datei durch die auf der externen Festplatte gespeicherte Datei ersetzt.

Wenn Sie Ihre Datei nicht länger mit einem externen Gerät teilen möchten:


- Klicken Sie auf **Werkzeuge** oder den Button  und dann auf **Im lokalen Netzwerk teilen**
- Wählen Sie das externe Gerät und klicken Sie auf **Nicht mehr teilen**.
Das Gerät wird keine Benachrichtigungen über Updates dieser Genealogie mehr erhalten. Sie können die Freigabe jederzeit durch erneutes Klicken auf **Teilen** wieder aktivieren.

You can reactivate this sharing at any time by clicking again on **Share**.

Wichtig

Auf den mobilen Apps (Android und iOS) werden Sie nicht automatisch über Änderungen in Heredis für Mac oder Windows informiert.

Sie müssen die letzten Updates auf Mac oder Windows übernehmen:

- Für Android: Klicken Sie auf den Button  > **Im lokalen Netzwerk teilen** > Wählen Sie das externe Gerät > **Datei empfangen**
 - Für iOS: Klicken Sie auf den Button **Werkzeuge** > **Im lokalen Netzwerk teilen** > Wählen Sie das externe Gerät > **Datei empfangen**
-

Was kann ich tun, wenn etwas in Heredis nicht funktioniert?

Wie bei jeder anderen Software kann auch in Heredis ein technisches Problem auftreten. Um auf solche Probleme vorbereitet zu sein, raten wir Ihnen, Ihre Datei regelmäßig zu speichern.

Wie sichere ich meine Arbeit? Lesen Sie dazu den Artikel [Wie speichere ich meine Datei?](#)


Eine einfache Lösung, um potenzielle technische Probleme zu beheben, kann das Zurücksetzen der Heredis-Präferenzen sein.

Es gibt zwei Modi für die Durchführung dieses Vorgangs: der einfache Modus und der erweiterte Modus.

Zurücksetzen - Einfacher Modus:

1. Windows


- Bevor Sie Heredis öffnen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt.
- Klicken Sie auf das Heredis-Symbol und starten Sie das Programm (bei gedrückter STRG-Taste).
- Heredis wird gestartet. Nach Öffnung des Programms lassen Sie die STRG-Taste los und bestätigen Sie die Löschung der Voreinstellungen.



- Folgende Einstellungen werden zurückgesetzt:
 - o die Spalten- und Fenstergrößen der Listen und Indizes, die Anordnung der Leisten/Themenbereiche und der Suchfenster
 - o die Einstellungen zur Anordnung und Sortierung bestimmter Elemente
 - o die gespeicherten Verbindungen zu Heredis Online und FamilySearch
 - o die Symbolleiste (auf die Standardeinstellung)
 - o die Optionen der Stammkarten und Bücher
 - o alle Optionen der Diashow
 - o die geografische Verteilung
 - o die allgemeinen Optionen des Dashboards
 - o das gewählte Heredis-Thema
 - o die Lizenzaktivierung

2. Mac

- Bevor Sie Heredis öffnen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt.
- Klicken Sie das Heredis-Symbol, um das Programm zu starten (bei gedrückter ALT-Taste).
- Heredis wird gestartet. Nach Öffnung des Programms lassen Sie die ALT-Taste los.




- Folgende Einstellungen werden zurückgesetzt:
 - o die Spalten- und Fenstergrößen der Listen und Indizes, die Anordnung der Leisten/Themenbereiche und der Suchfenster
 - o die Einstellungen zur Anordnung und Sortierung bestimmter Elemente
 - o die gespeicherten Verbindungen zu Heredis Online und FamilySearch
 - o die Symbolleiste (auf die Standardeinstellung)
 - o die Optionen der Stammkarten und Bücher
 - o alle Optionen der Diashow
 - o die geografische Verteilung
 - o die allgemeinen Optionen des Dashboards
 - o das gewählte Heredis-Thema
 - o die Liste der zuletzt verwendeten Dateien
 - o die Lizenzaktivierung

Zurücksetzen – Erweiterter Modus:

3. Windows

- Bevor Sie Heredis öffnen, halten Sie die Tasten STRG und SHIFT gedrückt.
- Klicken Sie auf das Heredis-Symbol, um das Programm zu starten (bei gedrückten Tasten STRG und SHIFT).
- Heredis wird gestartet. Nach Öffnung des Programms lassen Sie die Tasten STRG und SHIFT los und bestätigen Sie das Löschen aller Präferenzen.



- Folgende Einstellungen werden zurückgesetzt:
 - o Alle Voreinstellungen, wie beim einfachen Modus
 - o Genealogische Präferenzen wie Konsistenz, Dateneingabe ...
 - o die Lizenzaktivierung
 - o der Verlauf der Synchronisationen und Freigaben

4. Mac

- Bevor Sie Heredis öffnen, halten Sie die Tasten ALT und SHIFT gedrückt.
- Klicken Sie auf das Heredis-Symbol, um das Programm zu starten (bei gedrückten Tasten ALT und SHIFT).
- Heredis wird gestartet. Nach Öffnung des Programms lassen Sie die Tasten ALT und SHIFT los.



- Folgende Einstellungen werden zurückgesetzt:
 - o alle Voreinstellungen, wie beim einfachen Modus

- o Genealogische Präferenzen wie Konsistenz, Dateneingabe ...
- o die Lizenzaktivierung
- o der Verlauf der Synchronisationen und Freigaben

Sie haben technische Probleme und die Zurücksetzung funktioniert nicht.

Heredis braucht eine Internetverbindung, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Es kommt oft vor, dass Firewalls und Antivirenprogramme zu restriktiv eingestellt sind und Heredis blockieren. Dies kann zu weißen Seiten bei der Aktivierung der Heredis-Lizenz, zur Blockierung der Installation des Programms usw. führen.

Überprüfen Sie, dass die auf Ihrem Computer installierte - oder in Ihrer Box integrierte - Firewall und/oder das Antivirenprogramm die Installation von Heredis nicht blockieren. Wenn ja, deaktivieren Sie diese Programme während der Installation von Heredis. Autorisieren Sie den Zugriff auf das Netzwerk und geben Sie in diesen Programmen Heredis als vertrauenswürdiges Programm an.

(Windows) Schwarzer Bildschirm beim Start von Heredis oder bei einer Funktion

Auf der Startseite sehen Sie die Optionen „Kostenlos testen“, „Kaufen“ und „Login“. Klicken Sie auf „Kostenlos testen“ und folgen Sie diesen Anweisungen:

1 - Klicken Sie auf **Werkzeuge -> Präferenzen -> Heredis-Präferenzen -> Erweitert**

2 - Aktivieren Sie die Option **Hardwarebeschleunigung deaktivieren**

3 - Verlassen Sie Heredis und starten Sie das Programm neu.

4 - Dann klicken Sie auf **Login**

